MEMORIA DE TRÁFICO

da Rede Autonómica de Estradas de

GALICIA



XUNTA DE GALICIA

2024

ÍNDICE

MEMORIA DE AFOROS

LISTADO DE ESTACIÓNS MAGNÉTICAS (ESPIRAS)

MAPAS DE TRÁFICO

LISTADO DE ESTACIÓNS PNEUMÁTICAS (GOMAS)

1. Introdución
1. Introducción

2. Xeneralidades
2. Generalidades

3. Obxectivos do Plan de Aforos
3. Objetivos del Plan de Aforos

4. Metodoloxía
4. Metodología

5. Tipo de Estacións
5. Tipo de Estaciones

6. Características Xerais do Tráfico en 2024
6. Características Generales del Tráfico en 2024

7. Descrición dos datos incluidos na Memoria
7. Descripción de los datos incluidos en la Memoria

8. Anexo de Definicións
8. Anejo de Definiciones

9. Incidencias nos datos de Tráfico de 2024
9. Incidencias en los datos de Tráfico de 2024

10. Calendario 2024
10. Calendario 2024

XUNTA DE GALICIA

1.- INTRODUCIÓN

A Xunta de Galicia, a través da consellería competente na materia de estradas, ven editando anualmente dende o ano 1993 a Memoria de Tráfico da Rede Autonómica de Estradas de Galicia (RAEG). Desde o ano 1998, a memoria edítase en formato dixital coas aplicacións que permiten visualizalos datos rexistrados polas estacións de aforo e os planos de intensidades de tráfico da rede.

Por unha banda, inclúese este documento PDF que recolle a ficha xenérica cos datos de aforo de cada estación fixa (IMD, % pesados, semana media, día medio, intensidades medias mensuais, I30 e I150), ademais de dous planos nos que se amosa a ubicación de cada unha destas estacións na rede autonómica de estradas, coloreada segundo diversas categorías de tráfico total ou pesado.

1.- INTRODUCCIÓN

La Xunta de Galicia, a través de la consellería competente en materia de carreteras, viene editando anualmente desde el año 1993 la Memoria de Tráfico de Rede Autonómica de Estradas de Galicia (RAEG). Desde el año 1998, la memoria se edita en formato digital con las aplicaciones que permiten visualizar los datos registrados por las estaciones de aforo y los planos de intensidades de tráfico de la red.

Por una parte, se incluye este documento PDF que recoge la ficha genérica con los datos de aforo de cada estación fija (IMD, % pesados, semana media, día medio, intensidades medias mensuales, I30 e I150), además de dos planos en los que se muestra la ubicación de cada una de estas estaciones en la red autonómica de carreteras, coloreada según diversas categorías de tráfico total o pesado.

Por outra banda, unha aplicación realizada con MapObjects, que permite situar sobre un plano da rede de estradas as estacións de aforo fixas e móbiles explotadas ao longo dos últimos dez anos, amosando ademais as series históricas de IMD e porcentaxes de pesados só para estacións fixas.


Por otra parte, una aplicación realizada con MapObjects, que permite situar sobre un plano de la red de carreteras las estaciones de aforo fijas y móviles explotadas a lo largo de los últimos diez años, mostrando además las series históricas de IMD y porcentajes de pesados sólo para estaciones fijas.

2.-XENERALIDADES

Dende o ano 1.993 a Xunta de Galicia ven seguindo unha política de ampliación e mellora da rede de estacións magnéticas de aforo completando unha malla que abrangue a meirande parte das estradas da Comunidade. No seguinte cadro pódese apreciar a evolución do número de estacións de detección magnética ou fixas (tamén denominadas de espiras ou de bucles) nos últimos vinte e un anos:

2.-GENERALIDADES

Desde el año 1.993 la Xunta de Galicia viene siguiendo una política de ampliación y mejora de la red de estaciones magnéticas de aforo completando una malla que abarca la mayor parte de las carreteras de la Comunidad. En el siguiente cuadro se puede apreciar la evolución del número de estaciones de detección magnética o fijas (también denominadas de espiras o de bucles) en los últimos veintiún años:



Ano/Año	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Número de estacións fixas Número de estaciones fijas	205	184	192	190	192	214	201	198	222	220	216	226	230	232	235	233	236	240	240	243	244

3.-OBXECTIVOS DO PLAN DE AFOROS

O obxectivo básico do vixente Plan de Aforos é o coñecemento do tráfico que circula polas distintas estradas da rede, definido por unha serie de parámetros característicos como a intensidade media diaria ou a porcentaxe de vehículos pesados e as súas variacións ao longo do tempo. Estes parámetros hanse empregar como base para regulacións de tráfico, e para o planeamento e explotación da rede viaria.

Unha vez obtidos estes parámetros que nos definen as características do tráfico na rede, poderán ser empregados para:

- Coñecemento das demandas reais da rede viaria e extrapolación das demandas futuras.
- Comparación obxectiva dunhas vías con outras.
- Priorización dos investimentos futuros, tendo en conta as necesidades das demandas do transporte e o beneficio social.

3.-OBJETIVOS DEL PLAN DE AFOROS

El objetivo básico del vigente Plan de Aforos es el conocimiento del tráfico que circula por las distintas carreteras de la red, definido por una serie de parámetros característicos como la intensidad media diaria o el porcentaje de vehículos pesados y sus variaciones a lo largo del tiempo. Estos parámetros se utilizarán como base para regulaciones de tráfico, y para el planeamiento y explotación de la red viaria.

Una vez obtenidos estos parámetros que nos definen las características del tráfico en la red, los podremos emplear para:

- Conocimiento de las demandas reales de la red viaria y extrapolación de las demandas futuras.
- Comparación objetiva de unas vías con otras.
- Priorización de las inversiones futuras, teniendo en cuenta las necesidades de las demandas del transporte y el beneficio social.

- Obtención de series de datos fiables e obxectivos, imprescindibles para a elaboración de futuros proxectos de novo trazado de estradas, de variantes de poboacións ou de acondicionamento de treitos en mal estado.
- Determinación das características xeométricas dos diferentes treitos da rede en función do nivel de servicio prestado.
- Dimensionamento das categorías do firme a empregar para soportar o tráfico de vehículos pesados.
- Análise da incidencia das novas infraestruturas nos usuarios, rexistrando as intensidades reais destas infraestruturas unha vez postas en funcionamento e comparándoas coas intensidades rexistradas antes da apertura.

- Obtención de series de datos fiables y objetivos, imprescindibles para la elaboración de futuros proyectos de nuevo trazado de carreteras, de variantes de poblaciones o de acondicionamiento de tramos en mal estado.
- Determinación de las características geométricas de los diferentes tramos de la red en función del nivel de servicio prestado.
- Dimensionamiento de las categorías de firme a emplear para soportar el tráfico de vehículos pesados.
- Análisis de la incidencia de las nuevas infraestructuras en los usuarios, registrando las intensidades reales de estas infraestructuras una vez puestas en funcionamiento y comparándolas con las intensidades registradas antes de la apertura.

4.-METODOLOXÍA

Tendo en conta a amplitude da rede de estradas que se pretende controlar co Plan de Aforos e a escaseza dos equipos dispoñibles, faise necesaria a optimización dos recursos materiais e humanos a empregar. Para iso, cómpre realizar unha selección moi coidadosa das seccións nas que se realizarán os aforos, de tal xeito que todas as vías da rede queden representadas.

Para obter datos con certa exactitude é necesaria unha rede de estacións de aforo que os rexistren de xeito continuado ao longo do tempo. Este compromiso contraponse á idea de optimizar os recursos dispoñibles. Para poder acadar os dous obxectivos, é dicir, uns datos fiables e unha optimización dos recursos, recórrese ao *método da mostraxe*.

Este método consiste basicamente en recoller unha información exhaustiva nun número pequeno de seccións elixidas nos treitos máis significativos da rede.

4.-METODOLOGÍA

Teniendo en cuenta la amplitud de la red de carreteras que se pretende controlar con el Plan de Aforos y la escasez de los equipos disponibles, se hace necesaria una optimización de los recursos materiales y humanos a utilizar. Para ello es necesario realizar una selección muy cuidadosa de las secciones en las que se realizarán los aforos, de tal manera que todas las vías de la red queden representadas.

Para obtener datos con cierta exactitud es necesaria una red de estaciones de aforo que los registren de manera continuada a lo largo del tiempo. Este compromiso se contrapone a la idea de optimizar los recursos disponibles. Para poder conseguir los dos objetivos, esto es, unos datos fiables y una optimización de los recursos, se recurre al *método de muestreo*.

Este método consiste básicamente en recoger una información exhaustiva en un número pequeño de secciones elegidas en los tramos más significativos de la red.

Destas seccións dedúcense as leis de variación do tráfico que posteriormente se aplican ao resto das seccións, nas que se rexistraron datos en intervalos curtos de tempo.

Para a realización dos aforos podemos utilizar medios automáticos ou ben medios manuais. No primeiro caso empréganse uns equipos de tipo eléctrico con rexistro de datos en memoria interna. Dependendo do xeito en que estes detectan os vehículos podemos diferenciar entre equipos con detección magnética ou detección pneumática.

A detección magnética ten o seu fundamento no campo magnético que induce sobre unha espira un corpo metálico en movemento. Como os vehículos son corpos metálicos en movemento, tan só necesitaremos dispor dunhas espiras ou bucles para detectar o campo magnético inducido. Polo tanto, para dispoñer dunha estación de detección magnética teremos que insertar as espiras no firme da estrada.

De estas secciones se deducen las leyes de variación del tráfico que posteriormente se aplican al resto de las secciones, en las que se han registrado datos en intervalos más cortos de tiempo.

Para la realización de los aforos podemos utilizar medios automáticos o bien medios manuales. En el primer caso se utilizan unos equipos de tipo eléctrico con registro de datos en memoria interna. Dependiendo de la manera en que éstos detectan los vehículos podemos diferenciar entre equipos con detección magnética o detección neumática.

La detección magnética tiene su fundamento en el campo magnético que induce sobre una espira un cuerpo metálico en movimiento. Como los vehículos son cuerpos metálicos en movimiento, tan sólo necesitaremos disponer de unas espiras o bucles para detectar el campo magnético inducido. Por lo tanto, para disponer de una estación de detección magnética necesitaremos insertar las espiras en el firme de la carretera.

Este tipo de estacións son as que denominamos fixas xa que requiren dunha infraestrutura permanente. Para permitir unha discretización por sentidos de circulación cómpre dispor espiras separadas para cada carril.

Finalmente, se colocamos dúas espiras por carril separadas entre si por unha determinada lonxitude poderemos determinar a velocidade e a lonxitude de cada vehículo, co que poderemos diferenciar entre vehículos lixeiros e pesados.

As estacións magnéticas ou fixas, como xa comentamos, precisan dunha instalación fixa consistente en catro bucles magnéticos ou espiras introducidas no firme da estrada (para o caso de estradas de dous carrís de circulación) que son os encargados de detectar as variacións do campo magnético. Aparte das espiras, tamén é necesaria a instalación duns armarios metálicos ou casetas para protexer os equipos electrónicos que detectan e almacenan os datos e opcionalmente unha placa solar para recargar as baterías e permitir un meirande período de funcionamento.

Este tipo de estaciones son las que hemos denominado fijas ya que requieren de una infraestructura permanente. Para permitir una discretización por sentidos de circulación necesitaremos disponer espiras separadas para cada carril.

Finalmente, si colocamos dos espiras por carril separadas una determinada longitud podremos determinar la velocidad y la longitud de cada vehículo, con lo que podremos diferenciar entre vehículos ligeros y pesados.

Las estaciones magnéticas o fijas, como se ha comentado, necesitan una instalación fija consistente en cuatro bucles magnéticos o espiras introducidas en el firme de la carretera (para el caso de carreteras de dos carriles de circulación) que son los encargados de detectar las variaciones del campo magnético. Aparte de las espiras, también es necesaria la instalación de unos armarios metálicos o casetas para proteger los equipos electrónicos que detectan y almacenan los datos y opcionalmente de una placa solar para ayudar a recargar las baterías y permitir un periodo de funcionamiento mayor.

A detección pneumática fundaméntase na onda pneumática que se xera no interior dun tubo de goma oco ao recibir un impacto que o esmaga. Se dispomos un tubo destas características atravesando unha estrada, as rodas dos vehículos esmagarán o tubo ao circularen sobre el, xerando no seu interior a conseguinte onda pneumática que será detectada pola membrana sensible do equipo electrónico de contaxe. Loxicamente este sistema detectará o número de eixes que circulan sobre o tubo. Sen embargo, o equipo en función do tempo transcorrido entre eixes, pode chegar a determinar o número de vehículos que circulan pola sección cun erro admisible.

Se desexamos discriminar por sentidos, cómpre dispor dous tubos paralelos atravesando a calzada, de tal xeito que o equipo poida diferenciar o sentido do vehículo en función de cal dos dous tubos transmita primeiro o impulso pneumático.

La detección neumática se fundamenta en la onda neumática que se genera en el interior de un tubo de goma hueco al recibir un impacto que lo aplasta. Si disponemos un tubo de estas características atravesando una carretera las ruedas de los vehículos aplastarán el tubo al circular sobre él, generando en su interior la consiguiente onda neumática que será detectada por la membrana sensible del equipo electrónico de conteo. Lógicamente este sistema detectará el número de ejes que circulan sobre el tubo. Sin embargo, el equipo en función del tiempo transcurrido entre ejes puede llegar a determinar el número de vehículos que circulan por la sección con un error admisible.

Si deseamos discriminar por sentidos, necesitaremos disponer dos tubos paralelos atravesando la calzada, de tal manera que el equipo pueda diferenciar el sentido del vehículo en función de cuál de los dos tubos transmita primero el impulso neumático.

A detección pneumática non require de ningún tipo de instalación fixa, xa que as gomas ou tubos pneumáticos instálanse durante un período curto de días e despois desmóntanse para situalos noutro lugar, denominándose estacións móbiles.

As estacións de detección magnética proporcionan uns datos máis completos e fiables en canto á diferenciación entre vehículos lixeiros e pesados, discriminación por sentidos, cálculo de velocidades, etc.

Durante o ano 2024 explotáronse un total de trescentas noventa e un (391) estacións, das que duascentas corenta e catro (244) foron fixas ou de detección magnética e cento corenta e sete (147) de detección pneumática. Polo tanto, a detección magnética representou durante o ano 2024 o sesenta e dous por cento do total.

La detección neumática no requiere de ningún tipo de instalación fija, ya que los tubos o gomas neumáticas se instalan durante un periodo corto de días y después se desmontan para situarlas en otro lugar, denominándose estaciones móviles.

Las estaciones de detección magnética proporcionan unos datos más completos y fiables en cuanto a la diferenciación entre vehículos ligeros y pesados, discriminación por sentidos, cálculo de velocidades, etc.

Durante el año 2024 se explotaron un total de trescientas noventa y uno (391) estaciones, de las que doscientas cuarenta y cuatro (244) fueron fijas o de detección magnética y ciento cuarenta y nueve (147) de detección neumática. Por tanto, la detección magnética representó durante el año 2024 el sesenta y dos por ciento del total.

5.- TIPO DE ESTACIÓNS

A Axencia Galega de Infraestruturas decidiu adoptar unha tipoloxía de estacións lixeiramente diferente á empregada pola Dirección General de Carreteras del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana no Plan Nacional de Aforos.

A tipoloxía empregada clasifica as estacións en permanentes e complementarias. A diferencia entre unhas e outras radica no período de recollida de datos.

- Estacións Permanentes.

Son estacións nas que se aforan todas as horas de todos os días do ano, por medio dun rexistrador de detección magnética, realizando unha clasificación dos vehículos entre lixeiros e pesados.

Ao realizar unha recollida de datos dun xeito continuo ao longo de todo o ano, estas estacións permítennos un coñecemento das variacións típicas do tráfico (anual, mensual, semanal e diaria).

5.- TIPO DE ESTACIONES

La Axencia Galega de Infraestruturas ha decidido adoptar una tipología de estaciones ligeramente diferente a la empleada por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en el Plan Nacional de Aforos.

La tipología empleada clasifica las estaciones en permanentes y complementarias. La diferencia entre unas y otras radica en el periodo de recogida de datos.

- Estaciones Permanentes.

Son estaciones en las que se aforan todas las horas de todos los días del año, por medio de un registrador de detección magnética, realizando una clasificación de los vehículos entre ligeros y pesados.

Al realizar una recogida de datos de una manera continua a lo largo de todo el año, estas estaciones nos permiten un conocimiento de las variaciones típicas del tráfico (anual, mensual, semanal y diaria).

- Estacións Complementarias.

Considéranse estacións complementarias todas aquelas que non entran na tipoloxía anterior. Dentro desta categoría ímonos atopar con dúas tipoloxías, aquelas que utilizan a detección magnética e polo tanto son estacións fixas, e as que utilizan a detección pneumática, e polo tanto son estacións non fixas.

No primeiro caso, as estacións deberán rexistrar datos ao menos durante dous períodos de 30 días non consecutivos.

As estacións pneumáticas deberán rexistrar datos durante alomenos un período dunha semana completa.

As 391 estacións explotadas durante o ano 2024 distribuíronse do xeito seguinte:

- Estaciones Complementarias.

Se consideran estaciones complementarias todas aquellas que no entran en la tipología anterior. Dentro de esta categoría nos vamos a encontrar con dos tipologías, aquellas que utilizan la detección magnética y por tanto son estaciones fijas, y las que utilizan la detección neumática, y por tanto son estaciones no fijas.

En el primer caso, las estaciones deberán registrar datos al menos durante dos periodos de 30 días no consecutivos.

Las estaciones neumáticas deberán registrar datos durante al menos un periodo de una semana completa.

Las 391 estaciones explotadas durante el año 2024 se han distribuido de la siguiente manera:

ESTACIÓNS OPERATIVAS 2024 / ESTACIONES OPERATIVAS 2024					
	A Coruña	**Lugo**	**Ourense**	**Pontevedra**	**Total**
Est. Permanentes	67	21	18	21	127
Est. Complementarias (Esp)	37	25	16	39	117
Est. Complementarias (Gom)	45	36	26	40	147
Total	**149**	**82**	**60**	**100**	**391**

- Outras estacións.

Por outra parte, tivéronse en conta para a redacción desta memoria de tráfico os datos aportados polas estacións permanentes que a Dirección General de Tráfico (DGT) explotou na rede autonómica de estradas, as estacións permanentes da Sociedade Pública de investimentos de Galicia (SPI), ase como as estacións permanentes que xestionaron as empresas concesionarias dalgunhas autovías galegas. A relación destas estacións é a seguinte:

- Otras estaciones.

Por otra parte, se han tenido en cuenta para la redacción de esta memoria de tráfico los datos aportados por las estaciones permanentes que la Dirección General de Tráfico (DGT) explotó en la red autonómica de carreteras, las estaciones permanentes de la Sociedad Pública de investimentos de Galicia (SPI), así como las estaciones permanentes que gestionaron las empresas concesionarias de algunas autovías gallegas. La relación de estas estaciones es la siguiente:

PROVINCIA	Estrada/Carretera	PK	CÓDIGO	TIPO 2024
A Coruña	AC-012	2,00	AC-012(2)DGT	PERMANENTE-DGT
A Coruña	AC-012	3,70	AC-012(3)DGT	PERMANENTE-DGT
A Coruña	AC-164	7,24	AC-164(7)DGT	PERMANENTE-DGT
A Coruña	AC-211	3,29	AC-211(3)DGT	PERMANENTE-DGT
A Coruña	AC-250	0,00	AC-250(0)DGT	PERMANENTE-DGT
A Coruña	AC-523	0,23	AC-523(0)DGT	PERMANENTE-DGT
A Coruña	AC-543	0,66	AC-543(0)DGT	PERMANENTE-DGT
A Coruña	AC-552	0,50	AC-552(0)DGT	PERMANENTE-DGT
A Coruña	AG-11	0,12	AG-11(0)DGT	PERMANENTE-DGT
A Coruña	AG-55	3,35	AG-55(3)DGT	PERMANENTE-DGT
A Coruña	AG-55	10,70	AG-55(10)DGT	PERMANENTE-DGT
A Coruña	AG-55	15,39	AG-55(15)DGT	PERMANENTE-DGT
A Coruña	AG-55	24,56	AG-55(24)DGT	PERMANENTE-DGT
A Coruña	AG-55	28,24	AG-55(28)DGT	PERMANENTE-DGT
A Coruña	AG-55	34,47	AG-55(34)DGT	PERMANENTE-DGT
A Coruña	AG-64	1,10	AG-64(1)DGT	PERMANENTE-DGT
A Coruña	AG-64	7,90	AG-64(7)DGT	PERMANENTE-DGT
A Coruña	AG-64	34,40	AG-64(34)DGT	PERMANENTE-DGT
Lugo	AG-64	43,90	AG-64(43)DGT	PERMANENTE-DGT
Lugo	LU-530	2,60	LU-530(2)DGT	PERMANENTE-DGT
Lugo	LU-546	0,67	LU-546(0)DGT	PERMANENTE-DGT
Pontevedra	PO-553	0,10	PO-553(0)DGT	PERMANENTE-DGT
Ourense	AG-53	64,30	AG-53(64)SPI	PERMANENTE-SPI
Ourense	AG-53	71,20	AG-53(71)SPI	PERMANENTE-SPI
Ourense	AG-53	74,70	AG-53(74)SPI	PERMANENTE-SPI
Ourense	AG-53	85,60	AG-53(85)SPI	PERMANENTE-SPI
Ourense	AG-54	0,75	AG-54(0)SPI	PERMANENTE-SPI
Ourense	AG-54	2,12	AG-54(2)SPI	PERMANENTE-SPI
A Coruña	AG-11	0,99	AG-11(0)	PERMANENTE-CONCESIÓN
A Coruña	AG-11	2,25	AG-11(2)	PERMANENTE-CONCESIÓN
A Coruña	AG-11	5,15	AG-11(5)	PERMANENTE-CONCESIÓN
A Coruña	AG-11	10,09	AG-11(10)	PERMANENTE-CONCESIÓN
A Coruña	AG-11	11,92	AG-11(11)	PERMANENTE-CONCESIÓN
A Coruña	AG-11	17,81	AG-11(17)	PERMANENTE-CONCESIÓN
A Coruña	AG-11	19,24	AG-11(19)	PERMANENTE-CONCESIÓN
A Coruña	AG-11	25,19	AG-11(25)	PERMANENTE-CONCESIÓN
A Coruña	AG-11	31,03	AG-11(31)	PERMANENTE-CONCESIÓN
A Coruña	AG-11	34,98	AG-11(34)	PERMANENTE-CONCESIÓN
A Coruña	AG-11	38,68	AG-11(38)	PERMANENTE-CONCESIÓN
A Coruña	AG-55	6,00	AG-55(6)	PERMANENTE-CONCESIÓN
A Coruña	AG-55	36,32	AG-55(36)	PERMANENTE-CONCESIÓN
A Coruña	AG-55	41,82	AG-55(41)	PERMANENTE-CONCESIÓN
A Coruña	AG-55	46,56	AG-55(46)	PERMANENTE-CONCESIÓN
A Coruña	AG-55	50,32	AG-55(50)	PERMANENTE-CONCESIÓN
A Coruña	AG-55	54,21	AG-55(54)	PERMANENTE-CONCESIÓN
A Coruña	AG-55	59,77	AG-55(59)	PERMANENTE-CONCESIÓN
A Coruña	AG-56	1,55	AG-56(1)	PERMANENTE-CONCESIÓN
A Coruña	AG-56	3,70	AG-56(3)	PERMANENTE-CONCESIÓN
A Coruña	AG-56	6,45	AG-56(6)	PERMANENTE-CONCESIÓN
A Coruña	AG-56	9,00	AG-56(9)	PERMANENTE-CONCESIÓN
A Coruña	AG-56	11,30	AG-56(11)	PERMANENTE-CONCESIÓN
A Coruña	VG-1.5	61,12	VG-1.5(61)	PERMANENTE-CONCESIÓN
A Coruña	VG-1.7	0,95	VG-1.7(0)	PERMANENTE-CONCESIÓN
A Coruña	VG-1.7	3,05	VG-1.7(3)	PERMANENTE-CONCESIÓN
Ourense	AG-31	0,70	AG-31(0)	PERMANENTE-CONCESIÓN
Ourense	AG-31	6,40	AG-31(6)	PERMANENTE-CONCESIÓN
Ourense	AG-31	10,80	AG-31(10)	PERMANENTE-CONCESIÓN
Ourense	AG-31	16,20	AG-31(16)	PERMANENTE-CONCESIÓN
Pontevedra	AG-41	0,60	AG-41(0)	PERMANENTE-CONCESIÓN
Pontevedra	AG-41	3,03	AG-41(3)	PERMANENTE-CONCESIÓN
Pontevedra	AG-41	4,00	AG-41(4)	PERMANENTE-CONCESIÓN
Pontevedra	AG-41	8,20	AG-41(8)	PERMANENTE-CONCESIÓN
Pontevedra	AG-41	14,00	AG-41(14)	PERMANENTE-CONCESIÓN
Pontevedra	AG-41	15,39	AG-41(15)	PERMANENTE-CONCESIÓN
Pontevedra	AG-41	17,94	AG-41(17)	PERMANENTE-CONCESIÓN

Nota: a estación AC-211(3)DGT atópase nun treito de estrada que actualmente non é de titularidade autonómica porque con data de 06/04/2016 foi transferido ao Concello de Culleredo. Non obstante, sigue empregándose como estación afín para certos treitos de titularidade autonómica.

Nota: la estación AC-211(3)DGT se encuentra en un tramo de carretera que actualmente no es de titularidad autonómica porque con fecha 06/04/2016 fue transferido al Ayuntamiento de Culleredo. No obstante, se sigue empleando como estación afín para ciertos tramos de titularidad autonómica.

6.- CARACTERÍSTICAS XERAIS DO TRÁFICO EN 2024

Analizando os datos rexistrados polas estacións de aforo que funcionaron tanto no ano 2023 como no 2024 despréndese que as intensidades rexistradas por elas experimentaron un aumento do 2,3 por cento para o global de Galicia, fronte ao aumento do 2,4 por cento rexistrado no período 22-23. Desglosándoo por provincias, o maior aumento rexistrouse na provincia de Ourense cun 3,1 por cento, seguida por A Coruña co 2,6 por cento e Lugo co 2,1 por cento. O menor ascenso rexistrouse na provincia de Pontevedra cun valor do 1,8 por cento.

Do tráfico rexistrado polas estacións de aforo durante 2024, o 7,9 por cento correspondeuse con vehículos pesados, mesmo valor rexistrado nesas mesmas estacións durante o ano anterior. Por provincias, as porcentaxes máis elevadas rexistráronse en Lugo e Ourense, co 11,0% e o 8,1% respectivamente.

6.- CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL TRÁFICO EN 2024

Analizando los datos registrados por las estaciones de aforo que funcionaron tanto en el año 2023 como en el 2024 se desprende que las intensidades registradas por ellas experimentaron un aumento del 2,3 por ciento para el global de Galicia, frente al aumento del 2,4 por ciento registrado en el periodo 22-23. Desglosándolo por provincias, el mayor aumento se registró en la provincia de Ourense con un 3,1 por ciento, seguida por A Coruña con el 2,6 por ciento y Lugo con el 2,1 por ciento. El menor ascenso se registró en la provincia de Pontevedra con un valor del 1,8 por ciento.

Del tráfico registrado por las estaciones de aforo durante 2024, el 7,9 por ciento se correspondió con vehículos pesados, mismo valor registrado en las mismas estaciones durante el año anterior. Por provincias, los porcentajes más elevados se registraron en Lugo y Ourense, con el 11,0% y el 8,1% respectivamente.

Polo contrario, os valores mínimos corresponderon ás provincias de A Coruña e Pontevedra, co 6,9 e o 5,4 por cento respectivamente. Na seguinte táboa representáronse as lonxitudes da Rede Autonómica de Estradas de Galicia (RAEG) por provincia e por intervalos de intensidade:

Por el contrario, los valores mínimos correspondieron a las provincias de A Coruña y Pontevedra, con el 6,9 y el 5,4 por ciento respectivamente. En la siguiente tabla se han representado las longitudes de la Rede Autonómica de Estradas de Galicia (RAEG) por provincia y por intervalos de intensidad:

LONXITUDES/LONGITUDES AFORADAS EN RAEGA POR INTERVALOS DE IMD					
INTERVALO IMD	**A Coruña**	**Lugo**	**Ourense**	**Pontevedra**	**Galicia**
<1.000	263,56	741,65	497,05	343,69	1.845,95
1.000-2.999	553,45	503,41	366,40	310,34	1.733,60
3.000-4.999	445,97	149,30	81,37	164,65	841,29
5.000-9.999	249,43	73,07	58,35	276,20	657,05
10.000-14.999	145,30	6,73	5,02	111,69	268,74
15.000-24.999	41,11	0,00	14,38	73,24	128,73
>25.000	12,40	0,00	0,00	0,00	12,40
TOTAL	**1.711,22**	**1.474,16**	**1.022,57**	**1.279,81**	**5.487,76**

Para a determinación desta táboa e das que seguen consideráronse todos os aforos realizados nos últimos anos, expandindo os datos ata o ano 2024 naqueles casos no que o aforo non fose deste mesmo ano.

Para la determinación de esta tabla y de las que siguen se han considerado todos los aforos realizados en los últimos años, expandiendo los datos hasta el año 2024 en aquellos casos en que el aforo no fuera de este mismo año.

Nas táboas que se acompañan inclúese o cálculo dos vehículos-quilómetro anuais por intervalos de intensidade, para cada unha das provincias:

En las tablas que se acompañan se incluye el cálculo de los vehículos-kilómetro anuales por intervalos de intensidad, para cada una de las provincias:

A Coruña					
INTERVALO IMD	LONXITUDE (km) LONGITUD (km)	IMD MEDIA	Veh·km (x10⁶) TOTAL	Veh·km (x10⁶) PESADOS	% Pes.
<1.000	263,56	547	52,8	4,4	8,3%
1.000-2.999	553,45	1.885	381,8	28,6	7,5%
3.000-4.999	445,97	3.908	637,9	49,5	7,8%
5.000-9.999	249,43	6.956	635,0	37,8	6,0%
10.000-14.999	145,30	11.999	638,1	33,2	5,2%
15.000-24.999	41,11	17.466	262,8	15,8	6,0%
>=25.000	12,40	34.572	156,9	7,0	4,5%
TOTAL	**1.711,22**	**4.415**	**2.765,3**	**176,3**	**6,4%**

Lugo					
INTERVALO IMD	LONXITUDE (km) LONGITUD (km)	IMD MEDIA	Veh·km (x10⁶) TOTAL	Veh·km (x10⁶) PESADOS	% Pes.
<1.000	741,65	437	118,7	10,3	8,7%
1.000-2.999	503,41	1.856	341,9	33,3	9,7%
3.000-4.999	149,30	3.942	215,4	20,3	9,4%
5.000-9.999	73,07	6.992	187,0	17,8	9,5%
10.000-14.999	6,73	11.335	27,9	2,0	7,2%
15.000-24.999	0,00	0	0,0	0,0	0,0%
>=25.000	0,00	0	0,0	0,0	0,0%
TOTAL	**1.474,16**	**1.651**	**890,9**	**83,7**	**9,4%**

Ourense					
INTERVALO IMD	LONXITUDE (km) LONGITUD (km)	IMD MEDIA	Veh·km (x10⁶) TOTAL	Veh·km (x10⁶) PESADOS	% Pes.
<1.000	497,05	446	81,2	7,0	8,6%
1.000-2.999	366,40	1.769	237,2	17,3	7,3%
3.000-4.999	81,37	3.784	112,7	6,4	5,7%
5.000-9.999	58,35	6.939	148,2	13,3	9,0%
10.000-14.999	5,02	13.933	25,6	0,7	2,7%
15.000-24.999	14,38	16.245	85,5	8,6	10,1%
>=25.000	0,00	0	0,0	0,0	0,0%
TOTAL	**1.022,57**	**1.845**	**690,4**	**53,3**	**7,7%**

Pontevedra					
INTERVALO IMD	LONXITUDE (km) LONGITUD (km)	IMD MEDIA	Veh·km (x10⁶) TOTAL	Veh·km (x10⁶) PESADOS	% Pes.
<1.000	343,69	521	65,5	4,3	6,6%
1.000-2.999	310,34	1.923	218,4	12,6	5,8%
3.000-4.999	164,65	3.757	226,4	12,5	5,5%
5.000-9.999	276,20	7.146	722,4	30,2	4,2%
10.000-14.999	111,69	12.315	503,4	23,1	4,6%
15.000-24.999	73,24	18.515	496,3	22,8	4,6%
>=25.000	0,00	0	0,0	0,0	0,0%
TOTAL	**1.279,81**	**4.766**	**2.232,4**	**105,5**	**4,7%**

Na seguinte táboa efectuou-se o total dos catro cadros anteriores, obténdose por conseguinte, a táboa de vehículos-quilómetro por intervalos de I.M.D. para o conxunto de Galicia.

En la siguiente tabla se ha efectuado el total de los cuatro cuadros anteriores, obteniéndose, por consiguiente, la tabla de vehículos-kilómetro por intervalos de I.M.D. para el conjunto de Galicia.

Galicia					
INTERVALO IMD	LONXITUDE (km) LONGITUD (km)	IMD MEDIA	Veh·km (x10⁶) TOTAL	Veh·km (x10⁶) PESADOS	% Pes.
<1.000	1.845,95	471	318,2	26,0	8,2%
1.000-2.999	1.733,60	1.859	1.179,3	91,8	7,8%
3.000-4.999	841,29	3.873	1.192,4	88,7	7,4%
5.000-9.999	657,05	7.038	1.692,6	99,1	5,9%
10.000-14.999	268,74	12.150	1.195,0	59,0	4,9%
15.000-24.999	128,73	17.926	844,6	47,2	5,6%
>=25.000	12,40	34.572	156,9	7,0	4,5%
TOTAL	**5.487,76**	**3.276**	**6.579,0**	**418,8**	**6,4%**

En canto ás porcentaxes de pesados, estas son inferiores ás determinadas considerando só os rexistrados polas estacións de afo-ro magnéticas (7,9 por cento).

En cuanto a los porcentajes de pesados, éstos son inferiores a los determinados considerando sólo los registrados por las estaciones de aforo magnéticas (7,9 por ciento).

A partir da entrada en vigor do Decreto 100/2021, do 24 de xuño, polo que se aproba o Catálogo de estradas da Rede autonómica de estradas de Galicia, apróbase un novo sistema de clasificación das mesmas, deixando derrogado ao anterior (que establecía unha clasificación en Vía de alta capacidade, Primaria básica, Primaria complementaria e Secundaria) e substituíndoo por un novo sistema que divide a rede en tres posibles tipos (Estruturante, Complementaria e Local) en función da categoría dos núcleos urbanos ou os centros de actividade aos que sirve, así como na función que desempeñe o tramo en relación coa ordenación do territorio e do sistema de transporte.

A partir de la entrada en Vigor del Decreto 100/2021, del 24 de junio, por el que se aprueba el Catálogo de carreteras de la Red autonómica de carreteras de Galicia, se aprueba un nuevo sistema de clasificación de las mismas, dejando derogado el anterior (que establecía una clasificación en Vía de alta capacidad, Primaria básica, Primaria complementaria y Secundaria) y sustituyéndolo por un nuevo sistema que vivide la red en tres posibles tipos (Estructurante, Complementaria y Local) en función de la categoría de los núcleos urbanos o centros de actividad a los que sirve, así como en la función que desempeñe el tramo en relación con la ordenación del territorio y el sistema de transporte.

A Coruña					
TIPO REDE TIPO RED	LONXITUDE (km) LONGITUD (km)	IMD MEDIA	Veh·km (x10⁶) TOTAL	Veh·km (x10⁶) PESADOS	% Pes.
Estruturante / Estruct.	617,27	7.532	1.701,7	114,6	6,7%
Complementaria	448,41	2.827	464,0	34,8	7,5%
Local	645,54	2.538	599,6	26,9	4,5%
TOTAL	**1.711,22**	**4.415**	**2.765,3**	**176,3**	**6,4%**

Lugo					
TIPO REDE TIPO RED	LONXITUDE (km) LONGITUD (km)	IMD MEDIA	Veh·km (x10⁶) TOTAL	Veh·km (x10⁶) PESADOS	% Pes.
Estruturante / Estruct.	186,50	4.731	322,9	31,9	9,9%
Complementaria	470,93	1.809	311,8	31,4	10,1%
Local	816,73	857	256,2	20,4	8,0%
TOTAL	**1.474,16**	**1.651**	**890,9**	**83,7**	**9,4%**

Ourense					
TIPO REDE TIPO RED	LONXITUDE (km) LONGITUD (km)	IMD MEDIA	Veh·km (x10⁶) TOTAL	Veh·km (x10⁶) PESADOS	% Pes.
Estruturante / Estruct.	208,41	4.199	320,3	31,9	10,0%
Complementaria	223,25	2.070	169,1	10,5	6,2%
Local	590,91	929	201,0	10,9	5,4%
TOTAL	**1.022,57**	**1.845**	**690,4**	**53,3**	**7,7%**

Pontevedra					
TIPO REDE TIPO RED	LONXITUDE (km) LONGITUD (km)	IMD MEDIA	Veh·km (x10⁶) TOTAL	Veh·km (x10⁶) PESADOS	% Pes.
Estruturante / Estruct.	304,35	9.106	1.014,3	54,1	5,3%
Complementaria	221,18	5.716	462,7	20,9	4,5%
Local	754,28	2.736	755,4	30,5	4,0%
TOTAL	**1.279,81**	**4.766**	**2.232,4**	**105,5**	**4,7%**

Na seguinte táboa efectuouse o total dos catro cadros anteriores, obténdose, por conseguinte, a táboa de vehículos-quilómetro por tipo de rede para o conxunto de Galicia.

En la siguiente tabla se ha efectuado el total de los cuatro cuadros anteriores, obteniéndose, por consiguiente, la tabla de vehículos-kilómetro por tipo de red para el conjunto de Galicia.

Galicia					
TIPO REDE TIPO RED	LONXITUDE (km) LONGITUD (km)	IMD MEDIA	Veh·km (x10⁶) TOTAL	Veh·km (x10⁶) PESADOS	% Pes.
Estruturante / Estruct.	1.316,53	6.971	3.359,2	232,5	6,9%
Complementaria	1.363,77	2.820	1.407,6	97,6	6,9%
Local	2.807,46	1.764	1.812,2	88,7	4,9%
TOTAL	**5.487,76**	**3.276**	**6.579,0**	**418,8**	**6,4%**

A continuación figuran estes mesmos datos de tráfico en RAEG por provincia e para toda Galicia segundo a clasificación técnica da estrada (autoestrada, autovía, vía para automóbiles e estrada convencional):

A continuación figuran estos mismos datos de tráfico en RAEG por provincia y para toda Galicia según la clasificación técnica de la carretera (autopista, autovía, vía para automóviles y carretera convencional):

A Coruña					
CLASE	LONXITUDE (km) LONGITUD (km)	IMD MEDIA	Veh·km (x10⁶) TOTAL	Veh·km (x10⁶) PESADOS	% Pes.
Autoestrada / Autopista	57,35	11.644	244,4	16,8	6,9%
Autovía	102,30	12.553	470,0	32,5	6,9%
Vía para automób. / automóv.	47,75	6.391	111,7	5,5	4,9%
Estr. / Ctra. convencional	1.503,82	3.523	1.939,2	121,5	6,3%
TOTAL	**1.711,22**	**4.415**	**2.765,3**	**176,3**	**6,4%**

Lugo					
CLASE	LONXITUDE (km) LONGITUD (km)	IMD MEDIA	Veh·km (x10⁶) TOTAL	Veh·km (x10⁶) PESADOS	% Pes.
Autoestrada / Autopista	0,00	0	0,0	0,0	0,0%
Autovía	28,26	6.951	71,9	8,4	11,7%
Vía para automób. / automóv.	85,71	4.632	145,3	14,3	9,8%
Estr. / Ctra. convencional	1.360,19	1.353	673,7	61,0	9,1%
TOTAL	**1.474,16**	**1.651**	**890,9**	**83,7**	**9,4%**


Ourense					
CLASE	LONXITUDE (km) LONGITUD (km)	IMD MEDIA	Veh·km (x10⁶) TOTAL	Veh·km (x10⁶) PESADOS	% Pes.
Autoestrada / Autopista	0,00	0	0,0	0,0	0,0%
Autovía	47,97	8.168	143,4	15,8	11,0%
Vía para automób. / automóv.	4,49	2.677	4,4	0,8	18,2%
Estr. / Ctra. convencional	970,11	1.528	542,6	36,7	6,8%
TOTAL	**1.022,57**	**1.845**	**690,4**	**53,3**	**7,7%**

Pontevedra					
CLASE	LONXITUDE (km) LONGITUD (km)	IMD MEDIA	Veh·km (x10⁶) TOTAL	Veh·km (x10⁶) PESADOS	% Pes.
Autoestrada / Autopista	21,02	9.736	74,9	2,2	2,9%
Autovía	40,72	15.473	230,6	13,4	5,8%
Vía para automób. / automóv.	67,54	8.811	217,8	10,9	5,0%
Estr. / Ctra. convencional	1.150,53	4.059	1.709,1	79,0	4,6%
TOTAL	**1.279,81**	**4.766**	**2.232,4**	**105,5**	**4,7%**

Galicia					
CLASE	LONXITUDE (km) LONGITUD (km)	IMD MEDIA	Veh·km (x10⁶) TOTAL	Veh·km (x10⁶) PESADOS	% Pes.
Autoestrada / Autopista	78,37	11.132	319,3	19,0	6,0%
Autovía	219,25	11.414	915,9	70,1	7,7%
Vía para automób. / automóv.	205,49	6.372	479,2	31,5	6,6%
Estr. / Ctra. Convencional	4.984,65	2.666	4.864,6	298,2	6,1%
TOTAL	**5.487,76**	**3.276**	**6.579,0**	**418,8**	**6,4%**

Por último, obsérvase a continuación a evolución do tráfico dos últimos vinte e un anos. Na táboa compáranse os valores de lonxitude de total da rede, IMD e vehículos-quilómetro para cada ano. Obtense, ademais, o incremento anual do tráfico para cada ano con respecto ao anterior, e o crecemento medio anual o ano 2003 ata cada un dos anos posteriores.

Por último, se observa a continuación la evolución del tráfico de los últimos veintiún años. En la tabla se comparan los valores de longitud total de la red, IMD y vehículos-kilómetro para cada año. Se obtiene, además, el incremento anual del tráfico para cada año con respecto al anterior y el crecimiento medio anual desde el año 2003 hasta cada uno de los años posteriores.



Galicia					
ANO/AÑO	LONXITUDE (km) LONGITUD (km)	IMD MEDIA	Veh·km (x10⁶)	Incremento anual	Crecimiento medio anual desde 1998
2004	5.258,4	3.235	6.226,5	4,0%	4,5%
2005	5.291,4	3.202	6.183,3	-0,7%	3,7%
2006	5.307,5	3.274	6.342,0	2,6%	3,6%
2007	5.372,2	3.321	6.512,9	2,7%	3,5%
2008	5.418,1	3.263	6.469,9	-0,7%	3,1%
2009	5.434,9	3.279	6.504,5	0,5%	2,8%
2010	5.429,3	3.293	6.525,6	0,3%	2,6%
2011	5.446,0	3.227	6.414,6	-1,7%	2,3%
2012	5.474,4	3.011	6.033,8	-5,9%	1,7%
2013	5.491,6	2.981	5.974,9	-1,0%	1,5%
2014	5.502,5	2.958	5.940,7	-0,6%	1,4%
2015	5.513,7	2.990	6.017,8	1,3%	1,4%
2016	5.549,9	3.020	6.134,7	1,9%	1,4%
2017	5.548,0	3.077	6.230,3	1,6%	1,4%
2018	5.538,5	3.097	6.259,8	0,5%	1,4%
2019	5.538,5	3.178	6.425,4	2,6%	1,4%
2020	5.558,5	2.549	5.186,4	-19,3%	0,4%
2021	5.515,0	2.985	6.008,7	15,9%	1,0%
2022	5.508,8	3.116	6.265,1	4,3%	1,1%
2023	5.492,7	3.187	6.390,3	2,0%	1,2%
2024	5.487,8	3.276	6.579,0	3,0%	1,2%

7.- DESCRICIÓN DOS DATOS INCLUÍDOS NA MEMORIA

Para cada unha das estacións de aforo magnéticas explotadas durante o ano 2024 realizouse unha ficha que contén a información máis relevante para coñecer as características do tráfico nesa sección de control.

Estas fichas posúen cinco bloques de datos, consistentes en datos xerais, variación mensual, semana media, día medio e evolución anual. Os datos xerais, emprazados na parte superior da ficha, conteñen a información para emprazar a estación (denominación, estrada, pk e tipo de estación) e os datos de aforo principais (I.M.D., porcentaxe de pesados e as intensidades de proxecto I_{30} e I_{150}). Na semana media reflíctese a variación da intensidade diaria e a porcentaxe de pesados en función do día da semana *(Ver apartado 9. Incidencias nos datos de tráfico de 2024).

7.-DESCRIPCIÓN DE LOS DATOS INCLUIDOS EN LA MEMORIA

Para cada una de las estaciones de aforo magnéticas explotadas durante el año 2024 se ha realizado una ficha que contiene la información más relevante para conocer las características del tráfico en esa sección de control.

Estas fichas poseen cinco bloques de datos consistentes en datos generales, variación mensual, semana media, día medio y evolución anual. Los datos generales, emplazados en la parte superior de la ficha, contienen la información para emplazar la estación (denominación, carretera, pk y tipo de estación) y los datos de aforo principales (I.M.D., porcentaje de pesados y las intensidades de proyecto I_{30} e I_{150}). En la semana media se refleja la variación de la intensidad diaria y el porcentaje de pesados en función del día de la semana *(Ver apartado 9. Incidencias en los datos de tráfico de 2024).

Na variación mensual reflíctese a evolución dos dous parámetros anteriores, en función dos diferentes meses do ano. Tamén se representan os meses con datos reais e reconstruídos (estimados pola comparación cos datos reais de anos anteriores ou cos datos reais de estacións afíns), de xeito que os primeiros aparecen en cor negro e os segundos en vermello.

Para rematar, na parte inferior da ficha recóllese a variación da intensidade horaria media anual ao longo do día. diferenciando entre día medio, día laborable e día festivo. Na parte dereita da ficha aparece representada graficamente a variación deses parámetros, referenciándoos non como valor absoluto, senón como porcentaxe da I.M.D. Para rematar tamén inclúese a evolución da I.M.D. desde 2020 ata 2024.

En la variación mensual se refleja la evolución de los dos parámetros anteriores en función de los diferentes meses del año. También se han representado los meses con datos reales y reconstruidos (estimados por la comparación con los datos reales de años anteriores o con los datos reales de estaciones afines), de manera que los primeros están en color negro y los segundos en rojo.

Finalmente, en la parte inferior de la ficha se recoge la variación de la intensidad horaria media anual a lo largo del día, diferenciando entre día medio, día laborable y día festivo. En la parte derecha de la ficha se ha representado gráficamente la variación de esos parámetros, referenciándolos no como valor absoluto, sino como porcentaje de la I.M.D. Para finalizar también se incluye la evolución de la I.M.D. desde 2020 hasta 2024.

8. -ANEXO DE DEFINICIÓNS

INTENSIDADE MEDIA DIARIA (I.M.D.): Número total de vehículos que pasan durante un ano por unha sección transversal da estrada, dividido polo número de días do ano.

INTENSIDADE DIARIA: Número total de vehículos que pasan durante un día determinado por unha sección transversal da estrada.

INTENSIDADE HORARIA: Número total de vehículos que pasan durante unha hora determinada por unha sección transversal da estrada.

INTENSIDADE NA HORA TRINTA (30): Intensidade de tráfico que, en rango de maior a menor, ocupa o lugar trinta (30), nunha ordenación hora por hora ao longo dun (1) ano.

INTENSIDADE NA HORA CENTO CINCUENTA (150): Intensidade do tráfico que, en rango de maior a menor, ocupa o lugar cento cincuenta (150), nunha ordenación hora por hora ao longo dun (1) ano.

8.-ANEJO DE DEFINICIONES

INTENSIDAD MEDIA DIARIA (I.M.D.): Número total de vehículos que pasan durante un año por una sección transversal de la carretera, dividido por el número de días del año.

INTENSIDAD DIARIA: Número total de vehículos que pasan durante un día determinado por una sección transversal de la carretera.

INTENSIDAD HORARIA: Número total de vehículos que pasan durante una hora determinada por una sección transversal de la carretera.

INTENSIDAD EN LA HORA TREINTA (30): Intensidad de tráfico que, en rango de mayor a menor, ocupa el lugar treinta (30), en una ordenación hora por hora a lo largo de un (1) año.

INTENSIDAD EN LA HORA CIENTO CINCUENTA (150): Intensidad del tráfico que, en rango de mayor a menor, ocupa el lugar ciento cincuenta (150), en una ordenación hora por hora a lo largo de un (1) año.

ESTACIÓNS DE AFORO PERMANENTES: Son estacións nas que se aforan todas as horas de todos os días do ano, por medio dun rexistrador de detección magnética.

ESTACIÓNS DE AFORO COMPLEMENTARIAS: Considéranse estacións complementarias todas aquelas que non son permanentes. Dentro desta categoría ímonos atopar con dúas tipoloxías, aquelas que utilizan a detección magnética, e as que utilizan a detección pneumática. No primeiro caso, as estacións deberán rexistrar datos ao menos durante dous períodos de 30 días non consecutivos. As estacións pneumáticas deberán rexistrar datos durante ao menos un período dunha semana completa.

SEMANA MEDIA: Valor medio das intensidades diarias de todo un ano agrupado por días da semana ou tipos de días (laborais ou festivos).

ESTACIONES DE AFORO PERMANENTES: Son estaciones en las que se aforan todas las horas de todos los días del año, por medio de un registrador de detección magnética.

ESTACIONES DE AFORO COMPLEMENTARIAS: Se consideran estaciones complementarias todas aquellas que no son permanentes. Dentro de esta categoría nos vamos a encontrar con dos tipologías, aquellas que utilizan la detección magnética y las que utilizan la detección neumática. En el primer caso, las estaciones deberán registrar datos al menos durante dos períodos de 30 días no consecutivos. Las estaciones neumáticas deberán registrar datos durante un período de una semana completa.

SEMANA MEDIA: Valor medio de las intensidades diarias de todo un año agrupado por días de la semana o tipos de días (laborales o festivos).

VARIACIÓN MENSUAL: Valor medio das intensidades diarias dun determinado mes.

HORA MEDIA: Valor medio, dunha hora concreta, de todos os días dun ano. Distínguese entre día laboral, festivo e medio.

DÍA MEDIO: Valor medio de todos os días do ano. Distínguese entre día laboral, festivo e medio.

VARIACIÓN MENSUAL: Valor medio de las intensidades diarias de un determinado mes.

HORA MEDIA: Valor medio, de una hora concreta, de todos los días de un año. Se distingue entre día laboral, festivo y medio.

DÍA MEDIO: Valor medio de todos los días del año. Se distingue entre día laboral, festivo y medio.

9. - INCIDENCIAS NOS DATOS DE TRÁFICO DE 2023

- Tráfico total.

O obxecto deste apartado é destacar principalmente as estacións afectadas por incidencias na rede de estradas que repercutiron no tráfico rexistrado.

Non obstante, non se pretende obter unha lista exhaustiva de estacións afectadas por todas as incidencias ocorridas na rede.

Finalmente, non se produciron incidentes destacables que afectaran a estacións de aforo ou treitos específicos da RAEG.

9.- INCIDENCIAS EN LOS DATOS DE TRÁFICO DE 2023

- Tráfico total.

El objeto de este apartado es destacar principalmente las estaciones afectadas por incidencias en la red de carreteras que repercutieron en el tráfico registrado.

No obstante, no se pretende obtener una lista exhaustiva de estaciones afectadas por todas las incidencias ocurridas en la red

Finalmente, no se produjeron incidentes destacables que afectaran a estaciones de aforo o tramos específicos de la RAEG.

- Tráfico pesado.

O aforo de vehículos pesados nas estacións de detección magnética (espiras) obtense de forma indirecta diferenciando os vehículos lixeiros dos pesados pola súa lonxitude.

Durante o ano 2003, o estudio pormenorizado da composición do tráfico levou a modificar a lonxitude mínima dun vehículo para consideralo pesado, pasando dos 5 metros, que ata entón servían como referente, a 6 metros, polo que se reprogramaron todos os equipos das estacións de aforo no ano 2003. En vista dos resultados obtidos e trala realización de diferentes probas, decidiuse cambiar a lonxitude de discriminación a 5,75 metros durante o ano 2005.

Este cambio de criterio impide efectuar comparacións entre as porcentaxes de pesados do período 2005 ao 2024 cos anos anteriores, e, como é lóxico, produciuse un cambio xeneralizado da porcentaxe de pesados nos datos rexistrados polas estacións de aforo.

- Tráfico pesado.

El aforo de vehículos pesados en las estaciones de detección magnética (espiras) se obtiene de forma indirecta diferenciando los vehículos ligeros de los pesados por su longitud.

Durante el año 2003, el estudio pormenorizado de la composición del tráfico llevó a modificar la longitud mínima de un vehículo para considerarlo pesado, pasando de los 5 metros, que hasta entonces servían como referente, a 6 metros, por lo que se reprogramaron todos los equipos de las estaciones de aforo en el año 2003. En vista de los resultados obtenidos y tras la realización de diferentes pruebas, se decidió cambiar la longitud de discriminación a 5,75 metros durante el año 2005.

Este cambio de criterio impide efectuar comparaciones entre los porcentajes de pesados del período 2005 al 2024 con los años anteriores, y, como es lógico, se ha producido un descenso generalizado del porcentaje de pesados en los datos registrados por las estaciones de aforo.

10. – CALENDARIO 2024

A continuación, enuméranse os festivos durante 2024 na Comunidade Autónoma Galega, por orde cronolóxico, que se tiveron en conta na redacción desta Memoria:

10.- CALENDARIO 2024

A continuación, se enumeran los festivos durante 2024 en la Comunidad Autónoma Gallega, por orden cronológico, que se han tenido en cuenta en la redacción de esta Memoria:

01/01/2024	**Aninovo / Año Nuevo**
06/01/2024	**Día de Reis / Día de Reyes**
28/03/2024	**Xoves Santo / Jueves Santo**
23/03/2024	**Venres Santo / Viernes Santo**
01/05/2024	**Festa do Traballo / Fiesta del Trabajo**
17/05/2024	**Día das Letras Galegas / Día de las Letras Gallegas**
25/07/2024	**Día Nacional de Galicia / Día Nacional de Galicia**
15/08/2024	**Asunción da Virxe / Asunción de la Virgen**
12/10/2024	**Festa Nacional de España / Fiesta Nacional de España**
01/11/2024	**Día de Todos os Santos / Día de Todos los Santos**
06/12/2024	**Día da Constitución Española / Día de la Constitución Española**
25/12/2024	**Natividade do Señor / Natividad del Señor**

Fonte: Decreto 112/2023, do 29 de xuño, polo que se determinan as festas da Comunidade Autónoma de Galicia do calendario laboral para o ano 2024 (DOG 17/07/2023) e Resolución do 23 de outubro de 2023, da Dirección Xeral de Traballo, pola que se publica a relación de festas laborais para o ano 2024 (BOE 27/10/2023).

Nota: Non se relacionan os festivos que coinciden en domingo.

Fuente: Decreto 112/2023, de 29 de junio, por el que se determinan las fiestas de la Comunidad Autónoma de Galicia del calendario laboral para el año 2024 (DOG 17/07/2023) y Resolución de 23 de octubre de 2023 de la Dirección General de Trabajo, por la que se publica la relación de fiestas laborales para el año 2024 (BOE 27/10/2023).

Nota: No se relacionan los festivos que coinciden en domingo.

LISTADO DE ESTACIÓNS MAGNÉTICAS (ESPIRAS)
LISTADO DE ESTACIONES MAGNÉTICAS (ESPIRAS)

1. A CORUÑA (1 DE 4)
2. A CORUÑA (2 DE 4)
3. A CORUÑA (3 DE 4)
4. A CORUÑA (4 DE 4)
5. LUGO (1 DE 2)
6. LUGO (2 DE 2)
7. OURENSE (1 DE 2)
8. OURENSE (2 DE 2)
9. PONTEVEDRA (1 DE 2)
10. PONTEVEDRA (2 DE 2)

PROVINCIA DA CORUÑA — 2024

Código Estación	Tipo	Cuadríc. X	Cuadríc. Y	Nome / Nombre	Treito / Tramo	Rede Red	IMD	%Pes
AC-012(2)	Per	8	R	Casablanca	Os Castros (AC-12) - Enl. CHUAC	EST	33.786	3,4%
AC-012(3)	Per	8	R	Pedralonga	Enl. CHUAC - A Pasaxe	EST	33.150	2,9%
AC-101(4)	Com	13	T	As Pontes (AC-101)	As Pontes (AC-119) - CP-4401	COM	1.556	9,4%
AC-102(4)	Com	12	V	Cerdido	Cerdido - Esteiro (AC-566)	COM	1.009	7,3%
AC-115(2)	Com	10	T	Neda	Enl. AP-9 - Xubia (AC-862)	LOC	9.291	3,5%
AC-133(1)	Com	10	T	Fene (AC-133)	Fene (N-651) - Maniños (Estr. Dip)	LOC	7.865	2,2%
AC-133(6)	Com	10	T	Piñeiro	A Gallada (AC-122) - Franza (VG-1.2)	LOC	3.274	3,4%
AC-151(10)	Per	11	S	Queixeiro	Ponte da Pedra (AC-144) - Monfero (DP-5003)	LOC	1.170	9,7%
AC-164(2)	Com	10	R	Bergondo (AC-164)	Guísamo (N-VI) - Bergondo (AC-162)	EST	12.473	4,6%
AC-164(7)	Per	10	R	Insua	Bergondo (AC-162) - Ínsua (N-651)	EST	10.652	3,8%
AC-211(3)	Per	9	R	Fonteculler	N/D	OTR	19.246	2,4%
AC-221(3)	Per	9	R	Catro Camiños	San Pedro de Nos (N-VI) - Catro Camiños (AC-214)	LOC	2.724	3,4%
AC-240(10)	Com	9	M	Touro (AC-240)	Burres (N-547) - Fonte Díaz (CP-6602)	LOC	546	9,7%
AC-250(0)	Per	8	N	Barciela	Sigüeiro (N-550) - Lavacolla (A-54)	EST	4.633	7,7%
AC-301(2)	Per	6	L	Oín	Padrón (AC-299) - Rois (CP-3302)	COM	3.366	7,2%
AC-305(0)	Com	6	L	Dodro	Padrón (AG-11) - Bexo (AC-306)	LOC	3.055	4,6%
AC-305(13)	Com	5	K	Araño	Bexo (AC-306) - Chorente (DP-7203)	LOC	2.209	4,6%
AC-305(30)	Com	4	J	Pobra do Caramiñal (AC-305)	Boiro (Desvío Enl. Boiro Norte AG-11) - Pobra do Caramiñal (AC-302)	LOC	6.251	4,0%
AC-306(1)	Per	6	K	Bexo	Bexo (AC-305) - O Regueiro (AC-553)	LOC	467	6,4%
AC-400(24)	Per	7	P	Pico Cedeira	Cerceda - A Silva (AC-413)	COM	3.123	10,0%
AC-400(35)	Com	6	P	Castiñeiro (AC-400)	A Silva (AC-413) - O Empalme (Estda. A Carballo)	COM	1.850	13,0%
AC-400(72)	Com	4	N	Pino do Val (AC-400)	A Pereira (AC-546) - Pino do Val	COM	3.094	9,2%
AC-404(14)	Com	4	P	Zas	Zas (DP-9304) - Baio (AC-552)	COM	2.501	6,4%
AC-406(26)	Com	5	O	Salgueiroas	Ponte Failde (AC-444) - Parque empresarial de Santa Comba	EST	3.564	7,2%
AC-407(0)	Per	5	O	Ser	Abuín (AC-406) - Parque empresarial de Santa Comba (AC-406)	LOC	446	12,1%
AC-413(5)	Com	7	P	Lesta	Ordes (CP-5903) - A Silva (AC-400)	COM	2.117	10,5%
AC-418(5)	Com	5	Q	Buño	Carballo (AG-55) - Buño Sur (AC-414)	COM	8.982	4,9%
AC-419(6)	Com	5	Q	Pardiñas	Buño (AC-422) - Ponteceso (AC-424)	COM	4.281	5,6%
AC-432(6)	Com	3	P	Recesindes	Resesindes (AC-433) - Ponte do Porto	COM	3.854	6,4%
AC-440(2)	Per	3	O	Berdoias	Berdoias (AC-552) - Muiños	LOC	1.936	8,0%
AC-441(9)	Per	4	O	Baiñas	Pereira (AC-400) - Boudañeira (AC-442)	EST	3.266	11,4%

TIPO: PER (Permanente) e COM (Complementaria)

RED: EST (Estruturante), COM (Complementaria) e LOC (Local)

Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: AC-012(2)DGT **Tipo:** PER

MEMORIA DE AFOROS 2024

Clase: Estr. / Ctra. convencional **Rede/Red:** Estruturante / Estruct.


Nome/Nombre: Casablanca

Treito/Tramo: Os Castros (AC-12) - Enl. CHUAC

IMD:	33.786		
IMDp:	1.158	I 30 :	3.795
% Pes.:	3,4	I 150 :	3.418


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	33.760	99,92	3,5
II	33.979	100,57	3,4
III	32.075	94,94	3,5
IV	35.446	104,91	3,4
V	32.326	95,68	3,5
VI	33.723	99,81	3,4
VII	32.839	97,20	3,5
VIII	32.006	94,73	3,5
IX	33.849	100,19	3,4
X	35.710	105,69	3,4
XI	35.181	104,13	3,4
XII	34.650	102,56	3,3




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	37.868	112,08	3,8
Ma	37.946	112,31	3,7
Me/Mi	38.979	115,37	3,7
Xo/Ju	39.604	117,22	3,7
Ve/Vi	39.550	117,06	3,6
Sa	25.660	75,95	2,4
Do	20.038	59,31	2,6
Lab	38.763	114,73	3,7
Fes	20.540	60,79	2,7



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	225	490	308
01	116	332	181
02	78	211	117
03	81	147	102
04	116	114	120
05	234	120	208
06	470	202	394
07	2.047	523	1.589
08	3.258	506	2.431
09	2.703	675	2.121
10	2.234	918	1.882
11	2.317	1.234	2.042
12	2.339	1.431	2.115
13	2.450	1.601	2.241
14	2.850	1.577	2.508
15	2.661	1.010	2.183
16	2.496	1.168	2.116
17	2.349	1.350	2.071
18	2.310	1.446	2.062
19	2.283	1.511	2.064
20	2.027	1.452	1.887
21	1.644	1.299	1.587
22	996	787	967
23	479	436	490
	38.763	20.540	33.786





Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: AC-012(3)DGT **Tipo:** PER

MEMORIA DE AFOROS 2024


Clase: Estr. / Ctra. convencional **Rede/Red:** Estruturante / Estruct. **IMD:** 33.150

Nome/Nombre: Pedralonga **IMDp:** 970 **I 30:** 3.745

Treito/Tramo: Enl. CHUAC - A Pasaxe **% Pes.:** 2,9 **I 150:** 3.317


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	32.781	98,89	3,0
II	33.170	100,06	3,0
III	31.426	94,80	3,0
IV	34.876	105,21	2,9
V	33.465	100,95	2,9
VI	32.919	99,30	2,9
VII	32.834	99,05	2,9
VIII	30.953	93,37	2,9
IX	32.875	99,17	3,0
X	35.392	106,76	2,9
XI	33.711	101,69	2,9
XII	33.456	100,92	2,8




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	36.832	111,11	3,3
Ma	37.379	112,76	3,2
Me/Mi	38.290	115,51	3,3
Xo/Ju	38.674	116,66	3,3
Ve/Vi	39.001	117,65	3,1
Sa	25.268	76,22	1,7
Do	20.115	60,68	1,7
Lab	38.008	114,65	3,2
Fes	20.181	60,88	1,7



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	216	479	297
01	105	324	168
02	69	200	106
03	71	135	90
04	106	98	108
05	228	98	199
06	483	163	392
07	2.122	493	1.638
08	3.112	417	2.313
09	2.514	569	1.968
10	2.088	841	1.764
11	2.178	1.192	1.934
12	2.211	1.431	2.022
13	2.371	1.632	2.188
14	2.868	1.590	2.521
15	2.691	992	2.202
16	2.533	1.139	2.133
17	2.339	1.371	2.068
18	2.293	1.485	2.057
19	2.248	1.546	2.044
20	1.992	1.473	1.863
21	1.669	1.313	1.605
22	1.023	783	986
23	478	417	484
	38.008	20.181	33.150





Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: AC-101(4) **Tipo:** COM

MEMORIA DE AFOROS 2024


Clase: Estr. / Ctra. convencional **Rede/Red:** Complementaria **IMD:** 1.556

Nome/Nombre: As Pontes (AC-101) **IMDp:** 147 **I 30:** 231

Treito/Tramo: As Pontes (AC-119) - CP-4401 **% Pes.:** 9,4 **I 150:** 179


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	1.196	76,86	10,1
II	1.330	85,48	10,0
III	1.450	93,19	9,0
IV	1.466	94,22	9,7
V	1.445	92,87	9,6
VI	1.626	104,50	8,8
VII	2.190	140,75	8,2
VIII	2.199	141,32	8,6
IX	1.646	105,78	9,8
X	1.525	98,01	10,5
XI	1.304	83,80	10,2
XII	1.277	82,07	9,9




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	1.568	100,77	10,8
Ma	1.530	98,33	11,5
Me/Mi	1.550	99,61	11,5
Xo/Ju	1.557	100,06	12,1
Ve/Vi	1.736	111,57	10,4
Sa	1.441	92,61	6,0
Do	1.548	99,49	4,4
Lab	1.586	101,93	11,3
Fes	1.528	98,20	4,4



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	7	16	10
01	4	12	6
02	3	8	4
03	2	6	3
04	3	5	4
05	7	5	6
06	27	8	21
07	69	17	53
08	100	35	81
09	100	48	87
10	102	76	96
11	104	102	106
12	100	117	107
13	100	112	105
14	104	86	100
15	111	81	102
16	109	111	107
17	109	137	112
18	118	152	122
19	115	146	119
20	89	117	94
21	56	73	60
22	32	38	34
23	15	20	17
	1.586	1.528	1.556





XUNTA DE GALICIA

CONSELLERÍA DE VIVENDA E PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUTURAS
Axencia Galega de Infraestruturas

Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: AC-102(4) **Tipo:** COM

MEMORIA DE AFOROS 2024


Clase: Estr. / Ctra. convencional **Rede/Red:** Complementaria **IMD:** 1.009

Nome/Nombre: Cerdido **IMDp:** 74 **I 30:** 117

Treito/Tramo: Cerdido - Esteiro (AC-566) **% Pes.:** 7,3 **I 150:** 102


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	860	85,23	7,7
II	912	90,39	8,1
III	914	90,58	7,5
IV	1.003	99,41	7,8
V	985	97,62	8,7
VI	1.069	105,95	7,9
VII	1.218	120,71	6,7
VIII	1.427	141,43	5,3
IX	1.076	106,64	7,2
X	965	95,64	7,9
XI	824	81,67	7,2
XII	840	83,25	7,3




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	1.040	103,07	8,9
Ma	1.024	101,49	9,0
Me/Mi	1.059	104,96	9,1
Xo/Ju	1.054	104,46	9,2
Ve/Vi	1.140	112,98	8,4
Sa	921	91,28	3,8
Do	864	85,63	2,5
Lab	1.062	105,25	8,9
Fes	866	85,83	2,7



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	4	18	8
01	2	11	4
02	2	9	3
03	1	6	2
04	2	4	3
05	8	6	7
06	18	6	14
07	50	9	38
08	69	14	54
09	68	27	58
10	68	40	62
11	65	57	64
12	61	65	63
13	66	73	68
14	70	61	68
15	71	47	64
16	72	60	68
17	71	66	69
18	75	71	72
19	74	70	71
20	60	62	60
21	44	44	45
22	28	26	29
23	13	14	15
	1.062	866	1.009





XUNTA DE GALICIA

CONSELLERÍA DE VIVENDA E PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUTURAS
Axencia Galega de Infraestruturas

Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: AC-115(2) **Tipo:** COM

Clase: Estr. / Ctra. convencional **Rede/Red:** Local

Nome/Nombre: Neda

Treito/Tramo: Enl. AP-9 - Xubia (AC-862)

MEMORIA DE AFOROS 2024


IMD: 9.291

IMDp: 324 **I 30:** 829

% Pes.: 3,5 **I 150:** 786


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	8.873	95,50	3,6
II	9.128	98,25	3,3
III	8.870	95,47	2,9
IV	9.459	101,81	3,8
V	9.415	101,33	3,8
VI	9.437	101,57	3,7
VII	9.425	101,44	3,6
VIII	9.529	102,56	3,4
IX	9.519	102,45	3,7
X	9.488	102,12	3,5
XI	9.248	99,54	3,2
XII	9.100	97,94	3,3




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	9.945	107,04	4,0
Ma	9.958	107,18	4,2
Me/Mi	9.955	107,15	4,2
Xo/Ju	10.227	110,07	4,3
Ve/Vi	10.703	115,20	4,0
Sa	8.398	90,39	1,7
Do	6.617	71,22	1,3
Lab	10.149	109,23	4,1
Fes	6.607	71,11	1,3



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	49	131	72
01	23	91	41
02	14	56	25
03	13	41	20
04	17	34	21
05	90	39	76
06	172	47	137
07	379	77	293
08	625	122	483
09	629	210	521
10	612	348	556
11	624	465	601
12	636	560	635
13	745	587	717
14	741	443	668
15	651	304	559
16	636	373	567
17	652	446	596
18	699	480	638
19	695	539	650
20	632	508	601
21	422	374	421
22	276	218	269
23	117	114	124
	10.149	6.607	9.291





XUNTA DE GALICIA

CONSELLERÍA DE VIVENDA E PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUTURAS
Axencia Galega de Infraestruturas

Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: AC-133(1) **Tipo:** COM

MEMORIA DE AFOROS 2024


Clase: Estr. / Ctra. convencional **Rede/Red:** Local **IMD:** 7.865

Nome/Nombre: Fene (AC-133) **IMDp:** 170 **I 30:** 805

Treito/Tramo: Fene (N-651) - Maniños (Estr. Dip) **% Pes.:** 2,2 **I 150:** 737


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	7.508	95,46	2,2
II	7.763	98,70	2,3
III	7.410	94,21	2,1
IV	8.247	104,86	2,1
V	7.952	101,11	2,1
VI	7.841	99,69	2,2
VII	8.106	103,06	2,2
VIII	8.096	102,94	2,1
IX	7.820	99,43	2,2
X	7.986	101,54	2,3
XI	7.923	100,74	2,2
XII	7.735	98,35	2,0




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	8.680	110,36	2,4
Ma	8.692	110,51	2,6
Me/Mi	8.720	110,87	2,5
Xo/Ju	8.866	112,73	2,4
Ve/Vi	9.073	115,36	2,4
Sa	6.766	86,03	1,4
Do	5.020	63,83	1,0
Lab	8.802	111,91	2,4
Fes	5.037	64,04	1,0



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	42	109	61
01	21	78	36
02	12	50	21
03	9	32	14
04	12	25	15
05	85	29	69
06	154	33	119
07	256	48	196
08	507	78	384
09	544	150	442
10	528	259	471
11	557	357	523
12	566	424	547
13	672	464	627
14	701	362	610
15	562	234	469
16	559	294	489
17	572	333	509
18	602	347	534
19	605	397	548
20	519	385	487
21	377	292	362
22	245	170	231
23	95	87	101
	8.802	5.037	7.865





Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: AC-133(6) **Tipo:** COM

MEMORIA DE AFOROS 2024


Clase: Estr. / Ctra. convencional **Rede/Red:** Local **IMD:** 3.274

Nome/Nombre: Piñeiro **IMDp:** 112 **I 30:** 321

Treito/Tramo: A Gallada (AC-122) - Franza (VG-1.2) **% Pes.:** 3,4 **I 150:** 285


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	3.120	95,30	3,5
II	3.146	96,09	3,7
III	3.119	95,27	3,3
IV	3.267	99,79	3,6
V	3.308	101,04	3,7
VI	3.548	108,37	3,4
VII	3.625	110,72	3,3
VIII	3.502	106,96	3,1
IX	3.254	99,39	3,4
X	3.258	99,51	3,5
XI	3.059	93,43	3,4
XII	3.070	93,77	3,3




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	3.537	108,03	4,0
Ma	3.538	108,06	4,2
Me/Mi	3.576	109,22	4,1
Xo/Ju	3.622	110,63	4,1
Ve/Vi	3.752	114,60	4,0
Sa	2.829	86,41	1,8
Do	2.342	71,53	1,2
Lab	3.603	110,05	4,1
Fes	2.327	71,08	1,2



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	17	49	26
01	8	34	15
02	4	22	9
03	3	15	6
04	4	11	6
05	41	12	32
06	72	16	56
07	121	26	94
08	210	41	162
09	218	75	182
10	219	119	197
11	236	163	222
12	239	200	234
13	254	206	243
14	264	147	231
15	224	103	188
16	221	135	197
17	235	165	215
18	251	177	230
19	245	184	226
20	216	178	206
21	157	132	153
22	103	75	99
23	41	42	45
	3.603	2.327	3.274





XUNTA DE GALICIA

CONSELLERÍA DE VIVENDA E PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUTURAS
Axencia Galega de Infraestruturas

Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: AC-151(10) **Tipo:** PER

MEMORIA DE AFOROS 2024


Clase: Estr. / Ctra. convencional **Rede/Red:** Local **IMD:** 1.170

Nome/Nombre: Queixeiro **IMDp:** 114 **I 30:** 135

Treito/Tramo: Ponte da Pedra (AC-144) - Monfero (DP-5003) **% Pes.:** 9,7 **I 150:** 114


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	1.094	93,50	10,2
II	1.164	99,49	9,8
III	1.087	92,91	10,1
IV	1.140	97,44	11,8
V	1.119	95,64	10,1
VI	1.165	99,57	10,2
VII	1.265	108,12	8,5
VIII	1.357	115,98	7,7
IX	1.186	101,37	9,3
X	1.192	101,88	10,2
XI	1.183	101,11	10,1
XII	1.084	92,65	9,3




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	1.230	105,13	11,8
Ma	1.203	102,82	11,2
Me/Mi	1.235	105,56	11,8
Xo/Ju	1.216	103,93	11,9
Ve/Vi	1.296	110,77	11,3
Sa	1.102	94,19	5,0
Do	986	84,27	4,3
Lab	1.235	105,56	11,6
Fes	965	82,48	4,5



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	6	16	9
01	2	12	5
02	1	7	3
03	1	4	2
04	1	3	2
05	8	3	7
06	13	3	10
07	38	7	28
08	77	16	60
09	85	30	71
10	88	49	81
11	92	73	89
12	89	91	93
13	88	89	89
14	79	68	77
15	84	46	73
16	83	63	77
17	82	70	79
18	96	81	91
19	84	81	81
20	62	69	63
21	38	41	39
22	23	24	24
23	15	19	17
	1.235	965	1.170





XUNTA DE GALICIA

CONSELLERÍA DE VIVENDA E PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUTURAS
Axencia Galega de Infraestruturas

Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: AC-164(2) **Tipo:** COM

MEMORIA DE AFOROS 2024


Clase: Estr. / Ctra. convencional **Rede/Red:** Estruturante / Estruct. **IMD:** 12.473

Nome/Nombre: Bergondo (AC-164) **IMDp:** 579 **I 30:** 1.171

Treito/Tramo: Guísamo (N-VI) - Bergondo (AC-162) **% Pes.:** 4,6 **I 150:** 1.099


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	10.647	85,36	4,6
II	11.860	95,09	4,9
III	11.845	94,97	4,6
IV	12.783	102,49	5,0
V	12.603	101,04	4,9
VI	13.243	106,17	4,5
VII	14.236	114,13	4,4
VIII	14.526	116,46	4,3
IX	12.660	101,50	4,5
X	12.346	98,98	4,9
XI	11.517	92,34	4,6
XII	11.380	91,24	4,7




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	13.495	108,19	5,5
Ma	13.437	107,73	5,8
Me/Mi	13.583	108,90	5,6
Xo/Ju	13.564	108,75	5,7
Ve/Vi	14.166	113,57	5,6
Sa	10.667	85,52	2,1
Do	9.436	75,65	1,2
Lab	13.642	109,37	5,6
Fes	9.282	74,42	1,2



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	76	180	105
01	34	119	59
02	23	74	38
03	20	52	30
04	36	41	38
05	126	46	105
06	318	70	245
07	794	116	591
08	999	148	749
09	858	237	688
10	735	390	653
11	715	560	690
12	720	694	729
13	834	767	826
14	952	621	863
15	1.028	440	857
16	891	542	797
17	901	688	841
18	945	772	888
19	869	832	850
20	718	780	736
21	528	572	549
22	353	353	361
23	169	188	185
	13.642	9.282	12.473





Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: AC-164(7)DGT **Tipo:** PER

MEMORIA DE AFOROS 2024

Clase: Estr. / Ctra. convencional **Rede/Red:** Estruturante / Estruct.


Nome/Nombre: Insua

Treito/Tramo: Bergondo (AC-162) - Ínsua (N-651)

IMD:	10.652
IMDp:	401
% Pes.:	3,8
I 30:	1.158
I 150:	1.010


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	9.448	88,70	4,1
II	9.691	90,98	4,2
III	9.549	89,65	3,9
IV	10.716	100,60	4,2
V	10.177	95,54	4,2
VI	12.380	116,22	3,9
VII	13.187	123,80	3,4
VIII	12.665	118,90	2,9
IX	10.764	101,05	3,6
X	10.073	94,56	3,9
XI	9.979	93,68	3,7
XII	9.177	86,15	3,4




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	11.259	105,70	4,6
Ma	10.977	103,05	4,8
Me/Mi	11.226	105,39	4,6
Xo/Ju	11.243	105,55	4,8
Ve/Vi	11.999	112,65	4,6
Sa	9.789	91,90	1,6
Do	8.791	82,53	0,9
Lab	11.331	106,37	4,7
Fes	8.654	81,24	1,0



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	63	158	89
01	31	106	52
02	21	67	34
03	21	42	28
04	40	31	38
05	134	43	110
06	341	71	262
07	777	100	574
08	774	134	587
09	614	218	510
10	562	362	515
11	553	509	551
12	573	639	600
13	664	722	687
14	783	539	720
15	868	411	738
16	738	549	695
17	752	687	743
18	793	749	779
19	721	786	738
20	603	706	637
21	445	508	474
22	315	334	328
23	145	183	163
	11.331	8.654	10.652





Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: AC-211(3)DGT **Tipo:** PER

MEMORIA DE AFOROS 2024


Clase: N/D **Rede/Red:** N/D **IMD:** 19.246

Nome/Nombre: Fonteculler **IMDp:** 457 **I 30:** 1.729

Treito/Tramo: N/D **% Pes.:** 2,4 **I 150:** 1.631


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	19.315	100,36	2,3
II	19.549	101,57	2,4
III	18.954	98,48	2,3
IV	20.105	104,46	2,5
V	19.171	99,61	2,4
VI	18.989	98,66	2,4
VII	19.203	99,78	2,4
VIII	17.284	89,81	2,3
IX	18.942	98,42	2,4
X	20.152	104,71	2,4
XI	19.749	102,61	2,4
XII	19.586	101,77	2,2




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	20.646	107,27	2,8
Ma	20.863	108,40	2,7
Me/Mi	21.105	109,66	2,8
Xo/Ju	21.531	111,87	2,7
Ve/Vi	22.178	115,23	2,6
Sa	16.475	85,60	1,3
Do	13.509	70,19	1,2
Lab	21.247	110,40	2,7
Fes	13.535	70,33	1,2



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	203	443	275
01	104	306	162
02	64	199	103
03	53	142	78
04	67	100	78
05	154	98	141
06	347	126	284
07	1.030	258	801
08	1.479	278	1.128
09	1.253	390	1.017
10	1.107	572	976
11	1.149	787	1.068
12	1.206	911	1.141
13	1.334	1.066	1.274
14	1.491	1.003	1.374
15	1.418	657	1.206
16	1.347	749	1.180
17	1.334	867	1.206
18	1.355	891	1.223
19	1.344	931	1.227
20	1.227	936	1.157
21	1.046	840	1.012
22	717	597	706
23	418	388	429
	21.247	13.535	19.246





Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: AC-221(3) **Tipo:** PER

MEMORIA DE AFOROS 2024


Clase: Estr. / Ctra. convencional **Rede/Red:** Local **IMD:** 2.724

Nome/Nombre: Catro Camiños **IMDp:** 92 **I 30:** 343

Treito/Tramo: San Pedro de Nos (N-VI) - Catro Camiños (AC-214) **% Pes.:** 3,4 **I 150:** 300


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	2.441	89,61	3,7
II	2.575	94,53	3,4
III	2.682	98,46	3,2
IV	3.014	110,65	3,6
V	2.636	96,77	3,3
VI	2.710	99,49	3,7
VII	2.800	102,79	3,3
VIII	2.679	98,35	3,1
IX	2.722	99,93	3,4
X	2.756	101,17	3,3
XI	3.067	112,59	3,7
XII	2.619	96,15	3,1




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	2.930	107,56	4,0
Ma	2.988	109,69	4,1
Me/Mi	3.063	112,44	4,1
Xo/Ju	3.052	112,04	4,2
Ve/Vi	3.170	116,37	3,8
Sa	2.261	83,00	1,5
Do	1.868	68,58	0,9
Lab	3.038	111,53	4,0
Fes	1.850	67,91	0,9



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	17	41	23
01	7	32	14
02	4	20	8
03	5	13	7
04	7	8	8
05	17	7	14
06	27	8	22
07	164	16	120
08	275	23	200
09	186	42	148
10	144	73	130
11	151	115	146
12	156	141	157
13	193	190	195
14	228	153	209
15	219	77	178
16	194	104	168
17	207	139	187
18	228	148	203
19	207	153	190
20	171	146	165
21	121	103	119
22	74	62	74
23	36	36	39
	3.038	**1.850**	**2.724**





Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: AC-240(10) **Tipo:** COM

MEMORIA DE AFOROS 2024


Clase: Estr. / Ctra. convencional **Rede/Red:** Local **IMD:** 546

Nome/Nombre: Touro (AC-240) **IMDp:** 53 **I 30:** 67

Treito/Tramo: Burres (N-547) - Fonte Díaz (CP-6602) **% Pes.:** 9,7 **I 150:** 58


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	489	89,56	10,6
II	540	98,90	9,4
III	526	96,34	8,6
IV	571	104,58	10,7
V	544	99,63	10,5
VI	536	98,17	9,3
VII	558	102,20	9,0
VIII	608	111,36	8,1
IX	551	100,92	9,1
X	557	102,01	11,0
XI	550	100,73	10,2
XII	527	96,52	9,3




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	596	109,16	11,1
Ma	567	103,85	10,9
Me/Mi	571	104,58	11,6
Xo/Ju	584	106,96	12,5
Ve/Vi	632	115,75	10,3
Sa	493	90,29	5,7
Do	421	77,11	4,3
Lab	589	107,88	11,2
Fes	420	76,92	4,5



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	3	10	5
01	2	7	4
02	2	5	3
03	1	4	2
04	1	4	2
05	2	7	3
06	6	6	5
07	17	7	15
08	30	12	25
09	47	15	39
10	49	23	41
11	49	32	43
12	42	37	41
13	43	34	41
14	35	25	33
15	34	19	30
16	36	21	32
17	36	25	33
18	39	27	36
19	37	29	35
20	33	27	32
21	23	21	23
22	15	15	15
23	7	8	8
	589	**420**	**546**





Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: AC-250(0)DGT **Tipo:** PER

MEMORIA DE AFOROS 2024


Clase: Estr. / Ctra. convencional **Rede/Red:** Estruturante / Estruct. **IMD:** 4.633

Nome/Nombre: Barciela **IMDp:** 358 **I 30:** 404

Treito/Tramo: Sigüeiro (N-550) - Lavacolla (A-54) **% Pes.:** 7,7 **I 150:** 368


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	4.071	87,87	8,0
II	4.162	89,83	8,3
III	4.120	88,93	7,7
IV	5.028	108,53	7,7
V	5.102	110,12	7,4
VI	5.109	110,27	7,1
VII	5.107	110,23	7,5
VIII	4.873	105,18	7,2
IX	4.743	102,37	7,4
X	4.697	101,38	8,4
XI	4.313	93,09	8,7
XII	4.267	92,10	7,7




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	5.057	109,15	8,9
Ma	4.785	103,28	9,6
Me/Mi	4.703	101,51	10,0
Xo/Ju	5.010	108,14	9,5
Ve/Vi	5.198	112,20	9,2
Sa	3.948	85,21	4,1
Do	3.992	86,16	2,1
Lab	4.947	106,78	9,4
Fes	3.933	84,89	2,3



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	75	107	84
01	33	49	39
02	26	28	29
03	27	31	30
04	64	70	68
05	99	69	89
06	135	53	110
07	245	97	200
08	276	131	235
09	269	156	238
10	274	195	251
11	293	256	285
12	303	300	304
13	306	303	304
14	296	222	273
15	302	185	265
16	283	210	259
17	295	227	270
18	312	248	284
19	287	243	267
20	240	235	235
21	199	211	202
22	171	168	170
23	137	139	142
	4.947	3.933	4.633





Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: AC-301(2) **Tipo:** PER

MEMORIA DE AFOROS 2024


Clase: Estr. / Ctra. convencional **Rede/Red:** Complementaria **IMD:** 3.366

Nome/Nombre: Oín **IMDp:** 244 **I 30:** 355

Treito/Tramo: Padrón (AC-299) - Rois (CP-3302) **% Pes.:** 7,2 **I 150:** 314


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	3.136	93,17	7,1
II	3.339	99,20	7,4
III	3.279	97,42	6,8
IV	3.543	105,26	7,9
V	3.386	100,59	7,6
VI	3.421	101,63	7,1
VII	3.589	106,63	7,1
VIII	3.553	105,56	7,2
IX	3.420	101,60	7,6
X	3.387	100,62	7,1
XI	3.264	96,97	7,4
XII	3.079	91,47	6,5




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	3.555	105,61	8,4
Ma	3.580	106,36	8,5
Me/Mi	3.631	107,87	8,7
Xo/Ju	3.682	109,39	8,9
Ve/Vi	3.907	116,07	8,1
Sa	2.610	77,54	4,4
Do	2.901	86,19	2,6
Lab	3.667	108,94	8,5
Fes	2.771	82,32	2,7



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	17	49	26
01	8	40	17
02	7	28	12
03	4	19	8
04	6	13	7
05	68	17	55
06	97	25	77
07	140	28	107
08	245	57	189
09	226	112	192
10	218	195	208
11	221	273	229
12	218	289	233
13	275	283	270
14	283	205	257
15	222	109	187
16	208	125	182
17	209	150	189
18	250	161	220
19	247	170	221
20	188	161	179
21	151	135	147
22	118	82	109
23	41	45	45
	3.667	2.771	3.366





XUNTA DE GALICIA

CONSELLERÍA DE VIVENDA E PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUTURAS
Axencia Galega de Infraestruturas

Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: AC-305(0) **Tipo:** COM

MEMORIA DE AFOROS 2024


Clase: Estr. / Ctra. convencional **Rede/Red:** Local **IMD:** 3.055

Nome/Nombre: Dodro **IMDp:** 141 **I 30:** 289

Treito/Tramo: Padrón (AG-11) - Bexo (AC-306) **% Pes.:** 4,6 **I 150:** 271


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	2.740	89,69	5,3
II	3.045	99,67	5,3
III	2.936	96,10	4,2
IV	3.177	103,99	5,0
V	3.165	103,60	4,6
VI	3.136	102,65	4,4
VII	3.140	102,78	4,6
VIII	3.002	98,27	4,4
IX	3.118	102,06	4,5
X	3.172	103,83	4,5
XI	3.085	100,98	4,5
XII	2.957	96,79	4,3




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	3.282	107,43	5,3
Ma	3.299	107,99	5,3
Me/Mi	3.353	109,75	5,7
Xo/Ju	3.412	111,69	5,7
Ve/Vi	3.503	114,66	5,4
Sa	2.436	79,74	2,4
Do	2.396	78,43	1,5
Lab	3.367	110,21	5,5
Fes	2.312	75,68	1,6



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	15	41	22
01	8	30	14
02	6	20	10
03	5	13	7
04	6	10	7
05	52	13	41
06	76	18	60
07	119	29	93
08	210	55	164
09	231	107	194
10	217	169	204
11	210	213	209
12	207	223	210
13	246	215	235
14	239	152	213
15	204	82	169
16	196	101	169
17	202	128	180
18	219	143	195
19	223	156	201
20	192	154	181
21	145	122	140
22	100	76	95
23	39	42	42
	3.367	2.312	3.055





Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: AC-305(13) **Tipo:** COM

MEMORIA DE AFOROS 2024


Clase: Estr. / Ctra. convencional **Rede/Red:** Local **IMD:** 2.209

Nome/Nombre: Araño **IMDp:** 102 **I 30:** 230

Treito/Tramo: Bexo (AC-306) - Chorente (DP-7203) **% Pes.:** 4,6 **I 150:** 202


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	2.049	92,76	5,4
II	2.117	95,84	5,1
III	2.073	93,84	4,2
IV	2.239	101,36	5,1
V	2.217	100,36	4,9
VI	2.187	99,00	4,6
VII	2.279	103,17	4,3
VIII	2.594	117,43	3,9
IX	2.233	101,09	4,6
X	2.205	99,82	5,1
XI	2.210	100,05	4,4
XII	2.097	94,93	4,3




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	2.245	101,63	5,8
Ma	2.237	101,27	5,8
Me/Mi	2.277	103,08	5,9
Xo/Ju	2.287	103,53	6,2
Ve/Vi	2.494	112,90	5,6
Sa	2.146	97,15	2,0
Do	1.931	87,42	1,0
Lab	2.305	104,35	5,9
Fes	1.878	85,02	1,1



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	12	31	18
01	6	22	11
02	4	16	7
03	3	11	5
04	5	8	6
05	19	6	15
06	43	8	33
07	86	20	68
08	111	38	91
09	131	81	119
10	147	116	142
11	147	148	151
12	151	179	160
13	159	192	168
14	143	148	143
15	140	78	123
16	142	95	130
17	163	111	148
18	163	122	153
19	176	133	165
20	154	129	149
21	99	97	101
22	63	59	65
23	38	30	38
	2.305	1.878	2.209





Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: AC-305(30) **Tipo:** COM

MEMORIA DE AFOROS 2024


Clase: Estr. / Ctra. convencional **Rede/Red:** Local **IMD:** 6.251

Nome/Nombre: Pobra do Caramiñal (AC-305) **IMDp:** 252 **I 30:** 646

Treito/Tramo: Boiro (Enl. Boiro Norte AG-11) - Pobra do Caramiñal (AC-302) **% Pes.:** 4,0 **I 150:** 561


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	5.427	86,82	4,7
II	5.817	93,06	4,5
III	5.727	91,62	3,9
IV	6.172	98,74	4,3
V	6.240	99,82	4,3
VI	6.349	101,57	4,1
VII	7.577	121,21	3,5
VIII	7.890	126,22	3,3
IX	6.466	103,44	3,8
X	5.921	94,72	4,4
XI	5.830	93,27	4,1
XII	5.564	89,01	3,9




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	6.428	102,83	4,7
Ma	6.444	103,09	5,0
Me/Mi	6.768	108,27	5,3
Xo/Ju	6.501	104,00	4,9
Ve/Vi	7.140	114,22	4,6
Sa	5.796	92,72	2,0
Do	5.123	81,95	1,3
Lab	6.649	106,37	4,9
Fes	5.042	80,66	1,4



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	46	129	69
01	22	92	40
02	12	62	24
03	10	44	18
04	13	34	18
05	43	35	40
06	150	42	118
07	288	58	223
08	381	75	294
09	382	132	319
10	366	195	328
11	391	277	367
12	401	353	395
13	437	397	430
14	478	319	436
15	457	219	391
16	426	304	392
17	435	369	416
18	425	405	417
19	418	446	423
20	405	431	413
21	302	325	318
22	214	196	219
23	147	103	143
	6.649	5.042	6.251





Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: AC-306(1) **Tipo:** PER

MEMORIA DE AFOROS 2024


Clase: Estr. / Ctra. convencional **Rede/Red:** Local **IMD:** 467

Nome/Nombre: Bexo **IMDp:** 30 **I 30:** 54

Treito/Tramo: Bexo (AC-305) - O Regueiro (AC-553) **% Pes.:** 6,4 **I 150:** 47


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	417	89,29	7,4
II	446	95,50	7,2
III	428	91,65	6,1
IV	471	100,86	6,8
V	461	98,72	6,9
VI	503	107,71	6,4
VII	525	112,42	6,1
VIII	518	110,92	5,4
IX	474	101,50	6,3
X	473	101,28	6,6
XI	464	99,36	6,7
XII	431	92,29	6,5




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	499	106,85	8,2
Ma	514	110,06	7,2
Me/Mi	528	113,06	8,1
Xo/Ju	528	113,06	7,8
Ve/Vi	548	117,34	8,2
Sa	392	83,94	2,3
Do	312	66,81	1,3
Lab	523	111,99	7,8
Fes	308	65,95	1,3



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	3	7	4
01	2	5	3
02	2	3	2
03	1	3	2
04	1	2	1
05	8	2	6
06	17	2	13
07	23	3	17
08	37	6	28
09	31	10	26
10	30	16	27
11	29	20	28
12	28	22	27
13	33	27	31
14	36	21	32
15	40	13	32
16	38	19	32
17	35	22	31
18	35	23	32
19	31	25	29
20	26	24	26
21	17	17	18
22	12	9	12
23	8	7	8
	523	308	467





XUNTA DE GALICIA

CONSELLERÍA DE VIVENDA E PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUTURAS
Axencia Galega de Infraestruturas

Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: AC-400(24) **Tipo:** PER

MEMORIA DE AFOROS 2024


Clase: Estr. / Ctra. convencional **Rede/Red:** Complementaria **IMD:** 3.123

Nome/Nombre: Pico Cedeira **IMDp:** 313 **I 30:** 329

Treito/Tramo: Cerceda - A Silva (AC-413) **% Pes.:** 10,0 **I 150:** 286


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	2.829	90,59	10,5
II	2.984	95,55	10,5
III	2.942	94,20	9,8
IV	3.288	105,28	10,2
V	3.042	97,41	10,3
VI	3.115	99,74	10,3
VII	3.501	112,10	9,6
VIII	3.434	109,96	8,9
IX	3.198	102,40	10,1
X	3.217	103,01	10,8
XI	3.063	98,08	10,0
XII	2.864	91,71	9,4




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	3.326	106,50	12,2
Ma	3.312	106,05	12,5
Me/Mi	3.392	108,61	12,1
Xo/Ju	3.442	110,21	12,2
Ve/Vi	3.703	118,57	11,2
Sa	2.546	81,52	4,7
Do	2.415	77,33	2,6
Lab	3.431	109,86	12,0
Fes	2.364	75,70	2,9



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	19	44	26
01	9	33	15
02	6	27	11
03	5	21	9
04	9	15	10
05	51	21	42
06	135	23	101
07	207	28	155
08	224	43	172
09	194	75	162
10	185	112	169
11	175	152	174
12	176	183	183
13	187	187	192
14	227	130	203
15	274	100	223
16	214	126	188
17	232	157	207
18	241	188	218
19	213	214	206
20	167	200	172
21	113	146	122
22	86	91	89
23	82	48	74
	3.431	2.364	3.123





Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: AC-400(35) **Tipo:** COM

MEMORIA DE AFOROS 2024


Clase: Estr. / Ctra. convencional **Rede/Red:** Complementaria **IMD:** 1.850

Nome/Nombre: Castiñeiro (AC-400) **IMDp:** 240 **I 30:** 206

Treito/Tramo: A Silva (AC-413) - O Empalme (Estda. A Carballo) **% Pes.:** 13,0 **I 150:** 176


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	1.761	95,19	13,5
II	1.838	99,35	13,7
III	1.759	95,08	10,9
IV	1.922	103,89	14,0
V	1.858	100,43	13,4
VI	1.911	103,30	12,5
VII	2.045	110,54	12,4
VIII	2.058	111,24	11,6
IX	1.914	103,46	13,1
X	1.808	97,73	14,6
XI	1.652	89,30	13,2
XII	1.673	90,43	12,9




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	1.906	103,03	15,9
Ma	1.874	101,30	16,7
Me/Mi	1.884	101,84	16,5
Xo/Ju	1.925	104,05	16,6
Ve/Vi	2.175	117,57	14,2
Sa	1.613	87,19	6,3
Do	1.671	90,32	3,7
Lab	1.950	105,41	15,9
Fes	1.642	88,76	4,1



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	10	26	14
01	5	17	8
02	5	14	7
03	4	10	5
04	7	9	7
05	28	11	23
06	68	13	52
07	141	22	107
08	137	34	108
09	110	47	94
10	106	63	98
11	100	95	103
12	106	118	113
13	104	114	110
14	114	79	106
15	127	72	112
16	137	87	124
17	134	117	125
18	139	149	134
19	133	175	135
20	100	161	111
21	66	114	77
22	45	65	50
23	24	30	27
	1.950	1.642	1.850





XUNTA DE GALICIA

CONSELLERÍA DE VIVENDA E PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUTURAS
Axencia Galega de Infraestruturas

Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: AC-400(72) **Tipo:** COM

MEMORIA DE AFOROS 2024


Clase: Estr. / Ctra. convencional **Rede/Red:** Complementaria **IMD:** 3.094

Nome/Nombre: Pino do Val (AC-400) **IMDp:** 284 **I 30:** 494

Treito/Tramo: A Pereira (AC-546) - Pino do Val **% Pes.:** 9,2 **I 150:** 346


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	2.622	84,74	10,1
II	2.673	86,39	10,7
III	2.740	88,56	8,4
IV	2.941	95,05	10,6
V	3.096	100,06	10,2
VI	3.098	100,13	10,7
VII	4.227	136,62	7,4
VIII	4.428	143,12	6,7
IX	3.177	102,68	9,1
X	2.802	90,56	9,9
XI	2.695	87,10	9,2
XII	2.590	83,71	9,3




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	3.089	99,84	11,7
Ma	2.997	96,86	11,9
Me/Mi	3.008	97,22	12,1
Xo/Ju	2.974	96,12	12,2
Ve/Vi	3.478	112,41	10,6
Sa	3.058	98,84	4,3
Do	3.125	101,00	2,9
Lab	3.105	100,36	11,7
Fes	3.080	99,55	3,1



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	18	52	27
01	10	36	17
02	8	27	13
03	7	21	10
04	10	20	12
05	22	24	22
06	51	25	43
07	151	37	118
08	200	50	158
09	205	74	172
10	208	125	188
11	205	183	204
12	203	237	217
13	197	234	213
14	188	161	186
15	196	148	183
16	202	197	199
17	197	232	201
18	202	275	212
19	205	311	223
20	183	277	204
21	125	185	143
22	71	101	82
23	41	48	47
	3.105	3.080	3.094





Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: AC-404(14) **Tipo:** COM

MEMORIA DE AFOROS 2024


Clase: Estr. / Ctra. convencional **Rede/Red:** Complementaria **IMD:** 2.501

Nome/Nombre: Zas **IMDp:** 160 **I 30:** 267

Treito/Tramo: Zas (DP-9304) - Baio (AC-552) **% Pes.:** 6,4 **I 150:** 240


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	2.246	89,80	7,0
II	2.486	99,40	6,7
III	2.323	92,88	5,9
IV	2.481	99,20	7,4
V	2.521	100,80	6,7
VI	2.510	100,36	6,5
VII	2.683	107,28	5,5
VIII	2.975	118,95	4,9
IX	2.503	100,08	6,5
X	2.502	100,04	6,9
XI	2.422	96,84	6,8
XII	2.350	93,96	6,6




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	2.616	104,60	7,8
Ma	2.593	103,68	7,9
Me/Mi	2.611	104,40	7,6
Xo/Ju	2.654	106,12	8,2
Ve/Vi	2.922	116,83	7,3
Sa	2.307	92,24	3,2
Do	2.003	80,09	2,0
Lab	2.676	107,00	7,7
Fes	1.962	78,45	2,1



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	11	44	19
01	5	32	12
02	3	23	8
03	3	18	7
04	4	17	8
05	12	18	13
06	50	20	40
07	108	27	85
08	165	36	129
09	219	61	178
10	184	95	165
11	180	127	171
12	175	153	173
13	174	166	174
14	168	113	154
15	171	96	150
16	169	119	155
17	165	134	155
18	184	154	174
19	202	174	191
20	153	146	152
21	93	97	99
22	50	60	57
23	28	32	32
	2.676	1.962	2.501





Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: AC-406(26) **Tipo:** COM

MEMORIA DE AFOROS 2024


Clase: Estr. / Ctra. convencional **Rede/Red:** Estruturante / Estruct. **IMD:** 3.564

Nome/Nombre: Salgueiroas **IMDp:** 256 **I 30:** 348

Treito/Tramo: Ponte Failde (AC-444) - Parque empresarial de Santa Comba **% Pes.:** 7,2 **I 150:** 321


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	3.335	93,57	7,1
II	3.540	99,33	7,1
III	3.457	97,00	6,8
IV	3.725	104,52	7,8
V	3.600	101,01	7,5
VI	3.677	103,17	7,0
VII	3.676	103,14	7,1
VIII	3.698	103,76	6,9
IX	3.588	100,67	7,2
X	3.581	100,48	7,8
XI	3.449	96,77	7,3
XII	3.445	96,66	6,7




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	4.022	112,85	8,5
Ma	3.848	107,97	8,8
Me/Mi	3.870	108,59	8,5
Xo/Ju	3.859	108,28	8,4
Ve/Vi	4.157	116,64	7,9
Sa	3.033	85,10	3,8
Do	2.515	70,57	2,4
Lab	3.949	110,80	8,4
Fes	2.461	69,05	2,6



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	24	60	34
01	12	45	20
02	7	30	13
03	7	28	12
04	7	25	11
05	24	22	23
06	79	27	63
07	219	40	165
08	303	51	232
09	270	77	222
10	247	116	219
11	240	152	225
12	235	174	226
13	246	185	233
14	256	141	227
15	262	115	222
16	241	141	213
17	240	159	216
18	253	185	230
19	263	205	240
20	219	190	209
21	148	143	151
22	95	95	100
23	52	55	58
	3.949	2.461	3.564





XUNTA DE GALICIA

CONSELLERÍA DE VIVENDA E PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUTURAS
Axencia Galega de Infraestruturas

Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: AC-407(0) **Tipo:** PER

MEMORIA DE AFOROS 2024


Clase: Estr. / Ctra. convencional **Rede/Red:** Local **IMD:** 446

Nome/Nombre: Ser **IMDp:** 54 **I 30:** 56

Treito/Tramo: Abuín (AC-406) - Parque empresarial de Santa Comba (AC-406) **% Pes.:** 12,1 **I 150:** 47


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	413	92,60	11,1
II	423	94,84	11,8
III	405	90,81	9,9
IV	447	100,22	13,4
V	441	98,88	12,0
VI	471	105,61	12,5
VII	482	108,07	12,0
VIII	491	110,09	11,4
IX	454	101,79	12,8
X	455	102,02	13,2
XI	435	97,53	13,3
XII	438	98,21	11,9




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	461	103,36	14,8
Ma	471	105,61	14,4
Me/Mi	451	101,12	13,5
Xo/Ju	479	107,40	14,6
Ve/Vi	498	111,66	13,3
Sa	450	100,90	7,1
Do	342	76,68	7,0
Lab	472	105,83	14,0
Fes	344	77,13	7,0



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	2	5	3
01	2	4	2
02	1	3	2
03	1	4	2
04	2	3	2
05	3	2	3
06	10	5	9
07	12	4	10
08	27	7	21
09	32	15	28
10	35	25	34
11	34	31	34
12	35	32	35
13	35	29	35
14	30	22	28
15	27	18	24
16	30	19	27
17	32	22	29
18	33	23	31
19	32	23	30
20	27	19	25
21	16	15	16
22	10	9	11
23	4	5	5
	472	344	446





Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: AC-413(5) **Tipo:** COM

MEMORIA DE AFOROS 2024


Clase: Estr. / Ctra. convencional **Rede/Red:** Complementaria **IMD:** 2.117

Nome/Nombre: Lesta **IMDp:** 222 **I 30:** 192

Treito/Tramo: Ordes (CP-5903) - A Silva (AC-400) **% Pes.:** 10,5 **I 150:** 178


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	1.977	93,39	11,4
II	2.123	100,28	11,4
III	1.982	93,62	9,0
IV	2.257	106,61	11,3
V	2.180	102,98	11,0
VI	2.152	101,65	10,4
VII	2.216	104,68	10,1
VIII	2.214	104,58	9,3
IX	2.161	102,08	11,0
X	2.142	101,18	10,7
XI	2.020	95,42	10,3
XII	1.982	93,62	9,7




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	2.221	104,91	12,6
Ma	2.228	105,24	13,3
Me/Mi	2.362	111,57	12,2
Xo/Ju	2.261	106,80	12,8
Ve/Vi	2.431	114,83	12,0
Sa	1.820	85,97	5,1
Do	1.640	77,47	3,4
Lab	2.298	108,55	12,6
Fes	1.636	77,28	3,7



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	17	40	23
01	9	30	14
02	7	23	11
03	7	24	11
04	12	22	14
05	32	23	28
06	67	29	55
07	120	36	94
08	157	42	125
09	137	57	116
10	132	79	120
11	133	104	128
12	134	116	131
13	142	124	138
14	137	95	126
15	139	76	122
16	147	89	131
17	149	98	133
18	152	108	137
19	154	120	143
20	126	117	123
21	91	91	93
22	60	57	62
23	37	36	39
	2.298	1.636	2.117





Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: AC-418(5) **Tipo:** COM

MEMORIA DE AFOROS 2024


Clase: Estr. / Ctra. convencional **Rede/Red:** Complementaria **IMD:** 8.982

Nome/Nombre: Buño **IMDp:** 444 **I 30:** 895

Treito/Tramo: Carballo (AG-55) - Buño Sur (AC-414) **% Pes.:** 4,9 **I 150:** 798


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	7.597	84,58	5,4
II	8.435	93,91	5,0
III	8.581	95,54	4,7
IV	8.839	98,41	5,7
V	8.747	97,38	5,3
VI	9.338	103,96	4,8
VII	10.201	113,57	4,7
VIII	11.123	123,84	4,3
IX	9.382	104,45	4,9
X	8.859	98,63	5,4
XI	8.318	92,61	4,8
XII	8.324	92,67	4,6




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	9.188	102,29	5,9
Ma	9.053	100,79	6,2
Me/Mi	9.208	102,52	6,3
Xo/Ju	9.304	103,58	6,1
Ve/Vi	10.231	113,91	5,8
Sa	8.464	94,23	2,4
Do	7.968	88,71	1,7
Lab	9.385	104,49	6,1
Fes	7.800	86,84	1,8



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	59	161	87
01	30	117	53
02	18	85	35
03	17	65	28
04	28	52	33
05	82	51	72
06	242	58	186
07	512	84	386
08	586	125	455
09	543	219	460
10	518	344	482
11	523	470	522
12	527	589	556
13	570	668	603
14	581	493	564
15	603	376	541
16	594	477	565
17	608	578	597
18	674	643	655
19	707	696	691
20	587	617	590
21	385	433	406
22	246	257	260
23	145	142	155
	9.385	**7.800**	**8.982**





Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: AC-419(6) **Tipo:** COM

MEMORIA DE AFOROS 2024


Clase: Estr. / Ctra. convencional **Rede/Red:** Complementaria **IMD:** 4.281

Nome/Nombre: Pardiñas **IMDp:** 239 **I 30:** 405

Treito/Tramo: Buño (AC-422) - Ponteceso (AC-424) **% Pes.:** 5,6 **I 150:** 366


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	3.879	90,61	6,1
II	4.171	97,43	5,7
III	4.118	96,19	5,4
IV	4.358	101,80	5,9
V	4.327	101,07	5,9
VI	4.224	98,67	5,4
VII	4.593	107,29	5,6
VIII	4.873	113,83	5,0
IX	4.319	100,89	5,5
X	4.313	100,75	6,0
XI	4.103	95,84	5,5
XII	4.081	95,33	5,2




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	4.467	104,34	6,5
Ma	4.399	102,76	6,9
Me/Mi	4.521	105,61	6,9
Xo/Ju	4.511	105,37	6,8
Ve/Vi	4.970	116,09	6,5
Sa	3.910	91,33	3,0
Do	3.493	81,59	1,9
Lab	4.568	106,70	6,7
Fes	3.442	80,40	2,0



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	26	72	40
01	13	54	24
02	7	37	15
03	6	27	12
04	12	21	14
05	33	22	29
06	112	27	86
07	227	39	171
08	294	57	227
09	289	100	241
10	275	145	248
11	284	219	274
12	284	272	288
13	292	295	296
14	279	224	266
15	282	163	250
16	283	212	263
17	287	249	275
18	319	280	303
19	341	301	323
20	273	267	269
21	175	190	183
22	110	108	114
23	65	61	70
	4.568	3.442	4.281





XUNTA DE GALICIA

CONSELLERÍA DE VIVENDA E PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUTURAS
Axencia Galega de Infraestruturas

Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: AC-432(6) **Tipo:** COM

MEMORIA DE AFOROS 2024


Clase: Estr. / Ctra. convencional **Rede/Red:** Complementaria **IMD:** 3.854

Nome/Nombre: Recesindes **IMDp:** 248 **I 30:** 441

Treito/Tramo: Resesindes (AC-433) - Ponte do Porto **% Pes.:** 6,4 **I 150:** 376


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	3.240	84,07	6,5
II	3.483	90,37	6,7
III	3.749	97,28	6,0
IV	3.737	96,96	7,1
V	3.751	97,33	7,1
VI	3.899	101,17	6,8
VII	4.713	122,29	5,8
VIII	5.187	134,59	5,3
IX	3.853	99,97	6,6
X	3.665	95,10	7,3
XI	3.411	88,51	6,7
XII	3.520	91,33	6,1




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	3.826	99,27	8,0
Ma	3.834	99,48	8,2
Me/Mi	3.870	100,42	8,3
Xo/Ju	4.061	105,37	8,0
Ve/Vi	4.325	112,22	7,4
Sa	3.759	97,54	3,4
Do	3.409	88,45	2,1
Lab	3.977	103,19	7,9
Fes	3.446	89,41	2,1



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	23	75	38
01	12	51	22
02	9	35	15
03	10	30	14
04	10	23	13
05	17	20	18
06	69	27	56
07	158	42	124
08	215	59	172
09	245	87	205
10	264	155	240
11	275	208	263
12	271	256	272
13	269	284	279
14	265	218	255
15	258	192	240
16	262	239	254
17	265	271	264
18	278	293	276
19	273	293	273
20	230	252	235
21	154	169	164
22	92	107	101
23	53	60	61
	3.977	3.446	3.854





XUNTA DE GALICIA

CONSELLERÍA DE VIVENDA E PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUTURAS
Axencia Galega de Infraestruturas

Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: AC-440(2) **Tipo:** PER

MEMORIA DE AFOROS 2024


Clase: Estr. / Ctra. convencional **Rede/Red:** Local **IMD:** 1.936

Nome/Nombre: Berdoias **IMDp:** 154 **I 30:** 291

Treito/Tramo: Berdoias (AC-552) - Muiños **% Pes.:** 8,0 **I 150:** 223


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	1.544	79,75	8,5
II	1.575	81,35	7,6
III	1.729	89,31	8,1
IV	1.822	94,11	8,9
V	1.855	95,82	8,6
VI	1.968	101,65	7,9
VII	2.255	116,48	5,8
VIII	2.853	147,37	6,8
IX	2.502	129,24	7,8
X	1.782	92,05	10,7
XI	1.683	86,93	8,4
XII	1.652	85,33	7,5




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	1.932	99,79	9,0
Ma	1.899	98,09	9,7
Me/Mi	1.959	101,19	9,5
Xo/Ju	1.942	100,31	9,6
Ve/Vi	2.174	112,29	9,4
Sa	1.807	93,34	5,4
Do	1.906	98,45	3,5
Lab	1.978	102,17	9,5
Fes	1.871	96,64	3,6



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	11	33	17
01	5	27	10
02	4	16	7
03	3	13	5
04	4	11	5
05	12	11	12
06	32	14	26
07	95	20	73
08	106	25	83
09	121	45	101
10	131	89	120
11	134	129	133
12	131	140	135
13	125	149	133
14	128	108	124
15	130	106	122
16	146	139	141
17	139	158	142
18	145	166	146
19	130	165	135
20	108	136	114
21	70	90	77
22	44	51	47
23	24	30	28
	1.978	1.871	1.936





Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: AC-441(9) **Tipo:** PER

MEMORIA DE AFOROS 2024


Clase: Estr. / Ctra. convencional **Rede/Red:** Estruturante / Estruct. **IMD:** 3.266

Nome/Nombre: Baiñas **IMDp:** 371 **I 30:** 424

Treito/Tramo: Pereira (AC-400) - Boudañeira (AC-442) **% Pes.:** 11,4 **I 150:** 353


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	2.642	80,89	11,8
II	2.728	83,53	12,1
III	2.715	83,13	10,4
IV	3.048	93,33	12,7
V	3.178	97,31	12,1
VI	3.368	103,12	11,4
VII	3.967	121,46	10,4
VIII	4.826	147,76	9,1
IX	3.681	112,71	12,0
X	3.092	94,67	12,6
XI	3.010	92,16	12,2
XII	2.898	88,73	11,1




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	3.335	102,11	14,1
Ma	3.170	97,06	14,8
Me/Mi	3.237	99,11	14,7
Xo/Ju	3.276	100,31	14,7
Ve/Vi	3.718	113,84	12,7
Sa	3.047	93,29	5,6
Do	3.188	97,61	3,8
Lab	3.342	102,33	14,2
Fes	3.135	95,99	3,9



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	24	55	32
01	11	39	18
02	7	25	11
03	7	22	11
04	9	19	12
05	20	20	20
06	60	29	51
07	179	43	139
08	209	68	167
09	198	93	171
10	213	151	200
11	222	220	226
12	214	247	227
13	199	240	213
14	200	177	194
15	217	163	200
16	229	206	219
17	235	240	231
18	244	259	240
19	222	272	226
20	178	231	188
21	120	158	131
22	78	101	86
23	47	57	53
	3.342	3.135	3.266





PROVINCIA DA CORUÑA — 2024

Código Estación	Tipo	Cuadríc. X	Cuadríc. Y	Nome / Nombre	Treito / Tramo	Rede Red	IMD	%Pes
AC-523(0)	Per	8	R	Ledoño	Culleredo (A-6) - CLTTE Ledoño	EST	13.520	11,8%
AC-523(7)	Per	8	Q	Río Anllóns	AC-400 - Cruce da Canteira (CP-1913)	EST	9.512	10,9%
AC-524(5)	Com	9	P	O Pedrouzo	Enl. A9 - Xanceda (AC-223)	COM	2.924	11,3%
AC-527(0)	Per	9	R	Variante Oleiros (AC-527)	Oleiros (AG-13) - Oleiros (DP-1707)	LOC	4.783	2,3%
AC-542(9)	Com	9	Q	Abegondo	Mabegondo (AC-221) - Montouto (AC-222)	COM	5.655	8,6%
AC-543(0)	Per	7	M	Vidán	Vidán (Rotonda de Brandía) - Roxos (AC-453)	LOC	11.171	2,3%
AC-543(28)	Per	5	L	Noia (AC-543)	Alvariza (AC-311) - Noia Norte (AC-550)	LOC	1.367	8,5%
AC-544(7)	Com	6	M	Ponte Maceira	Brión (AC-451) - Negreira (AC-447)	EST	11.179	7,1%
AC-544(8)	Com	6	N	Variante Negreira	Negreira (AC-447) - Enl. Este Negreira	EST	7.565	8,6%
AC-549(1)	Com	4	L	Orro	Orro (CG-1.5) - Enl. Testal	EST	5.544	4,1%
AC-549(4)	Per	4	L	Taramancos	Enl. Testal - Taramancos (AC-550)	EST	3.686	4,3%
AC-550(43)	Per	3	L	Serres	Muros (DP-5304) - Esteiro (DP-5305)	EST	4.134	5,4%
AC-552(0)	Per	8	R	A Grela	A Coruña (A Grela) -Enl. AG-55	EST	43.513	5,2%
AC-552(5)	Com	8	R	A Maceira (Arteixo)	Enl. AG-55 - Glor. de Sabón (AC-415)	EST	17.910	4,4%
AC-552(57)	Com	4	P	Baio	Baio leste (AG-55) - Baio (AC-404)	COM	3.481	5,7%
AC-552(87)	Com	2	N	Cee (AC-552)	Dumbría (AC-199) - Cee (VG-1.4)	EST	10.098	5,5%
AC-554(1)	Com	4	M	Riba de Mar (AC-554)	Riba de Mar (AC-550) - Enl. Lagoa	EST	5.904	4,2%
AC-564(4)	Per	11	S	Fonfría	Cabanas (AP-9) - As Neves	EST	4.862	8,6%
AC-564(15)	Com	12	S	Goente	As Neves - Piñeiral (AC-142)	EST	4.270	8,7%
AC-566(40)	Per	12	V	Campo do Hospital (AC-566)	Cedeira - Campo do Hospital (AC-862)	COM	1.120	7,1%
AC-840(21)	Per	10	P	Curtis	Oza dos Ríos (DP-0106) - N-634	EST	4.115	12,4%
AC-862(11)	Com	11	T	San Sadurniño (AC-862)	A Mourela (CP-5503) - Vistalegre (AC-125)	LOC	2.946	7,0%
AC-862(22)	Com	11	U	Lamas	San Sadurniño (AC-112) - Felgosas (AC-102)	EST	4.099	8,7%
AC-862(37)	Com	12	V	Campo do Hospital (AC-862)	Campo do Hospital (AC-566) - Mera (CP-6121)	EST	3.074	8,9%
AC-862(58)	Com	13	W	Espasante	Ladrido (CG-1.3) - O Barqueiro (AC-100)	EST	2.200	8,1%
AC-934(16)	Per	12	O	Mesón	L.P. Lugo - Sobrado (AC-231)	COM	650	19,7%
AG-11(0)	Per	6	L	Padrón (AG-11)	Padrón (N-550) - Enl. Dodro/Lestrove (AC-305)	EST	15.064	6,0%
AG-11(0)	Per	6	L	Lestrobe	Padrón (N-550) - Enl. Dodro/Lestrove (AC-305)	EST	12.155	4,9%
AG-11(2)	Per	6	L	Dodro (AG-11)	Enl. Dodro/Lestrove (AC-305) - Enl. Rois/Imo(DP-3302)	EST	12.896	5,8%
AG-11(5)	Per	6	L	Rois (AG-11)	Enl. Rois/Imo (DP-3302) - Enl. Bexo (AC-305)	EST	12.976	6,0%
AG-11(10)	Per	6	K	Bexo (AG-11)	Enl. Bexo (AC-305) - Enl. Catoira (AC-553)	EST	12.219	6,2%

TIPO: PER (Permanente) e COM (Complementaria)

RED: EST (Estruturante), COM (Complementaria) e LOC (Local)

Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: AC-523(0)DGT **Tipo:** PER

MEMORIA DE AFOROS 2024

Clase: Estr. / Ctra. convencional **Rede/Red:** Estruturante / Estruct.

Nome/Nombre: Ledoño

Treito/Tramo: Culleredo (A-6) - CLTTE Ledoño


IMD: 13.520

IMDp: 1.598 **I 30:** 1.279

% Pes.: 11,8 **I 150:** 1.171


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	13.225	97,82	12,3
II	13.410	99,19	12,3
III	13.101	96,90	12,0
IV	13.710	101,41	12,5
V	13.656	101,01	12,7
VI	13.474	99,66	12,3
VII	14.041	103,85	11,8
VIII	13.769	101,84	11,2
IX	13.392	99,05	11,1
X	13.587	100,50	11,4
XI	13.426	99,30	11,1
XII	13.441	99,42	11,2




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	15.080	111,54	14,3
Ma	14.961	110,66	14,1
Me/Mi	15.163	112,15	14,1
Xo/Ju	14.920	110,36	13,7
Ve/Vi	15.886	117,50	13,0
Sa	10.188	75,36	4,9
Do	9.039	66,86	3,4
Lab	15.194	112,38	13,8
Fes	9.534	70,52	4,9



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	94	161	115
01	53	119	72
02	45	84	56
03	45	62	50
04	82	57	74
05	205	75	169
06	468	130	367
07	1.009	206	762
08	1.106	242	844
09	898	315	733
10	734	439	666
11	753	558	718
12	754	641	739
13	875	709	844
14	985	576	869
15	1.050	442	868
16	963	523	834
17	963	612	857
18	1.095	713	966
19	1.024	803	935
20	799	818	785
21	559	625	568
22	391	408	392
23	244	216	237
	15.194	9.534	13.520





Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: AC-523(7) **Tipo:** PER

MEMORIA DE AFOROS 2024


Clase: Estr. / Ctra. convencional **Rede/Red:** Estruturante / Estruct. **IMD:** 9.512

Nome/Nombre: Río Anllóns **IMDp:** 1.037 **I 30:** 967

Treito/Tramo: AC-400 - Cruce da Canteira (CP-1913) **% Pes.:** 10,9 **I 150:** 899


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	8.812	92,64	10,8
II	9.080	95,46	11,0
III	8.953	94,12	10,5
IV	9.977	104,89	11,4
V	9.778	102,80	11,2
VI	9.845	103,50	11,1
VII	10.427	109,62	11,2
VIII	9.865	103,71	9,7
IX	9.764	102,65	10,7
X	9.739	102,39	11,5
XI	9.100	95,67	11,1
XII	8.800	92,51	10,4




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	10.483	110,21	13,3
Ma	10.359	108,90	13,2
Me/Mi	10.567	111,09	13,3
Xo/Ju	10.538	110,79	13,3
Ve/Vi	11.342	119,24	12,3
Sa	7.531	79,17	4,5
Do	6.674	70,16	2,5
Lab	10.648	111,94	13,1
Fes	6.589	69,27	2,7



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	59	120	77
01	31	81	45
02	25	58	34
03	30	44	34
04	53	33	48
05	153	38	122
06	401	69	303
07	815	86	597
08	830	114	621
09	629	176	508
10	512	290	462
11	496	395	480
12	507	482	513
13	554	523	556
14	692	385	612
15	796	287	653
16	662	365	581
17	686	453	616
18	747	546	677
19	665	612	632
20	498	590	515
21	354	431	377
22	274	272	277
23	179	139	172
	10.648	6.589	9.512





Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: AC-524(5) **Tipo:** COM

MEMORIA DE AFOROS 2024


Clase: Estr. / Ctra. convencional **Rede/Red:** Complementaria **IMD:** 2.924

Nome/Nombre: O Pedrouzo **IMDp:** 329 **I 30:** 264

Treito/Tramo: Enl. A9 - Xanceda (AC-223) **% Pes.:** 11,3 **I 150:** 246


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	2.717	92,92	11,7
II	2.901	99,21	11,4
III	2.726	93,23	9,5
IV	3.010	102,94	11,9
V	2.973	101,68	11,4
VI	2.956	101,09	11,4
VII	3.057	104,55	11,3
VIII	3.128	106,98	10,4
IX	3.025	103,45	11,8
X	2.978	101,85	12,1
XI	2.807	96,00	11,5
XII	2.807	96,00	10,7




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	3.117	106,60	13,6
Ma	3.096	105,88	13,8
Me/Mi	3.298	112,79	13,2
Xo/Ju	3.197	109,34	13,2
Ve/Vi	3.457	118,23	12,3
Sa	2.507	85,74	5,5
Do	2.052	70,18	4,3
Lab	3.229	110,43	13,2
Fes	2.047	70,01	4,6



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	19	48	27
01	8	36	15
02	5	29	11
03	6	26	10
04	11	24	14
05	37	25	33
06	81	30	66
07	140	32	108
08	201	42	157
09	212	62	174
10	202	94	177
11	203	128	188
12	204	150	195
13	214	159	204
14	211	127	189
15	216	99	184
16	209	114	183
17	202	128	180
18	209	143	189
19	209	159	193
20	180	154	172
21	119	118	120
22	79	73	81
23	52	47	54
	3.229	2.047	2.924





XUNTA DE GALICIA

CONSELLERÍA DE VIVENDA E PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUTURAS
Axencia Galega de Infraestruturas

Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: AC-527(0) **Tipo:** PER

MEMORIA DE AFOROS 2024

Clase: Estr. / Ctra. convencional **Rede/Red:** Local

Nome/Nombre: Variante Oleiros (AC-527)

Treito/Tramo: Oleiros (AG-13) - Oleiros (DP-1707)


IMD: 4.783

IMDp: 110 **I 30:** 781

% Pes.: 2,3 **I 150:** 665


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	4.436	92,75	2,4
II	4.537	94,86	2,3
III	4.490	93,87	2,4
IV	5.056	105,71	2,5
V	4.904	102,53	2,2
VI	4.905	102,55	2,2
VII	4.959	103,68	2,1
VIII	4.892	102,28	2,0
IX	4.877	101,97	2,7
X	5.022	105,00	2,3
XI	4.840	101,19	2,4
XII	4.480	93,67	2,3




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	5.533	115,68	2,6
Ma	5.454	114,03	2,7
Me/Mi	5.619	117,48	2,7
Xo/Ju	5.629	117,69	2,6
Ve/Vi	5.726	119,72	2,5
Sa	3.584	74,93	1,1
Do	2.542	53,15	0,7
Lab	5.589	116,85	2,6
Fes	2.547	53,25	0,7



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	19	47	27
01	10	33	16
02	6	21	10
03	5	14	7
04	7	9	8
05	24	8	20
06	63	14	49
07	264	35	195
08	594	41	429
09	378	73	293
10	261	113	229
11	262	168	249
12	280	203	273
13	367	239	340
14	428	204	369
15	407	121	325
16	388	138	317
17	384	179	328
18	421	192	357
19	375	214	329
20	291	210	271
21	192	144	183
22	113	84	108
23	50	43	51
	5.589	2.547	4.783





Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: AC-542(9) **Tipo:** COM

MEMORIA DE AFOROS 2024


Clase: Estr. / Ctra. convencional **Rede/Red:** Complementaria **IMD:** 5.655

Nome/Nombre: Abegondo **IMDp:** 486 **I 30:** 511

Treito/Tramo: Mabegondo (AC-221) - Montouto (AC-222) **% Pes.:** 8,6 **I 150:** 479


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	5.349	94,59	9,2
II	5.635	99,65	9,4
III	5.399	95,47	6,8
IV	5.830	103,09	8,8
V	5.804	102,63	8,8
VI	5.816	102,85	8,8
VII	5.856	103,55	8,5
VIII	5.861	103,64	7,9
IX	5.815	102,83	8,8
X	5.656	100,02	9,4
XI	5.457	96,50	8,4
XII	5.389	95,30	8,2




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	6.131	108,42	10,3
Ma	5.976	105,68	10,3
Me/Mi	6.049	106,97	10,6
Xo/Ju	6.108	108,01	10,5
Ve/Vi	6.555	115,92	9,9
Sa	5.102	90,22	4,3
Do	4.168	73,70	2,2
Lab	6.158	108,89	10,3
Fes	4.104	72,57	2,4



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	28	80	42
01	16	58	27
02	11	41	19
03	10	33	16
04	22	24	23
05	43	20	37
06	109	25	85
07	313	44	233
08	402	80	312
09	402	155	342
10	398	230	367
11	404	294	392
12	398	354	399
13	391	374	396
14	390	285	364
15	382	190	329
16	388	220	342
17	403	254	361
18	446	297	400
19	437	323	400
20	339	300	329
21	221	222	226
22	136	134	141
23	69	67	73
	6.158	4.104	5.655





XUNTA DE GALICIA

CONSELLERÍA DE VIVENDA E PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUTURAS
Axencia Galega de Infraestruturas

Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: AC-543(0)DGT **Tipo:** PER

MEMORIA DE AFOROS 2024


Clase: Estr. / Ctra. convencional **Rede/Red:** Local **IMD:** 11.171

Nome/Nombre: Vidán **IMDp:** 254 **I 30:** 1.382

Treito/Tramo: Vidán (Rotonda de Brandía) - Roxos (AC-453) **% Pes.:** 2,3 **I 150:** 1.157


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	10.381	92,93	2,2
II	10.947	97,99	2,2
III	10.710	95,87	2,2
IV	10.994	98,42	2,2
V	11.035	98,78	2,2
VI	11.211	100,36	2,2
VII	11.458	102,57	2,4
VIII	9.788	87,62	2,5
IX	11.712	104,84	2,3
X	12.380	110,82	2,3
XI	12.106	108,37	2,3
XII	11.354	101,64	2,2




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	12.467	111,60	2,6
Ma	12.298	110,09	2,5
Me/Mi	12.622	112,99	2,5
Xo/Ju	12.914	115,60	2,4
Ve/Vi	13.281	118,89	2,5
Sa	8.687	77,76	1,5
Do	6.451	57,75	1,3
Lab	12.704	113,72	2,5
Fes	7.073	63,32	1,5



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	100	171	122
01	49	100	66
02	25	60	36
03	18	41	25
04	19	34	24
05	48	42	47
06	145	65	121
07	785	182	597
08	1.122	218	844
09	844	263	683
10	636	320	564
11	641	433	602
12	649	476	621
13	756	576	717
14	1.023	550	896
15	975	379	796
16	784	404	674
17	794	459	698
18	768	459	685
19	764	491	686
20	669	499	619
21	551	406	519
22	351	268	337
23	188	177	192
	12.704	7.073	11.171





Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: AC-543(28) **Tipo:** PER

MEMORIA DE AFOROS 2024


Clase: Estr. / Ctra. convencional **Rede/Red:** Local **IMD:** 1.367

Nome/Nombre: Noia (AC-543) **IMDp:** 116 **I 30:** 141

Treito/Tramo: Alvariza (AC-311) - Noia Norte (AC-550) **% Pes.:** 8,5 **I 150:** 128


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	1.274	93,20	8,5
II	1.306	95,54	8,5
III	1.257	91,95	8,7
IV	1.512	110,61	8,7
V	1.381	101,02	8,9
VI	1.372	100,37	8,9
VII	1.461	106,88	8,3
VIII	1.450	106,07	7,4
IX	1.374	100,51	8,7
X	1.381	101,02	9,3
XI	1.349	98,68	8,4
XII	1.290	94,37	7,5




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	1.521	111,27	9,7
Ma	1.486	108,71	10,0
Me/Mi	1.517	110,97	10,0
Xo/Ju	1.552	113,53	10,0
Ve/Vi	1.628	119,09	9,6
Sa	1.078	78,86	4,1
Do	933	68,25	3,2
Lab	1.539	112,58	9,9
Fes	916	67,01	3,2



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	6	14	8
01	4	12	6
02	2	7	4
03	2	6	3
04	6	6	6
05	15	8	13
06	36	6	27
07	82	13	61
08	110	21	84
09	107	29	86
10	96	43	82
11	91	59	83
12	91	69	86
13	97	73	91
14	97	65	88
15	106	45	89
16	104	56	91
17	104	68	93
18	104	72	95
19	98	75	90
20	79	73	77
21	55	53	56
22	32	29	32
23	15	14	16
	1.539	916	1.367





XUNTA DE GALICIA

CONSELLERÍA DE VIVENDA E PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUTURAS
Axencia Galega de Infraestruturas

Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: AC-544(7) **Tipo:** COM

MEMORIA DE AFOROS 2024


Clase: Estr. / Ctra. convencional **Rede/Red:** Estruturante / Estruct. **IMD:** 11.179

Nome/Nombre: Ponte Maceira **IMDp:** 794 **I 30:** 1.023

Treito/Tramo: Brión (AC-451) - Negreira (AC-447) **% Pes.:** 7,1 **I 150:** 959


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	10.353	92,61	7,4
II	10.805	96,65	7,2
III	10.474	93,69	6,1
IV	11.533	103,17	7,9
V	11.362	101,64	7,5
VI	11.337	101,41	7,6
VII	11.895	106,40	7,3
VIII	12.209	109,21	6,8
IX	11.629	104,03	6,8
X	11.385	101,84	7,3
XI	10.750	96,16	6,8
XII	10.414	93,16	6,5




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	11.975	107,12	8,2
Ma	11.835	105,87	8,5
Me/Mi	12.100	108,24	8,6
Xo/Ju	12.102	108,26	8,4
Ve/Vi	13.001	116,30	8,0
Sa	9.360	83,73	3,9
Do	8.764	78,40	3,0
Lab	12.191	109,05	8,3
Fes	8.619	77,10	3,1



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	71	162	96
01	36	113	56
02	23	76	37
03	22	56	31
04	37	49	40
05	129	67	112
06	251	82	203
07	719	136	547
08	902	195	700
09	795	292	660
10	688	442	629
11	680	603	666
12	673	688	682
13	749	693	733
14	846	524	756
15	855	407	729
16	752	484	679
17	750	566	693
18	776	634	723
19	780	708	742
20	661	672	654
21	492	495	497
22	342	306	341
23	162	169	173
	12.191	**8.619**	**11.179**





Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: AC-544(8) **Tipo:** COM

MEMORIA DE AFOROS 2024


Clase: Estr. / Ctra. convencional **Rede/Red:** Estruturante / Estruct. **IMD:** 7.565

Nome/Nombre: Variante Negreira **IMDp:** 647 **I 30:** 730

Treito/Tramo: Negreira (AC-447) - Enl. Este Negreira **% Pes.:** 8,6 **I 150:** 681


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	6.395	84,53	8,8
II	7.114	94,04	8,4
III	7.233	95,61	8,1
IV	7.715	101,98	9,4
V	7.582	100,22	9,4
VI	7.740	102,31	8,7
VII	8.050	106,41	8,8
VIII	8.900	117,65	7,8
IX	7.878	104,14	8,5
X	7.699	101,77	8,7
XI	7.341	97,04	8,2
XII	7.114	94,04	8,0




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	8.005	105,82	10,1
Ma	7.919	104,68	10,3
Me/Mi	8.011	105,90	10,6
Xo/Ju	7.967	105,31	10,3
Ve/Vi	8.737	115,49	9,5
Sa	6.477	85,62	4,5
Do	6.306	83,36	3,4
Lab	8.120	107,34	10,2
Fes	6.229	82,34	3,6



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	54	108	68
01	27	76	40
02	15	48	24
03	16	36	21
04	24	31	26
05	74	42	65
06	155	55	125
07	473	100	361
08	616	143	479
09	543	192	449
10	469	292	426
11	461	402	451
12	438	459	449
13	470	464	472
14	550	356	502
15	576	297	500
16	518	365	474
17	516	440	488
18	514	490	495
19	506	542	500
20	432	522	445
21	329	396	346
22	228	242	234
23	116	131	125
	8.120	**6.229**	**7.565**





Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: AC-549(1) **Tipo:** COM

MEMORIA DE AFOROS 2024


Clase: Estr. / Ctra. convencional **Rede/Red:** Estruturante / Estruct. **IMD:** 5.544

Nome/Nombre: Orro **IMDp:** 226 **I 30:** 1.113

Treito/Tramo: Orro (CG-1.5) - Enl. Testal **% Pes.:** 4,1 **I 150:** 867


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	3.839	69,25	4,6
II	3.801	68,56	5,1
III	4.518	81,49	4,1
IV	4.946	89,21	4,4
V	4.943	89,16	4,7
VI	6.052	109,16	3,9
VII	8.617	155,43	3,3
VIII	10.417	187,90	2,9
IX	5.785	104,35	4,3
X	5.220	94,16	4,7
XI	4.129	74,48	5,1
XII	4.105	74,04	4,7




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	5.443	98,18	5,1
Ma	5.573	100,52	5,0
Me/Mi	5.625	101,46	5,3
Xo/Ju	5.320	95,96	5,3
Ve/Vi	5.959	107,49	5,1
Sa	5.359	96,66	2,1
Do	5.517	99,51	1,2
Lab	5.581	100,67	5,2
Fes	5.542	99,96	1,3



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	39	76	50
01	19	56	29
02	11	33	17
03	9	24	13
04	14	19	15
05	34	19	29
06	96	29	77
07	223	47	172
08	316	64	244
09	308	115	257
10	273	186	255
11	296	313	305
12	311	414	342
13	350	447	377
14	372	369	371
15	414	310	381
16	415	423	413
17	407	481	419
18	383	489	403
19	397	532	422
20	365	475	390
21	274	333	292
22	172	193	182
23	83	95	89
	5.581	5.542	5.544





XUNTA DE GALICIA

CONSELLERÍA DE VIVENDA E PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUTURAS
Axencia Galega de Infraestruturas

Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: AC-549(4) **Tipo:** PER

MEMORIA DE AFOROS 2024


Clase: Estr. / Ctra. convencional **Rede/Red:** Estruturante / Estruct. **IMD:** 3.686

Nome/Nombre: Taramancos **IMDp:** 160 **I 30:** 865

Treito/Tramo: Enl. Testal - Taramancos (AC-550) **% Pes.:** 4,3 **I 150:** 674


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	2.492	67,61	5,3
II	2.609	70,78	5,3
III	2.668	72,38	4,8
IV	3.429	93,03	4,5
V	3.003	81,47	5,1
VI	3.810	103,36	4,6
VII	6.945	188,42	3,1
VIII	7.394	200,60	3,1
IX	3.707	100,57	4,7
X	2.724	73,90	5,7
XI	2.694	73,09	5,3
XII	2.653	71,98	4,7




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	3.618	98,16	5,3
Ma	3.426	92,95	5,8
Me/Mi	3.620	98,21	5,7
Xo/Ju	3.427	92,97	5,8
Ve/Vi	4.163	112,94	5,2
Sa	3.727	101,11	2,3
Do	3.885	105,40	1,4
Lab	3.645	98,89	5,5
Fes	3.817	103,55	1,5



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	23	47	30
01	11	34	17
02	7	21	10
03	5	15	8
04	9	10	9
05	18	10	15
06	67	17	53
07	154	29	117
08	190	38	148
09	188	76	159
10	182	127	172
11	199	212	207
12	209	291	234
13	229	323	257
14	240	255	247
15	275	205	255
16	279	296	281
17	273	343	287
18	255	353	276
19	258	378	284
20	248	328	266
21	175	218	189
22	101	126	109
23	50	65	56
	3.645	3.817	3.686





XUNTA DE GALICIA

CONSELLERÍA DE VIVENDA E PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUTURAS
Axencia Galega de Infraestruturas

Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: AC-550(43) **Tipo:** PER

MEMORIA DE AFOROS 2024


Clase: Estr. / Ctra. convencional **Rede/Red:** Estruturante / Estruct. **IMD:** 4.134

Nome/Nombre: Serres **IMDp:** 222 **I 30:** 532

Treito/Tramo: Muros (DP-5304) - Esteiro (DP-5305) **% Pes.:** 5,4 **I 150:** 454


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	3.480	84,18	5,5
II	3.513	84,98	5,5
III	3.547	85,80	5,0
IV	3.857	93,30	6,2
V	3.771	91,22	5,8
VI	4.129	99,88	5,5
VII	5.603	135,53	4,7
VIII	6.349	153,58	4,4
IX	4.224	102,18	5,8
X	3.736	90,37	5,7
XI	3.689	89,24	5,7
XII	3.651	88,32	5,3




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	4.226	102,23	6,3
Ma	4.202	101,64	6,4
Me/Mi	4.242	102,61	6,5
Xo/Ju	4.176	101,02	6,4
Ve/Vi	4.746	114,80	6,2
Sa	3.868	93,57	3,1
Do	3.647	88,22	2,6
Lab	4.313	104,33	6,4
Fes	3.637	87,98	2,6



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	36	79	48
01	21	55	31
02	12	39	19
03	11	27	15
04	15	20	16
05	23	17	21
06	55	25	46
07	146	34	112
08	237	51	183
09	269	93	220
10	284	137	248
11	302	207	281
12	308	265	300
13	312	284	306
14	295	233	277
15	281	182	253
16	288	242	274
17	284	296	284
18	284	312	287
19	267	327	280
20	237	303	256
21	172	215	188
22	108	122	117
23	66	72	72
	4.313	3.637	4.134





XUNTA DE GALICIA

CONSELLERÍA DE VIVENDA E PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUTURAS
Axencia Galega de Infraestruturas

Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: AC-552(0)DGT **Tipo:** PER

MEMORIA DE AFOROS 2024


Clase: Estr. / Ctra. convencional **Rede/Red:** Estruturante / Estruct. **IMD:** 43.513

Nome/Nombre: A Grela **IMDp:** 2.278 **I 30:** 3.918

Treito/Tramo: A Coruña (A Grela) - Enl. AG-55 **% Pes.:** 5,2 **I 150:** 3.797


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	42.677	98,08	5,1
II	42.148	96,86	5,5
III	41.380	95,10	5,1
IV	43.053	98,94	5,5
V	42.940	98,68	5,5
VI	43.672	100,37	5,4
VII	44.844	103,06	5,3
VIII	44.017	101,16	5,2
IX	44.269	101,74	5,3
X	45.028	103,48	5,3
XI	43.982	101,08	5,2
XII	44.087	101,32	4,5




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	48.560	111,60	6,1
Ma	47.855	109,98	6,2
Me/Mi	49.412	113,56	6,3
Xo/Ju	49.625	114,05	6,2
Ve/Vi	50.902	116,98	5,8
Sa	40.397	92,84	2,1
Do	23.227	53,38	2,0
Lab	49.234	113,15	6,1
Fes	23.421	53,83	2,1



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	345	673	440
01	140	384	209
02	87	222	124
03	101	169	119
04	133	131	134
05	387	173	328
06	862	216	674
07	2.450	312	1.816
08	3.517	411	2.601
09	2.833	590	2.223
10	2.583	927	2.198
11	2.771	1.304	2.484
12	2.856	1.520	2.636
13	3.051	1.694	2.823
14	3.301	1.582	2.934
15	3.311	1.181	2.794
16	3.217	1.405	2.820
17	3.251	1.653	2.939
18	3.587	1.805	3.207
19	3.347	1.943	3.066
20	2.829	1.875	2.695
21	2.150	1.588	2.120
22	1.424	1.048	1.406
23	701	615	723
	49.234	23.421	43.513





Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: AC-552(5) **Tipo:** COM

MEMORIA DE AFOROS 2024


Clase: Estr. / Ctra. convencional **Rede/Red:** Estruturante / Estruct. **IMD:** 17.910

Nome/Nombre: A Maceira (Arteixo) **IMDp:** 784 **I 30:** 1.608

Treito/Tramo: Enl. AG-55 - Glor. de Sabón (AC-415) **% Pes.:** 4,4 **I 150:** 1.529


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	18.017	100,60	4,5
II	17.894	99,91	4,3
III	17.291	96,54	4,1
IV	18.660	104,19	4,7
V	17.891	99,89	4,3
VI	18.046	100,76	4,3
VII	18.325	102,32	4,6
VIII	17.400	97,15	4,4
IX	17.950	100,22	4,4
X	18.209	101,67	4,6
XI	17.733	99,01	4,3
XII	17.522	97,83	4,1




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	20.198	112,77	5,1
Ma	20.114	112,31	5,2
Me/Mi	20.383	113,81	5,2
Xo/Ju	20.528	114,62	5,2
Ve/Vi	20.847	116,40	5,0
Sa	14.453	80,70	1,8
Do	10.888	60,79	1,2
Lab	20.405	113,93	5,1
Fes	10.785	60,22	1,3



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	151	281	191
01	77	197	113
02	55	125	76
03	63	98	73
04	89	85	89
05	268	115	226
06	536	138	421
07	1.206	175	904
08	1.437	205	1.079
09	1.186	292	948
10	1.064	453	919
11	1.069	626	973
12	1.069	715	999
13	1.198	798	1.107
14	1.378	734	1.212
15	1.366	547	1.144
16	1.296	624	1.118
17	1.270	716	1.126
18	1.375	772	1.208
19	1.290	846	1.164
20	1.093	827	1.027
21	858	683	828
22	655	468	621
23	356	265	344
	20.405	**10.785**	**17.910**





Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: AC-552(57) **Tipo:** COM

MEMORIA DE AFOROS 2024


Clase: Estr. / Ctra. convencional **Rede/Red:** Complementaria **IMD:** 3.481

Nome/Nombre: Baio **IMDp:** 200 **I 30:** 359

Treito/Tramo: Baio leste (AG-55) - Baio (AC-404) **% Pes.:** 5,7 **I 150:** 329


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	3.244	93,19	5,9
II	3.412	98,02	5,8
III	3.313	95,17	5,2
IV	3.531	101,44	6,2
V	3.486	100,14	6,0
VI	3.496	100,43	5,8
VII	3.711	106,61	5,3
VIII	3.766	108,19	5,2
IX	3.538	101,64	5,9
X	3.508	100,78	6,4
XI	3.407	97,87	5,8
XII	3.357	96,44	5,7




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	3.728	107,10	7,0
Ma	3.685	105,86	6,9
Me/Mi	3.719	106,84	6,9
Xo/Ju	3.756	107,90	7,3
Ve/Vi	4.064	116,75	6,6
Sa	3.272	94,00	2,8
Do	2.479	71,22	1,6
Lab	3.787	108,79	6,9
Fes	2.441	70,12	1,7



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	12	36	19
01	6	26	11
02	4	18	7
03	3	14	6
04	10	10	10
05	15	12	14
06	56	17	44
07	138	23	105
08	210	35	163
09	256	75	215
10	272	151	250
11	280	216	274
12	270	243	273
13	255	229	254
14	226	146	207
15	230	113	200
16	250	135	220
17	256	161	230
18	282	180	254
19	295	199	267
20	234	176	220
21	126	120	130
22	66	71	70
23	35	35	38
	3.787	2.441	3.481





XUNTA DE GALICIA

CONSELLERÍA DE VIVENDA E PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUTURAS
Axencia Galega de Infraestruturas

Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: AC-552(87) **Tipo:** COM

MEMORIA DE AFOROS 2024


Clase: Estr. / Ctra. convencional **Rede/Red:** Estruturante / Estruct. **IMD:** 10.098

Nome/Nombre: Cee (AC-552) **IMDp:** 551 **I 30:** 1.148

Treito/Tramo: Dumbría (AC-199) - Cee (VG-1.4) **% Pes.:** 5,5 **I 150:** 999


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	8.685	86,01	5,8
II	9.172	90,83	5,5
III	9.209	91,20	4,7
IV	10.028	99,31	5,8
V	9.887	97,91	6,0
VI	10.170	100,71	5,8
VII	11.801	116,86	5,3
VIII	13.731	135,98	4,8
IX	10.673	105,69	5,4
X	9.685	95,91	5,9
XI	9.185	90,96	5,3
XII	8.885	87,99	5,2




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	10.451	103,50	6,2
Ma	10.273	101,73	6,4
Me/Mi	10.543	104,41	6,7
Xo/Ju	10.409	103,08	6,8
Ve/Vi	11.616	115,03	6,2
Sa	9.287	91,97	3,2
Do	8.691	86,07	2,3
Lab	10.646	105,43	6,5
Fes	8.577	84,94	2,4



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	60	168	90
01	29	117	52
02	16	73	31
03	13	51	23
04	17	46	24
05	43	46	43
06	119	62	101
07	404	98	313
08	613	158	480
09	694	276	582
10	718	480	661
11	727	687	719
12	733	790	750
13	742	809	759
14	701	612	672
15	687	439	616
16	720	512	664
17	744	586	699
18	743	620	707
19	760	623	719
20	620	550	605
21	389	390	402
22	231	242	246
23	123	142	140
	10.646	8.577	10.098





XUNTA DE GALICIA

CONSELLERÍA DE VIVENDA E PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUTURAS
Axencia Galega de Infraestruturas

Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: AC-554(1) **Tipo:** COM

MEMORIA DE AFOROS 2024


Clase: Estr. / Ctra. convencional **Rede/Red:** Estruturante / Estruct. **IMD:** 5.904

Nome/Nombre: Riba de Mar (AC-554) **IMDp:** 246 **I 30:** 902

Treito/Tramo: Riba de Mar (AC-550) - Enl. Lagoa **% Pes.:** 4,2 **I 150:** 718


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	4.357	73,80	5,1
II	4.668	79,07	4,4
III	5.276	89,36	4,2
IV	5.491	93,00	4,7
V	5.443	92,19	4,7
VI	6.249	105,84	4,1
VII	8.483	143,68	3,4
VIII	9.532	161,45	3,2
IX	6.149	104,15	4,2
X	5.474	92,72	4,6
XI	4.742	80,32	4,4
XII	4.873	82,54	4,6




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	5.842	98,95	5,2
Ma	5.890	99,76	5,2
Me/Mi	5.902	99,97	5,1
Xo/Ju	5.762	97,59	5,1
Ve/Vi	6.542	110,81	5,0
Sa	5.740	97,22	2,4
Do	5.778	97,87	1,6
Lab	5.982	101,32	5,1
Fes	5.726	96,99	1,7



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	45	98	61
01	23	77	38
02	15	49	24
03	12	32	17
04	19	25	20
05	40	23	35
06	108	31	85
07	258	57	198
08	332	89	260
09	333	145	282
10	334	255	317
11	354	373	364
12	361	466	392
13	382	477	409
14	398	370	391
15	410	285	374
16	418	392	409
17	422	437	424
18	401	457	409
19	412	488	425
20	375	467	397
21	273	338	295
22	168	195	181
23	89	100	97
	5.982	5.726	5.904





Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: AC-564(4) **Tipo:** PER

MEMORIA DE AFOROS 2024

Clase: Estr. / Ctra. convencional **Rede/Red:** Estruturante / Estruct.


Nome/Nombre: Fonfría

Treito/Tramo: Cabanas (AP-9) - As Neves

IMD:	4.862
IMDp:	418
% Pes.:	8,6
I 30:	538
I 150:	444


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	4.567	93,93	12,0
II	4.451	91,55	8,8
III	4.397	90,44	8,1
IV	4.694	96,54	9,2
V	4.647	95,58	9,2
VI	5.012	103,09	8,4
VII	5.769	118,65	7,7
VIII	5.972	122,83	6,9
IX	4.991	102,65	8,3
X	4.724	97,16	8,7
XI	4.619	95,00	8,8
XII	4.466	91,86	7,9




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	5.082	104,52	10,5
Ma	4.920	101,19	10,9
Me/Mi	5.098	104,85	10,8
Xo/Ju	5.126	105,43	11,0
Ve/Vi	5.572	114,60	10,0
Sa	4.195	86,28	3,4
Do	4.300	88,44	2,8
Lab	5.153	105,99	10,6
Fes	4.237	87,15	2,8



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	27	59	35
01	12	42	19
02	7	26	12
03	9	20	11
04	17	17	17
05	62	20	51
06	152	27	116
07	292	51	219
08	346	81	268
09	322	129	270
10	295	213	277
11	291	274	295
12	291	327	308
13	311	333	320
14	349	235	317
15	380	195	325
16	344	266	319
17	338	328	328
18	353	373	346
19	329	409	337
20	261	352	279
21	179	238	195
22	121	143	128
23	65	79	70
	5.153	4.237	4.862





XUNTA DE GALICIA

CONSELLERÍA DE VIVENDA E PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUTURAS
Axencia Galega de Infraestruturas

Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: AC-564(15) **Tipo:** COM

MEMORIA DE AFOROS 2024


Clase: Estr. / Ctra. convencional **Rede/Red:** Estruturante / Estruct. **IMD:** 4.270

Nome/Nombre: Goente **IMDp:** 372 **I 30:** 474

Treito/Tramo: As Neves - Piñeiral (AC-142) **% Pes.:** 8,7 **I 150:** 400


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	3.673	86,02	9,0
II	3.994	93,54	9,5
III	4.088	95,74	8,7
IV	4.148	97,14	9,3
V	4.170	97,66	9,0
VI	4.616	108,10	8,3
VII	5.128	120,09	8,0
VIII	5.139	120,35	7,2
IX	4.340	101,64	8,7
X	4.247	99,46	9,5
XI	3.840	89,93	9,0
XII	3.831	89,72	8,9




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	4.442	104,03	10,9
Ma	4.323	101,24	11,1
Me/Mi	4.444	104,07	11,0
Xo/Ju	4.398	103,00	11,2
Ve/Vi	4.900	114,75	10,0
Sa	3.649	85,46	3,6
Do	3.940	92,27	2,8
Lab	4.496	105,29	10,8
Fes	3.864	90,49	2,8



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	24	52	31
01	11	34	17
02	6	25	11
03	8	20	11
04	13	17	14
05	56	21	45
06	148	34	114
07	255	51	193
08	304	76	237
09	280	119	235
10	256	186	239
11	251	242	253
12	244	283	260
13	264	278	272
14	324	203	290
15	339	187	295
16	292	252	276
17	285	313	282
18	297	358	300
19	276	374	291
20	221	320	240
21	160	219	174
22	117	134	122
23	65	66	68
	4.496	3.864	4.270





Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: AC-566(40) **Tipo:** PER

MEMORIA DE AFOROS 2024


Clase: Estr. / Ctra. convencional **Rede/Red:** Complementaria **IMD:** 1.120

Nome/Nombre: Campo do Hospital (AC-566) **IMDp:** 79 **I 30:** 122

Treito/Tramo: Cedeira - Campo do Hospital (AC-862) **% Pes.:** 7,1 **I 150:** 107


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	951	84,91	7,2
II	1.008	90,00	6,8
III	1.028	91,79	6,3
IV	1.102	98,39	7,8
V	1.111	99,20	7,7
VI	1.138	101,61	6,6
VII	1.299	115,98	6,5
VIII	1.461	130,45	5,5
IX	1.189	106,16	7,2
X	1.092	97,50	7,7
XI	1.053	94,02	7,6
XII	1.004	89,64	8,2




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	1.162	103,75	8,4
Ma	1.191	106,34	8,6
Me/Mi	1.221	109,02	8,8
Xo/Ju	1.211	108,13	8,3
Ve/Vi	1.273	113,66	7,6
Sa	980	87,50	3,8
Do	859	76,70	2,4
Lab	1.211	108,13	8,3
Fes	873	77,95	2,5



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	6	15	9
01	3	11	5
02	2	7	3
03	2	4	3
04	4	4	4
05	10	4	8
06	22	5	18
07	56	8	43
08	82	16	64
09	75	26	61
10	79	43	70
11	77	56	72
12	80	63	75
13	83	70	80
14	90	60	82
15	89	45	76
16	79	62	74
17	79	75	77
18	81	76	78
19	76	71	74
20	58	60	59
21	41	45	43
22	25	31	28
23	12	16	14
	1.211	873	1.120





Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: AC-840(21) **Tipo:** PER

MEMORIA DE AFOROS 2024


Clase: Estr. / Ctra. convencional **Rede/Red:** Estruturante / Estruct. **IMD:** 4.115

Nome/Nombre: Curtis **IMDp:** 510 **I 30:** 569

Treito/Tramo: Oza dos Ríos (DP-0106) - N-634 **% Pes.:** 12,4 **I 150:** 431


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	3.621	88,00	13,3
II	3.821	92,86	12,5
III	4.070	98,91	13,4
IV	4.062	98,71	13,2
V	4.003	97,28	12,8
VI	4.154	100,95	11,6
VII	4.497	109,28	11,7
VIII	4.815	117,01	10,5
IX	4.270	103,77	12,4
X	4.008	97,40	13,3
XI	4.068	98,86	12,5
XII	3.977	96,65	12,0




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	3.989	96,94	16,6
Ma	3.853	93,63	16,9
Me/Mi	3.932	95,55	17,1
Xo/Ju	4.008	97,40	17,1
Ve/Vi	4.585	111,42	15,0
Sa	4.210	102,31	4,9
Do	4.321	105,01	2,5
Lab	4.066	98,81	16,5
Fes	4.234	102,89	2,6



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	26	57	34
01	12	41	19
02	11	29	16
03	11	19	14
04	13	14	14
05	42	14	34
06	84	20	66
07	189	32	143
08	273	55	211
09	257	100	218
10	254	181	242
11	250	270	268
12	252	351	290
13	253	341	286
14	253	224	250
15	252	170	230
16	264	235	256
17	273	318	278
18	293	396	309
19	281	452	313
20	229	398	265
21	153	276	186
22	94	157	113
23	47	84	60
	4.066	4.234	4.115





Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: AC-862(11) **Tipo:** COM

MEMORIA DE AFOROS 2024


Clase: Estr. / Ctra. convencional **Rede/Red:** Local **IMD:** 2.946

Nome/Nombre: San Sadurniño (AC-862) **IMDp:** 205 **I 30:** 289

Treito/Tramo: A Mourela (CP-5503) - Vistalegre (AC-125) **% Pes.:** 7,0 **I 150:** 252


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	2.673	90,73	7,5
II	2.801	95,08	8,1
III	2.844	96,54	6,9
IV	3.045	103,36	7,9
V	2.948	100,07	7,2
VI	3.039	103,16	6,5
VII	3.246	110,18	6,4
VIII	3.337	113,27	6,5
IX	2.960	100,48	6,6
X	2.910	98,78	6,8
XI	2.780	94,37	6,6
XII	2.766	93,89	6,8




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	3.008	102,10	8,8
Ma	3.025	102,68	8,9
Me/Mi	3.057	103,77	8,8
Xo/Ju	3.052	103,60	8,7
Ve/Vi	3.319	112,66	8,0
Sa	2.723	92,43	3,1
Do	2.595	88,09	2,3
Lab	3.089	104,85	8,6
Fes	2.559	86,86	2,3



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	17	48	25
01	10	32	16
02	6	21	9
03	5	15	8
04	7	11	8
05	27	12	22
06	63	16	49
07	144	30	110
08	187	43	146
09	196	74	165
10	190	126	176
11	185	170	186
12	188	198	195
13	193	204	199
14	199	157	189
15	204	122	181
16	203	161	190
17	211	199	204
18	218	221	213
19	210	231	211
20	177	202	182
21	124	142	131
22	85	81	87
23	40	43	44
	3.089	**2.559**	**2.946**





XUNTA DE GALICIA

CONSELLERÍA DE VIVENDA E PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUTURAS
Axencia Galega de Infraestruturas

Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: AC-862(22) **Tipo:** COM

MEMORIA DE AFOROS 2024


Clase: Estr. / Ctra. convencional **Rede/Red:** Estruturante / Estruct. **IMD:** 4.099

Nome/Nombre: Lamas **IMDp:** 356 **I 30:** 466

Treito/Tramo: San Sadurniño (AC-112) - Felgosas (AC-102) **% Pes.:** 8,7 **I 150:** 366


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	3.691	90,05	8,8
II	3.914	95,49	9,1
III	3.953	96,44	7,8
IV	4.213	102,78	9,4
V	4.012	97,88	8,7
VI	4.105	100,15	8,2
VII	4.580	111,73	8,6
VIII	4.574	111,59	9,1
IX	4.225	103,07	8,3
X	4.106	100,17	9,3
XI	3.942	96,17	8,5
XII	3.868	94,36	8,4




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	4.317	105,32	10,5
Ma	4.357	106,29	11,0
Me/Mi	4.406	107,49	10,8
Xo/Ju	4.454	108,66	10,6
Ve/Vi	4.717	115,08	9,9
Sa	3.566	87,00	3,8
Do	3.201	78,09	2,6
Lab	4.446	108,47	10,6
Fes	3.152	76,90	2,7



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	19	53	28
01	11	40	18
02	7	26	12
03	7	18	9
04	11	13	11
05	28	14	23
06	83	18	64
07	218	37	165
08	271	58	211
09	307	93	251
10	308	152	271
11	310	203	289
12	289	232	280
13	271	240	269
14	289	189	264
15	322	157	274
16	293	208	268
17	293	255	278
18	295	283	284
19	278	291	275
20	225	250	230
21	162	169	167
22	101	100	105
23	48	53	53
	4.446	3.152	4.099





XUNTA DE GALICIA

CONSELLERÍA DE VIVENDA E PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUTURAS
Axencia Galega de Infraestruturas

Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: AC-862(37) **Tipo:** COM

MEMORIA DE AFOROS 2024


Clase: Estr. / Ctra. convencional **Rede/Red:** Estruturante / Estruct. **IMD:** 3.074

Nome/Nombre: Campo do Hospital (AC-862) **IMDp:** 273 **I 30:** 337

Treito/Tramo: Campo do Hospital (AC-566) - Mera (CP-6121) **% Pes.:** 8,9 **I 150:** 294


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	2.628	85,49	9,0
II	2.706	88,03	8,8
III	2.841	92,42	8,1
IV	3.013	98,02	9,7
V	2.908	94,60	9,1
VI	3.144	102,28	9,2
VII	3.713	120,79	8,6
VIII	4.021	130,81	8,3
IX	3.221	104,78	8,8
X	3.073	99,97	10,1
XI	2.827	91,96	9,1
XII	2.767	90,01	8,3




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	3.192	103,84	10,7
Ma	3.218	104,68	11,0
Me/Mi	3.259	106,02	10,8
Xo/Ju	3.294	107,16	10,6
Ve/Vi	3.535	115,00	9,8
Sa	2.660	86,53	4,7
Do	2.530	82,30	3,5
Lab	3.296	107,22	10,6
Fes	2.523	82,08	3,6



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	16	39	22
01	10	28	14
02	7	19	10
03	7	13	8
04	10	11	10
05	23	11	19
06	66	16	51
07	162	26	122
08	212	46	165
09	212	70	173
10	218	106	191
11	224	146	205
12	213	176	207
13	211	178	206
14	237	147	214
15	245	131	213
16	219	188	208
17	212	220	210
18	219	242	218
19	196	244	203
20	156	199	167
21	114	139	121
22	72	85	77
23	35	43	40
	3.296	2.523	3.074





XUNTA DE GALICIA

CONSELLERÍA DE VIVENDA E PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUTURAS
Axencia Galega de Infraestruturas

Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: AC-862(58) **Tipo:** COM

MEMORIA DE AFOROS 2024


Clase: Estr. / Ctra. convencional **Rede/Red:** Estruturante / Estruct. **IMD:** 2.200

Nome/Nombre: Espasante **IMDp:** 179 **I 30:** 324

Treito/Tramo: Ladrido (CG-1.3) - O Barqueiro (AC-100) **% Pes.:** 8,1 **I 150:** 267


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	1.802	81,91	8,6
II	1.847	83,95	8,8
III	1.849	84,05	6,8
IV	2.095	95,23	10,1
V	2.050	93,18	9,2
VI	2.192	99,64	8,3
VII	2.891	131,41	6,8
VIII	3.518	159,91	6,5
IX	2.488	113,09	7,6
X	2.035	92,50	9,8
XI	1.869	84,95	9,3
XII	1.734	78,82	8,0




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	2.246	102,09	10,1
Ma	2.212	100,55	9,6
Me/Mi	2.247	102,14	10,2
Xo/Ju	2.369	107,68	9,7
Ve/Vi	2.451	111,41	8,7
Sa	2.077	94,41	4,8
Do	1.862	84,64	3,9
Lab	2.302	104,64	9,6
Fes	1.894	86,09	3,9



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	12	32	17
01	7	22	11
02	4	16	7
03	3	12	6
04	7	10	8
05	15	10	13
06	41	11	32
07	87	17	67
08	122	33	98
09	150	52	125
10	164	88	146
11	171	124	161
12	167	158	165
13	168	165	167
14	161	126	152
15	157	108	143
16	153	136	148
17	154	157	155
18	157	170	159
19	152	160	153
20	112	130	118
21	71	85	77
22	43	47	46
23	24	25	26
	2.302	1.894	2.200





Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: AC-934(16) **Tipo:** PER

MEMORIA DE AFOROS 2024


Clase: Estr. / Ctra. convencional **Rede/Red:** Complementaria **IMD:** 650

Nome/Nombre: Mesón **IMDp:** 128 **I 30:** 74

Treito/Tramo: L.P. Lugo - Sobrado (AC-231) **% Pes.:** 19,7 **I 150:** 65


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	591	90,92	20,5
II	615	94,62	20,0
III	631	97,08	17,9
IV	653	100,46	21,3
V	610	93,85	18,7
VI	661	101,69	20,0
VII	687	105,69	18,8
VIII	739	113,69	16,9
IX	690	106,15	20,4
X	690	106,15	22,2
XI	630	96,92	20,6
XII	595	91,54	19,5




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	689	106,00	24,8
Ma	684	105,23	24,3
Me/Mi	707	108,77	24,3
Xo/Ju	710	109,23	24,4
Ve/Vi	747	114,92	22,2
Sa	525	80,77	7,8
Do	526	80,92	6,1
Lab	707	108,77	24,0
Fes	521	80,15	6,1



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	3	9	5
01	2	6	3
02	1	5	2
03	1	4	2
04	1	3	2
05	4	3	4
06	10	3	8
07	25	6	20
08	50	12	39
09	49	20	41
10	51	30	45
11	49	35	45
12	52	42	48
13	53	47	51
14	47	33	43
15	45	23	38
16	47	32	42
17	46	37	43
18	47	41	44
19	43	41	42
20	35	37	35
21	25	26	26
22	14	16	14
23	7	10	8
	707	521	650





Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: AG-11(0) **Tipo:** PER

MEMORIA DE AFOROS 2024


Clase: Autovía **Rede/Red:** Estruturante / Estruct. **IMD:** 15.064

Nome/Nombre: Padrón (AG-11) **IMDp:** 903 **I 30:** 1.684

Treito/Tramo: Padrón (N-550) - Enl. Dodro/Lestrove (AC-305) **% Pes.:** 6,0 **I 150:** 1.355


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	13.160	87,36	5,8
II	13.674	90,77	6,2
III	13.878	92,13	6,0
IV	15.282	101,45	6,6
V	14.389	95,52	6,5
VI	15.414	102,32	6,2
VII	18.414	122,24	5,5
VIII	18.780	124,67	5,1
IX	15.692	104,17	6,1
X	13.998	92,92	6,6
XI	14.189	94,19	6,2
XII	13.818	91,73	5,5




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	15.641	103,83	7,2
Ma	15.443	102,52	7,5
Me/Mi	15.947	105,86	7,6
Xo/Ju	15.879	105,41	7,5
Ve/Vi	17.199	114,17	6,9
Sa	13.319	88,42	3,0
Do	13.087	86,88	1,9
Lab	16.003	106,23	7,3
Fes	12.728	84,49	2,0



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	99	222	132
01	50	150	77
02	32	95	49
03	27	65	37
04	40	58	44
05	196	69	162
06	389	95	307
07	831	147	631
08	1.101	231	850
09	999	373	831
10	919	598	841
11	891	839	886
12	881	1.008	921
13	976	1.068	999
14	1.088	790	1.008
15	1.137	581	983
16	1.049	756	968
17	1.016	878	970
18	1.055	975	1.012
19	981	1.106	989
20	865	1.067	909
21	676	816	718
22	488	489	500
23	217	252	240
	16.003	**12.728**	**15.064**





XUNTA DE GALICIA

CONSELLERÍA DE VIVENDA E PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUTURAS
Axencia Galega de Infraestruturas

Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: AG-11(0)DGT **Tipo:** PER

MEMORIA DE AFOROS 2024


Clase: Autovía **Rede/Red:** Estruturante / Estruct. **IMD:** 12.155

Nome/Nombre: Lestrobe **IMDp:** 596 **I 30:** 1.414

Treito/Tramo: Padrón (N-550) - Enl. Dodro/Lestrove (AC-305) **% Pes.:** 4,9 **I 150:** 1.107


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	10.703	88,05	4,4
II	11.101	91,33	4,8
III	11.228	92,37	4,6
IV	12.247	100,76	4,9
V	11.774	96,87	4,9
VI	12.618	103,81	4,4
VII	15.160	124,72	4,0
VIII	15.129	124,47	4,7
IX	12.762	104,99	5,8
X	11.160	91,81	6,3
XI	11.325	93,17	5,7
XII	10.597	87,18	4,8




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	12.598	103,64	5,9
Ma	12.519	102,99	6,2
Me/Mi	12.780	105,14	6,1
Xo/Ju	12.582	103,51	6,2
Ve/Vi	13.968	114,92	5,6
Sa	10.799	88,84	2,4
Do	10.465	86,10	1,5
Lab	12.875	105,92	6,0
Fes	10.378	85,38	1,7



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	78	159	101
01	40	103	57
02	27	67	38
03	23	48	30
04	34	44	36
05	147	57	123
06	333	92	263
07	714	157	547
08	951	240	740
09	835	347	700
10	743	517	685
11	707	696	709
12	690	794	725
13	761	788	775
14	864	595	797
15	922	469	799
16	849	613	787
17	819	710	783
18	833	786	806
19	764	915	784
20	669	888	722
21	523	680	567
22	384	407	396
23	165	206	185
	12.875	10.378	12.155





Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: AG-11(2) **Tipo:** PER

MEMORIA DE AFOROS 2024


Clase: Autovía **Rede/Red:** Estruturante / Estruct. **IMD:** 12.896

Nome/Nombre: Dodro (AG-11) **IMDp:** 749 **I 30:** 1.553

Treito/Tramo: Enl. Dodro/Lestrove (AC-305) - Enl. Rois/Imo(DP-3302) **% Pes.:** 5,8 **I 150:** 1.198


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	11.061	85,77	6,0
II	11.518	89,31	6,3
III	11.703	90,75	5,8
IV	12.928	100,25	6,3
V	12.158	94,28	6,3
VI	13.161	102,05	5,9
VII	16.294	126,35	5,1
VIII	16.629	128,95	4,8
IX	13.332	103,38	5,9
X	12.116	93,95	6,5
XI	12.089	93,74	6,1
XII	11.676	90,54	5,4




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	13.346	103,49	7,1
Ma	12.999	100,80	7,4
Me/Mi	13.461	104,38	7,4
Xo/Ju	13.395	103,87	7,4
Ve/Vi	14.747	114,35	6,7
Sa	11.440	88,71	2,8
Do	11.747	91,09	1,6
Lab	13.572	105,24	7,2
Fes	11.371	88,17	1,7



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	86	191	115
01	43	129	66
02	26	81	41
03	21	55	31
04	36	49	39
05	192	60	158
06	341	82	270
07	737	127	559
08	967	208	747
09	828	347	697
10	754	561	701
11	729	772	740
12	719	906	767
13	814	925	840
14	926	670	859
15	962	501	838
16	887	674	829
17	855	786	827
18	896	873	867
19	805	1.003	833
20	721	969	776
21	592	746	635
22	443	437	451
23	192	219	210
	13.572	11.371	12.896





Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: AG-11(5) **Tipo:** PER

MEMORIA DE AFOROS 2024


Clase: Autovía **Rede/Red:** Estruturante / Estruct. **IMD:** 12.976

Nome/Nombre: Rois (AG-11) **IMDp:** 775 **I 30:** 1.586

Treito/Tramo: Enl. Rois/Imo (DP-3302) - Enl. Bexo (AC-305) **% Pes.:** 6,0 **I 150:** 1.212


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	11.058	85,22	6,2
II	11.519	88,77	6,3
III	11.732	90,41	5,9
IV	12.968	99,94	6,3
V	12.235	94,29	6,5
VI	13.263	102,21	6,1
VII	16.511	127,24	5,2
VIII	16.919	130,39	4,9
IX	13.418	103,41	6,1
X	12.158	93,70	6,8
XI	12.139	93,55	6,5
XII	11.687	90,07	5,7




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	13.417	103,40	7,3
Ma	13.049	100,56	7,6
Me/Mi	13.528	104,25	7,6
Xo/Ju	13.459	103,72	7,6
Ve/Vi	14.831	114,30	6,8
Sa	11.545	88,97	2,9
Do	11.854	91,35	1,7
Lab	13.639	105,11	7,4
Fes	11.480	88,47	1,8



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	88	192	116
01	43	128	66
02	27	82	42
03	21	55	31
04	36	49	40
05	197	61	162
06	349	83	276
07	753	126	570
08	971	212	752
09	832	349	701
10	755	560	702
11	726	771	738
12	717	910	766
13	819	936	846
14	936	681	869
15	975	510	850
16	892	689	836
17	856	799	831
18	890	885	866
19	806	1.013	837
20	721	980	780
21	594	753	638
22	446	437	453
23	189	219	208
	13.639	11.480	12.976





Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: AG-11(10) **Tipo:** PER

MEMORIA DE AFOROS 2024


Clase: Autovía **Rede/Red:** Estruturante / Estruct. **IMD:** 12.219

Nome/Nombre: Bexo (AG-11) **IMDp:** 756 **I 30:** 1.574

Treito/Tramo: Enl. Bexo (AC-305) - Enl. Catoira (AC-553) **% Pes.:** 6,2 **I 150:** 1.182


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	10.300	84,29	6,4
II	10.748	87,96	6,5
III	10.953	89,64	6,1
IV	12.133	99,30	6,5
V	11.456	93,76	6,7
VI	12.483	102,16	6,3
VII	15.778	129,13	5,4
VIII	16.289	133,31	5,0
IX	12.632	103,38	6,4
X	11.373	93,08	7,1
XI	11.413	93,40	6,7
XII	10.968	89,76	5,9




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	12.634	103,40	7,6
Ma	12.245	100,21	7,9
Me/Mi	12.706	103,99	7,9
Xo/Ju	12.641	103,45	7,9
Ve/Vi	13.991	114,50	7,1
Sa	10.937	89,51	3,0
Do	11.169	91,41	1,8
Lab	12.826	104,97	7,6
Fes	10.830	88,63	1,9



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	83	181	110
01	42	120	63
02	26	76	39
03	19	51	28
04	35	47	38
05	182	56	149
06	321	79	254
07	709	117	536
08	914	199	707
09	785	322	660
10	712	514	660
11	683	716	693
12	677	848	722
13	767	877	794
14	874	640	815
15	918	488	803
16	841	662	792
17	806	765	785
18	838	849	821
19	759	966	791
20	678	931	736
21	559	708	600
22	418	412	425
23	180	206	198
	12.826	10.830	12.219





PROVINCIA DA CORUÑA — 2024

Código Estación	Tipo	Cuadríc. X	Cuadríc. Y	Nome / Nombre	Treito / Tramo	Rede Red	IMD	%Pes
AG-11(11)	Per	6	K	Catoira (AG-11)	Enl. Catoira (AC-553) - Enl. Rianxo (DP-7203)	EST	17.530	7,4%
AG-11(17)	Per	5	K	Rianxo (AG-11)	Enl. Rianxo (DP-7203) - Enl. Taragoña	EST	18.314	6,8%
AG-11(19)	Per	5	K	Taragoña (AG-11)	Enl. Taragoña - Enl. Boiro Leste	EST	18.771	6,5%
AG-11(25)	Per	4	K	Boiro (AG-11)	Enl. Boiro Oeste - Enl. Pobra Norte	EST	14.254	7,0%
AG-11(31)	Per	4	J	Pobra Norte (AG-11)	Enl. Pobra norte - Enl. Pobra Sur (AC-302)	EST	13.468	6,9%
AG-11(34)	Per	4	J	Pobra Sur (AG-11)	Enl. Pobra Sur (AC-302) - Enl. Palmeira (DP-7303)	EST	11.322	6,1%
AG-11(38)	Per	4	J	Palmeira (AG-11)	Enl. Palmeira (DP-7303) - Ribeira (AC-550)	EST	10.338	6,2%
AG-13(6)	Per	9	R	O Castelo	O Castelo (VG-1.3) - Enl. Oleiros (AC-527)	EST	6.159	4,5%
AG-55(3)	Per	8	R	Meicende	A Coruña (Enl. AC-552) - Enl. AC-15	EST	17.991	6,6%
AG-55(6)	Per	8	R	Peaxe	Enl. AC-15 - Enl. A6	EST	16.922	3,4%
AG-55(10)	Per	8	R	Loureda	Enl. A6 - Enl. Paiosaco	EST	16.470	8,7%
AG-55(15)	Per	7	R	A Xesta	Enl. A6 - Enl. Paiosaco	EST	15.990	8,2%
AG-55(24)	Per	7	Q	As Rabuceiras	Enl. Laracha - Enl. Carballo Norte	EST	12.805	7,7%
AG-55(28)	Per	6	Q	Lemaio	Enl. Laracha - Enl. Carballo Norte	EST	12.241	8,8%
AG-55(34)	Per	6	Q	Os Vilares	Enl. Carballo Centro (AC-414) -Enl. Carballo Sur (AC-552)	EST	11.482	9,6%
AG-55(36)	Per	6	Q	Oca	Enl. Carballo Sur (AC-552) - Enl. Coristanco (DP-2901)	EST	8.356	6,3%
AG-55(41)	Per	5	Q	Coristanco	Enl. Coristanco (DP-2901) - Enl. Agualada (AC-421)	EST	7.926	5,9%
AG-55(46)	Per	5	P	Agualada	Enl. Agualada (AC-421) - Enl. Rempenín (AC-552)	EST	7.475	6,3%
AG-55(50)	Per	5	P	Nantón	Enl. Rempenín (AC-552) - Enl. Nantón (AC-552)	EST	6.919	6,6%
AG-55(54)	Per	4	P	Anos	Enl. Nantón (AC-552) - Enl. Baio Leste (AC-552)	EST	6.791	6,4%
AG-55(59)	Per	4	P	Baio Este	Enl. Baio Leste (AC-552) - Enl. Baio Norte (AC-430)	EST	5.900	6,6%
AG-56(1)	Per	7	M	Pardiñas Leste (AG-56)	A Rocha (SC-20) - Enl. Pardiñas (AC-522)	EST	34.408	5,4%
AG-56(3)	Per	7	M	Pardiñas Oeste (AG-56)	Enl. Pardiñas (AC-522) - Enl. Bertamiráns este (AC-543)	EST	34.227	4,3%
AG-56(6)	Per	6	M	Bertamiráns Norte (AG-56)	Enl. Bertamiráns este (AC-543) - Enl. Bertamiráns norte	EST	28.170	4,3%
AG-56(9)	Per	6	M	Brión Leste (AG-56)	Enl. Bertamiráns norte - Enl. Brión (AC-451)	EST	18.465	4,9%
AG-56(11)	Per	6	M	Brión Oeste (AG-56)	Enl. Brión (AC-451) - Brión (AC-543)	EST	12.188	5,0%
AG-58(0)	Com	7	M	Cacheiras (AG-58)	Penelas (AG-59) - Cacheiras (AC-841)	EST	3.692	4,2%
AG-59(0)	Com	7	M	Os Tilos (AG-59)	Santiago de Compostela (AP-53) - Enl. Tras do Eixo (AG-58)	EST	14.385	6,1%
AG-59(2)	Per	7	L	Os Verxeles (AG-59)	Enl. Tras do Eixo (AG-58) - Enl. CP-8201	EST	10.553	6,6%
AG-64(1)	Per	10	T	A Lavandeira	Ferrol (AC-116) - Enl. P.I. Río do Pozo	EST	7.119	6,1%
AG-64(2)	Com	10	U	Río do Pozo	Ferrol (AC-116) - Enl. P.I. Río do Pozo	EST	5.837	5,7%

TIPO: PER (Permanente) e COM (Complementaria)

RED: EST (Estruturante), COM (Complementaria) e LOC (Local)

Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: AG-11(11) **Tipo:** PER

MEMORIA DE AFOROS 2024


Clase: Autovía **Rede/Red:** Estruturante / Estruct. **IMD:** 17.530

Nome/Nombre: Catoira (AG-11) **IMDp:** 1.290 **I 30:** 2.159

Treito/Tramo: Enl. Catoira (AC-553) - Enl. Rianxo (DP-7203) **% Pes.:** 7,4 **I 150:** 1.673


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	14.766	84,23	7,5
II	15.420	87,96	7,8
III	15.548	88,69	7,2
IV	17.167	97,93	7,5
V	16.485	94,04	7,8
VI	17.847	101,81	7,4
VII	22.283	127,11	6,6
VIII	23.685	135,11	6,0
IX	18.294	104,36	7,8
X	16.430	93,73	8,5
XI	16.543	94,37	8,1
XII	15.753	89,86	7,1




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	18.049	102,96	9,0
Ma	17.539	100,05	9,5
Me/Mi	18.379	104,84	9,5
Xo/Ju	18.245	104,08	9,5
Ve/Vi	20.050	114,38	8,5
Sa	15.741	89,79	3,3
Do	15.781	90,02	1,9
Lab	18.427	105,12	9,2
Fes	15.400	87,85	2,0



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	121	274	163
01	67	192	99
02	41	120	62
03	29	81	43
04	50	67	55
05	230	76	189
06	496	106	387
07	1.045	167	790
08	1.296	291	1.005
09	1.128	448	947
10	1.027	690	943
11	995	943	988
12	980	1.143	1.027
13	1.080	1.194	1.114
14	1.235	879	1.143
15	1.342	711	1.167
16	1.241	973	1.164
17	1.198	1.129	1.164
18	1.193	1.207	1.171
19	1.086	1.386	1.138
20	968	1.368	1.060
21	764	1.047	843
22	544	597	571
23	271	311	297
	18.427	15.400	17.530





Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: AG-11(17) **Tipo:** PER

MEMORIA DE AFOROS 2024


Clase: Autovía **Rede/Red:** Estruturante / Estruct. **IMD:** 18.314

Nome/Nombre: Rianxo (AG-11) **IMDp:** 1.239 **I 30:** 2.132

Treito/Tramo: Enl. Rianxo (DP-7203) - Enl. Taragoña **% Pes.:** 6,8 **I 150:** 1.720


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	15.612	85,25	6,7
II	16.278	88,88	7,1
III	16.310	89,06	6,6
IV	18.055	98,59	6,9
V	17.254	94,21	7,2
VI	18.624	101,69	6,8
VII	22.909	125,09	6,2
VIII	24.546	134,03	5,5
IX	18.920	103,31	7,2
X	17.322	94,58	7,8
XI	17.200	93,92	7,5
XII	16.591	90,59	6,5




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	19.053	104,04	8,3
Ma	18.579	101,45	8,7
Me/Mi	19.322	105,50	8,7
Xo/Ju	19.257	105,15	8,7
Ve/Vi	21.140	115,43	7,8
Sa	16.334	89,19	2,9
Do	15.764	86,08	1,7
Lab	19.444	106,17	8,4
Fes	15.412	84,15	1,7



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	125	285	169
01	71	201	104
02	41	129	63
03	28	89	44
04	47	74	54
05	207	82	172
06	516	113	401
07	1.068	159	806
08	1.323	276	1.022
09	1.195	459	1.002
10	1.100	706	1.004
11	1.071	970	1.056
12	1.061	1.160	1.097
13	1.157	1.222	1.179
14	1.294	886	1.191
15	1.397	692	1.206
16	1.317	971	1.217
17	1.288	1.115	1.226
18	1.284	1.194	1.237
19	1.168	1.352	1.194
20	1.037	1.335	1.105
21	792	1.031	862
22	553	599	581
23	304	312	322
	19.444	15.412	18.314





Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: AG-11(19) **Tipo:** PER

MEMORIA DE AFOROS 2024


Clase: Autovía **Rede/Red:** Estruturante / Estruct. **IMD:** 18.771

Nome/Nombre: Taragoña (AG-11) **IMDp:** 1.222 **I 30:** 2.126

Treito/Tramo: Enl. Taragoña - Enl. Boiro Leste **% Pes.:** 6,5 **I 150:** 1.741


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	16.141	85,99	6,5
II	16.827	89,64	6,8
III	16.785	89,42	6,4
IV	18.535	98,74	6,7
V	17.712	94,36	6,9
VI	19.069	101,59	6,5
VII	23.334	124,31	5,9
VIII	24.944	132,89	5,4
IX	19.224	102,41	6,9
X	17.825	94,96	7,5
XI	17.650	94,03	7,2
XII	17.060	90,88	6,1




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	19.558	104,19	8,0
Ma	19.212	102,35	8,3
Me/Mi	19.863	105,82	8,3
Xo/Ju	19.777	105,36	8,3
Ve/Vi	21.766	115,96	7,5
Sa	16.783	89,41	2,8
Do	15.781	84,07	1,6
Lab	20.009	106,60	8,1
Fes	15.449	82,30	1,7



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	128	294	175
01	72	210	108
02	41	137	65
03	29	93	46
04	47	79	55
05	204	86	171
06	517	116	402
07	1.060	161	802
08	1.339	266	1.033
09	1.227	454	1.028
10	1.138	691	1.033
11	1.109	954	1.086
12	1.100	1.159	1.129
13	1.205	1.231	1.220
14	1.333	905	1.226
15	1.423	688	1.225
16	1.356	977	1.247
17	1.335	1.117	1.261
18	1.330	1.193	1.271
19	1.218	1.354	1.231
20	1.087	1.335	1.143
21	820	1.033	884
22	568	602	593
23	323	314	337
	20.009	**15.449**	**18.771**





Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: AG-11(25) **Tipo:** PER

MEMORIA DE AFOROS 2024


Clase: Autovía **Rede/Red:** Estruturante / Estruct. **IMD:** 14.254

Nome/Nombre: Boiro (AG-11) **IMDp:** 993 **I 30:** 1.571

Treito/Tramo: Enl. Boiro Oeste - Enl. Pobra Norte **% Pes.:** 7,0 **I 150:** 1.327


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	12.334	86,53	7,2
II	12.924	90,67	7,4
III	12.720	89,24	7,1
IV	14.294	100,28	7,3
V	13.505	94,75	7,5
VI	14.403	101,05	7,1
VII	17.308	121,43	6,4
VIII	18.868	132,37	5,8
IX	14.626	102,61	7,1
X	13.701	96,12	7,7
XI	13.541	95,00	7,2
XII	12.738	89,36	6,5




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	15.361	107,77	8,3
Ma	15.066	105,70	8,7
Me/Mi	15.709	110,21	8,6
Xo/Ju	15.603	109,46	8,6
Ve/Vi	16.798	117,85	8,0
Sa	11.738	82,35	3,1
Do	10.742	75,36	1,7
Lab	15.689	110,07	8,4
Fes	10.571	74,16	1,8



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	103	190	130
01	59	137	80
02	31	87	46
03	24	63	34
04	38	52	42
05	159	65	133
06	454	90	350
07	860	124	650
08	1.121	200	859
09	978	313	805
10	879	449	774
11	871	621	815
12	867	761	848
13	957	836	930
14	1.134	644	1.005
15	1.181	482	988
16	1.054	674	941
17	1.020	782	938
18	957	837	905
19	842	933	847
20	754	895	781
21	581	697	613
22	463	431	458
23	302	208	282
	15.689	10.571	14.254





XUNTA DE GALICIA

CONSELLERÍA DE VIVENDA E PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUTURAS
Axencia Galega de Infraestruturas

Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: AG-11(31) **Tipo:** PER

MEMORIA DE AFOROS 2024


Clase: Autovía **Rede/Red:** Estruturante / Estruct. **IMD:** 13.468

Nome/Nombre: Pobra Norte (AG-11) **IMDp:** 928 **I 30:** 1.357

Treito/Tramo: Enl. Pobra norte - Enl. Pobra Sur (AC-302) **% Pes.:** 6,9 **I 150:** 1.230


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	11.884	88,24	7,0
II	12.471	92,60	7,2
III	12.109	89,91	7,0
IV	13.486	100,13	7,3
V	12.898	95,77	7,3
VI	13.540	100,53	7,0
VII	15.919	118,20	6,5
VIII	17.120	127,12	6,0
IX	13.772	102,26	7,0
X	13.156	97,68	7,3
XI	13.037	96,80	7,0
XII	12.152	90,23	6,4




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	14.758	109,58	8,1
Ma	14.497	107,64	8,4
Me/Mi	15.022	111,54	8,4
Xo/Ju	15.074	111,92	8,4
Ve/Vi	15.979	118,64	7,9
Sa	10.751	79,83	3,1
Do	9.479	70,38	1,8
Lab	15.050	111,75	8,2
Fes	9.361	69,51	1,9



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	98	181	124
01	60	132	80
02	31	86	45
03	21	63	32
04	33	55	39
05	159	68	133
06	459	93	354
07	801	119	606
08	1.061	180	809
09	951	261	771
10	841	378	729
11	834	529	766
12	834	655	797
13	927	722	877
14	1.112	565	968
15	1.145	424	943
16	1.009	594	886
17	977	702	886
18	907	746	846
19	796	817	784
20	700	784	713
21	547	615	569
22	443	397	433
23	304	195	278
	15.050	9.361	13.468





XUNTA DE GALICIA

CONSELLERÍA DE VIVENDA E PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUTURAS
Axencia Galega de Infraestruturas

Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: AG-11(34) **Tipo:** PER

MEMORIA DE AFOROS 2024


Clase: Autovía **Rede/Red:** Estruturante / Estruct. **IMD:** 11.322

Nome/Nombre: Pobra Sur (AG-11) **IMDp:** 692 **I 30:** 1.104

Treito/Tramo: Enl. Pobra Sur (AC-302) - Enl. Palmeira (DP-7303) **% Pes.:** 6,1 **I 150:** 1.028


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	10.187	89,98	6,3
II	10.591	93,54	6,3
III	10.292	90,90	6,1
IV	11.381	100,52	6,5
V	10.861	95,93	6,5
VI	11.368	100,41	6,2
VII	13.177	116,38	5,8
VIII	14.130	124,80	5,4
IX	11.528	101,82	6,2
X	11.036	97,47	6,6
XI	11.008	97,23	6,2
XII	10.259	90,61	5,5




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	12.449	109,95	7,1
Ma	12.184	107,61	7,4
Me/Mi	12.656	111,78	7,3
Xo/Ju	12.731	112,44	7,4
Ve/Vi	13.541	119,60	6,9
Sa	9.195	81,21	3,1
Do	7.637	67,45	1,6
Lab	12.697	112,14	7,2
Fes	7.570	66,86	1,7



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	89	156	112
01	55	109	71
02	27	71	39
03	19	51	28
04	30	45	34
05	123	50	103
06	368	74	285
07	625	90	475
08	882	141	673
09	805	205	651
10	697	300	604
11	696	430	641
12	709	525	674
13	793	584	746
14	952	459	825
15	956	337	785
16	851	473	740
17	833	565	747
18	779	599	718
19	692	661	671
20	603	633	605
21	468	504	482
22	378	337	369
23	267	171	244
	12.697	7.570	11.322





XUNTA DE GALICIA

CONSELLERÍA DE VIVENDA E PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUTURAS
Axencia Galega de Infraestruturas

Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: AG-11(38) **Tipo:** PER

MEMORIA DE AFOROS 2024


Clase: Autovía **Rede/Red:** Estruturante / Estruct. **IMD:** 10.338

Nome/Nombre: Palmeira (AG-11) **IMDp:** 637 **I 30:** 1.023

Treito/Tramo: Enl. Palmeira (DP-7303) - Ribeira (AC-550) **% Pes.:** 6,2 **I 150:** 956


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	9.394	90,87	6,5
II	9.740	94,22	6,6
III	9.439	91,30	6,4
IV	10.396	100,56	6,7
V	9.909	95,85	6,6
VI	10.356	100,17	6,4
VII	12.019	116,26	5,9
VIII	12.898	124,76	5,4
IX	10.371	100,32	6,1
X	9.994	96,67	6,4
XI	10.056	97,27	6,0
XII	9.442	91,33	5,4




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	11.399	110,26	7,2
Ma	11.207	108,41	7,4
Me/Mi	11.651	112,70	7,3
Xo/Ju	11.600	112,21	7,4
Ve/Vi	12.386	119,81	6,9
Sa	8.405	81,30	3,0
Do	6.776	65,54	1,7
Lab	11.636	112,56	7,3
Fes	6.740	65,20	1,8



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	77	140	98
01	46	99	62
02	22	64	33
03	16	46	24
04	25	40	29
05	110	43	91
06	346	68	267
07	568	81	431
08	783	119	597
09	743	175	596
10	639	262	551
11	645	379	592
12	669	473	631
13	755	530	702
14	896	429	773
15	892	305	727
16	773	420	671
17	751	503	674
18	706	530	650
19	631	576	609
20	540	555	543
21	406	449	423
22	335	301	329
23	262	153	235
	11.636	6.740	10.338





XUNTA DE GALICIA

CONSELLERÍA DE VIVENDA E PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUTURAS
Axencia Galega de Infraestruturas

Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: AG-13(6) **Tipo:** PER

MEMORIA DE AFOROS 2024


Clase: Autovía **Rede/Red:** Estruturante / Estruct. **IMD:** 6.159

Nome/Nombre: O Castelo **IMDp:** 278 **I 30:** 761

Treito/Tramo: O Castelo (VG-1.3) - Enl. Oleiros (AC-527) **% Pes.:** 4,5 **I 150:** 661


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	5.455	88,57	4,7
II	5.489	89,12	4,8
III	5.313	86,26	4,7
IV	6.111	99,22	5,2
V	6.078	98,68	5,0
VI	6.551	106,36	4,5
VII	7.625	123,80	3,9
VIII	7.878	127,91	3,5
IX	6.268	101,77	4,4
X	5.873	95,36	4,8
XI	5.717	92,82	4,8
XII	5.508	89,43	4,2




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	6.657	108,09	5,3
Ma	6.627	107,60	5,6
Me/Mi	6.861	111,40	5,6
Xo/Ju	6.798	110,38	5,6
Ve/Vi	7.265	117,96	5,1
Sa	5.369	87,17	1,9
Do	4.124	66,96	1,3
Lab	6.835	110,98	5,4
Fes	4.116	66,83	1,3



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	32	83	47
01	16	58	28
02	9	36	17
03	7	25	12
04	9	14	11
05	35	14	29
06	87	20	67
07	309	44	229
08	576	61	422
09	435	108	347
10	337	171	304
11	353	261	344
12	379	330	383
13	435	400	438
14	480	327	443
15	467	181	386
16	489	241	420
17	501	306	448
18	507	323	457
19	478	351	443
20	400	335	387
21	266	226	265
22	150	129	150
23	78	72	82
	6.835	4.116	6.159





XUNTA DE GALICIA

CONSELLERÍA DE VIVENDA E PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUTURAS
Axencia Galega de Infraestruturas

Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: AG-55(3)DGT **Tipo:** PER

MEMORIA DE AFOROS 2024


Clase: Autoestrada / Autopista **Rede/Red:** Estruturante / Estruct. **IMD:** 17.991

Nome/Nombre: Meicende **IMDp:** 1.188 **I 30:** 2.644

Treito/Tramo: A Coruña (Enl. AC-552) - Enl. AC-15 **% Pes.:** 6,6 **I 150:** 2.439


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	16.454	91,46	6,2
II	17.003	94,51	7,0
III	16.136	89,69	6,5
IV	18.390	102,22	7,1
V	19.253	107,01	7,2
VI	17.712	98,45	6,6
VII	19.006	105,64	6,4
VIII	18.780	104,39	6,6
IX	18.545	103,08	6,7
X	18.816	104,59	6,6
XI	18.187	101,09	6,1
XII	17.570	97,66	6,1




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	20.219	112,38	7,6
Ma	20.339	113,05	7,6
Me/Mi	21.217	117,93	7,8
Xo/Ju	21.334	118,58	7,8
Ve/Vi	21.813	121,24	7,3
Sa	12.536	69,68	2,9
Do	10.674	59,33	1,9
Lab	20.963	116,52	7,6
Fes	10.551	58,65	2,1



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	85	198	117
01	42	143	68
02	26	91	43
03	31	65	40
04	38	50	41
05	102	56	89
06	316	74	245
07	1.366	137	996
08	2.350	212	1.705
09	1.588	275	1.213
10	1.097	439	929
11	1.073	647	975
12	1.050	772	997
13	1.137	833	1.069
14	1.417	680	1.219
15	1.491	480	1.203
16	1.257	591	1.074
17	1.260	727	1.108
18	1.716	858	1.444
19	1.390	979	1.243
20	919	906	905
21	611	695	639
22	403	421	416
23	198	222	213
	20.963	**10.551**	**17.991**





Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: AG-55(6) **Tipo:** PER

MEMORIA DE AFOROS 2024


Clase: Autoestrada / Autopista **Rede/Red:** Estruturante / Estruct. **IMD:** 16.922

Nome/Nombre: Peaxe **IMDp:** 573 **I 30:** 2.427

Treito/Tramo: Enl. AC-15 - Enl. A6 **% Pes.:** 3,4 **I 150:** 2.300


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	15.781	93,26	3,4
II	16.155	95,47	3,2
III	15.443	91,26	3,4
IV	17.330	102,41	3,6
V	16.752	99,00	3,7
VI	16.744	98,95	3,5
VII	17.956	106,11	3,2
VIII	17.813	105,27	3,4
IX	17.479	103,29	3,6
X	17.784	105,09	3,6
XI	17.239	101,87	3,3
XII	16.579	97,97	2,9




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	18.902	111,70	4,1
Ma	18.971	112,11	4,0
Me/Mi	19.774	116,85	4,2
Xo/Ju	19.869	117,42	4,1
Ve/Vi	20.504	121,17	3,8
Sa	12.139	71,74	1,0
Do	10.310	60,93	0,6
Lab	19.583	115,73	4,0
Fes	10.184	60,18	0,6



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	82	196	114
01	40	140	66
02	24	90	41
03	29	64	38
04	34	49	38
05	96	51	83
06	296	69	228
07	1.293	130	943
08	2.186	207	1.588
09	1.509	267	1.156
10	1.010	426	864
11	987	632	909
12	972	753	936
13	1.056	814	1.007
14	1.317	657	1.142
15	1.387	471	1.129
16	1.166	575	1.006
17	1.171	704	1.039
18	1.592	819	1.347
19	1.296	933	1.166
20	868	862	858
21	588	659	614
22	392	401	403
23	192	215	207
	19.583	**10.184**	**16.922**





XUNTA DE GALICIA

CONSELLERÍA DE VIVENDA E PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUTURAS
Axencia Galega de Infraestruturas

Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: AG-55(10)DGT **Tipo:** PER

MEMORIA DE AFOROS 2024

Clase: Autoestrada / Autopista **Rede/Red:** Estruturante / Estruct.

Nome/Nombre: Loureda

Treito/Tramo: Enl. A6 - Enl. Paiosaco


IMD: 16.470

IMDp: 1.441 **I 30:** 1.761

% Pes.: 8,7 **I 150:** 1.626


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	15.152	92,00	8,7
II	15.470	93,93	8,9
III	15.236	92,51	8,5
IV	15.905	96,57	9,0
V	16.065	97,54	9,2
VI	16.317	99,07	9,0
VII	17.929	108,86	8,6
VIII	18.546	112,60	8,2
IX	17.140	104,07	9,0
X	16.962	102,99	9,3
XI	16.642	101,04	8,8
XII	16.223	98,50	7,7




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	17.812	108,15	10,6
Ma	17.280	104,92	10,5
Me/Mi	18.048	109,58	10,6
Xo/Ju	18.247	110,79	10,7
Ve/Vi	19.895	120,80	9,6
Sa	13.221	80,27	4,0
Do	12.255	74,41	2,8
Lab	18.228	110,67	10,4
Fes	12.087	73,39	3,0



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	84	199	115
01	41	141	67
02	26	91	43
03	33	67	41
04	45	52	47
05	112	56	97
06	352	85	273
07	1.424	165	1.045
08	1.568	269	1.179
09	1.203	337	965
10	1.036	539	912
11	1.029	788	982
12	994	931	999
13	991	949	998
14	1.144	713	1.035
15	1.263	540	1.061
16	1.177	682	1.041
17	1.190	844	1.085
18	1.354	992	1.223
19	1.155	1.134	1.115
20	843	1.044	883
21	591	774	642
22	390	459	416
23	183	236	206
	18.228	12.087	16.470





Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: AG-55(15)DGT **Tipo:** PER

MEMORIA DE AFOROS 2024


Clase: Autoestrada / Autopista **Rede/Red:** Estruturante / Estruct. **IMD:** 15.990

Nome/Nombre: A Xesta **IMDp:** 1.312 **I 30:** 1.695

Treito/Tramo: Enl. A6 - Enl. Paiosaco **% Pes.:** 8,2 **I 150:** 1.575


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	14.817	92,66	7,6
II	15.102	94,45	8,1
III	14.859	92,93	8,0
IV	15.549	97,24	8,8
V	15.616	97,66	8,8
VI	15.803	98,83	8,5
VII	17.357	108,55	8,2
VIII	17.940	112,20	7,6
IX	16.629	104,00	8,5
X	16.334	102,15	8,8
XI	16.124	100,84	8,4
XII	15.692	98,14	7,3




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	17.214	107,65	9,9
Ma	16.832	105,27	9,9
Me/Mi	17.568	109,87	10,0
Xo/Ju	17.748	110,99	10,0
Ve/Vi	19.309	120,76	9,0
Sa	12.854	80,39	3,8
Do	11.863	74,19	2,6
Lab	17.707	110,74	9,8
Fes	11.677	73,03	2,7



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	82	195	112
01	41	137	65
02	25	89	42
03	31	64	40
04	43	51	45
05	110	55	95
06	354	83	274
07	1.391	154	1.019
08	1.510	259	1.137
09	1.168	326	936
10	996	514	878
11	987	759	943
12	958	907	965
13	965	929	974
14	1.115	697	1.011
15	1.236	523	1.037
16	1.136	656	1.006
17	1.151	812	1.049
18	1.315	962	1.189
19	1.129	1.094	1.085
20	828	1.002	861
21	574	743	621
22	383	438	405
23	179	228	201
	17.707	11.677	15.990





Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: AG-55(24)DGT **Tipo:** PER

MEMORIA DE AFOROS 2024


Clase: Autoestrada / Autopista **Rede/Red:** Estruturante / Estruct. **IMD:** 12.805

Nome/Nombre: As Rabuceiras **IMDp:** 988 **I 30:** 1.283

Treito/Tramo: Enl. Laracha - Enl. Carballo Norte **% Pes.:** 7,7 **I 150:** 1.199


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	11.520	89,96	7,6
II	11.816	92,28	7,9
III	11.784	92,03	7,5
IV	12.052	94,12	8,3
V	12.349	96,44	8,3
VI	12.724	99,37	8,0
VII	14.172	110,68	7,7
VIII	15.130	118,16	6,8
IX	13.518	105,57	7,8
X	13.012	101,62	8,1
XI	12.880	100,59	8,0
XII	12.638	98,70	6,9




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	13.527	105,64	9,4
Ma	13.157	102,75	9,5
Me/Mi	13.647	106,58	9,7
Xo/Ju	13.845	108,12	9,5
Ve/Vi	15.403	120,29	8,5
Sa	10.707	83,62	3,6
Do	10.331	80,68	2,4
Lab	13.892	108,49	9,3
Fes	10.163	79,37	2,5



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	67	156	90
01	33	110	53
02	22	72	35
03	27	52	33
04	38	41	39
05	81	43	71
06	291	67	225
07	1.055	122	776
08	1.090	191	824
09	913	273	738
10	805	429	716
11	803	650	778
12	775	799	800
13	759	799	787
14	831	560	767
15	933	446	800
16	902	592	816
17	927	751	867
18	1.059	894	981
19	933	1.004	917
20	670	904	715
21	447	646	498
22	287	372	315
23	144	190	164
	13.892	10.163	12.805





XUNTA DE GALICIA

CONSELLERÍA DE VIVENDA E PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUTURAS
Axencia Galega de Infraestruturas

Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: AG-55(28)DGT **Tipo:** PER

MEMORIA DE AFOROS 2024

Clase: Autoestrada / Autopista **Rede/Red:** Estruturante / Estruct.

Nome/Nombre: Lemaio

Treito/Tramo: Enl. Laracha - Enl. Carballo Norte


IMD: 12.241

IMDp: 1.080 **I 30:** 1.203

% Pes.: 8,8 **I 150:** 1.092


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	11.475	93,74	8,8
II	11.792	96,33	8,9
III	11.751	96,00	8,5
IV	11.885	97,09	9,2
V	12.024	98,23	9,2
VI	12.141	99,18	8,8
VII	12.963	105,90	8,9
VIII	13.369	109,21	8,3
IX	12.502	102,13	8,9
X	12.383	101,16	9,2
XI	12.295	100,44	9,0
XII	12.284	100,35	8,3




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	12.811	104,66	10,5
Ma	12.449	101,70	10,9
Me/Mi	12.804	104,60	11,0
Xo/Ju	12.992	106,14	10,9
Ve/Vi	14.657	119,74	9,7
Sa	10.341	84,48	4,1
Do	10.218	83,47	3,1
Lab	13.120	107,18	10,6
Fes	10.265	83,86	3,8



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	72	154	96
01	37	110	58
02	25	70	39
03	29	54	36
04	40	47	43
05	72	52	66
06	216	90	176
07	842	205	638
08	990	280	762
09	863	343	705
10	763	474	682
11	748	667	730
12	729	801	757
13	718	808	752
14	779	598	733
15	888	480	770
16	867	589	785
17	894	726	836
18	1.044	832	962
19	949	955	928
20	674	808	710
21	441	575	490
22	293	353	321
23	147	194	166
	13.120	10.265	12.241





Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: AG-55(34)DGT **Tipo:** PER

MEMORIA DE AFOROS 2024


Clase: Autoestrada / Autopista **Rede/Red:** Estruturante / Estruct. **IMD:** 11.482

Nome/Nombre: Os Vilares **IMDp:** 1.107 **I 30:** 1.182

Treito/Tramo: Enl. Carballo Centro (AC-414) - Enl. Carballo Sur (AC-552) **% Pes.:** 9,6 **I 150:** 1.062


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	10.054	87,56	9,4
II	10.231	89,10	9,8
III	10.586	92,20	9,3
IV	11.028	96,05	10,4
V	11.030	96,06	10,4
VI	11.470	99,90	10,0
VII	12.941	112,71	9,5
VIII	14.006	121,98	8,6
IX	12.318	107,28	9,8
X	11.641	101,38	10,2
XI	11.297	98,39	9,8
XII	11.108	96,74	8,8




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	12.201	106,26	11,6
Ma	11.860	103,29	11,8
Me/Mi	12.134	105,68	12,1
Xo/Ju	12.314	107,25	12,0
Ve/Vi	13.832	120,47	10,8
Sa	9.799	85,34	4,6
Do	9.116	79,39	3,0
Lab	12.449	108,42	11,6
Fes	8.990	78,30	3,1



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	54	131	75
01	27	90	44
02	19	59	29
03	21	45	27
04	37	34	35
05	90	38	75
06	308	56	234
07	806	104	597
08	834	140	633
09	777	239	632
10	719	391	646
11	721	573	703
12	712	706	732
13	748	716	756
14	769	481	700
15	831	406	715
16	829	548	751
17	850	681	794
18	939	806	877
19	898	895	866
20	662	800	684
21	416	568	457
22	249	320	273
23	133	163	147
	12.449	8.990	11.482





XUNTA DE GALICIA

CONSELLERÍA DE VIVENDA E PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUTURAS
Axencia Galega de Infraestruturas

Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: AG-55(36) **Tipo:** PER

MEMORIA DE AFOROS 2024


Clase: Autoestrada / Autopista **Rede/Red:** Estruturante / Estruct. **IMD:** 8.356

Nome/Nombre: Oca **IMDp:** 525 **I 30:** 904

Treito/Tramo: Enl. Carballo Sur (AC-552) - Enl. Coristanco (DP-2901) **% Pes.:** 6,3 **I 150:** 778


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	7.424	88,85	6,2
II	7.629	91,30	6,4
III	7.694	92,08	5,9
IV	8.014	95,91	6,8
V	7.928	94,88	6,7
VI	8.294	99,26	6,4
VII	9.477	113,42	6,0
VIII	10.490	125,54	5,7
IX	8.881	106,28	6,5
X	8.168	97,75	6,9
XI	8.118	97,15	6,4
XII	8.109	97,04	5,7




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	8.608	103,02	7,6
Ma	8.318	99,55	7,9
Me/Mi	8.534	102,13	8,1
Xo/Ju	8.667	103,72	7,9
Ve/Vi	9.796	117,23	7,1
Sa	7.527	90,08	3,1
Do	7.503	89,79	2,0
Lab	8.770	104,95	7,7
Fes	7.376	88,27	2,1



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	43	112	62
01	21	81	36
02	14	52	24
03	16	42	22
04	26	29	26
05	59	31	51
06	220	45	168
07	555	86	415
08	590	121	454
09	547	193	454
10	517	317	474
11	506	456	506
12	491	565	525
13	501	580	534
14	529	390	498
15	600	340	529
16	582	450	545
17	591	551	571
18	637	664	623
19	615	744	624
20	480	655	513
21	323	470	361
22	197	263	218
23	110	139	123
	8.770	7.376	8.356





XUNTA DE GALICIA

CONSELLERÍA DE VIVENDA E PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUTURAS
Axencia Galega de Infraestruturas

Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: AG-55(41) **Tipo:** PER

MEMORIA DE AFOROS 2024


Clase: Autoestrada / Autopista **Rede/Red:** Estruturante / Estruct. **IMD:** 7.926

Nome/Nombre: Coristanco **IMDp:** 466 **I 30:** 881

Treito/Tramo: Enl. Coristanco (DP-2901) - Enl. Agualada (AC-421) **% Pes.:** 5,9 **I 150:** 745


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	7.031	88,71	5,7
II	7.229	91,21	6,0
III	7.351	92,75	5,8
IV	7.587	95,72	6,7
V	7.524	94,93	6,5
VI	7.860	99,17	6,0
VII	9.020	113,80	5,5
VIII	10.071	127,06	5,1
IX	8.367	105,56	5,9
X	7.686	96,97	6,2
XI	7.662	96,67	6,1
XII	7.673	96,81	5,3




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	8.168	103,05	7,2
Ma	7.865	99,23	7,4
Me/Mi	8.072	101,84	7,6
Xo/Ju	8.187	103,29	7,5
Ve/Vi	9.288	117,18	6,6
Sa	7.153	90,25	2,9
Do	7.169	90,45	1,9
Lab	8.302	104,74	7,2
Fes	7.049	88,94	1,9



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	40	105	58
01	19	76	33
02	14	48	23
03	15	39	21
04	26	28	26
05	58	29	50
06	217	44	166
07	530	81	396
08	559	115	431
09	522	180	433
10	493	297	452
11	481	433	481
12	468	541	501
13	470	552	503
14	508	371	477
15	564	326	498
16	552	438	519
17	558	537	543
18	597	642	588
19	576	719	589
20	449	627	483
21	301	444	337
22	183	248	204
23	102	129	114
	8.302	**7.049**	**7.926**





Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: AG-55(46) **Tipo:** PER

MEMORIA DE AFOROS 2024


Clase: Autoestrada / Autopista **Rede/Red:** Estruturante / Estruct. **IMD:** 7.475

Nome/Nombre: Agualada **IMDp:** 472 **I 30:** 841

Treito/Tramo: Enl. Agualada (AC-421) - Enl. Rempenín (AC-552) **% Pes.:** 6,3 **I 150:** 710


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	6.601	88,31	6,2
II	6.806	91,05	6,3
III	6.882	92,07	5,8
IV	7.152	95,68	6,8
V	7.101	95,00	6,8
VI	7.414	99,18	6,5
VII	8.589	114,90	6,1
VIII	9.655	129,16	5,6
IX	7.903	105,73	6,5
X	7.187	96,15	7,0
XI	7.171	95,93	6,6
XII	7.191	96,20	5,8




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	7.686	102,82	7,6
Ma	7.393	98,90	8,0
Me/Mi	7.586	101,48	8,2
Xo/Ju	7.703	103,05	8,1
Ve/Vi	8.761	117,20	7,1
Sa	6.777	90,66	3,2
Do	6.808	91,08	2,0
Lab	7.813	104,52	7,8
Fes	6.693	89,54	2,1



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	39	100	56
01	18	71	32
02	14	46	22
03	15	38	20
04	24	26	24
05	55	27	47
06	204	42	156
07	491	74	367
08	517	108	399
09	488	170	405
10	464	279	425
11	456	408	456
12	445	508	475
13	443	520	475
14	480	349	451
15	527	312	468
16	520	420	491
17	524	516	513
18	563	617	555
19	542	691	557
20	427	595	459
21	285	419	320
22	174	234	193
23	98	123	109
	7.813	**6.693**	**7.475**





XUNTA DE GALICIA

CONSELLERÍA DE VIVENDA E PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUTURAS
Axencia Galega de Infraestruturas

Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: AG-55(50) **Tipo:** PER

MEMORIA DE AFOROS 2024


Clase: Autoestrada / Autopista **Rede/Red:** Estruturante / Estruct. **IMD:** 6.919

Nome/Nombre: Nantón **IMDp:** 459 **I 30:** 784

Treito/Tramo: Enl. Rempenín (AC-552) - Enl. Nantón (AC-552) **% Pes.:** 6,6 **I 150:** 667


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	6.059	87,57	6,5
II	6.191	89,48	6,7
III	6.343	91,68	6,2
IV	6.583	95,14	7,2
V	6.569	94,94	7,2
VI	6.872	99,32	6,9
VII	8.049	116,33	6,4
VIII	9.101	131,54	5,9
IX	7.334	106,00	6,7
X	6.626	95,77	7,3
XI	6.598	95,36	6,8
XII	6.647	96,07	6,1




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	7.133	103,09	8,1
Ma	6.833	98,76	8,3
Me/Mi	7.016	101,40	8,6
Xo/Ju	7.120	102,91	8,5
Ve/Vi	8.121	117,37	7,4
Sa	6.261	90,49	3,3
Do	6.296	91,00	2,1
Lab	7.232	104,52	8,2
Fes	6.199	89,59	2,2



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	36	92	51
01	17	65	29
02	13	42	20
03	14	33	19
04	24	25	24
05	51	23	43
06	185	39	142
07	450	71	336
08	468	100	362
09	442	156	368
10	441	258	401
11	431	381	429
12	420	474	446
13	418	479	445
14	448	321	419
15	481	292	428
16	484	397	457
17	488	482	478
18	521	569	516
19	497	638	512
20	394	548	423
21	259	385	292
22	159	217	178
23	91	112	101
	7.232	**6.199**	**6.919**





Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: AG-55(54) **Tipo:** PER

MEMORIA DE AFOROS 2024


Clase: Autoestrada / Autopista **Rede/Red:** Estruturante / Estruct. **IMD:** 6.791

Nome/Nombre: Anos **IMDp:** 434 **I 30:** 778

Treito/Tramo: Enl. Nantón (AC-552) - Enl. Baio Leste (AC-552) **% Pes.:** 6,4 **I 150:** 659


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	5.926	87,26	6,4
II	6.044	89,00	6,5
III	6.219	91,58	5,9
IV	6.462	95,16	7,0
V	6.455	95,05	6,9
VI	6.758	99,51	6,6
VII	7.952	117,10	6,1
VIII	8.965	132,01	5,6
IX	7.197	105,98	6,5
X	6.482	95,45	7,0
XI	6.464	95,18	6,6
XII	6.515	95,94	5,9




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	6.982	102,81	7,7
Ma	6.687	98,47	8,1
Me/Mi	6.854	100,93	8,3
Xo/Ju	6.964	102,55	8,1
Ve/Vi	7.978	117,48	7,2
Sa	6.211	91,46	3,3
Do	6.188	91,12	2,1
Lab	7.081	104,27	7,9
Fes	6.106	89,91	2,1



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	37	93	52
01	17	64	29
02	13	43	20
03	14	33	19
04	22	25	22
05	51	23	43
06	180	40	138
07	430	71	322
08	457	98	353
09	438	154	364
10	438	254	399
11	427	378	425
12	415	471	442
13	409	469	436
14	436	320	410
15	467	289	418
16	478	393	452
17	475	479	468
18	507	557	505
19	483	621	499
20	387	533	415
21	252	374	284
22	157	212	175
23	91	112	101
	7.081	6.106	6.791





XUNTA DE GALICIA

CONSELLERÍA DE VIVENDA E PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUTURAS
Axencia Galega de Infraestruturas

Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: AG-55(59) **Tipo:** PER

MEMORIA DE AFOROS 2024


Clase: Autoestrada / Autopista **Rede/Red:** Estruturante / Estruct. **IMD:** 5.900

Nome/Nombre: Baio Este **IMDp:** 391 **I 30:** 695

Treito/Tramo: Enl. Baio Leste (AC-552) - Enl. Baio Norte (AC-430) **% Pes.:** 6,6 **I 150:** 590


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	5.112	86,64	6,6
II	5.200	88,14	6,6
III	5.342	90,54	6,3
IV	5.536	93,83	7,8
V	5.554	94,14	7,7
VI	5.846	99,08	6,8
VII	7.063	119,71	6,0
VIII	8.107	137,41	5,4
IX	6.246	105,86	6,7
X	5.588	94,71	7,4
XI	5.583	94,63	6,9
XII	5.567	94,36	6,0




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	6.050	102,54	8,2
Ma	5.766	97,73	8,5
Me/Mi	5.941	100,69	8,6
Xo/Ju	5.999	101,68	8,4
Ve/Vi	6.934	117,53	7,4
Sa	5.418	91,83	3,3
Do	5.442	92,24	2,1
Lab	6.127	103,85	8,2
Fes	5.383	91,24	2,2



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	31	77	44
01	15	55	25
02	12	36	18
03	12	28	16
04	19	22	19
05	42	20	35
06	148	36	114
07	364	61	273
08	394	89	306
09	377	137	315
10	379	221	345
11	371	336	371
12	366	421	391
13	366	414	389
14	392	292	369
15	414	267	372
16	421	363	402
17	408	436	408
18	432	496	435
19	411	537	428
20	325	451	349
21	217	311	241
22	134	180	149
23	77	97	86
	6.127	5.383	5.900





XUNTA DE GALICIA

CONSELLERÍA DE VIVENDA E PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUTURAS
Axencia Galega de Infraestruturas

Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: AG-56(1) **Tipo:** PER

MEMORIA DE AFOROS 2024


Clase: Autovía **Rede/Red:** Estruturante / Estruct. **IMD:** 34.408

Nome/Nombre: Pardiñas Leste (AG-56) **IMDp:** 1.852 **I 30:** 3.311

Treito/Tramo: A Rocha (SC-20) - Enl. Pardiñas (AC-522) **% Pes.:** 5,4 **I 150:** 3.138


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	31.610	91,87	5,4
II	32.683	94,99	5,4
III	31.658	92,01	5,2
IV	34.767	101,04	5,6
V	33.376	97,00	5,7
VI	34.851	101,29	5,4
VII	37.716	109,61	5,2
VIII	36.810	106,98	5,0
IX	35.710	103,78	5,4
X	35.197	102,29	5,5
XI	34.668	100,76	5,3
XII	33.817	98,28	5,4




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	37.800	109,86	6,3
Ma	36.777	106,89	6,4
Me/Mi	37.613	109,31	6,4
Xo/Ju	37.919	110,20	6,4
Ve/Vi	40.246	116,97	6,1
Sa	29.369	85,36	2,7
Do	24.198	70,33	2,1
Lab	38.037	110,55	6,3
Fes	24.056	69,91	2,2



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	253	539	336
01	120	362	189
02	66	218	109
03	66	160	92
04	95	144	109
05	313	146	268
06	740	203	583
07	2.202	377	1.659
08	2.933	490	2.223
09	2.349	708	1.914
10	1.952	1.008	1.736
11	1.933	1.426	1.849
12	1.949	1.676	1.929
13	2.156	1.819	2.108
14	2.651	1.458	2.352
15	2.801	1.137	2.341
16	2.552	1.446	2.256
17	2.498	1.716	2.286
18	2.549	1.846	2.336
19	2.462	2.065	2.323
20	2.116	2.011	2.088
21	1.612	1.556	1.627
22	1.114	986	1.113
23	555	559	582
	38.037	24.056	34.408





XUNTA DE GALICIA

CONSELLERÍA DE VIVENDA E PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUTURAS
Axencia Galega de Infraestruturas

Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: AG-56(3) **Tipo:** PER

MEMORIA DE AFOROS 2024


Clase: Autovía **Rede/Red:** Estruturante / Estruct. **IMD:** 34.227

Nome/Nombre: Pardiñas Oeste (AG-56) **IMDp:** 1.467 **I 30:** 3.282

Treito/Tramo: Enl. Pardiñas (AC-522) - Enl. Bertamiráns este (AC-543) **% Pes.:** 4,3 **I 150:** 3.120


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	31.472	91,95	4,1
II	32.626	95,32	4,2
III	31.525	92,11	4,1
IV	34.825	101,75	4,4
V	33.271	97,21	4,5
VI	34.810	101,70	4,4
VII	37.678	110,08	4,3
VIII	36.922	107,87	4,2
IX	35.517	103,77	4,5
X	34.739	101,50	4,5
XI	34.141	99,75	4,3
XII	33.175	96,93	3,9




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	37.485	109,52	4,9
Ma	36.626	107,01	5,1
Me/Mi	37.443	109,40	5,1
Xo/Ju	37.639	109,97	5,0
Ve/Vi	39.847	116,42	4,8
Sa	29.162	85,20	2,4
Do	24.400	71,29	1,9
Lab	37.776	110,37	5,0
Fes	24.213	70,74	1,9



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	251	537	335
01	117	365	187
02	64	218	107
03	63	161	90
04	91	142	105
05	291	144	251
06	711	200	562
07	2.207	393	1.667
08	2.920	498	2.215
09	2.346	710	1.912
10	1.928	1.013	1.721
11	1.902	1.446	1.831
12	1.912	1.695	1.906
13	2.126	1.843	2.089
14	2.626	1.482	2.337
15	2.778	1.163	2.330
16	2.547	1.455	2.254
17	2.468	1.713	2.261
18	2.511	1.841	2.305
19	2.475	2.074	2.330
20	2.144	2.009	2.103
21	1.621	1.558	1.630
22	1.122	990	1.117
23	555	563	582
	37.776	24.213	34.227





XUNTA DE GALICIA

CONSELLERÍA DE VIVENDA E PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUTURAS
Axencia Galega de Infraestruturas

Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: AG-56(6) **Tipo:** PER

MEMORIA DE AFOROS 2024


Clase: Autovía **Rede/Red:** Estruturante / Estruct. **IMD:** 28.170

Nome/Nombre: Bertamiráns Norte (AG-56) **IMDp:** 1.211 **I 30:** 2.786

Treito/Tramo: Enl. Bertamiráns este (AC-543) - Enl. Bertamiráns norte **% Pes.:** 4,3 **I 150:** 2.633


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	25.388	90,12	4,1
II	26.432	93,83	4,3
III	25.597	90,87	4,1
IV	28.531	101,28	4,5
V	27.161	96,42	4,5
VI	28.600	101,53	4,5
VII	31.813	112,93	4,3
VIII	31.554	112,01	4,1
IX	29.322	104,09	4,5
X	28.559	101,38	4,5
XI	28.066	99,63	4,3
XII	26.966	95,73	3,9




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	30.863	109,56	4,9
Ma	29.989	106,46	5,1
Me/Mi	30.660	108,84	5,2
Xo/Ju	30.774	109,24	5,1
Ve/Vi	32.744	116,24	4,8
Sa	23.653	83,97	2,3
Do	20.875	74,10	1,9
Lab	30.980	109,98	5,0
Fes	20.636	73,26	1,9



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	191	407	253
01	89	280	142
02	51	168	84
03	48	124	69
04	69	107	80
05	220	113	191
06	549	158	435
07	1.829	328	1.380
08	2.446	419	1.850
09	1.946	607	1.583
10	1.600	879	1.432
11	1.569	1.260	1.521
12	1.569	1.497	1.582
13	1.739	1.586	1.722
14	2.176	1.253	1.936
15	2.316	1.005	1.949
16	2.080	1.277	1.861
17	2.020	1.488	1.865
18	2.068	1.599	1.912
19	2.037	1.791	1.931
20	1.730	1.715	1.714
21	1.313	1.309	1.329
22	895	815	895
23	430	451	454
	30.980	**20.636**	**28.170**





XUNTA DE GALICIA

CONSELLERÍA DE VIVENDA E PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUTURAS
Axencia Galega de Infraestruturas

Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: AG-56(9) **Tipo:** PER

MEMORIA DE AFOROS 2024


Clase: Autovía **Rede/Red:** Estruturante / Estruct. **IMD:** 18.465

Nome/Nombre: Brión Leste (AG-56) **IMDp:** 900 **I 30:** 1.876

Treito/Tramo: Enl. Bertamiráns norte - Enl. Brión (AC-451) **% Pes.:** 4,9 **I 150:** 1.720


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	16.420	88,92	5,0
II	16.995	92,04	5,0
III	16.554	89,65	5,0
IV	18.884	102,27	5,1
V	17.530	94,94	4,6
VI	18.699	101,27	4,7
VII	22.148	119,95	4,7
VIII	21.762	117,86	4,9
IX	19.228	104,13	5,0
X	18.237	98,77	5,2
XI	17.931	97,11	5,0
XII	17.132	92,78	4,5




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	19.979	108,20	5,6
Ma	19.532	105,78	5,8
Me/Mi	19.843	107,46	5,8
Xo/Ju	19.918	107,87	5,8
Ve/Vi	21.378	115,78	5,6
Sa	15.809	85,62	2,7
Do	14.270	77,28	2,0
Lab	20.113	108,92	5,7
Fes	14.055	76,12	2,1



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	123	271	166
01	57	188	94
02	34	115	57
03	30	81	44
04	46	69	52
05	140	68	121
06	370	98	290
07	1.179	206	889
08	1.544	265	1.167
09	1.254	396	1.021
10	1.028	589	926
11	1.010	856	989
12	1.011	1.027	1.034
13	1.116	1.091	1.126
14	1.406	869	1.266
15	1.495	704	1.268
16	1.370	895	1.241
17	1.301	1.022	1.220
18	1.332	1.100	1.250
19	1.334	1.230	1.279
20	1.170	1.171	1.165
21	887	890	901
22	591	556	597
23	285	298	302
	20.113	**14.055**	**18.465**





XUNTA DE GALICIA

CONSELLERÍA DE VIVENDA E PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUTURAS
Axencia Galega de Infraestruturas

Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: AG-56(11) **Tipo:** PER

MEMORIA DE AFOROS 2024


Clase: Autovía **Rede/Red:** Estruturante / Estruct. **IMD:** 12.188

Nome/Nombre: Brión Oeste (AG-56) **IMDp:** 612 **I 30:** 1.563

Treito/Tramo: Enl. Brión (AC-451) - Brión (AC-543) **% Pes.:** 5,0 **I 150:** 1.309


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	10.285	84,39	5,2
II	10.545	86,52	5,2
III	10.421	85,50	5,0
IV	12.200	100,10	5,2
V	11.158	91,55	5,5
VI	12.320	101,08	5,4
VII	16.549	135,78	4,6
VIII	16.894	138,61	4,2
IX	12.421	101,91	5,2
X	11.243	92,25	5,5
XI	11.222	92,07	5,1
XII	10.879	89,26	4,7




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	12.716	104,33	5,8
Ma	12.318	101,07	6,2
Me/Mi	12.612	103,48	6,0
Xo/Ju	12.533	102,83	6,1
Ve/Vi	13.897	114,02	5,7
Sa	11.170	91,65	2,9
Do	10.778	88,43	2,2
Lab	12.801	105,03	6,0
Fes	10.573	86,75	2,3



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	81	185	110
01	38	129	63
02	25	81	40
03	22	58	32
04	34	46	38
05	85	47	74
06	229	68	182
07	755	144	573
08	891	190	685
09	780	265	642
10	695	410	627
11	682	613	675
12	678	773	714
13	701	808	741
14	863	636	807
15	952	545	836
16	880	708	835
17	838	804	824
18	838	862	829
19	831	970	848
20	756	912	792
21	579	676	614
22	385	423	405
23	183	220	202
	12.801	10.573	12.188





Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: AG-58(0) **Tipo:** COM

MEMORIA DE AFOROS 2024


Clase: Autovía **Rede/Red:** Estruturante / Estruct. **IMD:** 3.692

Nome/Nombre: Cacheiras (AG-58) **IMDp:** 154 **I 30:** 374

Treito/Tramo: Penelas (AG-59) - Cacheiras (AC-841) **% Pes.:** 4,2 **I 150:** 353


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	3.569	96,67	5,2
II	3.691	99,97	4,0
III	3.588	97,18	3,5
IV	3.824	103,58	4,1
V	3.764	101,95	4,1
VI	3.841	104,04	4,0
VII	3.727	100,95	4,3
VIII	3.325	90,06	4,2
IX	3.638	98,54	4,2
X	3.982	107,85	4,7
XI	3.710	100,49	4,1
XII	3.650	98,86	3,8




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	3.994	108,18	4,7
Ma	4.072	110,29	5,1
Me/Mi	4.166	112,84	4,8
Xo/Ju	4.178	113,16	5,0
Ve/Vi	4.444	120,37	4,7
Sa	3.278	88,79	2,1
Do	2.142	58,02	1,4
Lab	4.166	112,84	4,9
Fes	2.148	58,18	1,4



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	23	56	33
01	10	37	18
02	5	23	10
03	5	18	8
04	9	19	12
05	30	15	26
06	68	18	54
07	178	26	135
08	309	41	233
09	257	68	211
10	216	103	197
11	220	135	210
12	230	157	222
13	278	194	263
14	318	167	281
15	302	109	250
16	269	113	228
17	254	128	222
18	276	135	239
19	306	159	266
20	260	164	237
21	177	129	171
22	112	86	110
23	54	48	56
	4.166	2.148	3.692





XUNTA DE GALICIA

CONSELLERÍA DE VIVENDA E PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUTURAS
Axencia Galega de Infraestruturas

Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: AG-59(0) **Tipo:** COM

MEMORIA DE AFOROS 2024


Clase: Autovía **Rede/Red:** Estruturante / Estruct. **IMD:** 14.385

Nome/Nombre: Os Tilos (AG-59) **IMDp:** 877 **I 30:** 1.473

Treito/Tramo: Santiago de Compostela (AP-53) - Enl. Tras do Eixo (AG-58) **% Pes.:** 6,1 **I 150:** 1.390


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	14.887	103,49	7,5
II	14.048	97,66	6,0
III	13.722	95,39	5,6
IV	14.893	103,53	6,3
V	14.462	100,54	6,2
VI	14.826	103,07	5,9
VII	14.489	100,72	6,2
VIII	13.256	92,15	6,0
IX	14.419	100,24	6,2
X	15.083	104,85	6,1
XI	14.377	99,94	5,7
XII	14.162	98,45	5,5




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	15.821	109,98	7,0
Ma	16.270	113,10	8,0
Me/Mi	15.845	110,15	7,0
Xo/Ju	15.989	111,15	7,0
Ve/Vi	17.131	119,09	6,7
Sa	12.000	83,42	2,8
Do	9.187	63,87	2,0
Lab	16.202	112,63	7,1
Fes	9.090	63,19	2,1



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	103	220	138
01	47	148	76
02	29	91	47
03	23	67	35
04	41	55	46
05	142	55	119
06	339	83	264
07	974	161	733
08	1.280	193	966
09	1.032	263	832
10	800	379	710
11	780	505	734
12	787	605	766
13	919	718	883
14	1.169	618	1.031
15	1.248	456	1.028
16	1.045	525	906
17	989	612	888
18	1.044	652	933
19	1.076	734	973
20	917	735	869
21	697	597	687
22	495	403	486
23	226	215	235
	16.202	9.090	14.385





XUNTA DE GALICIA

CONSELLERÍA DE VIVENDA E PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUTURAS
Axencia Galega de Infraestruturas

Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: AG-59(2) **Tipo:** PER

MEMORIA DE AFOROS 2024


Clase: Autovía **Rede/Red:** Estruturante / Estruct. **IMD:** 10.553

Nome/Nombre: Os Verxeles (AG-59) **IMDp:** 701 **I 30:** 1.091

Treito/Tramo: Enl. Tras do Eixo (AG-58) - Enl. CP-8201 **% Pes.:** 6,6 **I 150:** 1.033


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	9.799	92,86	6,7
II	10.433	98,86	7,0
III	10.138	96,07	6,3
IV	11.135	105,52	6,8
V	10.732	101,70	6,8
VI	10.994	104,18	6,4
VII	9.617	91,13	7,2
VIII	10.191	96,57	6,7
IX	11.207	106,20	7,0
X	11.225	106,37	6,7
XI	10.969	103,94	6,5
XII	10.257	97,20	5,6




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	11.792	111,74	7,8
Ma	11.492	108,90	7,8
Me/Mi	11.873	112,51	7,8
Xo/Ju	11.954	113,28	7,8
Ve/Vi	12.480	118,26	7,6
Sa	8.648	81,95	3,1
Do	6.748	63,94	2,4
Lab	11.908	112,84	7,7
Fes	6.708	63,56	2,5



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	73	159	99
01	33	100	53
02	22	64	34
03	17	46	25
04	30	37	32
05	102	37	85
06	277	58	212
07	783	129	587
08	930	144	703
09	751	195	605
10	592	273	519
11	574	375	537
12	574	456	556
13	659	517	631
14	854	450	750
15	939	335	771
16	763	392	665
17	739	466	667
18	763	492	686
19	756	549	694
20	644	536	616
21	505	444	499
22	367	298	359
23	161	156	168
	11.908	6.708	10.553





XUNTA DE GALICIA

CONSELLERÍA DE VIVENDA E PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUTURAS
Axencia Galega de Infraestruturas

Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: AG-64(1)DGT **Tipo:** PER

MEMORIA DE AFOROS 2024


Clase: Autovía **Rede/Red:** Estruturante / Estruct. **IMD:** 7.119

Nome/Nombre: A Lavandeira **IMDp:** 431 **I 30:** 707

Treito/Tramo: Ferrol (AC-116) - Enl. P.I. Río do Pozo **% Pes.:** 6,1 **I 150:** 655


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	6.883	96,68	6,1
II	6.977	98,01	6,7
III	6.779	95,22	5,8
IV	6.988	98,16	6,4
V	6.911	97,08	6,8
VI	7.241	101,71	6,4
VII	7.702	108,19	6,2
VIII	7.871	110,56	5,6
IX	7.409	104,07	5,9
X	7.149	100,42	6,0
XI	6.885	96,71	5,7
XII	6.627	93,09	5,2




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	7.913	111,15	7,0
Ma	7.715	108,37	7,2
Me/Mi	8.053	113,12	7,4
Xo/Ju	7.958	111,79	7,1
Ve/Vi	8.313	116,77	6,7
Sa	5.868	82,43	3,0
Do	4.723	66,34	2,1
Lab	7.984	112,15	7,1
Fes	4.691	65,89	2,1



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	30	73	42
01	16	52	25
02	16	33	20
03	11	24	14
04	25	21	24
05	88	25	70
06	167	39	130
07	443	80	336
08	583	88	440
09	561	122	444
10	535	186	448
11	514	249	453
12	480	299	440
13	496	328	457
14	568	291	495
15	601	228	500
16	523	299	466
17	512	372	479
18	504	423	481
19	437	455	440
20	350	421	368
21	263	316	280
22	178	180	180
23	83	87	87
	7.984	4.691	7.119





Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: AG-64(2) **Tipo:** COM

MEMORIA DE AFOROS 2024


Clase: Autovía **Rede/Red:** Estruturante / Estruct. **IMD:** 5.837

Nome/Nombre: Río do Pozo **IMDp:** 334 **I 30:** 603

Treito/Tramo: Ferrol (AC-116) - Enl. P.I. Río do Pozo **% Pes.:** 5,7 **I 150:** 551


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	5.766	98,78	5,5
II	5.718	97,96	4,7
III	5.298	90,77	3,9
IV	6.894	118,11	7,9
V	5.828	99,85	6,1
VI	5.735	98,25	4,7
VII	6.025	103,22	4,5
VIII	6.018	103,10	4,6
IX	5.107	87,49	6,7
X	6.056	103,75	6,3
XI	6.107	104,63	7,2
XII	5.498	94,19	6,2




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	6.540	112,04	6,3
Ma	6.356	108,89	6,6
Me/Mi	6.496	111,29	6,9
Xo/Ju	6.635	113,67	6,7
Ve/Vi	6.955	119,15	6,3
Sa	4.825	82,66	3,2
Do	3.667	62,82	2,3
Lab	6.590	112,90	6,6
Fes	3.661	62,72	2,3



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	27	60	36
01	15	42	21
02	12	27	16
03	10	20	13
04	21	19	21
05	68	23	55
06	132	32	104
07	325	60	247
08	455	73	344
09	439	100	349
10	431	152	362
11	427	207	378
12	421	248	384
13	443	261	401
14	490	232	423
15	504	186	415
16	424	234	377
17	411	274	378
18	411	309	384
19	373	337	363
20	303	312	308
21	228	238	234
22	153	145	153
23	67	70	71
	6.590	**3.661**	**5.837**





XUNTA DE GALICIA

CONSELLERÍA DE VIVENDA E PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUTURAS
Axencia Galega de Infraestruturas

PROVINCIA DA CORUÑA — 2024

Código Estación	Tipo	Cuadríc. X	Cuadríc. Y	Nome / Nombre	Treito / Tramo	Rede Red	IMD	%Pes
AG-64(5)	Per	10	U	Xubia	Enl. Narón (AC-566) - Enl. Sedes (CP-5404)	EST	11.060	8,0%
AG-64(7)	Per	10	U	Leboreira	Enl. Sedes (CP-5404) - Enl. Ortigueira (AC-862)	EST	9.506	7,9%
AG-64(21)	Com	12	T	Ramadela	Enl. Igrexafeita (AC-861) - Enl. Espiñaredo (AC-861)	EST	5.358	11,7%
AG-64(34)	Per	13	S	A Cañota	Enl. Casco Urb. As Pontes (AC-564) - Enl. Airios (DP-7003)	EST	5.720	15,8%
CG-1.3(32)	Per	13	V	Variante Ortigueira	Ferreiroas (AC-101) - Enl. Norte Ortigueira (AC-862)	EST	1.202	10,9%
CG-1.5(21)	Per	5	L	Noia (CG-1.5)	Enl. Martelo (AC-543) - Enl. San Paio (AC-543)	EST	10.592	4,0%
VG-1.2(3)	Com	10	S	Lodairo (VG-1.2)	Enl. S. Xoán Piñeiro (AC-122) - Enl. (AC-123)	COM	8.858	3,4%
VG-1.3(2)	Per	9	S	Veigue (VG-1.3)	A Besta (DP-5815) - Enl. Meirás (AC-183)	EST	4.120	4,1%
VG-1.5(61)	Per	4	P	Baio Norte	AG-55 - Santa Irena (AC-552)	EST	5.200	7,5%
VG-1.7(0)	Per	7	M	Biduido	Pardiñas (AG-56) - Enl. Biduido(DP-0206)	EST	6.405	11,2%
VG-1.7(3)	Per	7	M	As Galanas Norte (VG-1.7)	Enl. Biduido (DP-0206) - As Galanas (N-550)	EST	4.832	11,7%

TIPO: PER (Permanente) e COM (Complementaria)

RED: EST (Estruturante), COM (Complementaria) e LOC (Local)

Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: AG-64(5) **Tipo:** PER

MEMORIA DE AFOROS 2024


Clase: Autovía **Rede/Red:** Estruturante / Estruct. **IMD:** 11.060

Nome/Nombre: Xubia **IMDp:** 890 **I 30:** 1.024

Treito/Tramo: Enl. Narón (AC-566) - Enl. Sedes (CP-5404) **% Pes.:** 8,0 **I 150:** 952


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	10.519	95,11	8,8
II	10.475	94,71	8,3
III	10.384	93,89	8,0
IV	11.098	100,34	8,4
V	11.021	99,65	8,3
VI	11.029	99,72	8,0
VII	11.880	107,41	8,0
VIII	12.174	110,07	7,4
IX	11.342	102,55	8,1
X	11.270	101,90	8,2
XI	10.911	98,65	7,8
XII	10.586	95,71	7,2




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	11.863	107,26	9,4
Ma	11.715	105,92	9,9
Me/Mi	12.068	109,11	9,9
Xo/Ju	12.084	109,26	9,7
Ve/Vi	12.943	117,03	8,9
Sa	9.512	86,00	3,6
Do	8.131	73,52	3,0
Lab	12.121	109,59	9,5
Fes	8.090	73,15	3,2



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	53	135	75
01	28	89	43
02	17	57	27
03	16	40	22
04	29	35	30
05	138	46	111
06	294	62	226
07	624	116	475
08	803	170	621
09	766	251	630
10	741	398	660
11	738	506	691
12	724	575	699
13	763	614	736
14	874	504	778
15	921	411	778
16	806	525	729
17	778	611	731
18	785	661	745
19	731	718	720
20	612	665	626
21	446	479	461
22	300	281	302
23	134	141	144
	12.121	8.090	11.060





XUNTA DE GALICIA

CONSELLERÍA DE VIVENDA E PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUTURAS
Axencia Galega de Infraestruturas

Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: AG-64(7)DGT **Tipo:** PER

MEMORIA DE AFOROS 2024


Clase: Autovía **Rede/Red:** Estruturante / Estruct. **IMD:** 9.506

Nome/Nombre: Leboreira **IMDp:** 752 **I 30:** 899

Treito/Tramo: Enl. Sedes (CP-5404) - Enl. Ortigueira (AC-862) **% Pes.:** 7,9 **I 150:** 824


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	8.813	92,71	7,9
II	8.988	94,55	8,4
III	8.973	94,39	8,0
IV	9.458	99,50	8,3
V	9.422	99,12	8,4
VI	9.501	99,95	7,9
VII	10.353	108,91	7,9
VIII	10.530	110,77	7,2
IX	9.828	103,39	8,0
X	9.712	102,17	8,2
XI	9.428	99,18	7,8
XII	9.044	95,14	7,1




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	10.154	106,82	9,6
Ma	9.972	104,90	9,8
Me/Mi	10.379	109,18	9,9
Xo/Ju	10.319	108,55	9,8
Ve/Vi	11.105	116,82	8,7
Sa	8.138	85,61	3,2
Do	7.230	76,06	2,6
Lab	10.374	109,13	9,6
Fes	7.161	75,33	2,7



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	44	113	62
01	23	77	36
02	15	51	24
03	14	36	19
04	25	30	26
05	121	42	98
06	254	57	196
07	566	107	431
08	682	150	529
09	664	228	548
10	643	364	575
11	640	452	600
12	622	505	602
13	635	533	617
14	733	430	654
15	800	359	675
16	693	481	634
17	676	550	639
18	670	602	643
19	611	646	611
20	507	577	524
21	368	406	383
22	255	246	258
23	113	119	122
	10.374	**7.161**	**9.506**





XUNTA DE GALICIA

CONSELLERÍA DE VIVENDA E PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUTURAS
Axencia Galega de Infraestruturas

Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: AG-64(21) **Tipo:** COM

MEMORIA DE AFOROS 2024


Clase: Autovía **Rede/Red:** Estruturante / Estruct. **IMD:** 5.358

Nome/Nombre: Ramadela **IMDp:** 625 **I 30:** 536

Treito/Tramo: Enl. Igrexafeita (AC-861) - Enl. Espiñaredo (AC-861) **% Pes.:** 11,7 **I 150:** 480


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	5.079	94,79	13,3
II	5.206	97,16	10,4
III	4.665	87,07	7,3
IV	5.415	101,06	12,7
V	5.371	100,24	12,4
VI	5.351	99,87	10,2
VII	5.774	107,76	9,8
VIII	5.854	109,26	9,8
IX	5.681	106,03	12,3
X	5.520	103,02	13,1
XI	5.408	100,93	15,0
XII	4.973	92,81	13,5




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	5.709	106,55	13,9
Ma	5.565	103,86	14,3
Me/Mi	5.685	106,10	14,6
Xo/Ju	5.833	108,87	14,5
Ve/Vi	6.353	118,57	12,5
Sa	4.446	82,98	5,2
Do	4.225	78,85	3,7
Lab	5.821	108,64	13,9
Fes	4.248	79,28	4,7



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	31	63	39
01	18	43	24
02	10	31	15
03	8	27	12
04	16	22	17
05	69	32	58
06	166	42	130
07	335	70	256
08	404	97	314
09	373	132	308
10	352	198	313
11	351	263	332
12	336	286	328
13	340	284	329
14	403	228	358
15	448	216	382
16	385	262	350
17	373	307	348
18	371	344	356
19	340	399	346
20	277	366	295
21	199	271	217
22	145	175	153
23	71	90	78
	5.821	4.248	5.358





Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: AG-64(34)DGT **Tipo:** PER

MEMORIA DE AFOROS 2024


Clase: Autovía **Rede/Red:** Estruturante / Estruct. **IMD:** 5.720

Nome/Nombre: A Cañota **IMDp:** 901 **I 30:** 716

Treito/Tramo: Enl. Casco Urb. As Pontes (AC-564) - Enl. Airios (DP-7003) **% Pes.:** 15,8 **I 150:** 586


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	4.751	83,06	17,0
II	4.906	85,77	17,1
III	5.273	92,19	14,9
IV	5.304	92,73	17,2
V	5.481	95,82	17,0
VI	5.884	102,87	16,0
VII	7.079	123,76	14,4
VIII	7.830	136,89	12,4
IX	6.103	106,70	15,8
X	5.680	99,30	16,8
XI	5.160	90,21	17,4
XII	5.121	89,53	15,4




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	5.926	103,60	19,6
Ma	5.491	96,00	21,0
Me/Mi	5.736	100,28	21,2
Xo/Ju	5.796	101,33	20,8
Ve/Vi	6.707	117,26	17,2
Sa	4.969	86,87	6,5
Do	5.651	98,79	4,6
Lab	5.920	103,50	19,9
Fes	5.517	96,45	4,9



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	33	61	40
01	17	42	23
02	12	29	16
03	12	23	15
04	20	17	19
05	61	25	51
06	145	39	115
07	323	75	249
08	395	117	314
09	369	177	317
10	365	295	348
11	370	389	379
12	369	427	389
13	365	398	377
14	386	294	359
15	426	283	380
16	419	374	398
17	417	452	409
18	409	501	412
19	363	517	386
20	269	434	304
21	188	291	212
22	123	167	135
23	64	90	73
	5.920	5.517	5.720





Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: CG-1.3(32) **Tipo:** PER

MEMORIA DE AFOROS 2024


Clase: Vía para automób./automóv. **Rede/Red:** Estruturante / Estruct. **IMD:** 1.202

Nome/Nombre: Variante Ortigueira **IMDp:** 131 **I 30:** 229

Treito/Tramo: Ferreiroas (AC-101) - Enl. Norte Ortigueira (AC-862) **% Pes.:** 10,9 **I 150:** 178


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	876	72,88	12,4
II	927	77,12	12,5
III	1.042	86,69	12,8
IV	1.045	86,94	13,7
V	1.076	89,52	15,0
VI	1.172	97,50	10,8
VII	1.845	153,49	8,1
VIII	2.276	189,35	7,5
IX	1.292	107,49	10,5
X	993	82,61	12,1
XI	940	78,20	11,3
XII	915	76,12	10,4




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	1.196	99,50	13,4
Ma	1.157	96,26	13,0
Me/Mi	1.238	103,00	14,1
Xo/Ju	1.200	99,83	13,8
Ve/Vi	1.367	113,73	12,1
Sa	1.112	92,51	5,8
Do	1.160	96,51	4,7
Lab	1.229	102,25	13,3
Fes	1.166	97,00	4,7



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	6	16	9
01	3	12	5
02	2	8	4
03	2	5	3
04	3	5	4
05	11	6	9
06	25	6	19
07	50	10	38
08	67	21	54
09	79	29	66
10	82	48	74
11	88	77	87
12	87	98	90
13	83	103	88
14	85	79	83
15	87	64	80
16	86	85	84
17	85	107	88
18	85	110	89
19	79	98	82
20	58	83	63
21	40	53	43
22	24	29	26
23	12	14	14
	1.229	1.166	1.202





Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: CG-1.5(21) **Tipo:** PER

MEMORIA DE AFOROS 2024


Clase: Vía para automób./automóv. **Rede/Red:** Estruturante / Estruct. **IMD:** 10.592

Nome/Nombre: Noia (CG-1.5) **IMDp:** 426 **I 30:** 1.548

Treito/Tramo: Enl. Martelo (AC-543) - Enl. San Paio (AC-543) **% Pes.:** 4,0 **I 150:** 1.267


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	8.560	80,82	4,2
II	8.876	83,80	4,3
III	8.936	84,37	4,0
IV	10.500	99,13	4,2
V	9.509	89,78	4,5
VI	10.713	101,14	4,2
VII	15.340	144,83	3,4
VIII	15.970	150,77	3,3
IX	10.833	102,28	4,3
X	9.309	87,89	4,6
XI	9.438	89,10	4,3
XII	8.980	84,78	3,8




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	10.892	102,83	4,7
Ma	10.468	98,83	5,0
Me/Mi	10.685	100,88	4,9
Xo/Ju	10.614	100,21	5,0
Ve/Vi	12.084	114,09	4,6
Sa	9.879	93,27	2,4
Do	10.042	94,81	1,7
Lab	10.935	103,24	4,8
Fes	9.799	92,51	1,8



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	62	152	87
01	26	105	47
02	16	60	28
03	13	42	21
04	23	32	25
05	75	33	63
06	219	52	170
07	654	110	490
08	742	162	570
09	631	235	525
10	583	388	535
11	584	588	592
12	584	746	633
13	607	775	659
14	738	611	708
15	828	511	737
16	764	688	744
17	731	789	737
18	725	838	738
19	722	926	757
20	647	829	691
21	491	590	528
22	326	361	345
23	144	176	162
	10.935	9.799	10.592





Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: VG-1.2(3) **Tipo:** COM

MEMORIA DE AFOROS 2024


Clase: Vía para automób./automóv. **Rede/Red:** Complementaria **IMD:** 8.858

Nome/Nombre: Lodairo (VG-1.2) **IMDp:** 303 **I 30:** 918

Treito/Tramo: Enl. S. Xoán Piñeiro (AC-122) - Enl. (AC-123) **% Pes.:** 3,4 **I 150:** 818


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	7.831	88,41	4,1
II	8.324	93,97	3,7
III	7.982	90,11	3,1
IV	8.794	99,28	3,5
V	8.700	98,22	3,5
VI	8.980	101,38	3,5
VII	10.591	119,56	3,1
VIII	11.225	126,72	2,9
IX	9.214	104,02	3,3
X	8.429	95,16	3,7
XI	8.212	92,71	3,6
XII	7.976	90,04	3,3




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	9.523	107,51	4,1
Ma	9.517	107,44	4,0
Me/Mi	9.509	107,35	4,0
Xo/Ju	9.662	109,08	4,2
Ve/Vi	10.254	115,76	3,8
Sa	8.208	92,66	1,8
Do	6.160	69,54	1,3
Lab	9.685	109,34	4,0
Fes	6.112	69,00	1,3



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	48	123	69
01	25	83	39
02	13	57	23
03	10	37	16
04	21	25	22
05	100	38	83
06	235	54	182
07	461	78	348
08	613	100	466
09	566	160	464
10	524	259	471
11	532	354	511
12	547	462	550
13	652	542	643
14	737	443	669
15	702	294	592
16	624	370	560
17	612	442	571
18	652	467	605
19	643	515	612
20	574	509	564
21	412	375	415
22	273	217	266
23	109	108	117
	9.685	**6.112**	**8.858**





Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: VG-1.3(2) **Tipo:** PER

MEMORIA DE AFOROS 2024


Clase: Vía para automób./automóv. **Rede/Red:** Estruturante / Estruct. **IMD:** 4.120

Nome/Nombre: Veigue (VG-1.3) **IMDp:** 168 **I 30:** 611

Treito/Tramo: A Besta (DP-5815) - Enl. Meirás (AC-183) **% Pes.:** 4,1 **I 150:** 465


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	3.477	84,39	4,7
II	3.514	85,29	4,5
III	3.443	83,57	4,1
IV	3.931	95,41	4,8
V	3.875	94,05	4,8
VI	4.298	104,32	4,0
VII	5.623	136,48	3,3
VIII	5.940	144,17	3,0
IX	4.258	103,35	3,9
X	3.791	92,01	4,6
XI	3.714	90,15	4,6
XII	3.530	85,68	3,9




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	4.321	104,88	5,0
Ma	4.340	105,34	5,2
Me/Mi	4.434	107,62	5,2
Xo/Ju	4.350	105,58	5,2
Ve/Vi	4.759	115,51	4,8
Sa	3.865	93,81	1,6
Do	3.061	74,30	0,9
Lab	4.436	107,67	5,0
Fes	3.075	74,64	1,0



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	25	65	37
01	13	44	22
02	8	28	13
03	10	19	12
04	9	10	10
05	24	8	20
06	57	15	44
07	181	29	135
08	306	45	229
09	266	79	217
10	231	129	211
11	249	203	247
12	269	264	279
13	285	309	300
14	306	263	298
15	301	148	259
16	312	181	276
17	321	224	296
18	333	232	307
19	311	248	294
20	274	240	267
21	185	153	183
22	102	87	103
23	58	52	61
	4.436	3.075	4.120





Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: VG-1.5(61) **Tipo:** PER

MEMORIA DE AFOROS 2024


Clase: Vía para automób./automóv. **Rede/Red:** Estruturante / Estruct. **IMD:** 5.200

Nome/Nombre: Baio Norte **IMDp:** 391 **I 30:** 617

Treito/Tramo: AG-55 - Santa Irena (AC-552) **% Pes.:** 7,5 **I 150:** 519


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	4.488	86,31	7,2
II	4.597	88,40	7,3
III	4.714	90,65	6,9
IV	4.894	94,12	8,5
V	4.913	94,48	8,4
VI	5.187	99,75	7,8
VII	6.182	118,88	6,9
VIII	7.004	134,69	6,4
IX	5.559	106,90	7,7
X	4.972	95,62	8,4
XI	4.915	94,52	8,2
XII	4.927	94,75	7,2




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	5.300	101,92	9,3
Ma	5.099	98,06	9,6
Me/Mi	5.237	100,71	9,7
Xo/Ju	5.336	102,62	9,5
Ve/Vi	6.097	117,25	8,5
Sa	4.732	91,00	3,9
Do	4.840	93,08	2,3
Lab	5.404	103,92	9,3
Fes	4.762	91,58	2,4



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	27	70	38
01	13	50	22
02	10	31	15
03	11	27	15
04	14	19	15
05	36	19	30
06	129	32	100
07	328	55	246
08	342	77	266
09	334	124	279
10	344	196	312
11	342	298	339
12	326	366	345
13	319	355	337
14	342	253	322
15	362	234	325
16	369	316	352
17	362	381	359
18	379	435	381
19	360	481	376
20	282	408	306
21	188	286	213
22	118	161	131
23	67	88	76
	5.404	4.762	5.200





Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: VG-1.7(0) **Tipo:** PER

MEMORIA DE AFOROS 2024


Clase: Vía para automób./automóv. **Rede/Red:** Estruturante / Estruct. **IMD:** 6.405

Nome/Nombre: Biduido **IMDp:** 717 **I 30:** 923

Treito/Tramo: Pardiñas (AG-56) - Enl. Biduido(DP-0206) **% Pes.:** 11,2 **I 150:** 766


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	5.932	92,62	11,2
II	6.205	96,88	11,3
III	5.828	90,99	11,0
IV	6.671	104,15	11,5
V	6.266	97,83	11,8
VI	6.403	99,97	11,7
VII	6.225	97,19	12,5
VIII	5.716	89,24	11,1
IX	6.704	104,67	10,9
X	7.262	113,38	10,8
XI	7.044	109,98	10,6
XII	6.624	103,42	10,2




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	7.551	117,89	13,1
Ma	7.356	114,85	12,6
Me/Mi	7.547	117,83	12,8
Xo/Ju	7.556	117,97	13,1
Ve/Vi	7.806	121,87	12,7
Sa	4.364	68,13	4,7
Do	3.494	54,55	2,9
Lab	7.559	118,02	12,9
Fes	3.454	53,93	3,2



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	32	72	44
01	15	47	24
02	10	31	16
03	10	22	13
04	10	18	13
05	51	17	42
06	112	26	88
07	410	46	301
08	715	61	518
09	488	105	384
10	369	173	320
11	374	249	346
12	381	272	358
13	448	292	409
14	529	238	449
15	574	168	454
16	540	205	443
17	517	229	433
18	539	243	450
19	518	268	442
20	405	268	365
21	258	203	247
22	172	125	163
23	82	76	83
	7.559	3.454	6.405





Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: VG-1.7(3) **Tipo:** PER

MEMORIA DE AFOROS 2024


Clase: Vía para automób./automóv. **Rede/Red:** Estruturante / Estruct. **IMD:** 4.832

Nome/Nombre: As Galanas Norte (VG-1.7) **IMDp:** 563 **I 30:** 599

Treito/Tramo: Enl. Biduido(DP-0206) - As Galanas (N-550) **% Pes.:** 11,7 **I 150:** 503


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	4.400	91,06	12,1
II	4.625	95,72	12,4
III	4.377	90,58	11,7
IV	4.972	102,90	12,3
V	4.691	97,08	12,6
VI	4.796	99,25	11,9
VII	4.808	99,50	12,1
VIII	4.533	93,81	11,0
IX	5.078	105,09	11,3
X	5.431	112,40	11,3
XI	5.273	109,13	11,2
XII	5.014	103,77	10,2




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	5.621	116,33	14,0
Ma	5.448	112,75	13,4
Me/Mi	5.598	115,85	13,7
Xo/Ju	5.620	116,31	13,9
Ve/Vi	5.850	121,07	13,4
Sa	3.485	72,12	4,2
Do	2.805	58,05	2,6
Lab	5.623	116,37	13,7
Fes	2.769	57,31	2,8



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	27	57	36
01	12	38	19
02	9	24	13
03	9	17	11
04	9	15	10
05	47	14	38
06	99	23	77
07	325	37	239
08	470	51	347
09	358	86	285
10	291	142	254
11	296	202	275
12	304	218	286
13	342	232	315
14	386	191	333
15	408	137	330
16	382	166	320
17	381	182	324
18	396	192	336
19	383	211	330
20	292	209	268
21	195	160	189
22	136	101	130
23	66	64	67
	5.623	**2.769**	**4.832**





PROVINCIA DE LUGO — 2024

Código Estación	Tipo	Cuadríc. X	Cuadríc. Y	Nome / Nombre	Treito / Tramo	Rede Red	IMD	%Pes
AG-22(17)	Per	16	M	Betote (CG-2.2)	Enl. A Pobra de San Xiao (CG-2.2) - Enl. Sarria Norte	EST	7.799	10,5%
AG-22(22)	Per	16	L	Sarria	Enl. Sarria Norte - Sarria (CG-2.2)	EST	5.680	14,5%
AG-64(43)	Per	13	S	A Carballosa	Enl. Cabreiros (LU-540) - Enl. Cabodaldea (CP-6509)	EST	6.751	12,5%
AG-64(54)	Per	14	R	Vilalba (AG-64)	Enl. Cabodaldea (CP-6509) - Vilalba (A-8)	EST	6.333	13,6%
CG-2.1(5)	Per	15	I	Moreda	Enl. Monforte Oeste (VG-2.1) - Enl. Toiriz-Ferreira (Ctra. Dip.)	EST	3.993	8,3%
CG-2.1(16)	Com	14	J	Escairón (CG-2.1)	Enl. Escairón Oeste (LU-616) - Escairón (LU-533)	EST	2.768	9,8%
CG-2.1(31)	Com	13	J	Chantada (CG-2.1)	Enl. Chantada Oeste (LU-213) - Enl. Mondín-Taboada (Ctra. Dip.)	EST	1.866	10,6%
CG-2.2(3)	Per	16	N	O Corgo (CG-2.2)	Lugo (A-6) - Enl. Corgo	EST	8.076	9,7%
CG-2.2(9)	Com	16	M	Maceda (CG-2.2)	Enl. Corgo - Enl. Maceda	EST	7.958	9,9%
CG-2.2(10)	Com	16	M	Pobra de San Xiao (CG-2.2)	Enl. Maceda - Enl. A Pobra de San Xiao (AG-22)	EST	8.234	10,4%
CG-2.2(25)	Com	16	L	Falbán (CG-2.2)	Sarria (AG-22) - Enl. Sarria Sur	EST	4.631	15,5%
CG-2.2(29)	Com	16	L	Oural (CG-2.2)	Enl. Sarria Sur - Enl. Oural	EST	5.626	12,7%
CG-2.2(45)	Com	16	J	Ribas Pequenas	Enl. Bóveda (LU-652) - Enl. Monforte Norte (LU-546)	EST	4.688	10,7%
CG-2.2(54)	Com	15	J	Seoane	Enl. Monforte (LU-P-3202) - Monforte de Lemos (VG-2.1)	EST	3.152	12,9%
CG-2.3(3)	Per	15	V	Xove	San Cibrao (LU-862) - Enl. Xove (LU-862)	EST	4.903	6,6%
LU-113(10)	Com	16	Q	Castro	Castro (LU-115) - LU-120	COM	2.921	14,6%
LU-120(1)	Per	14	R	Vilalba (LU-120)	Vilalba (N-634) - Tumbo (LU-111)	COM	3.900	9,3%
LU-122(3)	Com	17	R	Río Miño	Paraxes (LU-120) - Bretoña (LU-125)	COM	2.077	12,9%
LU-122(29)	Com	17	T	A Laxe	Cruz da Cancela (LU-124) - Lourenzá (N-634a)	COM	1.505	11,5%
LU-132(1)	Com	17	T	Lourenzá (LU-132)	Lourenzá (LU-122) - Trabada (LU-P-6103)	LOC	410	11,5%
LU-160(9)	Com	17	T	Masma	Masma (LU-153) - Alfoz	COM	1.082	11,7%
LU-162(0)	Per	16	U	Valadouro (LU-162)	Ferreira de Valadouro (LU-160) - Cangas de Foz (N-642)	COM	1.486	5,6%
LU-170(4)	Per	13	Q	Parga (LU-170)	Enl. A-6 - Vilares (LU-P-2301)	COM	671	12,1%
LU-212(9)	Com	13	L	Monterroso (LU-212)	Taboada (Avda. de Lugo) - Monterroso (N-640)	COM	2.159	11,2%
LU-221(2)	Com	13	L	Monterroso (LU-221)	Monterroso (Deput.) - Palas de Rei (N-547)	COM	2.306	11,5%
LU-530(2)	Per	16	O	Lugo (LU-530)	PK 0+855 - O Carqueixo (LU-021)	LOC	10.340	3,6%
LU-530(31)	Per	18	O	Baleira	Cádabo (Baleira) (LU-750) - Fonsagrada	COM	1.259	11,5%
LU-540(33)	Com	14	S	Cabreiros (LU-540)	Ourol (LU-105) - Cabreiros (LU-861)	EST	3.186	10,3%
LU-541(0)	Com	15	P	Rábade (LU-541)	Rábade (A-6) - Vilalba (N-634)	COM	4.822	10,0%
LU-546(0)	Per	16	N	Nadela	Nadela (N-VI) - Maceda (LU-P-1611)	LOC	3.579	10,8%
LU-546(10)	Com	16	M	Maceda	Maceda (LU-P-1611) - Pobra de San Xiao (LU-614)	LOC	3.470	11,6%

TIPO: PER (Permanente) e COM (Complementaria)

RED: EST (Estruturante), COM (Complementaria) e LOC (Local)

Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: AG-22(17) **Tipo:** PER

MEMORIA DE AFOROS 2024


Clase: Autovía **Rede/Red:** Estruturante / Estruct. **IMD:** 7.799

Nome/Nombre: Betote (CG-2.2) **IMDp:** 821 **I 30:** 773

Treito/Tramo: Enl. A Pobra de San Xiao (CG-2.2) - Enl. Sarria Norte **% Pes.:** 10,5 **I 150:** 717


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	6.954	89,17	10,6
II	7.303	93,64	10,6
III	7.442	95,42	9,7
IV	7.902	101,32	10,9
V	7.894	101,22	10,7
VI	8.031	102,97	10,4
VII	7.862	100,81	10,8
VIII	8.492	108,89	9,7
IX	8.309	106,54	10,9
X	8.188	104,99	10,8
XI	7.839	100,51	10,9
XII	7.368	94,47	10,4




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	8.396	107,65	12,9
Ma	8.040	103,09	12,6
Me/Mi	8.381	107,46	12,6
Xo/Ju	8.500	108,99	12,9
Ve/Vi	9.260	118,73	11,4
Sa	6.468	82,93	5,1
Do	6.152	78,88	4,4
Lab	8.503	109,03	12,4
Fes	6.067	77,79	4,5



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	48	102	62
01	22	67	34
02	15	46	23
03	15	35	20
04	17	27	19
05	43	27	38
06	138	38	109
07	474	87	359
08	665	120	508
09	593	175	481
10	525	266	464
11	519	359	489
12	505	419	494
13	521	433	505
14	569	315	503
15	620	274	520
16	531	383	484
17	542	488	513
18	562	577	548
19	543	603	540
20	442	499	450
21	308	369	324
22	196	232	208
23	90	126	104
	8.503	**6.067**	**7.799**





Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: AG-22(22) **Tipo:** PER

MEMORIA DE AFOROS 2024


Clase: Autovía **Rede/Red:** Estruturante / Estruct. **IMD:** 5.680

Nome/Nombre: Sarria **IMDp:** 822 **I 30:** 577

Treito/Tramo: Enl. Sarria Norte - Sarria (CG-2.2) **% Pes.:** 14,5 **I 150:** 530


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	4.967	87,45	14,7
II	5.314	93,56	15,0
III	5.378	94,68	13,1
IV	5.721	100,72	15,2
V	5.747	101,18	15,0
VI	5.804	102,18	13,9
VII	5.847	102,94	15,1
VIII	6.295	110,83	12,8
IX	6.179	108,79	14,9
X	5.873	103,40	14,9
XI	5.695	100,26	15,2
XII	5.339	94,00	14,0




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	6.092	107,25	17,7
Ma	5.824	102,54	17,9
Me/Mi	6.029	106,14	17,4
Xo/Ju	6.185	108,89	17,9
Ve/Vi	6.789	119,52	15,7
Sa	4.625	81,43	6,6
Do	4.659	82,02	5,3
Lab	6.174	108,70	17,3
Fes	4.558	80,25	5,5



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	39	71	47
01	20	46	27
02	13	31	18
03	12	24	16
04	15	20	16
05	36	21	32
06	103	29	81
07	298	57	228
08	464	88	357
09	447	133	362
10	402	200	353
11	396	271	371
12	380	317	371
13	373	318	363
14	408	236	361
15	440	206	371
16	396	288	360
17	405	379	385
18	414	440	405
19	386	460	388
20	307	383	318
21	213	272	226
22	136	172	145
23	71	96	79
	6.174	4.558	5.680





Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: AG-64(43)DGT **Tipo:** PER

MEMORIA DE AFOROS 2024


Clase: Autovía **Rede/Red:** Estruturante / Estruct. **IMD:** 6.751

Nome/Nombre: A Carballosa **IMDp:** 845 **I 30:** 858

Treito/Tramo: Enl. Cabreiros (LU-540) - Enl. Cabodaldea (CP-6509) **% Pes.:** 12,5 **I 150:** 691


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	6.076	90,00	13,5
II	6.040	89,47	14,7
III	6.142	90,98	11,9
IV	6.265	92,80	13,4
V	6.367	94,31	13,6
VI	6.894	102,12	12,8
VII	8.273	122,54	11,4
VIII	9.137	135,34	9,6
IX	7.006	103,78	12,4
X	6.478	95,96	13,7
XI	6.196	91,78	13,2
XII	6.076	90,00	11,8




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	6.919	102,49	15,7
Ma	6.405	94,87	16,8
Me/Mi	6.639	98,34	17,0
Xo/Ju	6.728	99,66	16,8
Ve/Vi	7.909	117,15	13,5
Sa	6.045	89,54	5,3
Do	6.789	100,56	3,8
Lab	6.907	102,31	15,9
Fes	6.691	99,11	3,9



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	42	85	53
01	23	55	31
02	15	38	21
03	16	31	19
04	20	25	21
05	68	36	59
06	150	52	121
07	361	88	281
08	451	134	360
09	441	211	380
10	420	347	405
11	426	486	447
12	421	532	456
13	418	488	440
14	439	356	416
15	483	333	435
16	483	440	460
17	474	517	468
18	480	582	485
19	435	613	461
20	345	533	383
21	248	373	275
22	166	222	180
23	82	114	94
	6.907	6.691	6.751





Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: AG-64(54) **Tipo:** PER

MEMORIA DE AFOROS 2024


Clase: Autovía **Rede/Red:** Estruturante / Estruct. **IMD:** 6.333

Nome/Nombre: Vilalba (AG-64) **IMDp:** 860 **I 30:** 848

Treito/Tramo: Enl. Cabodaldea (CP-6509) - Vilalba (A-8) **% Pes.:** 13,6 **I 150:** 675


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	5.359	84,62	14,5
II	5.350	84,48	15,1
III	5.807	91,69	13,0
IV	5.927	93,59	14,7
V	6.004	94,80	14,8
VI	6.512	102,83	13,9
VII	7.850	123,95	12,3
VIII	8.745	138,09	10,8
IX	6.684	105,54	13,7
X	6.124	96,70	14,9
XI	5.834	92,12	14,5
XII	5.727	90,43	12,9




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	6.557	103,54	16,9
Ma	5.977	94,38	18,0
Me/Mi	6.244	98,59	18,3
Xo/Ju	6.330	99,95	18,1
Ve/Vi	7.491	118,29	14,6
Sa	5.642	89,09	5,9
Do	6.296	99,42	4,3
Lab	6.507	102,75	17,1
Fes	6.191	97,76	4,5



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	29	67	39
01	17	41	23
02	13	29	17
03	14	24	16
04	16	19	17
05	57	28	49
06	135	42	108
07	344	74	265
08	434	115	342
09	416	190	356
10	399	322	384
11	406	453	426
12	398	498	432
13	399	454	419
14	416	325	392
15	467	306	415
16	462	414	438
17	455	502	448
18	459	560	464
19	414	593	439
20	324	499	359
21	227	349	254
22	141	197	156
23	65	90	75
	6.507	6.191	6.333





Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: CG-2.1(5) **Tipo:** PER

MEMORIA DE AFOROS 2024

Clase: Vía para automób./automóv. **Rede/Red:** Estruturante / Estruct.

Nome/Nombre: Moreda

Treito/Tramo: Enl. Monforte Oeste (VG-2.1) - Enl. Toiriz-Ferreira (Ctra. Dip.)


IMD: 3.993

IMDp: 331 **I 30:** 401

% Pes.: 8,3 **I 150:** 361


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	3.479	87,13	8,6
II	3.732	93,46	8,5
III	3.728	93,36	8,0
IV	3.817	95,59	9,3
V	3.888	97,37	8,7
VI	3.991	99,95	8,1
VII	4.298	107,64	7,9
VIII	5.079	127,20	6,7
IX	4.126	103,33	9,2
X	4.098	102,63	9,0
XI	3.948	98,87	8,5
XII	3.708	92,86	7,7




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	4.358	109,14	9,5
Ma	4.210	105,43	9,7
Me/Mi	4.336	108,59	9,7
Xo/Ju	4.306	107,84	10,1
Ve/Vi	4.657	116,63	8,9
Sa	3.366	84,30	4,5
Do	3.005	75,26	4,2
Lab	4.370	109,44	9,6
Fes	2.998	75,08	4,2



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	29	63	38
01	14	48	23
02	11	32	17
03	8	22	11
04	11	17	13
05	14	15	14
06	49	20	41
07	177	44	139
08	318	65	246
09	323	100	262
10	299	144	260
11	293	173	266
12	290	207	273
13	294	248	282
14	278	191	256
15	286	150	246
16	287	190	256
17	280	236	263
18	285	244	270
19	270	237	258
20	237	209	229
21	163	158	165
22	102	111	106
23	52	74	59
	4.370	2.998	3.993





XUNTA DE GALICIA

CONSELLERÍA DE VIVENDA E PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUTURAS
Axencia Galega de Infraestruturas

Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: CG-2.1(16) **Tipo:** COM

MEMORIA DE AFOROS 2024


Clase: Vía para automób./automóv. **Rede/Red:** Estruturante / Estruct. **IMD:** 2.768

Nome/Nombre: Escairón (CG-2.1) **IMDp:** 272 **I 30:** 282

Treito/Tramo: Enl. Escairón Oeste (LU-616) - Escairón (LU-533) **% Pes.:** 9,8 **I 150:** 258


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	2.450	88,51	10,9
II	2.557	92,38	9,9
III	2.622	94,73	9,1
IV	2.786	100,65	10,7
V	2.808	101,45	10,0
VI	2.857	103,22	10,1
VII	2.885	104,23	10,2
VIII	3.398	122,76	8,2
IX	2.969	107,26	9,5
X	2.906	104,99	10,8
XI	2.588	93,50	9,5
XII	2.379	85,95	9,2




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	2.948	106,50	11,6
Ma	2.949	106,54	11,4
Me/Mi	3.013	108,85	11,1
Xo/Ju	3.044	109,97	11,5
Ve/Vi	3.259	117,74	10,6
Sa	2.224	80,35	5,6
Do	2.115	76,41	4,7
Lab	3.039	109,79	11,3
Fes	2.125	76,77	5,2



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	18	37	23
01	10	29	15
02	7	20	10
03	7	15	9
04	7	11	8
05	10	9	10
06	34	15	28
07	127	31	98
08	227	49	176
09	234	71	188
10	219	105	190
11	206	127	187
12	204	148	190
13	202	164	192
14	196	134	178
15	197	107	170
16	193	134	174
17	188	164	177
18	199	184	189
19	187	187	182
20	155	153	153
21	110	112	112
22	69	75	72
23	33	44	37
	3.039	2.125	2.768





XUNTA DE GALICIA

CONSELLERÍA DE VIVENDA E PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUTURAS
Axencia Galega de Infraestruturas

Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: CG-2.1(31) **Tipo:** COM

MEMORIA DE AFOROS 2024


Clase: Vía para automób./automóv. **Rede/Red:** Estruturante / Estruct. **IMD:** 1.866

Nome/Nombre: Chantada (CG-2.1) **IMDp:** 197 **I 30:** 197

Treito/Tramo: Enl. Chantada Oeste (LU-213) - Enl. Mondín-Taboada (Ctra. Dip.) **% Pes.:** 10,6 **I 150:** 173


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	1.616	86,60	12,7
II	1.759	94,27	11,1
III	1.723	92,34	9,3
IV	1.886	101,07	10,9
V	1.923	103,05	10,6
VI	1.972	105,68	10,4
VII	1.929	103,38	9,9
VIII	2.203	118,06	9,8
IX	1.999	107,13	10,5
X	1.921	102,95	11,7
XI	1.786	95,71	10,2
XII	1.680	90,03	9,9




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	1.960	105,04	12,6
Ma	1.851	99,20	13,2
Me/Mi	1.911	102,41	12,5
Xo/Ju	1.943	104,13	13,1
Ve/Vi	2.174	116,51	11,3
Sa	1.652	88,53	5,8
Do	1.665	89,23	4,4
Lab	1.965	105,31	12,5
Fes	1.646	88,21	5,0



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	15	28	19
01	8	22	12
02	7	16	9
03	7	12	8
04	7	11	8
05	19	11	17
06	30	13	25
07	76	21	60
08	127	31	100
09	131	47	109
10	128	70	116
11	119	94	116
12	118	110	120
13	125	121	126
14	133	94	123
15	121	71	107
16	125	100	116
17	123	129	120
18	133	152	132
19	136	160	134
20	113	139	117
21	81	99	85
22	54	60	56
23	29	35	31
	1.965	1.646	1.866





Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: CG-2.2(3) **Tipo:** PER

MEMORIA DE AFOROS 2024


Clase: Vía para automób./automóv. **Rede/Red:** Estruturante / Estruct. **IMD:** 8.076

Nome/Nombre: O Corgo (CG-2.2) **IMDp:** 784 **I 30:** 784

Treito/Tramo: Lugo (A-6) - Enl. Corgo **% Pes.:** 9,7 **I 150:** 723


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	7.374	91,31	9,6
II	7.628	94,45	9,7
III	7.700	95,34	9,0
IV	8.166	101,11	10,0
V	8.148	100,89	10,0
VI	8.321	103,03	9,7
VII	8.136	100,74	10,2
VIII	8.534	105,67	9,1
IX	8.498	105,23	9,9
X	8.490	105,13	9,8
XI	8.190	101,41	10,0
XII	7.720	95,59	9,5




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	8.684	107,53	11,9
Ma	8.335	103,21	11,6
Me/Mi	8.651	107,12	11,6
Xo/Ju	8.770	108,59	11,9
Ve/Vi	9.458	117,11	10,6
Sa	6.777	83,92	4,8
Do	6.445	79,80	3,9
Lab	8.768	108,57	11,5
Fes	6.364	78,80	4,0



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	61	122	76
01	29	83	43
02	17	58	28
03	16	45	24
04	19	32	23
05	56	35	49
06	137	43	110
07	467	92	357
08	669	119	510
09	609	174	492
10	536	271	473
11	532	365	500
12	519	427	507
13	527	441	511
14	579	344	517
15	620	282	523
16	544	371	492
17	545	480	516
18	572	568	554
19	563	628	563
20	470	553	482
21	343	409	360
22	226	269	239
23	112	153	127
	8.768	6.364	8.076





Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: CG-2.2(9) **Tipo:** COM

MEMORIA DE AFOROS 2024


Clase: Vía para automób./automóv. **Rede/Red:** Estruturante / Estruct. **IMD:** 7.958

Nome/Nombre: Maceda (CG-2.2) **IMDp:** 787 **I 30:** 769

Treito/Tramo: Enl. Corgo - Enl. Maceda **% Pes.:** 9,9 **I 150:** 715


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	6.893	86,62	10,1
II	7.489	94,11	10,5
III	7.718	96,98	9,4
IV	8.119	102,02	10,3
V	8.090	101,66	10,2
VI	8.350	104,93	9,7
VII	8.203	103,08	10,1
VIII	8.512	106,96	9,3
IX	8.254	103,72	9,9
X	8.294	104,22	10,0
XI	7.920	99,52	9,6
XII	7.654	96,18	9,7




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	8.568	107,67	11,9
Ma	8.342	104,83	11,8
Me/Mi	8.490	106,69	11,7
Xo/Ju	8.559	107,55	12,1
Ve/Vi	9.429	118,48	10,8
Sa	6.659	83,68	5,1
Do	6.298	79,14	4,1
Lab	8.667	108,91	11,7
Fes	6.182	77,68	4,2



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	59	114	74
01	29	78	42
02	17	53	27
03	16	40	23
04	22	31	25
05	49	33	44
06	130	43	105
07	470	92	359
08	668	119	509
09	607	175	490
10	536	264	471
11	526	357	494
12	506	416	494
13	515	429	500
14	566	324	504
15	605	270	510
16	529	367	481
17	534	471	506
18	567	559	548
19	560	608	553
20	471	527	475
21	342	395	355
22	229	264	240
23	114	153	129
	8.667	**6.182**	**7.958**





Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: CG-2.2(10) **Tipo:** COM

MEMORIA DE AFOROS 2024


Clase: Vía para automób./automóv. **Rede/Red:** Estruturante / Estruct. **IMD:** 8.234

Nome/Nombre: Pobra de San Xiao (CG-2.2) **IMDp:** 853 **I 30:** 777

Treito/Tramo: Enl. Maceda - Enl. A Pobra de San Xiao (AG-22) **% Pes.:** 10,4 **I 150:** 718


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	7.608	92,40	10,5
II	7.641	92,80	10,7
III	8.132	98,76	9,6
IV	8.479	102,98	10,6
V	8.413	102,17	10,9
VI	8.360	101,53	10,1
VII	8.352	101,43	10,5
VIII	8.878	107,82	9,4
IX	8.679	105,40	10,3
X	8.600	104,44	11,0
XI	7.921	96,20	10,5
XII	7.721	93,77	10,2




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	8.894	108,02	12,4
Ma	8.529	103,58	12,5
Me/Mi	8.676	105,37	12,6
Xo/Ju	8.728	106,00	12,5
Ve/Vi	9.638	117,05	11,6
Sa	6.934	84,21	5,4
Do	6.705	81,43	4,0
Lab	8.883	107,88	12,3
Fes	6.692	81,27	4,3



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	67	131	84
01	36	92	51
02	20	63	31
03	16	50	25
04	19	44	25
05	49	44	47
06	125	51	103
07	465	103	358
08	658	137	509
09	628	187	508
10	554	285	487
11	542	374	508
12	519	435	509
13	522	453	512
14	575	350	517
15	617	297	525
16	537	387	490
17	540	498	515
18	576	596	562
19	590	648	585
20	502	575	508
21	365	428	381
22	240	292	256
23	121	172	138
	8.883	**6.692**	**8.234**





Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: CG-2.2(25) **Tipo:** COM

MEMORIA DE AFOROS 2024


Clase: Vía para automób./automóv. **Rede/Red:** Estruturante / Estruct. **IMD:** 4.631

Nome/Nombre: Falbán (CG-2.2) **IMDp:** 716 **I 30:** 491

Treito/Tramo: Sarria (AG-22) - Enl. Sarria Sur **% Pes.:** 15,5 **I 150:** 435


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	3.999	86,35	15,6
II	4.343	93,78	16,2
III	4.508	97,34	15,2
IV	4.876	105,29	15,2
V	4.739	102,33	16,4
VI	4.782	103,26	15,1
VII	4.739	102,33	15,0
VIII	5.188	112,03	14,1
IX	4.949	106,87	16,1
X	4.721	101,94	16,5
XI	4.438	95,83	16,0
XII	4.286	92,55	14,6




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	4.905	105,92	19,2
Ma	4.747	102,50	18,8
Me/Mi	4.737	102,29	18,5
Xo/Ju	4.899	105,79	18,4
Ve/Vi	5.501	118,79	17,0
Sa	3.881	83,80	8,0
Do	4.033	87,09	6,8
Lab	4.951	106,91	18,4
Fes	3.957	85,45	6,9



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	44	72	52
01	32	54	39
02	27	43	31
03	26	37	28
04	27	33	28
05	42	36	39
06	90	41	75
07	241	65	189
08	351	91	276
09	357	130	296
10	327	180	291
11	318	230	302
12	306	260	300
13	296	246	287
14	301	185	270
15	321	167	275
16	297	224	274
17	305	298	293
18	317	354	314
19	311	383	316
20	254	323	262
21	178	239	190
22	115	163	127
23	68	103	77
	4.951	3.957	4.631





XUNTA DE GALICIA

CONSELLERÍA DE VIVENDA E PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUTURAS
Axencia Galega de Infraestruturas

Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: CG-2.2(29) **Tipo:** COM

MEMORIA DE AFOROS 2024

Clase: Vía para automób./automóv. **Rede/Red:** Estruturante / Estruct.


Nome/Nombre: Oural (CG-2.2)

Treito/Tramo: Enl. Sarria Sur - Enl. Oural

IMD:	5.626		
IMDp:	712	I 30:	560
% Pes.:	12,7	I 150:	518


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	4.881	86,76	13,6
II	5.369	95,43	13,4
III	5.561	98,84	11,9
IV	5.673	100,84	13,7
V	5.702	101,35	13,1
VI	5.795	103,00	12,2
VII	5.851	104,00	12,6
VIII	6.341	112,71	10,9
IX	5.886	104,62	13,1
X	5.737	101,97	13,4
XI	5.369	95,43	12,4
XII	5.339	94,90	12,1




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	6.001	106,67	15,3
Ma	5.907	104,99	16,0
Me/Mi	5.957	105,88	15,4
Xo/Ju	6.065	107,80	15,8
Ve/Vi	6.749	119,96	13,9
Sa	4.569	81,21	5,6
Do	4.562	81,09	4,2
Lab	6.128	108,92	15,3
Fes	4.477	79,58	4,3



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	38	72	47
01	19	46	27
02	13	31	18
03	11	22	14
04	16	18	17
05	37	20	33
06	95	29	76
07	321	65	246
08	467	86	357
09	443	130	358
10	395	197	348
11	386	268	363
12	376	313	368
13	363	311	354
14	403	226	355
15	435	203	366
16	392	283	356
17	399	368	378
18	405	427	393
19	376	451	379
20	305	372	314
21	219	270	230
22	141	174	149
23	73	95	80
	6.128	4.477	5.626





Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: CG-2.2(45) **Tipo:** COM

MEMORIA DE AFOROS 2024


Clase: Vía para automób./automóv. **Rede/Red:** Estruturante / Estruct. **IMD:** 4.688

Nome/Nombre: Ribas Pequenas **IMDp:** 503 **I 30:** 455

Treito/Tramo: Enl. Bóveda (LU-652) - Enl. Monforte Norte (LU-546) **% Pes.:** 10,7 **I 150:** 424


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	4.044	86,26	11,1
II	4.415	94,18	11,2
III	4.629	98,74	10,2
IV	4.684	99,91	11,4
V	4.683	99,89	11,2
VI	4.818	102,77	10,5
VII	4.855	103,56	10,4
VIII	5.367	114,48	9,5
IX	4.918	104,91	11,1
X	4.868	103,84	11,2
XI	4.607	98,27	11,2
XII	4.359	92,98	10,0




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	5.039	107,49	12,8
Ma	4.866	103,80	13,0
Me/Mi	5.057	107,87	12,7
Xo/Ju	5.100	108,79	13,2
Ve/Vi	5.540	118,17	11,7
Sa	3.816	81,40	5,4
Do	3.714	79,22	4,2
Lab	5.113	109,07	12,7
Fes	3.694	78,80	4,3



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	34	60	41
01	19	42	25
02	13	28	17
03	10	19	12
04	13	16	14
05	32	19	28
06	87	27	70
07	275	62	212
08	385	75	296
09	369	110	300
10	319	165	282
11	313	219	295
12	310	258	301
13	308	260	298
14	342	195	302
15	368	182	313
16	314	236	287
17	319	299	304
18	333	336	322
19	315	345	312
20	259	294	262
21	183	216	191
22	130	149	135
23	63	82	69
	5.113	3.694	4.688





XUNTA DE GALICIA

CONSELLERÍA DE VIVENDA E PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUTURAS
Axencia Galega de Infraestruturas

Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: CG-2.2(54) **Tipo:** COM

MEMORIA DE AFOROS 2024


Clase: Vía para automób./automóv. **Rede/Red:** Estruturante / Estruct. **IMD:** 3.152

Nome/Nombre: Seoane **IMDp:** 406 **I 30:** 343

Treito/Tramo: Enl. Monforte (LU-P-3202) - Monforte de Lemos (VG-2.1) **% Pes.:** 12,9 **I 150:** 299


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	2.775	88,04	13,5
II	2.850	90,42	13,5
III	3.075	97,56	9,9
IV	3.320	105,33	14,9
V	3.084	97,84	14,0
VI	3.313	105,11	13,1
VII	3.231	102,51	12,5
VIII	3.631	115,20	11,3
IX	3.552	112,69	11,6
X	3.112	98,73	14,5
XI	2.979	94,51	13,6
XII	2.895	91,85	12,8




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	3.313	105,11	15,9
Ma	3.142	99,68	16,2
Me/Mi	3.316	105,20	15,7
Xo/Ju	3.385	107,39	16,5
Ve/Vi	3.717	117,93	14,2
Sa	2.616	82,99	6,0
Do	2.721	86,33	4,2
Lab	3.368	106,85	15,7
Fes	2.716	86,17	4,5



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	21	39	26
01	12	27	16
02	7	15	9
03	6	11	8
04	9	11	9
05	18	10	16
06	56	17	45
07	157	36	121
08	233	53	183
09	239	82	197
10	218	129	196
11	218	168	207
12	215	194	213
13	208	196	206
14	199	141	183
15	223	133	195
16	222	183	206
17	227	222	218
18	235	255	231
19	228	260	227
20	177	227	183
21	120	152	127
22	80	99	85
23	40	56	45
	3.368	2.716	3.152





Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: CG-2.3(3) **Tipo:** PER

MEMORIA DE AFOROS 2024

Clase: Vía para automób./automóv. **Rede/Red:** Estruturante / Estruct.


Nome/Nombre: Xove

Treito/Tramo: San Cibrao (LU-862) - Enl. Xove (LU-862)

IMD:	4.903
IMDp:	322
% Pes.:	6,6
I 30:	531
I 150:	489


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	4.439	90,54	6,6
II	4.548	92,76	6,7
III	4.609	94,00	6,4
IV	4.797	97,84	6,8
V	4.776	97,41	7,0
VI	5.262	107,32	6,5
VII	5.491	111,99	6,5
VIII	6.219	126,84	6,0
IX	4.920	100,35	7,0
X	4.793	97,76	6,9
XI	4.613	94,09	6,4
XII	4.352	88,76	6,2




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	5.420	110,54	7,5
Ma	5.470	111,56	7,4
Me/Mi	5.648	115,19	7,4
Xo/Ju	5.672	115,68	7,4
Ve/Vi	5.662	115,48	7,2
Sa	3.670	74,85	3,9
Do	3.201	65,29	3,2
Lab	5.571	113,62	7,4
Fes	3.240	66,08	3,3



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	28	68	38
01	15	53	25
02	11	42	18
03	7	31	12
04	11	26	14
05	104	66	93
06	146	50	116
07	406	53	299
08	326	59	246
09	335	85	265
10	322	131	270
11	337	179	296
12	335	220	304
13	372	268	345
14	418	216	361
15	470	161	379
16	329	198	290
17	314	236	291
18	328	245	302
19	311	242	290
20	242	219	237
21	209	198	210
22	140	127	140
23	55	67	62
	5.571	3.240	4.903





Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: LU-113(10) **Tipo:** COM

MEMORIA DE AFOROS 2024


Clase: Estr. / Ctra. convencional **Rede/Red:** Complementaria **IMD:** 2.921

Nome/Nombre: Castro **IMDp:** 426 **I 30:** 271

Treito/Tramo: Castro (LU-115) - LU-120 **% Pes.:** 14,6 **I 150:** 250


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	2.695	92,26	15,1
II	2.769	94,80	14,7
III	2.728	93,39	14,0
IV	2.985	102,19	15,2
V	2.951	101,03	14,8
VI	2.935	100,48	14,5
VII	3.187	109,11	13,6
VIII	3.159	108,15	12,2
IX	3.023	103,49	14,8
X	3.016	103,25	16,1
XI	2.851	97,60	15,2
XII	2.753	94,25	14,9




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	3.084	105,58	16,8
Ma	3.112	106,54	17,3
Me/Mi	3.300	112,98	16,4
Xo/Ju	3.146	107,70	17,3
Ve/Vi	3.317	113,56	15,9
Sa	2.470	84,56	8,5
Do	2.221	76,04	7,1
Lab	3.189	109,17	16,7
Fes	2.220	76,00	7,5



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	22	46	28
01	10	29	15
02	6	22	10
03	6	18	9
04	11	13	12
05	27	14	23
06	60	20	48
07	146	38	116
08	197	44	154
09	198	65	162
10	194	103	174
11	207	143	195
12	200	157	192
13	211	158	200
14	219	128	196
15	215	108	185
16	204	120	181
17	210	147	189
18	210	175	195
19	200	200	195
20	174	187	173
21	126	147	131
22	92	91	91
23	44	47	47
	3.189	2.220	2.921





XUNTA DE GALICIA

CONSELLERÍA DE VIVENDA E PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUTURAS
Axencia Galega de Infraestruturas

Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: LU-120(1) **Tipo:** PER

MEMORIA DE AFOROS 2024


Clase: Estr. / Ctra. convencional **Rede/Red:** Complementaria **IMD:** 3.900

Nome/Nombre: Vilalba (LU-120) **IMDp:** 361 **I 30:** 355

Treito/Tramo: Vilalba (N-634) - Tumbo (LU-111) **% Pes.:** 9,3 **I 150:** 329


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	3.767	96,59	9,7
II	3.810	97,69	9,4
III	3.674	94,21	9,2
IV	4.130	105,90	9,2
V	3.897	99,92	9,3
VI	3.901	100,03	9,0
VII	3.897	99,92	9,2
VIII	4.013	102,90	8,7
IX	3.979	102,03	9,4
X	4.002	102,62	10,1
XI	3.884	99,59	9,3
XII	3.853	98,79	8,5




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	4.186	107,33	10,9
Ma	4.201	107,72	10,5
Me/Mi	4.263	109,31	11,1
Xo/Ju	4.281	109,77	11,2
Ve/Vi	4.543	116,49	10,1
Sa	3.281	84,13	4,4
Do	2.883	73,92	4,4
Lab	4.291	110,03	10,8
Fes	2.846	72,97	4,6



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	24	77	38
01	11	53	22
02	6	37	14
03	5	28	10
04	5	22	8
05	35	27	32
06	68	28	57
07	160	46	127
08	270	60	210
09	295	91	242
10	267	143	238
11	281	188	262
12	268	212	260
13	281	234	272
14	286	197	264
15	290	146	249
16	284	158	246
17	268	162	234
18	284	193	254
19	291	217	265
20	262	202	243
21	178	160	175
22	113	105	113
23	59	60	65
	4.291	**2.846**	**3.900**





Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: LU-122(3) **Tipo:** COM

MEMORIA DE AFOROS 2024


Clase: Estr. / Ctra. convencional **Rede/Red:** Complementaria **IMD:** 2.077

Nome/Nombre: Río Miño **IMDp:** 268 **I 30:** 248

Treito/Tramo: Paraxes (LU-120) - Bretoña (LU-125) **% Pes.:** 12,9 **I 150:** 200


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	1.841	88,64	14,2
II	1.927	92,78	13,6
III	1.873	90,18	12,1
IV	2.074	99,86	14,3
V	2.001	96,34	13,4
VI	2.104	101,30	13,3
VII	2.397	115,41	11,4
VIII	2.590	124,70	10,6
IX	2.190	105,44	12,5
X	2.084	100,34	14,2
XI	1.969	94,80	13,4
XII	1.867	89,89	12,9




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	2.180	104,96	14,8
Ma	2.136	102,84	15,6
Me/Mi	2.153	103,66	15,3
Xo/Ju	2.183	105,10	16,2
Ve/Vi	2.399	115,50	15,0
Sa	1.768	85,12	6,6
Do	1.832	88,20	5,6
Lab	2.208	106,31	15,4
Fes	1.804	86,86	5,8



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	12	26	16
01	7	21	11
02	3	14	6
03	2	11	4
04	3	10	5
05	11	13	11
06	37	19	32
07	89	28	71
08	133	35	104
09	153	60	127
10	143	106	133
11	152	149	152
12	157	164	158
13	150	146	149
14	134	112	127
15	147	84	128
16	148	104	135
17	143	118	134
18	150	137	142
19	142	139	138
20	125	128	123
21	87	93	88
22	53	56	54
23	27	31	29
	2.208	1.804	2.077





XUNTA DE GALICIA

CONSELLERÍA DE VIVENDA E PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUTURAS
Axencia Galega de Infraestruturas

Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: LU-122(29) **Tipo:** COM

MEMORIA DE AFOROS 2024


Clase: Estr. / Ctra. convencional **Rede/Red:** Complementaria **IMD:** 1.505

Nome/Nombre: A Laxe **IMDp:** 173 **I 30:** 193

Treito/Tramo: Cruz da Cancela (LU-124) - Lourenzá (N-634a) **% Pes.:** 11,5 **I 150:** 155


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	1.234	81,99	13,9
II	1.373	91,23	13,1
III	1.444	95,95	11,3
IV	1.487	98,80	12,7
V	1.440	95,68	12,8
VI	1.540	102,33	11,4
VII	1.799	119,53	9,4
VIII	2.041	135,61	8,3
IX	1.604	106,58	10,8
X	1.470	97,67	12,1
XI	1.302	86,51	12,6
XII	1.311	87,11	12,0




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	1.548	102,86	14,0
Ma	1.530	101,66	14,1
Me/Mi	1.555	103,32	14,4
Xo/Ju	1.552	103,12	15,6
Ve/Vi	1.729	114,88	13,5
Sa	1.339	88,97	4,8
Do	1.353	89,90	3,5
Lab	1.581	105,05	14,3
Fes	1.333	88,57	3,8



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	8	19	11
01	4	14	7
02	2	10	4
03	1	7	3
04	3	5	3
05	5	5	5
06	20	7	16
07	77	16	60
08	94	26	75
09	104	48	88
10	102	76	96
11	107	109	109
12	109	119	115
13	105	108	107
14	93	71	87
15	97	62	87
16	102	79	94
17	109	95	102
18	116	107	110
19	116	112	113
20	94	105	94
21	59	71	61
22	36	38	37
23	18	24	21
	1.581	1.333	1.505





XUNTA DE GALICIA

CONSELLERÍA DE VIVENDA E PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUTURAS
Axencia Galega de Infraestruturas

Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: LU-132(1) **Tipo:** COM

MEMORIA DE AFOROS 2024


Clase: Estr. / Ctra. convencional **Rede/Red:** Local **IMD:** 410

Nome/Nombre: Lourenzá (LU-132) **IMDp:** 47 **I 30:** 51

Treito/Tramo: Lourenzá (LU-122) - Trabada (LU-P-6103) **% Pes.:** 11,5 **I 150:** 42


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	359	87,56	10,6
II	401	97,80	11,2
III	384	93,66	10,2
IV	436	106,34	12,4
V	391	95,37	11,0
VI	405	98,78	10,9
VII	414	100,98	11,6
VIII	468	114,15	9,2
IX	426	103,90	12,0
X	452	110,24	11,7
XI	399	97,32	13,0
XII	389	94,88	12,6




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	422	102,93	13,7
Ma	439	107,07	12,8
Me/Mi	444	108,29	13,1
Xo/Ju	441	107,56	14,3
Ve/Vi	467	113,90	12,8
Sa	346	84,39	6,1
Do	332	80,98	5,4
Lab	442	107,80	13,3
Fes	334	81,46	5,4



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	1	4	2
01	1	3	1
02	0	3	1
03	0	2	1
04	1	1	1
05	5	2	4
06	8	3	7
07	25	5	19
08	31	10	25
09	34	14	28
10	31	21	27
11	30	25	29
12	31	26	29
13	27	27	28
14	24	19	23
15	30	18	26
16	27	22	25
17	27	25	26
18	29	27	28
19	28	27	27
20	25	21	24
21	14	15	15
22	9	9	9
23	4	5	5
	442	334	410





XUNTA DE GALICIA

CONSELLERÍA DE VIVENDA E PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUTURAS
Axencia Galega de Infraestruturas

Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: LU-160(9) **Tipo:** COM

MEMORIA DE AFOROS 2024


Clase: Estr. / Ctra. convencional **Rede/Red:** Complementaria **IMD:** 1.082

Nome/Nombre: Masma **IMDp:** 127 **I 30:** 121

Treito/Tramo: Masma (LU-153) - Alfoz **% Pes.:** 11,7 **I 150:** 103


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	1.020	94,27	14,6
II	1.059	97,87	14,0
III	1.053	97,32	12,1
IV	1.107	102,31	12,7
V	1.124	103,88	11,9
VI	1.080	99,82	12,1
VII	1.141	105,45	11,3
VIII	1.270	117,38	9,9
IX	1.114	102,96	11,3
X	1.201	111,00	12,2
XI	883	81,61	12,7
XII	931	86,04	6,2




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	1.129	104,34	14,7
Ma	1.131	104,53	13,6
Me/Mi	1.203	111,18	14,1
Xo/Ju	1.170	108,13	14,1
Ve/Vi	1.250	115,53	12,8
Sa	922	85,21	7,3
Do	852	78,74	3,8
Lab	1.175	108,60	13,9
Fes	842	77,82	4,0



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	6	15	9
01	3	12	5
02	2	9	4
03	1	6	3
04	2	5	3
05	8	4	7
06	20	5	16
07	63	12	49
08	76	14	59
09	83	24	67
10	79	41	70
11	75	52	70
12	74	61	72
13	71	67	71
14	75	48	68
15	86	46	74
16	79	57	71
17	76	66	72
18	81	77	76
19	76	77	74
20	63	62	62
21	39	41	40
22	24	26	25
23	13	15	15
	1.175	842	1.082





XUNTA DE GALICIA

CONSELLERÍA DE VIVENDA E PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUTURAS
Axencia Galega de Infraestruturas

Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: LU-162(0) **Tipo:** PER

MEMORIA DE AFOROS 2024


Clase: Estr. / Ctra. convencional **Rede/Red:** Complementaria **IMD:** 1.486

Nome/Nombre: Valadouro (LU-162) **IMDp:** 83 **I 30:** 156

Treito/Tramo: Ferreira de Valadouro (LU-160) - Cangas de Foz (N-642) **% Pes.:** 5,6 **I 150:** 139


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	1.352	90,98	5,9
II	1.403	94,41	5,9
III	1.411	94,95	5,3
IV	1.465	98,59	6,1
V	1.442	97,04	6,0
VI	1.467	98,72	5,6
VII	1.552	104,44	5,7
VIII	1.739	117,03	4,4
IX	1.528	102,83	5,4
X	1.580	106,33	5,5
XI	1.489	100,20	5,7
XII	1.396	93,94	5,3




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	1.577	106,12	6,3
Ma	1.601	107,74	6,1
Me/Mi	1.624	109,29	6,8
Xo/Ju	1.658	111,57	6,6
Ve/Vi	1.684	113,32	6,4
Sa	1.277	85,94	3,2
Do	1.095	73,69	2,3
Lab	1.627	109,49	6,5
Fes	1.092	73,49	2,3



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	8	22	12
01	4	19	8
02	3	17	6
03	2	11	4
04	5	8	5
05	12	10	11
06	25	8	20
07	96	17	73
08	105	24	82
09	102	33	85
10	103	53	92
11	104	70	98
12	100	74	95
13	104	92	101
14	113	75	102
15	129	61	110
16	106	73	96
17	100	79	93
18	111	85	102
19	105	86	99
20	84	73	82
21	55	51	56
22	36	33	37
23	15	18	17
	1.627	1.092	1.486





XUNTA DE GALICIA

CONSELLERÍA DE VIVENDA E PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUTURAS
Axencia Galega de Infraestruturas

Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: LU-170(4) **Tipo:** PER

MEMORIA DE AFOROS 2024


Clase: Estr. / Ctra. convencional **Rede/Red:** Complementaria **IMD:** 671

Nome/Nombre: Parga (LU-170) **IMDp:** 81 **I 30:** 109

Treito/Tramo: Enl. A-6 - Vilares (LU-P-2301) **% Pes.:** 12,1 **I 150:** 66


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	640	95,38	13,1
II	640	95,38	12,8
III	646	96,27	11,8
IV	691	102,98	12,2
V	699	104,17	11,6
VI	672	100,15	11,0
VII	699	104,17	11,3
VIII	704	104,92	11,2
IX	671	100,00	13,3
X	699	104,17	11,9
XI	637	94,93	12,9
XII	656	97,76	11,4




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	704	104,92	14,3
Ma	681	101,49	14,1
Me/Mi	700	104,32	13,6
Xo/Ju	706	105,22	14,7
Ve/Vi	727	108,35	13,3
Sa	557	83,01	7,9
Do	668	99,55	5,8
Lab	703	104,77	14,1
Fes	635	94,63	6,3



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	5	10	6
01	2	7	3
02	2	7	3
03	2	7	3
04	2	3	2
05	5	4	5
06	17	7	14
07	38	12	30
08	46	16	37
09	44	26	38
10	43	43	42
11	43	58	45
12	44	63	47
13	47	66	51
14	45	45	44
15	47	31	42
16	48	33	43
17	47	34	43
18	43	37	41
19	45	38	42
20	35	33	35
21	26	26	26
22	18	18	19
23	9	11	10
	703	635	671





Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: LU-212(9) **Tipo:** COM

MEMORIA DE AFOROS 2024


Clase: Estr. / Ctra. convencional **Rede/Red:** Complementaria **IMD:** 2.159

Nome/Nombre: Monterroso (LU-212) **IMDp:** 242 **I 30:** 207

Treito/Tramo: Taboada (Avda. de Lugo) - Monterroso (N-640) **% Pes.:** 11,2 **I 150:** 186


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	1.983	91,85	11,7
II	2.027	93,89	11,6
III	2.049	94,91	10,5
IV	2.146	99,40	12,3
V	2.193	101,57	11,0
VI	2.160	100,05	11,0
VII	2.213	102,50	10,6
VIII	2.454	113,66	9,7
IX	2.274	105,33	11,3
X	2.211	102,41	12,3
XI	2.152	99,68	11,4
XII	2.044	94,67	11,4




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	2.264	104,86	13,5
Ma	2.261	104,72	13,5
Me/Mi	2.290	106,07	13,7
Xo/Ju	2.279	105,56	13,9
Ve/Vi	2.461	113,99	12,7
Sa	1.939	89,81	5,5
Do	1.713	79,34	4,6
Lab	2.309	106,95	13,5
Fes	1.742	80,69	4,6



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	18	42	24
01	9	30	14
02	5	19	9
03	4	15	7
04	7	13	9
05	20	15	19
06	38	17	32
07	86	31	70
08	142	38	113
09	157	58	131
10	158	80	140
11	156	107	146
12	155	126	149
13	162	150	160
14	162	120	149
15	142	88	126
16	142	106	131
17	139	116	131
18	148	126	140
19	146	130	140
20	125	113	122
21	93	92	95
22	59	65	62
23	36	45	40
	2.309	1.742	2.159





Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: LU-221(2) **Tipo:** COM

MEMORIA DE AFOROS 2024


Clase: Estr. / Ctra. convencional **Rede/Red:** Complementaria **IMD:** 2.306

Nome/Nombre: Monterroso (LU-221) **IMDp:** 266 **I 30:** 252

Treito/Tramo: Monterroso (Deput.) - Palas de Rei (N-547) **% Pes.:** 11,5 **I 150:** 202


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	2.042	88,55	12,6
II	2.171	94,15	11,9
III	2.074	89,94	10,0
IV	2.361	102,39	12,8
V	2.324	100,78	11,2
VI	2.323	100,74	11,3
VII	2.426	105,20	11,2
VIII	2.735	118,60	9,4
IX	2.426	105,20	11,3
X	2.329	101,00	13,2
XI	2.315	100,39	11,8
XII	2.142	92,89	12,1




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	2.413	104,64	13,7
Ma	2.369	102,73	13,4
Me/Mi	2.388	103,56	14,3
Xo/Ju	2.425	105,16	14,2
Ve/Vi	2.635	114,27	13,2
Sa	2.033	88,16	6,4
Do	1.920	83,26	4,8
Lab	2.443	105,94	13,8
Fes	1.977	85,73	4,9



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	17	38	22
01	8	26	13
02	5	18	9
03	6	15	8
04	8	13	9
05	21	13	19
06	41	23	36
07	89	32	72
08	144	43	115
09	154	62	129
10	162	97	145
11	167	140	160
12	169	157	166
13	169	171	170
14	168	144	161
15	143	99	130
16	150	110	138
17	148	127	140
18	160	144	152
19	162	155	157
20	149	139	145
21	103	103	105
22	64	67	66
23	36	41	39
	2.443	1.977	2.306





XUNTA DE GALICIA

CONSELLERÍA DE VIVENDA E PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUTURAS
Axencia Galega de Infraestruturas

Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: LU-530(2)DGT **Tipo:** PER

MEMORIA DE AFOROS 2024


Clase: Estr. / Ctra. convencional **Rede/Red:** Local **IMD:** 10.340

Nome/Nombre: Lugo (LU-530) **IMDp:** 373 **I 30:** 998

Treito/Tramo: PK 0+855 - O Carqueixo (LU-021) **% Pes.:** 3,6 **I 150:** 947


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	9.856	95,32	3,4
II	10.171	98,37	3,5
III	9.766	94,45	3,3
IV	10.762	104,08	3,6
V	10.536	101,90	4,1
VI	10.638	102,88	3,8
VII	10.393	100,51	3,5
VIII	10.171	98,37	3,5
IX	10.561	102,14	3,5
X	10.999	106,37	3,8
XI	10.516	101,70	3,8
XII	9.740	94,20	3,4




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	11.435	110,59	4,3
Ma	11.391	110,16	4,2
Me/Mi	11.674	112,90	4,2
Xo/Ju	11.641	112,58	4,2
Ve/Vi	11.976	115,82	4,0
Sa	7.766	75,11	2,0
Do	7.409	71,65	1,3
Lab	11.616	112,34	4,2
Fes	7.326	70,85	1,4



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	61	114	76
01	26	77	40
02	15	47	24
03	12	39	19
04	16	29	19
05	45	33	41
06	164	49	130
07	643	134	491
08	879	150	666
09	818	232	655
10	726	366	632
11	716	469	658
12	695	529	657
13	744	567	696
14	888	462	766
15	855	336	701
16	713	401	619
17	662	483	602
18	681	574	636
19	716	641	676
20	636	605	613
21	479	513	482
22	298	320	303
23	128	156	138
	11.616	**7.326**	**10.340**





Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: LU-530(31) **Tipo:** PER

MEMORIA DE AFOROS 2024


Clase: Estr. / Ctra. convencional **Rede/Red:** Complementaria **IMD:** 1.259

Nome/Nombre: Baleira **IMDp:** 145 **I 30:** 155

Treito/Tramo: Cádabo (Baleira) (LU-750) - Fonsagrada **% Pes.:** 11,5 **I 150:** 124


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	1.170	92,93	11,8
II	1.246	98,97	12,4
III	1.175	93,33	12,0
IV	1.248	99,13	12,5
V	1.223	97,14	11,9
VI	1.227	97,46	11,2
VII	1.314	104,37	11,5
VIII	1.509	119,86	10,1
IX	1.328	105,48	12,3
X	1.271	100,95	12,4
XI	1.194	94,84	10,6
XII	1.206	95,79	9,6




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	1.285	102,07	14,3
Ma	1.249	99,21	13,9
Me/Mi	1.274	101,19	15,0
Xo/Ju	1.309	103,97	15,3
Ve/Vi	1.402	111,36	12,3
Sa	1.177	93,49	5,6
Do	1.170	92,93	4,4
Lab	1.302	103,42	14,1
Fes	1.155	91,74	4,5



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	6	14	9
01	3	11	5
02	2	7	3
03	1	6	2
04	1	5	2
05	4	5	5
06	17	8	14
07	58	13	45
08	85	20	67
09	91	37	77
10	96	62	88
11	94	86	93
12	89	97	94
13	84	87	86
14	88	57	80
15	90	50	79
16	85	68	80
17	82	89	82
18	83	107	87
19	84	107	87
20	69	92	74
21	46	65	51
22	29	43	32
23	15	19	17
	1.302	1.155	1.259





Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: LU-540(33) **Tipo:** COM

MEMORIA DE AFOROS 2024


Clase: Estr. / Ctra. convencional **Rede/Red:** Estruturante / Estruct. **IMD:** 3.186

Nome/Nombre: Cabreiros (LU-540) **IMDp:** 327 **I 30:** 460

Treito/Tramo: Ourol (LU-105) - Cabreiros (LU-861) **% Pes.:** 10,3 **I 150:** 346


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	2.637	82,77	11,3
II	2.866	89,96	11,1
III	2.810	88,20	9,9
IV	3.088	96,92	10,8
V	3.148	98,81	11,8
VI	3.500	109,86	9,9
VII	4.140	129,94	9,6
VIII	4.133	129,72	8,1
IX	3.321	104,24	10,0
X	2.970	93,22	11,3
XI	2.857	89,67	10,6
XII	2.744	86,13	10,1




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	3.248	101,95	12,4
Ma	3.076	96,55	13,3
Me/Mi	3.197	100,35	13,3
Xo/Ju	3.170	99,50	13,8
Ve/Vi	3.692	115,88	11,4
Sa	2.995	94,01	4,8
Do	3.077	96,58	3,7
Lab	3.271	102,67	12,8
Fes	3.000	94,16	3,7



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	18	35	23
01	10	25	14
02	7	21	11
03	7	15	9
04	12	12	12
05	27	16	24
06	74	22	58
07	148	31	113
08	208	54	164
09	226	86	189
10	209	139	194
11	203	208	210
12	200	236	217
13	209	221	218
14	212	166	202
15	227	149	205
16	232	197	220
17	221	245	220
18	223	278	228
19	203	290	218
20	163	247	181
21	119	170	132
22	77	92	83
23	36	45	41
	3.271	3.000	3.186





Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: LU-541(0) **Tipo:** COM

MEMORIA DE AFOROS 2024


Clase: Estr. / Ctra. convencional **Rede/Red:** Complementaria **IMD:** 4.822

Nome/Nombre: Rábade (LU-541) **IMDp:** 480 **I 30:** 507

Treito/Tramo: Rábade (A-6) - Vilalba (N-634) **% Pes.:** 10,0 **I 150:** 439


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	4.622	95,85	10,6
II	4.794	99,42	10,4
III	4.464	92,58	9,8
IV	5.014	103,98	10,4
V	5.308	110,08	9,3
VI	4.902	101,66	9,6
VII	4.780	99,13	10,0
VIII	4.624	95,89	9,8
IX	4.821	99,98	9,6
X	5.072	105,18	10,3
XI	4.834	100,25	9,7
XII	4.636	96,14	10,0




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	5.411	112,21	11,2
Ma	5.372	111,41	11,4
Me/Mi	5.593	115,99	11,3
Xo/Ju	5.482	113,69	11,4
Ve/Vi	5.692	118,04	10,9
Sa	3.634	75,36	5,2
Do	3.117	64,64	4,8
Lab	5.506	114,18	11,2
Fes	3.057	63,40	5,3



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	29	64	38
01	16	43	24
02	12	33	18
03	10	27	14
04	13	20	15
05	59	26	50
06	112	35	91
07	270	53	205
08	393	67	296
09	357	94	284
10	320	143	276
11	320	196	292
12	325	235	304
13	366	264	340
14	413	215	357
15	385	158	317
16	339	172	289
17	333	194	292
18	353	215	311
19	353	236	316
20	299	217	276
21	221	175	211
22	146	113	140
23	62	62	66
	5.506	3.057	4.822





Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: LU-546(0)DGT **Tipo:** PER

MEMORIA DE AFOROS 2024


Clase: Estr. / Ctra. convencional **Rede/Red:** Local **IMD:** 3.579

Nome/Nombre: Nadela **IMDp:** 387 **I 30:** 369

Treito/Tramo: Nadela (N-VI) - Maceda (LU-P-1611) **% Pes.:** 10,8 **I 150:** 335


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	3.331	93,07	10,3
II	3.431	95,86	10,4
III	3.296	92,09	9,7
IV	3.640	101,70	11,1
V	3.445	96,26	10,7
VI	4.183	116,88	11,2
VII	3.957	110,56	11,6
VIII	3.632	101,48	9,7
IX	3.727	104,14	11,3
X	3.696	103,27	11,9
XI	3.389	94,69	11,9
XII	3.226	90,14	9,6




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	3.863	107,94	13,4
Ma	3.952	110,42	13,2
Me/Mi	4.107	114,75	13,2
Xo/Ju	4.013	112,13	13,0
Ve/Vi	4.185	116,93	12,4
Sa	2.838	79,30	3,3
Do	2.393	66,86	2,4
Lab	4.021	112,35	13,1
Fes	2.417	67,53	3,1



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	24	51	32
01	10	38	18
02	6	21	10
03	5	15	7
04	6	11	7
05	40	26	36
06	69	32	58
07	180	37	137
08	300	50	225
09	259	68	205
10	240	101	202
11	243	140	218
12	237	162	218
13	268	227	258
14	266	184	244
15	270	121	227
16	252	144	223
17	267	169	239
18	270	180	244
19	267	188	242
20	211	159	198
21	167	142	165
22	117	99	115
23	47	52	51
	4.021	2.417	3.579





XUNTA DE GALICIA

CONSELLERÍA DE VIVENDA E PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUTURAS
Axencia Galega de Infraestruturas

Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: LU-546(10) **Tipo:** COM

MEMORIA DE AFOROS 2024


Clase: Estr. / Ctra. convencional **Rede/Red:** Local **IMD:** 3.470

Nome/Nombre: Maceda **IMDp:** 402 **I 30:** 337

Treito/Tramo: Maceda (LU-P-1611) - Pobra de San Xiao (LU-614) **% Pes.:** 11,6 **I 150:** 310


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	3.370	97,12	12,2
II	3.496	100,75	12,5
III	3.333	96,05	11,0
IV	3.602	103,80	12,0
V	3.538	101,96	10,8
VI	3.526	101,61	11,1
VII	3.462	99,77	11,2
VIII	3.540	102,02	10,8
IX	3.513	101,24	11,5
X	3.642	104,96	12,7
XI	3.396	97,87	12,0
XII	3.225	92,94	11,3




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	3.852	111,01	13,5
Ma	3.787	109,14	13,7
Me/Mi	3.822	110,14	13,6
Xo/Ju	3.867	111,44	13,8
Ve/Vi	4.021	115,88	13,2
Sa	2.872	82,77	5,0
Do	2.374	68,41	5,0
Lab	3.868	111,47	13,6
Fes	2.369	68,27	4,9



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	25	51	32
01	13	35	19
02	8	24	12
03	6	19	9
04	8	14	10
05	26	15	23
06	53	20	43
07	167	45	132
08	246	58	192
09	288	86	232
10	251	117	218
11	255	157	233
12	246	182	233
13	256	199	244
14	235	150	212
15	261	113	218
16	247	131	214
17	245	150	218
18	256	165	231
19	266	181	243
20	213	165	200
21	148	138	148
22	104	97	104
23	45	57	50
	3.868	2.369	3.470





XUNTA DE GALICIA

CONSELLERÍA DE VIVENDA E PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUTURAS
Axencia Galega de Infraestruturas

PROVINCIA DE LUGO — 2024

Código Estación	Tipo	Cuadríc. X	Cuadríc. Y	Nome / Nombre	Treito / Tramo	Rede Red	IMD	%Pes
LU-546(16)	Per	16	M	Sarria (LU-546)	Vilapedre (LU-P-5710) - Sarria (LU-633)	LOC	2.033	14,6%
LU-546(31)	Com	16	L	Oural	Ramal Enl. Oural (CG-2.2) - Enl. O Incio (CG-2.2)	LOC	1.783	11,0%
LU-546(50)	Com	16	J	Monforte de Lemos	Rubián (LU-644) - Enl. Moforte Norte (CG-2.2)	LOC	1.242	6,8%
LU-611(35)	Com	14	L	Taboada	Currelos (Dep. LU-4202) - Taboada	LOC	537	7,8%
LU-612(5)	Per	15	N	Santiago de Saa	Enl. Lugo (A-54) - Lousada (Ctra. Dip.)	LOC	3.091	7,1%
LU-633(31)	Per	18	L	Samos	Triacastela (LU-P-6201) - Samos (LU-P-5602)	LOC	808	9,2%
LU-633(76)	Com	15	M	Portomarín	Portomarín - Alto do Hospital (N-540)	COM	767	14,3%
LU-651(1)	Per	18	I	Quiroga	Quiroga (LU-933) - Folgoso (LU-P-4701)	LOC	554	6,3%
LU-710(14)	Per	18	O	Baleira (LU-710)	Neira de Rei (A-6) - O Cádavo (LU-530)	COM	1.088	13,1%
LU-722(2)	Per	19	M	Becerreá	Ramal conexión Enl. A-6 - LU-723 (Pontes de Gatin)	LOC	915	7,5%
LU-750(3)	Com	17	Q	Meira	Meira (N-640) - Valonga (LU-760)	COM	1.031	15,3%
LU-750(22)	Per	18	O	Baleira (LU-750)	Valonga (LU-760) - O Cádavo (LU-530)	COM	1.111	13,9%
LU-861(1)	Per	14	R	Vilalba (LU-861)	Vilalba (N-634) - Enl. Saída 575 (A-8)	COM	3.096	16,0%
LU-861(16)	Com	13	S	San Martiño	Cabodaldea Enl. AG-64 (LU-P-6509) - Cabreiros Enl. AG-64 (LU-540)	LOC	868	14,1%
LU-862(90)	Com	15	V	Viveiro Leste	Celeiro (CG-2.3) - Enl. Xove (CG-2.3)	LOC	1.545	9,9%

TIPO: PER (Permanente) e COM (Complementaria)

RED: EST (Estruturante), COM (Complementaria) e LOC (Local)

Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: LU-546(16) **Tipo:** PER

MEMORIA DE AFOROS 2024


Clase: Estr. / Ctra. convencional **Rede/Red:** Local **IMD:** 2.033

Nome/Nombre: Sarria (LU-546) **IMDp:** 297 **I 30:** 209

Treito/Tramo: Vilapedre (LU-P-5710) - Sarria (LU-633) **% Pes.:** 14,6 **I 150:** 188


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	1.923	94,59	14,5
II	2.034	100,05	15,8
III	1.929	94,88	13,3
IV	2.138	105,16	16,3
V	2.111	103,84	15,7
VI	2.019	99,31	13,4
VII	2.084	102,51	15,5
VIII	2.094	103,00	13,7
IX	2.007	98,72	15,7
X	2.139	105,21	14,5
XI	2.014	99,07	14,3
XII	1.909	93,90	12,3




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	2.296	112,94	17,2
Ma	2.258	111,07	16,8
Me/Mi	2.304	113,33	17,6
Xo/Ju	2.326	114,41	17,5
Ve/Vi	2.418	118,94	16,7
Sa	1.579	77,67	5,5
Do	1.251	61,53	5,0
Lab	2.319	114,07	17,2
Fes	1.264	62,17	5,1



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	11	26	15
01	6	23	10
02	4	15	6
03	3	13	5
04	3	8	5
05	11	8	10
06	27	10	22
07	100	26	77
08	144	31	111
09	167	41	132
10	163	57	137
11	167	83	148
12	163	97	149
13	148	105	138
14	146	76	126
15	154	57	126
16	153	68	128
17	156	87	136
18	160	96	141
19	160	101	143
20	122	88	113
21	78	70	78
22	50	50	51
23	23	28	26
	2.319	1.264	2.033





Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: LU-546(31) **Tipo:** COM

MEMORIA DE AFOROS 2024


Clase: Estr. / Ctra. convencional **Rede/Red:** Local **IMD:** 1.783

Nome/Nombre: Oural **IMDp:** 196 **I 30:** 187

Treito/Tramo: Ramal Enl. Oural (CG-2.2) - Enl. O Incio (CG-2.2) **% Pes.:** 11,0 **I 150:** 172


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	1.635	91,70	10,3
II	1.732	97,14	12,2
III	1.763	98,88	13,4
IV	1.857	104,15	12,4
V	1.871	104,94	12,8
VI	1.824	102,30	10,0
VII	1.928	108,13	10,0
VIII	1.737	97,42	8,5
IX	1.833	102,80	10,6
X	1.831	102,69	10,8
XI	1.714	96,13	9,5
XII	1.667	93,49	10,9




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	2.004	112,39	12,5
Ma	2.014	112,96	13,2
Me/Mi	1.976	110,82	12,9
Xo/Ju	2.021	113,35	13,1
Ve/Vi	2.111	118,40	12,6
Sa	1.387	77,79	4,6
Do	1.148	64,39	3,8
Lab	2.024	113,52	12,8
Fes	1.142	64,05	3,9



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	15	26	18
01	9	19	11
02	6	12	8
03	3	8	5
04	3	6	4
05	16	9	14
06	31	10	25
07	72	15	56
08	128	23	98
09	152	37	121
10	130	60	113
11	134	75	121
12	136	88	125
13	140	103	131
14	139	73	121
15	151	52	121
16	133	66	113
17	126	75	111
18	126	83	113
19	126	90	114
20	100	78	94
21	72	63	70
22	50	45	49
23	26	26	27
	2.024	1.142	1.783





XUNTA DE GALICIA

CONSELLERÍA DE VIVENDA E PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUTURAS
Axencia Galega de Infraestruturas

Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: LU-546(50) **Tipo:** COM

MEMORIA DE AFOROS 2024


Clase: Estr. / Ctra. convencional **Rede/Red:** Local **IMD:** 1.242

Nome/Nombre: Monforte de Lemos **IMDp:** 84 **I 30:** 125

Treito/Tramo: Rubián (LU-644) - Enl. Moforte Norte (CG-2.2) **% Pes.:** 6,8 **I 150:** 115


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	1.129	90,90	7,9
II	1.174	94,52	7,2
III	1.169	94,12	6,8
IV	1.339	107,81	9,2
V	1.291	103,95	7,1
VI	1.254	100,97	6,9
VII	1.293	104,11	5,8
VIII	1.469	118,28	4,7
IX	1.319	106,20	6,2
X	1.264	101,77	6,7
XI	1.140	91,79	6,3
XII	1.058	85,19	6,4




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	1.365	109,90	7,4
Ma	1.346	108,37	7,8
Me/Mi	1.360	109,50	7,4
Xo/Ju	1.387	111,67	8,1
Ve/Vi	1.434	115,46	7,4
Sa	1.056	85,02	4,2
Do	836	67,31	3,7
Lab	1.377	110,87	7,6
Fes	853	68,68	3,5



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	10	19	12
01	5	15	8
02	3	8	4
03	2	6	3
04	3	5	4
05	4	4	4
06	12	6	10
07	47	13	38
08	82	17	64
09	94	28	77
10	93	38	80
11	92	49	84
12	94	58	87
13	95	66	88
14	92	56	82
15	90	47	78
16	90	55	79
17	94	61	85
18	98	68	88
19	95	65	87
20	77	64	73
21	53	50	53
22	34	35	34
23	18	20	20
	1.377	853	1.242





XUNTA DE GALICIA

CONSELLERÍA DE VIVENDA E PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUTURAS
Axencia Galega de Infraestruturas

Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: LU-611(35) **Tipo:** COM

MEMORIA DE AFOROS 2024


Clase: Estr. / Ctra. convencional **Rede/Red:** Local **IMD:** 537

Nome/Nombre: Taboada **IMDp:** 42 **I 30:** 114

Treito/Tramo: Currelos (Dep. LU-4202) - Taboada **% Pes.:** 7,8 **I 150:** 74


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	440	81,94	8,4
II	476	88,64	8,2
III	475	88,45	8,0
IV	503	93,67	8,2
V	491	91,43	8,8
VI	521	97,02	8,1
VII	626	116,57	7,5
VIII	816	151,96	6,4
IX	603	112,29	8,1
X	507	94,41	8,1
XI	527	98,14	7,0
XII	451	83,99	9,5




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	525	97,77	10,1
Ma	539	100,37	10,4
Me/Mi	533	99,26	8,6
Xo/Ju	515	95,90	8,9
Ve/Vi	582	108,38	8,2
Sa	564	105,03	5,0
Do	526	97,95	4,2
Lab	538	100,19	9,3
Fes	508	94,60	4,5



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	3	7	5
01	2	6	3
02	1	4	2
03	0	3	1
04	2	4	3
05	1	3	1
06	4	3	4
07	15	8	13
08	26	13	22
09	29	23	27
10	38	26	35
11	36	29	35
12	35	33	36
13	40	37	39
14	33	29	33
15	32	26	31
16	35	43	38
17	39	45	41
18	36	47	40
19	35	44	37
20	43	33	40
21	23	22	23
22	19	13	18
23	11	7	10
	538	508	537





Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: LU-612(5) **Tipo:** PER

MEMORIA DE AFOROS 2024


Clase: Estr. / Ctra. convencional **Rede/Red:** Local **IMD:** 3.091

Nome/Nombre: Santiago de Saa **IMDp:** 221 **I 30:** 295

Treito/Tramo: Enl. Lugo (A-54) - Lousada (Ctra. Dip.) **% Pes.:** 7,1 **I 150:** 261


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	2.823	91,33	7,0
II	2.961	95,79	7,0
III	3.011	97,41	6,7
IV	3.127	101,16	7,6
V	3.134	101,39	7,5
VI	3.208	103,79	7,1
VII	3.165	102,39	6,6
VIII	3.264	105,60	6,1
IX	3.321	107,44	7,6
X	3.233	104,59	8,0
XI	2.996	96,93	7,4
XII	2.849	92,17	6,9




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	3.256	105,34	8,6
Ma	3.265	105,63	8,3
Me/Mi	3.275	105,95	8,6
Xo/Ju	3.257	105,37	8,6
Ve/Vi	3.465	112,10	8,2
Sa	2.755	89,13	3,6
Do	2.543	82,27	3,4
Lab	3.302	106,83	8,4
Fes	2.523	81,62	3,4



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	24	54	31
01	11	39	18
02	6	26	12
03	6	20	9
04	9	15	10
05	25	14	21
06	52	23	43
07	143	33	110
08	223	55	175
09	211	86	179
10	193	130	179
11	190	160	186
12	188	180	189
13	222	234	228
14	227	186	217
15	229	111	195
16	225	138	201
17	207	169	194
18	210	186	201
19	223	195	213
20	198	181	192
21	146	138	146
22	86	91	89
23	48	59	53
	3.302	2.523	3.091





Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: LU-633(31) **Tipo:** PER

MEMORIA DE AFOROS 2024


Clase: Estr. / Ctra. convencional **Rede/Red:** Local **IMD:** 808

Nome/Nombre: Samos **IMDp:** 74 **I 30:** 104

Treito/Tramo: Triacastela (LU-P-6201) - Samos (LU-P-5602) **% Pes.:** 9,2 **I 150:** 84


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	722	89,36	14,1
II	688	85,15	7,0
III	809	100,12	7,8
IV	792	98,02	10,0
V	837	103,59	11,2
VI	800	99,01	9,4
VII	843	104,33	9,1
VIII	1.007	124,63	6,2
IX	924	114,36	10,1
X	802	99,26	9,6
XI	770	95,30	9,5
XII	693	85,77	6,5




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	825	102,10	11,9
Ma	803	99,38	9,5
Me/Mi	815	100,87	10,8
Xo/Ju	799	98,89	10,3
Ve/Vi	882	109,16	13,6
Sa	761	94,18	4,5
Do	778	96,29	4,1
Lab	824	101,98	11,2
Fes	780	96,53	4,2



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	6	15	8
01	3	9	4
02	1	7	2
03	1	3	1
04	1	2	1
05	3	2	3
06	9	4	8
07	29	10	23
08	49	15	39
09	57	27	49
10	59	37	53
11	61	55	59
12	60	63	62
13	58	71	62
14	53	52	53
15	57	40	51
16	55	53	54
17	54	60	55
18	54	66	56
19	50	60	53
20	45	50	47
21	28	39	31
22	19	25	21
23	12	15	13
	824	780	808





Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: LU-633(76) **Tipo:** COM

MEMORIA DE AFOROS 2024


Clase: Estr. / Ctra. convencional **Rede/Red:** Complementaria **IMD:** 767

Nome/Nombre: Portomarín **IMDp:** 110 **I 30:** 89

Treito/Tramo: Portomarín - Alto do Hospital (N-540) **% Pes.:** 14,3 **I 150:** 78


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	556	72,49	15,8
II	656	85,53	16,5
III	752	98,04	14,1
IV	838	109,26	14,9
V	883	115,12	13,6
VI	848	110,56	13,3
VII	864	112,65	13,9
VIII	919	119,82	12,5
IX	879	114,60	14,0
X	785	102,35	14,9
XI	642	83,70	14,6
XII	575	74,97	15,1




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	817	106,52	17,1
Ma	830	108,21	17,2
Me/Mi	818	106,65	16,5
Xo/Ju	793	103,39	17,0
Ve/Vi	826	107,69	16,2
Sa	656	85,53	8,4
Do	652	85,01	6,0
Lab	817	106,52	16,8
Fes	656	85,53	6,4



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	6	12	7
01	3	8	4
02	2	6	3
03	2	4	3
04	1	3	2
05	2	3	2
06	11	8	10
07	29	13	25
08	62	22	51
09	59	28	50
10	60	35	54
11	60	42	55
12	59	49	56
13	58	57	57
14	55	47	52
15	57	36	51
16	51	41	47
17	51	49	49
18	51	51	49
19	48	45	46
20	36	36	36
21	26	27	27
22	16	19	18
23	12	15	13
	817	656	767





Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: LU-651(1) **Tipo:** PER

MEMORIA DE AFOROS 2024


Clase: Estr. / Ctra. convencional **Rede/Red:** Local **IMD:** 554

Nome/Nombre: Quiroga **IMDp:** 35 **I 30:** 94

Treito/Tramo: Quiroga (LU-933) - Folgoso (LU-P-4701) **% Pes.:** 6,3 **I 150:** 62


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	478	86,28	7,1
II	498	89,89	7,8
III	507	91,52	7,7
IV	534	96,39	7,3
V	525	94,77	6,7
VI	543	98,01	6,1
VII	590	106,50	6,3
VIII	740	133,57	5,1
IX	748	135,02	5,6
X	518	93,50	6,6
XI	516	93,14	5,6
XII	451	81,41	4,9




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	577	104,15	6,9
Ma	580	104,69	7,9
Me/Mi	572	103,25	7,9
Xo/Ju	556	100,36	8,5
Ve/Vi	605	109,21	7,3
Sa	523	94,40	3,1
Do	489	88,27	2,2
Lab	578	104,33	7,8
Fes	484	87,36	2,5



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	3	8	5
01	2	6	3
02	1	4	2
03	1	2	1
04	1	2	1
05	1	2	1
06	5	2	4
07	29	6	23
08	36	10	28
09	42	24	37
10	44	35	41
11	44	37	43
12	40	41	41
13	38	42	40
14	33	28	31
15	36	22	32
16	35	30	34
17	39	35	38
18	43	36	41
19	37	34	36
20	32	31	32
21	20	24	21
22	11	15	12
23	5	8	7
	578	484	554





Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: LU-710(14) **Tipo:** PER

MEMORIA DE AFOROS 2024


Clase: Estr. / Ctra. convencional **Rede/Red:** Complementaria **IMD:** 1.088

Nome/Nombre: Baleira (LU-710) **IMDp:** 143 **I 30:** 186

Treito/Tramo: Neira de Rei (A-6) - O Cádavo (LU-530) **% Pes.:** 13,1 **I 150:** 139


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	844	77,57	16,2
II	879	80,79	16,7
III	1.024	94,12	14,1
IV	1.020	93,75	16,1
V	1.007	92,56	15,1
VI	1.075	98,81	12,9
VII	1.469	135,02	11,2
VIII	1.833	168,47	9,0
IX	1.092	100,37	13,1
X	944	86,76	13,6
XI	942	86,58	13,0
XII	904	83,09	12,4




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	1.143	105,06	15,3
Ma	1.044	95,96	17,4
Me/Mi	1.048	96,32	17,3
Xo/Ju	1.060	97,43	16,7
Ve/Vi	1.254	115,26	14,1
Sa	996	91,54	7,0
Do	1.077	98,99	5,3
Lab	1.108	101,84	16,1
Fes	1.078	99,08	5,7



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	9	14	10
01	4	11	6
02	2	6	3
03	1	4	2
04	2	3	2
05	4	4	4
06	15	7	12
07	45	15	36
08	60	26	51
09	76	43	67
10	76	71	76
11	80	93	85
12	81	101	88
13	77	95	81
14	72	65	69
15	76	62	70
16	74	72	72
17	75	84	75
18	76	86	77
19	72	76	71
20	57	59	56
21	36	38	36
22	23	27	24
23	15	16	15
	1.108	1.078	1.088





Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: LU-722(2) **Tipo:** PER

MEMORIA DE AFOROS 2024


Clase: Estr. / Ctra. convencional **Rede/Red:** Local **IMD:** 915

Nome/Nombre: Becerreá **IMDp:** 69 **I 30:** 122

Treito/Tramo: Ramal conexión Enl. A-6 - LU-723 (Pontes de Gatin) **% Pes.:** 7,5 **I 150:** 97


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	800	87,43	8,0
II	793	86,67	7,4
III	817	89,29	7,0
IV	870	95,08	8,4
V	866	94,64	7,2
VI	871	95,19	6,8
VII	975	106,56	7,6
VIII	1.287	140,66	6,4
IX	967	105,68	7,9
X	934	102,08	8,2
XI	917	100,22	8,6
XII	878	95,96	7,5




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	965	105,46	8,1
Ma	934	102,08	8,5
Me/Mi	916	100,11	9,3
Xo/Ju	922	100,77	8,6
Ve/Vi	1.043	113,99	7,7
Sa	886	96,83	5,4
Do	785	85,79	5,1
Lab	955	104,37	8,4
Fes	781	85,36	5,2



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	6	12	8
01	3	9	5
02	1	5	2
03	1	4	1
04	1	3	1
05	2	3	2
06	11	5	9
07	35	13	29
08	60	23	50
09	70	30	60
10	74	42	68
11	72	54	70
12	67	57	67
13	67	56	66
14	66	42	60
15	62	33	54
16	58	43	54
17	59	53	57
18	58	62	58
19	61	69	62
20	52	60	54
21	35	49	39
22	23	36	26
23	11	18	13
	955	781	915





XUNTA DE GALICIA

CONSELLERÍA DE VIVENDA E PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUTURAS
Axencia Galega de Infraestruturas

Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: LU-750(3) **Tipo:** COM

MEMORIA DE AFOROS 2024


Clase: Estr. / Ctra. convencional **Rede/Red:** Complementaria **IMD:** 1.031

Nome/Nombre: Meira **IMDp:** 158 **I 30:** 182

Treito/Tramo: Meira (N-640) - Valonga (LU-760) **% Pes.:** 15,3 **I 150:** 130


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	761	73,81	18,5
II	903	87,58	19,3
III	906	87,88	14,7
IV	1.048	101,65	15,6
V	949	92,05	17,2
VI	997	96,70	16,2
VII	1.293	125,41	12,1
VIII	1.618	156,94	9,8
IX	1.141	110,67	14,8
X	978	94,86	19,1
XI	918	89,04	17,8
XII	853	82,74	15,8




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	1.089	105,63	17,5
Ma	974	94,47	20,0
Me/Mi	1.003	97,28	19,8
Xo/Ju	992	96,22	21,3
Ve/Vi	1.184	114,84	17,8
Sa	938	90,98	8,2
Do	1.062	103,01	5,0
Lab	1.047	101,55	19,2
Fes	1.042	101,07	5,3



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	6	10	7
01	3	7	4
02	2	5	3
03	1	4	2
04	2	3	2
05	3	4	4
06	14	6	12
07	44	14	36
08	55	26	47
09	66	39	59
10	70	68	70
11	80	97	84
12	81	113	87
13	74	99	80
14	63	71	64
15	68	57	63
16	72	69	69
17	72	76	71
18	75	77	73
19	73	69	70
20	53	56	53
21	39	38	38
22	20	22	21
23	11	12	12
	1.047	1.042	1.031





XUNTA DE GALICIA

CONSELLERÍA DE VIVENDA E PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUTURAS
Axencia Galega de Infraestruturas

Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: LU-750(22) **Tipo:** PER

MEMORIA DE AFOROS 2024


Clase: Estr. / Ctra. convencional **Rede/Red:** Complementaria **IMD:** 1.111

Nome/Nombre: Baleira (LU-750) **IMDp:** 154 **I 30:** 188

Treito/Tramo: Valonga (LU-760) - O Cádavo (LU-530) **% Pes.:** 13,9 **I 150:** 137


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	893	80,38	15,8
II	944	84,97	16,2
III	1.040	93,61	14,4
IV	1.053	94,78	16,0
V	1.044	93,97	15,3
VI	1.119	100,72	13,9
VII	1.472	132,49	11,3
VIII	1.812	163,10	9,9
IX	1.104	99,37	14,2
X	967	87,04	16,0
XI	938	84,43	14,9
XII	931	83,80	13,3




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	1.152	103,69	16,1
Ma	1.071	96,40	17,8
Me/Mi	1.082	97,39	17,9
Xo/Ju	1.085	97,66	17,8
Ve/Vi	1.232	110,89	15,9
Sa	1.017	91,54	7,5
Do	1.151	103,60	5,5
Lab	1.123	101,08	17,1
Fes	1.138	102,43	5,9



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	7	13	9
01	4	10	6
02	2	6	3
03	1	4	2
04	2	4	2
05	4	4	4
06	17	7	14
07	47	15	38
08	62	27	52
09	74	41	65
10	79	70	76
11	84	101	88
12	84	111	91
13	80	102	85
14	71	71	70
15	76	63	71
16	76	74	73
17	75	86	75
18	77	91	78
19	70	84	72
20	54	64	56
21	39	45	41
22	24	28	25
23	14	17	15
	1.123	1.138	1.111





Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: LU-861(1) **Tipo:** PER

MEMORIA DE AFOROS 2024


Clase: Estr. / Ctra. convencional **Rede/Red:** Complementaria **IMD:** 3.096

Nome/Nombre: Vilalba (LU-861) **IMDp:** 494 **I 30:** 318

Treito/Tramo: Vilalba (N-634) - Enl. Saída 575 (A-8) **% Pes.:** 16,0 **I 150:** 290


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	2.857	92,28	16,7
II	2.957	95,51	16,2
III	2.794	90,25	15,9
IV	3.156	101,94	16,1
V	3.097	100,03	15,8
VI	3.195	103,20	15,5
VII	3.420	110,47	15,1
VIII	3.477	112,31	14,1
IX	3.246	104,84	15,9
X	3.221	104,04	17,0
XI	2.969	95,90	17,3
XII	2.760	89,15	16,2




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	3.484	112,53	18,1
Ma	3.380	109,17	17,7
Me/Mi	3.521	113,73	18,2
Xo/Ju	3.505	113,21	18,6
Ve/Vi	3.754	121,25	17,7
Sa	2.282	73,71	8,7
Do	2.043	65,99	7,7
Lab	3.525	113,86	18,1
Fes	2.043	65,99	7,9



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	13	32	19
01	6	20	10
02	4	16	7
03	3	12	5
04	5	9	6
05	65	26	54
06	72	22	57
07	187	32	142
08	250	46	191
09	250	65	201
10	238	104	205
11	222	142	204
12	212	151	198
13	240	166	222
14	226	138	201
15	259	108	214
16	238	114	199
17	219	120	188
18	232	153	203
19	210	172	192
20	151	160	150
21	122	127	121
22	69	70	70
23	32	38	37
	3.525	2.043	3.096





XUNTA DE GALICIA

CONSELLERÍA DE VIVENDA E PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUTURAS
Axencia Galega de Infraestruturas

Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: LU-861(16) **Tipo:** COM

Clase: Estr. / Ctra. convencional **Rede/Red:** Local

Nome/Nombre: San Martiño

Treito/Tramo: Cabodaldea Enl.AG-64(LU-P-6509) - Cabreiros Enl.AG-64(LU-540)

MEMORIA DE AFOROS 2024


IMD: 868

IMDp: 122 **I 30:** 101

% Pes.: 14,1 **I 150:** 84


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	767	88,36	15,4
II	815	93,89	14,6
III	803	92,51	12,6
IV	843	97,12	14,8
V	869	100,12	14,5
VI	880	101,38	14,1
VII	1.071	123,39	12,5
VIII	971	111,87	11,4
IX	920	105,99	14,6
X	872	100,46	15,5
XI	822	94,70	15,3
XII	784	90,32	13,9




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	861	99,19	17,0
Ma	886	102,07	17,3
Me/Mi	882	101,61	17,9
Xo/Ju	906	104,38	18,9
Ve/Vi	1.014	116,82	17,1
Sa	791	91,13	5,9
Do	791	91,13	3,8
Lab	908	104,61	17,6
Fes	771	88,82	3,9



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	3	16	6
01	2	10	4
02	1	8	2
03	1	7	3
04	2	5	3
05	4	7	5
06	13	6	10
07	42	7	32
08	48	13	38
09	57	25	48
10	58	37	53
11	59	50	57
12	57	56	57
13	69	64	68
14	69	56	65
15	64	46	58
16	64	53	60
17	58	55	56
18	62	64	62
19	60	63	60
20	49	55	51
21	35	37	36
22	21	21	22
23	10	10	12
	908	771	868





XUNTA DE GALICIA

CONSELLERÍA DE VIVENDA E PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUTURAS
Axencia Galega de Infraestruturas

Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: LU-862(90) **Tipo:** COM

MEMORIA DE AFOROS 2024


Clase: Estr. / Ctra. convencional **Rede/Red:** Local **IMD:** 1.545

Nome/Nombre: Viveiro Leste **IMDp:** 153 **I 30:** 156

Treito/Tramo: Celeiro (CG-2.3) - Enl. Xove (CG-2.3) **% Pes.:** 9,9 **I 150:** 143


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	1.422	92,04	10,0
II	1.465	94,82	10,2
III	1.450	93,85	9,0
IV	1.595	103,24	10,2
V	1.611	104,27	10,6
VI	1.552	100,45	10,2
VII	1.699	109,97	10,1
VIII	1.713	110,87	8,8
IX	1.603	103,75	10,2
X	1.542	99,81	10,5
XI	1.476	95,53	9,7
XII	1.407	91,07	9,2




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	1.750	113,27	11,0
Ma	1.734	112,23	11,2
Me/Mi	1.746	113,01	11,5
Xo/Ju	1.746	113,01	11,7
Ve/Vi	1.791	115,92	11,3
Sa	1.206	78,06	5,6
Do	987	63,88	4,0
Lab	1.753	113,46	11,4
Fes	991	64,14	4,0



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	7	18	10
01	5	14	8
02	3	10	5
03	2	7	3
04	2	5	3
05	11	9	10
06	29	8	23
07	85	13	64
08	101	17	77
09	111	29	89
10	112	53	98
11	118	71	106
12	121	82	111
13	122	85	112
14	115	64	101
15	118	50	98
16	113	60	97
17	116	73	103
18	122	77	109
19	133	79	118
20	97	69	90
21	61	49	59
22	35	32	35
23	14	17	16
	1.753	991	1.545





XUNTA DE GALICIA

CONSELLERÍA DE VIVENDA E PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUTURAS
Axencia Galega de Infraestruturas

PROVINCIA DE OURENSE — 2024

Código Estación	Tipo	Cuadríc. X	Cuadríc. Y	Nome / Nombre	Treito / Tramo	Rede Red	IMD	%Pes
AG-31(0)	Per	13	F	O Ribeiro	Saída 217 (A-52) - Enl. A Manchica (OU-0202)	EST	6.671	5,6%
AG-31(6)	Per	12	F	A Manchica	Enl. A Manchica (OU-0202) - Enl. Barxa (OU-540)	EST	5.476	5,5%
AG-31(10)	Per	12	E	Os Carrís	Enl. Barxa (OU-540) - Enl. Celanova centro	EST	4.916	5,5%
AG-31(16)	Per	12	E	Mandrás	Enl. Celanova centro - Domés (OU-540)	EST	2.218	6,7%
AG-53(64)	Per	12	I	Carballeda	Lím. Provincia - Enl. Piñor (N-525)	EST	8.272	15,8%
AG-53(71)	Per	12	I	Lamas	Enl. Piñor (N-525) - Enl. Cea (OU-504)	EST	8.273	14,0%
AG-53(74)	Per	12	H	O Seixo	Enl. Cea (OU-504) - Enl. AG-54	EST	8.163	16,6%
AG-53(85)	Per	12	G	A Pedreira	Enl. AG-54 - Enl. Barbantes (A-52)	EST	15.035	11,7%
AG-54(0)	Per	12	H	Moleitas	AG-53 - Enl. Maside Centro	EST	7.342	8,0%
AG-54(2)	Per	11	H	A Friela	Enl. Maside Centro - O Carballiño (N-541)	EST	7.168	7,7%
OU-101(3)	Com	13	G	Santa Mariña (OU-101)	Rairo (OU-510) - P.I. (OU-537)	COM	3.372	4,4%
OU-101(18)	Per	14	G	Maceda (OU-101)	OU-102 - Maceda	COM	2.443	6,1%
OU-103(1)	Com	15	F	Maceda (OU-103)	Maceda (OU-104) - Os Milagres do Medo (Deput.)	COM	1.751	5,2%
OU-113(3)	Per	17	C	Caldeliñas (OU-113)	Caldeliñas (OU-114) - Castrelo do Val (OU-1001)	LOC	2.368	5,5%
OU-212(23)	Com	10	H	Avión	Avión (Ctra. Dip.) - Pena Corneira (Ctra. Dip.)	LOC	573	6,8%
OU-301(3)	Com	14	D	As Lamas	Xinzo de Limia - Ganade (OU-1113)	COM	1.690	6,2%
OU-302(2)	Com	13	D	Ponte Liñares (OU-302)	A Ponte Liñares (OU-301) - Souto de Limia	LOC	359	9,5%
OU-402(3)	Com	12	G	Ourense (OU-402)	Ourense (OU-413) - Alongos	LOC	1.776	8,3%
OU-411(0)	Per	12	D	Bande Oeste	Bande (OU-540) - Bangueses (OU-0207)	LOC	308	2,3%
OU-504(10)	Com	11	H	Leiro	OU-211 - Enl. OU-208	EST	3.634	7,3%
OU-504(23)	Com	12	I	San Cristovo de Cea	AG-53 - Enl. N-525	EST	4.365	9,0%
OU-531(4)	Com	14	E	Vilar de Santos	Xinzo de Limia - OU-300	COM	2.717	8,6%
OU-531(31)	Com	12	E	Pambre	Celanova Oeste - Vilavidal (OU-0214)	COM	2.103	4,9%
OU-533(11)	Com	19	E	Pradocabalos	A Gudiña - Viana de Bolo	EST	1.259	13,0%
OU-533(37)	Com	19	G	Santa Cruz	Viana de Bolo - Freixido (OU-636)	EST	1.686	10,3%
OU-533(48)	Per	19	H	Petín (OU-533)	Freixido - A Rúa (OU-603)	EST	3.469	7,6%
OU-536(14)	Com	14	G	Esgos	A Derrasa - Alto do Couso (OU-104)	COM	3.457	6,8%
OU-537(3)	Per	13	G	San Ciprián (OU-537)	Medorra - Derrasa (OU-536)	EST	6.840	6,5%
OU-540(16)	Com	12	F	Manchica	Manchica (OU-0202) - Celanova Norte	LOC	2.126	5,2%
OU-540(39)	Per	12	D	Bande (OU-540)	Domés (AG-31) - Bande Norte	EST	2.692	9,3%
OU-636(18)	Com	19	H	Freixido (OU-636)	Larouco - Freixido (OU-533)	COM	980	7,8%

TIPO: PER (Permanente) e COM (Complementaria)

RED: EST (Estruturante), COM (Complementaria) e LOC (Local)

Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: AG-31(0) **Tipo:** PER

MEMORIA DE AFOROS 2024


Clase: Autovía **Rede/Red:** Estruturante / Estruct. **IMD:** 6.671

Nome/Nombre: O Ribeiro **IMDp:** 374 **I 30:** 650

Treito/Tramo: Saída 217 (A-52) - Enl. A Manchica (OU-0202) **% Pes.:** 5,6 **I 150:** 600


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	6.074	91,05	5,3
II	6.249	93,67	5,6
III	6.103	91,49	5,2
IV	6.516	97,68	5,5
V	6.545	98,11	5,6
VI	6.545	98,11	5,9
VII	7.029	105,37	6,1
VIII	7.900	118,42	4,9
IX	7.000	104,93	5,8
X	6.849	102,67	6,3
XI	6.581	98,65	6,0
XII	6.631	99,40	5,1




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	7.022	105,26	7,0
Ma	6.871	103,00	6,8
Me/Mi	7.088	106,25	6,9
Xo/Ju	7.192	107,81	6,9
Ve/Vi	7.612	114,11	6,2
Sa	5.805	87,02	2,7
Do	5.465	81,92	2,0
Lab	7.148	107,15	6,7
Fes	5.467	81,95	2,1



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	37	107	56
01	21	70	34
02	15	41	22
03	15	29	18
04	26	25	25
05	89	29	72
06	147	40	116
07	416	84	318
08	565	111	436
09	464	160	386
10	403	248	369
11	405	335	394
12	397	413	406
13	427	420	428
14	497	283	440
15	514	281	447
16	443	375	421
17	455	423	438
18	460	478	453
19	444	486	445
20	363	416	375
21	274	317	286
22	184	193	189
23	87	103	97
	7.148	5.467	6.671





Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: AG-31(6) **Tipo:** PER

MEMORIA DE AFOROS 2024


Clase: Autovía **Rede/Red:** Estruturante / Estruct. **IMD:** 5.476

Nome/Nombre: A Manchica **IMDp:** 300 **I 30:** 524

Treito/Tramo: Enl. A Manchica (OU-0202) - Enl. Barxa (OU-540) **% Pes.:** 5,5 **I 150:** 486


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	4.985	91,03	5,4
II	5.161	94,25	5,8
III	5.023	91,73	5,3
IV	5.389	98,41	5,7
V	5.414	98,87	5,5
VI	5.389	98,41	5,5
VII	5.696	104,02	5,9
VIII	6.441	117,62	4,7
IX	5.696	104,02	5,4
X	5.626	102,74	6,0
XI	5.416	98,90	5,8
XII	5.459	99,69	4,9




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	5.725	104,55	6,9
Ma	5.630	102,81	6,6
Me/Mi	5.785	105,64	6,6
Xo/Ju	5.951	108,67	6,7
Ve/Vi	6.211	113,42	5,9
Sa	4.819	88,00	2,8
Do	4.479	81,79	2,1
Lab	5.853	106,88	6,5
Fes	4.504	82,25	2,2



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	31	93	47
01	17	60	29
02	11	38	18
03	13	27	16
04	24	23	23
05	65	21	53
06	105	31	84
07	332	67	254
08	452	88	349
09	383	130	319
10	337	194	305
11	335	260	322
12	329	322	331
13	347	329	346
14	415	222	363
15	423	229	368
16	362	307	345
17	373	353	361
18	374	401	372
19	367	417	371
20	306	365	320
21	228	273	241
22	151	165	157
23	73	89	82
	5.853	4.504	5.476





Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: AG-31(10) **Tipo:** PER

MEMORIA DE AFOROS 2024


Clase: Autovía **Rede/Red:** Estruturante / Estruct. **IMD:** 4.916

Nome/Nombre: Os Carrís **IMDp:** 269 **I 30:** 473

Treito/Tramo: Enl. Barxa (OU-540) - Enl. Celanova centro **% Pes.:** 5,5 **I 150:** 435


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	4.470	90,93	5,3
II	4.621	94,00	5,6
III	4.511	91,76	5,1
IV	4.803	97,70	5,4
V	4.813	97,90	5,4
VI	4.867	99,00	5,7
VII	5.154	104,84	6,0
VIII	5.890	119,81	4,8
IX	5.071	103,15	5,6
X	5.039	102,50	6,0
XI	4.845	98,56	5,7
XII	4.889	99,45	5,0




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	5.127	104,29	6,8
Ma	5.009	101,89	6,6
Me/Mi	5.166	105,09	6,7
Xo/Ju	5.334	108,50	6,6
Ve/Vi	5.565	113,20	5,9
Sa	4.378	89,06	2,8
Do	4.072	82,83	2,3
Lab	5.234	106,47	6,5
Fes	4.086	83,12	2,4



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	28	84	43
01	16	56	27
02	10	35	17
03	12	25	15
04	21	17	19
05	53	19	43
06	92	31	75
07	291	60	223
08	404	81	312
09	344	114	286
10	310	178	281
11	308	245	297
12	301	297	304
13	316	298	315
14	364	197	319
15	372	205	324
16	324	275	309
17	332	321	324
18	333	366	335
19	327	378	333
20	274	331	287
21	205	246	216
22	130	146	137
23	67	81	75
	5.234	**4.086**	**4.916**





Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: AG-31(16) **Tipo:** PER

MEMORIA DE AFOROS 2024


Clase: Autovía **Rede/Red:** Estruturante / Estruct. **IMD:** 2.218

Nome/Nombre: Mandrás **IMDp:** 148 **I 30:** 270

Treito/Tramo: Enl. Celanova centro - Domés (OU-540) **% Pes.:** 6,7 **I 150:** 226


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	1.918	86,47	7,0
II	1.992	89,81	7,4
III	2.008	90,53	6,4
IV	2.102	94,77	7,0
V	2.113	95,27	6,4
VI	2.215	99,86	6,6
VII	2.452	110,55	7,0
VIII	3.037	136,93	5,1
IX	2.308	104,06	6,6
X	2.215	99,86	7,7
XI	2.110	95,13	7,3
XII	2.125	95,81	6,0




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	2.238	100,90	8,6
Ma	2.155	97,16	8,4
Me/Mi	2.239	100,95	8,4
Xo/Ju	2.240	100,99	8,5
Ve/Vi	2.483	111,95	7,3
Sa	2.054	92,61	3,3
Do	2.180	98,29	2,5
Lab	2.268	102,25	8,2
Fes	2.149	96,89	2,6



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	13	27	17
01	8	19	11
02	4	11	6
03	5	9	6
04	4	6	5
05	12	6	10
06	37	14	30
07	123	33	96
08	167	45	132
09	156	60	132
10	145	93	134
11	144	134	144
12	138	163	146
13	133	145	138
14	153	101	139
15	164	113	149
16	150	149	148
17	148	184	154
18	150	214	162
19	146	217	159
20	113	177	126
21	79	122	89
22	49	71	55
23	27	36	30
	2.268	2.149	2.218





Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: AG-53(64)SPI **Tipo:** PER

MEMORIA DE AFOROS 2024


Clase: Autovía **Rede/Red:** Estruturante / Estruct. **IMD:** 8.272

Nome/Nombre: Carballeda **IMDp:** 1.311 **I 30:** 985

Treito/Tramo: Lím. Provincia - Enl. Piñor (N-525) **% Pes.:** 15,8 **I 150:** 830


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	7.016	84,82	16,0
II	7.558	91,37	15,6
III	7.746	93,64	14,5
IV	7.805	94,35	16,6
V	8.134	98,33	19,2
VI	8.566	103,55	20,5
VII	9.078	109,74	15,5
VIII	9.992	120,79	12,3
IX	8.701	105,19	14,8
X	8.117	98,13	16,7
XI	8.085	97,74	15,5
XII	8.429	101,90	13,7




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	8.245	99,67	19,9
Ma	7.638	92,34	21,1
Me/Mi	7.986	96,54	21,3
Xo/Ju	8.272	100,00	20,6
Ve/Vi	9.587	115,90	17,5
Sa	7.830	94,66	7,8
Do	8.547	103,32	5,5
Lab	8.327	100,66	20,0
Fes	8.405	101,61	5,6



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	71	122	84
01	40	91	54
02	27	49	33
03	28	37	30
04	45	36	43
05	72	37	63
06	190	62	153
07	434	104	340
08	583	167	467
09	550	255	475
10	512	397	490
11	505	544	531
12	503	649	557
13	492	607	533
14	481	389	459
15	522	372	476
16	561	557	547
17	578	714	590
18	581	795	608
19	541	814	586
20	421	682	476
21	292	459	334
22	189	287	215
23	109	179	128
	8.327	8.405	8.272





Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: AG-53(71)SPI **Tipo:** PER

MEMORIA DE AFOROS 2024


Clase: Autovía **Rede/Red:** Estruturante / Estruct. **IMD:** 8.273

Nome/Nombre: Lamas **IMDp:** 1.159 **I 30:** 984

Treito/Tramo: Enl. Piñor (N-525) - Enl. Cea (OU-504) **% Pes.:** 14,0 **I 150:** 826


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	7.021	84,87	15,2
II	7.524	90,95	14,8
III	7.735	93,50	13,7
IV	7.786	94,11	16,4
V	8.158	98,61	13,4
VI	8.559	103,46	12,5
VII	9.117	110,20	13,7
VIII	10.032	121,26	11,6
IX	8.687	105,00	14,2
X	8.101	97,92	15,9
XI	8.065	97,49	14,8
XII	8.447	102,10	13,0




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	8.249	99,71	17,9
Ma	7.650	92,47	19,0
Me/Mi	7.995	96,64	19,0
Xo/Ju	8.280	100,08	18,5
Ve/Vi	9.555	115,50	15,6
Sa	7.821	94,54	6,3
Do	8.547	103,31	4,2
Lab	8.328	100,66	17,9
Fes	8.413	101,69	4,3



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	70	122	84
01	40	91	53
02	28	51	35
03	27	38	30
04	44	36	42
05	71	37	62
06	188	61	152
07	432	103	338
08	579	165	464
09	550	255	475
10	513	399	492
11	505	545	532
12	506	649	560
13	497	620	539
14	482	397	462
15	523	373	477
16	555	556	543
17	576	711	587
18	574	785	601
19	543	808	584
20	426	679	478
21	297	459	337
22	192	293	218
23	110	180	128
	8.328	8.413	8.273





Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: AG-53(74)SPI **Tipo:** PER

MEMORIA DE AFOROS 2024


Clase: Autovía **Rede/Red:** Estruturante / Estruct. **IMD:** 8.163

Nome/Nombre: O Seixo **IMDp:** 1.352 **I 30:** 994

Treito/Tramo: Enl. Cea (OU-504) - Enl. AG-54 **% Pes.:** 16,6 **I 150:** 832


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	6.954	85,19	16,4
II	7.448	91,24	16,1
III	7.692	94,23	14,7
IV	7.711	94,46	16,8
V	7.879	96,52	16,9
VI	8.311	101,81	20,9
VII	8.951	109,65	18,6
VIII	9.832	120,45	13,3
IX	8.794	107,73	15,1
X	8.015	98,19	18,2
XI	8.007	98,09	17,0
XII	8.317	101,89	15,1




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	8.216	100,65	20,8
Ma	7.503	91,91	22,1
Me/Mi	7.920	97,02	21,7
Xo/Ju	8.153	99,88	21,2
Ve/Vi	9.463	115,93	18,2
Sa	7.586	92,93	8,2
Do	8.467	103,72	6,0
Lab	8.233	100,86	20,7
Fes	8.337	102,13	6,2



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	70	112	81
01	40	83	52
02	29	48	34
03	28	35	30
04	43	33	40
05	75	36	65
06	188	60	152
07	419	99	328
08	570	154	454
09	548	245	471
10	513	390	491
11	515	534	536
12	513	636	560
13	497	581	529
14	479	375	454
15	519	365	471
16	546	551	533
17	563	711	577
18	565	810	597
19	521	828	571
20	411	681	465
21	288	474	331
22	183	314	214
23	110	182	127
	8.233	8.337	8.163





Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: AG-53(85)SPI **Tipo:** PER

MEMORIA DE AFOROS 2024


Clase: Autovía **Rede/Red:** Estruturante / Estruct. **IMD:** 15.035

Nome/Nombre: A Pedreira **IMDp:** 1.760 **I 30:** 1.512

Treito/Tramo: Enl. AG-54 - Enl. Barbantes (A-52) **% Pes.:** 11,7 **I 150:** 1.338


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	13.125	87,30	11,5
II	14.020	93,25	11,9
III	14.066	93,56	11,2
IV	14.638	97,36	12,4
V	14.847	98,75	12,1
VI	15.160	100,83	11,7
VII	16.106	107,12	11,9
VIII	17.197	114,38	10,5
IX	15.800	105,09	11,8
X	15.233	101,32	12,7
XI	14.988	99,69	12,1
XII	15.184	100,99	10,8




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	15.650	104,09	14,3
Ma	14.770	98,24	14,8
Me/Mi	15.377	102,27	14,9
Xo/Ju	15.778	104,94	14,4
Ve/Vi	17.545	116,69	12,9
Sa	13.305	88,49	5,8
Do	13.580	90,32	4,5
Lab	15.797	105,07	14,2
Fes	13.385	89,03	4,6



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	114	221	143
01	66	159	91
02	47	93	60
03	47	67	52
04	69	56	65
05	142	62	121
06	351	108	282
07	904	187	698
08	1.148	275	900
09	1.022	405	860
10	927	600	856
11	919	803	909
12	922	981	957
13	937	961	956
14	1.003	670	915
15	1.069	623	937
16	1.011	902	965
17	1.038	1.089	1.023
18	1.060	1.223	1.064
19	981	1.227	1.010
20	821	1.062	866
21	595	782	643
22	392	525	425
23	212	304	237
	15.797	13.385	15.035





Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: AG-54(0)SPI **Tipo:** PER

MEMORIA DE AFOROS 2024


Clase: Autovía **Rede/Red:** Estruturante / Estruct. **IMD:** 7.342

Nome/Nombre: Moleitas **IMDp:** 588 **I 30:** 683

Treito/Tramo: AG-53 - Enl. Maside Centro **% Pes.:** 8,0 **I 150:** 644


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	6.853	93,34	7,9
II	7.053	96,06	7,9
III	6.757	92,03	7,7
IV	7.337	99,93	8,3
V	7.278	99,13	7,9
VI	7.313	99,61	7,9
VII	7.635	103,99	8,6
VIII	7.859	107,04	7,8
IX	7.663	104,37	8,3
X	7.653	104,24	8,2
XI	7.404	100,84	8,1
XII	7.294	99,35	7,3




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	7.948	108,25	9,2
Ma	7.731	105,30	9,2
Me/Mi	7.963	108,46	9,5
Xo/Ju	8.123	110,64	9,3
Ve/Vi	8.576	116,81	8,9
Sa	6.129	83,48	4,4
Do	5.541	75,47	4,3
Lab	8.059	109,77	9,2
Fes	5.468	74,48	4,2



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	50	117	68
01	28	80	41
02	20	50	28
03	20	35	24
04	29	26	27
05	66	29	56
06	174	50	139
07	514	91	389
08	600	129	464
09	513	169	420
10	445	227	393
11	440	291	408
12	439	368	425
13	476	412	462
14	560	320	495
15	584	284	498
16	499	378	463
17	503	415	476
18	519	447	493
19	492	445	472
20	429	415	423
21	326	334	333
22	220	224	224
23	113	132	121
	8.059	**5.468**	**7.342**





Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: AG-54(2)SPI **Tipo:** PER

MEMORIA DE AFOROS 2024


Clase: Autovía **Rede/Red:** Estruturante / Estruct. **IMD:** 7.168

Nome/Nombre: A Friela **IMDp:** 553 **I 30:** 643

Treito/Tramo: Enl. Maside Centro - O Carballiño (N-541) **% Pes.:** 7,7 **I 150:** 610


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	6.626	92,44	8,3
II	6.760	94,31	9,2
III	6.662	92,94	10,6
IV	7.145	99,68	8,2
V	7.062	98,52	7,0
VI	7.158	99,86	7,1
VII	7.559	105,45	7,7
VIII	7.893	110,11	6,9
IX	7.437	103,75	7,1
X	7.429	103,64	7,2
XI	7.173	100,07	7,1
XII	7.090	98,91	6,5




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	7.752	108,15	8,7
Ma	7.558	105,44	8,4
Me/Mi	7.752	108,15	8,7
Xo/Ju	7.891	110,09	8,9
Ve/Vi	8.374	116,82	8,7
Sa	6.100	85,10	4,7
Do	5.339	74,48	4,8
Lab	7.857	109,61	8,7
Fes	5.288	73,77	4,7



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	49	114	66
01	26	77	39
02	18	48	26
03	18	33	22
04	27	24	26
05	65	29	55
06	160	48	128
07	464	89	354
08	556	122	432
09	480	162	395
10	436	216	386
11	434	288	404
12	441	363	428
13	479	405	464
14	542	311	480
15	567	268	482
16	481	359	447
17	503	392	471
18	514	422	484
19	503	428	477
20	439	406	428
21	326	329	332
22	218	223	222
23	111	132	120
	7.857	5.288	7.168





Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: OU-101(3) **Tipo:** COM

MEMORIA DE AFOROS 2024


Clase: Estr. / Ctra. convencional **Rede/Red:** Complementaria **IMD:** 3.372

Nome/Nombre: Santa Mariña (OU-101) **IMDp:** 148 **I 30:** 385

Treito/Tramo: Rairo (OU-510) - P.I. (OU-537) **% Pes.:** 4,4 **I 150:** 353


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	3.359	99,61	4,4
II	3.452	102,37	4,3
III	3.283	97,36	4,4
IV	3.529	104,66	4,4
V	3.529	104,66	4,3
VI	3.460	102,61	4,4
VII	3.238	96,03	4,7
VIII	3.010	89,26	4,4
IX	3.490	103,50	4,2
X	3.538	104,92	4,5
XI	3.322	98,52	4,4
XII	3.264	96,80	4,3




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	3.767	111,71	4,6
Ma	3.849	114,15	4,9
Me/Mi	3.898	115,60	4,8
Xo/Ju	3.990	118,33	4,8
Ve/Vi	3.924	116,37	4,9
Sa	2.408	71,41	3,4
Do	2.099	62,25	2,6
Lab	3.883	115,15	4,8
Fes	2.110	62,57	2,6



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	15	36	21
01	10	26	15
02	7	18	10
03	6	13	8
04	7	14	9
05	35	12	28
06	83	15	63
07	210	36	159
08	329	42	246
09	241	70	195
10	208	107	184
11	200	155	189
12	211	176	202
13	266	172	239
14	304	119	252
15	294	108	238
16	233	131	203
17	249	145	217
18	250	162	222
19	250	166	223
20	198	151	183
21	139	125	134
22	95	79	90
23	43	32	42
	3.883	2.110	3.372





XUNTA DE GALICIA

CONSELLERÍA DE VIVENDA E PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUTURAS
Axencia Galega de Infraestruturas

Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: OU-101(18) **Tipo:** PER

MEMORIA DE AFOROS 2024


Clase: Estr. / Ctra. convencional **Rede/Red:** Complementaria **IMD:** 2.443

Nome/Nombre: Maceda (OU-101) **IMDp:** 149 **I 30:** 315

Treito/Tramo: OU-102 - Maceda **% Pes.:** 6,1 **I 150:** 225


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	2.137	87,47	6,1
II	2.281	93,37	6,4
III	2.260	92,51	6,1
IV	2.401	98,28	6,5
V	2.380	97,42	6,4
VI	2.445	100,08	6,0
VII	2.427	99,35	6,4
VIII	2.733	111,87	5,5
IX	3.038	124,36	5,8
X	2.493	102,05	6,1
XI	2.416	98,89	6,2
XII	2.316	94,80	6,1




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	2.585	105,81	7,6
Ma	2.553	104,50	7,3
Me/Mi	2.650	108,47	7,5
Xo/Ju	2.715	111,13	7,4
Ve/Vi	2.819	115,39	6,7
Sa	2.063	84,45	2,9
Do	1.925	78,80	2,0
Lab	2.661	108,92	7,3
Fes	1.883	77,08	2,2



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	15	39	21
01	9	28	13
02	6	14	8
03	9	11	9
04	11	9	10
05	31	10	25
06	67	14	52
07	165	34	126
08	193	47	153
09	177	60	147
10	152	88	137
11	144	125	141
12	146	139	145
13	154	145	153
14	186	97	162
15	200	97	170
16	165	130	154
17	166	148	159
18	168	163	163
19	166	158	162
20	140	134	137
21	98	98	99
22	64	62	65
23	29	33	32
	2.661	1.883	2.443





Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: OU-103(1) **Tipo:** COM

MEMORIA DE AFOROS 2024


Clase: Estr. / Ctra. convencional **Rede/Red:** Complementaria **IMD:** 1.751

Nome/Nombre: Maceda (OU-103) **IMDp:** 91 **I 30:** 402

Treito/Tramo: Maceda (OU-104) - Os Milagres do Medo (Deput.) **% Pes.:** 5,2 **I 150:** 217


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	1.462	83,50	6,5
II	1.573	89,83	5,7
III	1.586	90,58	5,0
IV	1.630	93,09	5,9
V	1.582	90,35	6,1
VI	1.550	88,52	5,4
VII	1.778	101,54	4,9
VIII	2.309	131,87	4,1
IX	2.921	166,82	4,0
X	1.642	93,77	5,4
XI	1.507	86,07	5,7
XII	1.482	84,64	5,3




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	1.704	97,32	6,6
Ma	1.659	94,75	7,2
Me/Mi	1.728	98,69	6,7
Xo/Ju	1.691	96,57	6,9
Ve/Vi	1.867	106,62	6,1
Sa	1.774	101,31	2,5
Do	1.875	107,08	1,5
Lab	1.728	98,69	6,7
Fes	1.827	104,34	1,6



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	11	26	15
01	5	17	8
02	4	11	6
03	4	10	6
04	7	8	7
05	11	10	11
06	28	15	24
07	75	30	62
08	99	46	85
09	116	81	107
10	121	134	124
11	123	194	139
12	118	181	132
13	107	132	114
14	105	77	99
15	111	86	105
16	114	119	115
17	115	144	121
18	128	161	134
19	113	129	118
20	91	90	92
21	63	65	65
22	38	40	40
23	21	21	22
	1.728	1.827	1.751





XUNTA DE GALICIA

CONSELLERÍA DE VIVENDA E PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUTURAS
Axencia Galega de Infraestruturas

Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: OU-113(3) **Tipo:** PER

MEMORIA DE AFOROS 2024


Clase: Estr. / Ctra. convencional **Rede/Red:** Local **IMD:** 2.368

Nome/Nombre: Caldeliñas (OU-113) **IMDp:** 131 **I 30:** 256

Treito/Tramo: Caldeliñas (OU-114) - Castrelo do Val (OU-1001) **% Pes.:** 5,5 **I 150:** 227


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	2.042	86,23	5,1
II	2.283	96,41	5,1
III	2.143	90,50	5,1
IV	2.246	94,85	5,9
V	2.434	102,79	5,9
VI	2.424	102,36	6,0
VII	2.610	110,22	5,5
VIII	2.892	122,13	4,3
IX	2.407	101,65	6,1
X	2.420	102,20	6,5
XI	2.304	97,30	6,3
XII	2.200	92,91	4,9




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	2.560	108,11	6,3
Ma	2.534	107,01	6,7
Me/Mi	2.532	106,93	7,0
Xo/Ju	2.581	108,99	6,9
Ve/Vi	2.733	115,41	6,2
Sa	2.135	90,16	2,9
Do	1.677	70,82	1,6
Lab	2.586	109,21	6,6
Fes	1.690	71,37	1,8



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	12	33	18
01	5	23	10
02	3	14	6
03	2	12	5
04	3	8	4
05	6	7	6
06	35	12	28
07	95	28	76
08	163	45	130
09	201	71	167
10	179	98	162
11	185	123	174
12	184	136	178
13	184	134	173
14	162	88	143
15	176	87	151
16	179	114	160
17	182	129	167
18	176	126	162
19	160	128	152
20	133	114	130
21	83	85	85
22	49	49	51
23	29	26	30
	2.586	1.690	2.368





Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: OU-212(23) **Tipo:** COM

MEMORIA DE AFOROS 2024


Clase: Estr. / Ctra. convencional **Rede/Red:** Local **IMD:** 573

Nome/Nombre: Avión **IMDp:** 39 **I 30:** 81

Treito/Tramo: Avión (Ctra. Dip.) - Pena Corneira (Ctra. Dip.) **% Pes.:** 6,8 **I 150:** 66


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	451	78,71	8,0
II	469	81,85	7,5
III	476	83,07	7,4
IV	533	93,02	7,7
V	535	93,37	7,7
VI	590	102,97	7,5
VII	787	137,35	5,2
VIII	842	146,95	4,5
IX	577	100,70	7,1
X	560	97,73	7,1
XI	527	91,97	7,6
XII	516	90,05	7,2




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	628	109,60	8,0
Ma	644	112,39	8,7
Me/Mi	622	108,55	7,9
Xo/Ju	635	110,82	8,5
Ve/Vi	655	114,31	7,6
Sa	455	79,41	3,3
Do	416	72,60	1,7
Lab	637	111,17	8,2
Fes	412	71,90	1,9



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	5	10	6
01	3	7	4
02	2	4	2
03	1	2	1
04	1	2	1
05	3	3	3
06	5	3	5
07	21	6	16
08	42	7	32
09	54	11	43
10	45	16	37
11	43	22	38
12	44	28	40
13	50	37	48
14	51	31	44
15	42	22	37
16	41	34	38
17	39	35	37
18	37	34	36
19	38	32	36
20	29	26	28
21	21	20	21
22	12	12	12
23	8	8	8
	637	412	573





Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: OU-301(3) **Tipo:** COM

MEMORIA DE AFOROS 2024


Clase: Estr. / Ctra. convencional **Rede/Red:** Complementaria **IMD:** 1.690

Nome/Nombre: As Lamas **IMDp:** 104 **I 30:** 201

Treito/Tramo: Xinzo de Limia - Ganade (OU-1113) **% Pes.:** 6,2 **I 150:** 172


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	1.454	86,04	6,5
II	1.574	93,14	6,8
III	1.487	87,99	6,1
IV	1.682	99,53	6,7
V	1.618	95,74	6,2
VI	1.588	93,96	4,7
VII	1.905	112,72	5,9
VIII	2.336	138,22	5,1
IX	1.740	102,96	6,8
X	1.675	99,11	6,6
XI	1.599	94,62	7,0
XII	1.613	95,44	6,2




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	1.769	104,67	7,5
Ma	1.719	101,72	7,3
Me/Mi	1.749	103,49	8,0
Xo/Ju	1.744	103,20	8,0
Ve/Vi	1.911	113,08	7,4
Sa	1.651	97,69	3,0
Do	1.375	81,36	1,7
Lab	1.777	105,15	7,7
Fes	1.380	81,66	1,8



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	9	25	13
01	5	17	8
02	2	11	4
03	2	7	3
04	3	6	4
05	6	7	6
06	28	12	24
07	65	20	52
08	110	36	90
09	121	50	105
10	129	68	118
11	131	96	127
12	129	121	130
13	121	119	122
14	116	72	105
15	114	75	103
16	115	91	108
17	117	100	112
18	119	113	116
19	123	108	119
20	95	91	95
21	62	68	64
22	36	42	39
23	19	25	23
	1.777	1.380	1.690





XUNTA DE GALICIA

CONSELLERÍA DE VIVENDA E PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUTURAS
Axencia Galega de Infraestruturas

Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: OU-302(2) **Tipo:** COM

MEMORIA DE AFOROS 2024


Clase: Estr. / Ctra. convencional **Rede/Red:** Local **IMD:** 359

Nome/Nombre: Ponte Liñares (OU-302) **IMDp:** 34 **I 30:** 66

Treito/Tramo: A Ponte Liñares (OU-301) - Souto de Limia **% Pes.:** 9,5 **I 150:** 49


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	281	78,27	11,4
II	300	83,57	11,0
III	299	83,29	10,0
IV	338	94,15	9,8
V	318	88,58	9,7
VI	322	89,69	9,6
VII	434	120,89	9,2
VIII	723	201,39	5,9
IX	403	112,26	10,4
X	318	88,58	11,6
XI	286	79,67	10,1
XII	279	77,72	10,4




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	359	100,00	11,1
Ma	340	94,71	10,9
Me/Mi	348	96,94	11,8
Xo/Ju	343	95,54	11,7
Ve/Vi	405	112,81	11,4
Sa	367	102,23	6,3
Do	358	99,72	4,7
Lab	358	99,72	11,5
Fes	355	98,89	5,1



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	3	6	4
01	2	5	3
02	1	4	2
03	1	4	2
04	1	3	2
05	2	4	2
06	6	5	6
07	16	8	14
08	22	10	19
09	21	13	19
10	24	16	22
11	27	22	25
12	25	26	26
13	22	25	24
14	23	18	21
15	24	22	23
16	25	26	25
17	25	30	26
18	24	29	25
19	22	28	23
20	17	23	19
21	13	15	13
22	7	8	8
23	5	5	6
	358	355	359





XUNTA DE GALICIA

CONSELLERÍA DE VIVENDA E PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUTURAS
Axencia Galega de Infraestruturas

Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: OU-402(3) **Tipo:** COM

MEMORIA DE AFOROS 2024


Clase: Estr. / Ctra. convencional **Rede/Red:** Local **IMD:** 1.776

Nome/Nombre: Ourense (OU-402) **IMDp:** 147 **I 30:** 239

Treito/Tramo: Ourense (OU-413) - Alongos **% Pes.:** 8,3 **I 150:** 190


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	1.352	76,13	9,6
II	1.576	88,74	9,2
III	1.833	103,21	7,0
IV	1.951	109,85	7,6
V	1.928	108,56	7,2
VI	1.608	90,54	8,4
VII	1.858	104,62	8,6
VIII	2.132	120,05	7,2
IX	1.975	111,20	8,7
X	1.756	98,87	9,3
XI	1.826	102,82	8,4
XII	1.513	85,19	9,0




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	1.711	96,34	10,0
Ma	1.652	93,02	10,5
Me/Mi	1.722	96,96	10,6
Xo/Ju	1.749	98,48	10,2
Ve/Vi	1.862	104,84	10,2
Sa	1.902	107,09	4,3
Do	1.788	100,68	4,0
Lab	1.737	97,80	10,3
Fes	1.833	103,21	4,0



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	11	40	19
01	4	22	9
02	3	10	5
03	2	7	3
04	3	6	4
05	4	7	4
06	15	6	13
07	55	10	42
08	88	24	70
09	97	61	88
10	107	101	107
11	113	137	120
12	112	147	121
13	114	144	121
14	111	110	111
15	112	99	108
16	124	135	127
17	132	149	137
18	135	162	143
19	134	160	141
20	113	130	121
21	75	81	80
22	49	55	53
23	24	30	29
	1.737	1.833	1.776





XUNTA DE GALICIA

CONSELLERÍA DE VIVENDA E PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUTURAS
Axencia Galega de Infraestruturas

Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: OU-411(0) **Tipo:** PER

MEMORIA DE AFOROS 2024


Clase: Estr. / Ctra. convencional **Rede/Red:** Local **IMD:** 308

Nome/Nombre: Bande Oeste **IMDp:** 7 **I 30:** 52

Treito/Tramo: Bande (OU-540) - Bangueses (OU-0207) **% Pes.:** 2,3 **I 150:** 39


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	254	82,47	2,8
II	282	91,56	2,5
III	266	86,36	1,9
IV	281	91,23	2,8
V	280	90,91	2,1
VI	298	96,75	2,0
VII	335	108,77	2,1
VIII	488	158,44	1,4
IX	305	99,03	2,0
X	315	102,27	2,9
XI	288	93,51	2,8
XII	301	97,73	2,3




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	310	100,65	2,3
Ma	317	102,92	2,5
Me/Mi	325	105,52	2,8
Xo/Ju	320	103,90	3,4
Ve/Vi	337	109,42	2,4
Sa	301	97,73	1,0
Do	254	82,47	0,8
Lab	322	104,55	2,8
Fes	261	84,74	0,8



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	3	6	4
01	1	4	2
02	0	2	1
03	0	2	1
04	0	1	1
05	0	1	0
06	2	1	1
07	9	3	7
08	18	6	14
09	22	8	19
10	24	14	22
11	26	23	25
12	26	22	26
13	29	21	26
14	22	15	20
15	20	15	19
16	19	20	19
17	19	20	20
18	20	19	20
19	19	17	18
20	17	15	16
21	13	12	13
22	8	8	8
23	5	6	6
	322	261	308





Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: OU-504(10) **Tipo:** COM

MEMORIA DE AFOROS 2024


Clase: Estr. / Ctra. convencional **Rede/Red:** Estruturante / Estruct. **IMD:** 3.634

Nome/Nombre: Leiro **IMDp:** 266 **I 30:** 363

Treito/Tramo: OU-211 - Enl. OU-208 **% Pes.:** 7,3 **I 150:** 321


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	3.107	85,50	7,7
II	3.309	91,06	7,4
III	3.347	92,10	6,5
IV	3.620	99,61	7,5
V	3.611	99,37	7,1
VI	3.796	104,46	6,9
VII	3.592	98,84	6,2
VIII	4.305	118,46	5,7
IX	4.165	114,61	7,9
X	3.875	106,63	8,4
XI	3.448	94,88	8,1
XII	3.427	94,30	8,7




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	3.623	99,70	9,2
Ma	3.657	100,63	9,1
Me/Mi	3.809	104,82	9,1
Xo/Ju	3.863	106,30	9,5
Ve/Vi	4.172	114,80	8,7
Sa	3.425	94,25	3,0
Do	3.114	85,69	2,3
Lab	3.818	105,06	9,1
Fes	3.070	84,48	2,4



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	29	61	37
01	16	43	23
02	10	25	14
03	9	17	11
04	12	13	12
05	31	15	25
06	89	28	71
07	182	48	144
08	247	64	196
09	242	96	206
10	240	137	220
11	241	189	234
12	239	229	243
13	248	243	250
14	246	160	226
15	245	144	218
16	242	200	229
17	243	243	241
18	252	271	252
19	256	258	252
20	210	225	213
21	134	172	148
22	101	120	108
23	54	69	61
	3.818	3.070	3.634





XUNTA DE GALICIA

CONSELLERÍA DE VIVENDA E PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUTURAS
Axencia Galega de Infraestruturas

Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: OU-504(23) **Tipo:** COM

MEMORIA DE AFOROS 2024


Clase: Estr. / Ctra. convencional **Rede/Red:** Estruturante / Estruct. **IMD:** 4.365

Nome/Nombre: San Cristovo de Cea **IMDp:** 395 **I 30:** 438

Treito/Tramo: AG-53 - Enl. N-525 **% Pes.:** 9,0 **I 150:** 391


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	3.860	88,43	9,5
II	4.117	94,32	9,4
III	4.194	96,08	8,6
IV	4.383	100,41	9,8
V	4.342	99,47	9,8
VI	4.307	98,67	8,8
VII	4.675	107,10	8,7
VIII	4.960	113,63	7,7
IX	4.636	106,21	8,8
X	4.486	102,77	9,6
XI	4.244	97,23	9,4
XII	4.168	95,49	8,9




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	4.468	102,36	11,3
Ma	4.349	99,63	11,3
Me/Mi	4.420	101,26	11,7
Xo/Ju	4.460	102,18	11,6
Ve/Vi	5.043	115,53	10,2
Sa	4.051	92,81	4,0
Do	4.002	91,68	3,2
Lab	4.542	104,05	11,2
Fes	3.917	89,74	3,3



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	26	66	37
01	15	44	23
02	10	29	15
03	10	22	13
04	13	16	14
05	26	15	22
06	80	25	63
07	205	54	163
08	311	83	247
09	308	124	262
10	281	178	263
11	283	249	284
12	277	312	294
13	291	320	302
14	284	196	261
15	296	172	261
16	291	243	274
17	307	300	298
18	310	353	312
19	325	355	323
20	257	299	264
21	174	224	187
22	105	148	116
23	57	90	67
	4.542	3.917	4.365





XUNTA DE GALICIA

CONSELLERÍA DE VIVENDA E PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUTURAS
Axencia Galega de Infraestruturas

Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: OU-531(4) **Tipo:** COM

MEMORIA DE AFOROS 2024


Clase: Estr. / Ctra. convencional **Rede/Red:** Complementaria **IMD:** 2.717

Nome/Nombre: Vilar de Santos **IMDp:** 234 **I 30:** 283

Treito/Tramo: Xinzo de Limia - OU-300 **% Pes.:** 8,6 **I 150:** 255


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	2.380	87,60	8,6
II	2.587	95,22	8,7
III	2.558	94,15	8,8
IV	2.757	101,47	9,4
V	2.657	97,79	8,8
VI	2.665	98,09	8,7
VII	2.819	103,75	8,4
VIII	3.166	116,53	7,4
IX	3.011	110,82	8,7
X	2.728	100,40	9,1
XI	2.588	95,25	8,7
XII	2.679	98,60	8,4




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	2.979	109,64	10,6
Ma	2.870	105,63	10,6
Me/Mi	2.938	108,13	10,4
Xo/Ju	2.979	109,64	10,0
Ve/Vi	3.178	116,97	9,3
Sa	2.438	89,73	4,1
Do	1.884	69,34	3,1
Lab	2.986	109,90	10,2
Fes	1.876	69,05	3,4



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	14	39	21
01	6	25	11
02	3	19	7
03	3	14	5
04	5	13	7
05	11	12	11
06	58	21	46
07	106	31	84
08	186	48	147
09	217	69	180
10	214	108	192
11	214	137	201
12	212	159	206
13	224	147	207
14	196	99	171
15	210	90	177
16	183	113	164
17	188	132	172
18	195	142	180
19	208	138	189
20	152	123	146
21	94	97	97
22	55	63	59
23	32	37	37
	2.986	1.876	2.717





XUNTA DE GALICIA

CONSELLERÍA DE VIVENDA E PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUTURAS
Axencia Galega de Infraestruturas

Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: OU-531(31) **Tipo:** COM

MEMORIA DE AFOROS 2024


Clase: Estr. / Ctra. convencional **Rede/Red:** Complementaria **IMD:** 2.103

Nome/Nombre: Pambre **IMDp:** 104 **I 30:** 205

Treito/Tramo: Celanova Oeste - Vilavidal (OU-0214) **% Pes.:** 4,9 **I 150:** 187


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	1.861	88,49	5,1
II	1.969	93,63	5,3
III	1.927	91,63	4,6
IV	2.081	98,95	5,4
V	2.139	101,71	5,0
VI	2.117	100,67	4,8
VII	2.216	105,37	4,6
VIII	2.479	117,88	3,9
IX	2.244	106,70	5,1
X	2.162	102,81	5,8
XI	2.055	97,72	5,1
XII	1.978	94,06	5,0




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	2.124	101,00	6,2
Ma	2.114	100,52	6,3
Me/Mi	2.113	100,48	6,5
Xo/Ju	2.324	110,51	6,2
Ve/Vi	2.346	111,55	5,3
Sa	2.039	96,96	2,3
Do	1.755	83,45	1,8
Lab	2.201	104,66	6,1
Fes	1.767	84,02	1,8



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	11	34	17
01	7	23	11
02	4	15	7
03	4	11	6
04	7	9	7
05	10	9	9
06	28	15	24
07	96	29	77
08	136	34	109
09	154	54	129
10	154	95	143
11	149	122	146
12	148	149	150
13	141	144	144
14	148	103	137
15	133	97	123
16	141	113	134
17	138	126	135
18	148	135	143
19	159	141	152
20	123	126	125
21	86	95	90
22	50	54	54
23	26	34	31
	2.201	1.767	2.103





XUNTA DE GALICIA

CONSELLERÍA DE VIVENDA E PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUTURAS
Axencia Galega de Infraestruturas

Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: OU-533(11) **Tipo:** COM

MEMORIA DE AFOROS 2024


Clase: Estr. / Ctra. convencional **Rede/Red:** Estruturante / Estruct. **IMD:** 1.259

Nome/Nombre: Pradocabalos **IMDp:** 164 **I 30:** 170

Treito/Tramo: A Gudiña - Viana de Bolo **% Pes.:** 13,0 **I 150:** 132


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	1.019	80,94	15,0
II	1.188	94,36	14,1
III	1.147	91,10	11,5
IV	1.302	103,42	14,1
V	1.217	96,66	14,3
VI	1.196	95,00	13,0
VII	1.330	105,64	12,6
VIII	1.796	142,65	8,6
IX	1.315	104,45	12,6
X	1.267	100,64	15,8
XI	1.205	95,71	13,9
XII	1.120	88,96	12,9




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	1.332	105,80	16,4
Ma	1.250	99,29	17,2
Me/Mi	1.271	100,95	16,4
Xo/Ju	1.286	102,14	18,1
Ve/Vi	1.501	119,22	14,5
Sa	1.036	82,29	4,8
Do	1.144	90,87	3,1
Lab	1.326	105,32	16,4
Fes	1.170	92,93	3,3



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	8	20	11
01	4	12	6
02	3	7	4
03	3	5	4
04	3	5	4
05	6	7	6
06	23	11	19
07	68	17	53
08	87	25	69
09	89	35	75
10	89	53	80
11	89	67	84
12	88	81	86
13	91	82	87
14	89	67	82
15	92	73	86
16	85	84	82
17	82	101	83
18	87	105	86
19	82	105	84
20	67	84	69
21	48	64	51
22	26	37	29
23	17	23	19
	1.326	1.170	1.259





XUNTA DE GALICIA

CONSELLERÍA DE VIVENDA E PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUTURAS
Axencia Galega de Infraestruturas

Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: OU-533(37) **Tipo:** COM

MEMORIA DE AFOROS 2024


Clase: Estr. / Ctra. convencional **Rede/Red:** Estruturante / Estruct. **IMD:** 1.686

Nome/Nombre: Santa Cruz **IMDp:** 173 **I 30:** 214

Treito/Tramo: Viana de Bolo - Freixido (OU-636) **% Pes.:** 10,3 **I 150:** 174


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	1.405	83,33	11,4
II	1.548	91,81	11,2
III	1.514	89,80	9,6
IV	1.701	100,89	10,9
V	1.618	95,97	11,4
VI	1.634	96,92	10,0
VII	1.826	108,30	9,6
VIII	2.399	142,29	7,0
IX	1.796	106,52	11,1
X	1.752	103,91	12,0
XI	1.586	94,07	10,6
XII	1.446	85,77	9,8




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	1.779	105,52	12,6
Ma	1.709	101,36	13,2
Me/Mi	1.717	101,84	12,6
Xo/Ju	1.708	101,30	13,6
Ve/Vi	1.945	115,36	11,7
Sa	1.508	89,44	4,4
Do	1.469	87,13	3,2
Lab	1.770	104,98	12,7
Fes	1.498	88,85	3,3



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	10	21	13
01	6	14	8
02	3	9	5
03	2	7	4
04	3	6	4
05	12	6	10
06	38	12	30
07	92	28	74
08	113	39	92
09	123	51	105
10	116	73	107
11	118	98	114
12	118	109	117
13	115	97	111
14	114	80	105
15	118	79	107
16	112	99	107
17	110	118	110
18	121	133	119
19	120	141	120
20	95	114	99
21	59	84	65
22	35	51	39
23	17	29	21
	1.770	1.498	1.686





XUNTA DE GALICIA

CONSELLERÍA DE VIVENDA E PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUTURAS
Axencia Galega de Infraestruturas

Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: OU-533(48) **Tipo:** PER

MEMORIA DE AFOROS 2024


Clase: Estr. / Ctra. convencional **Rede/Red:** Estruturante / Estruct. **IMD:** 3.469

Nome/Nombre: Petín (OU-533) **IMDp:** 263 **I 30:** 415

Treito/Tramo: Freixido - A Rúa (OU-603) **% Pes.:** 7,6 **I 150:** 334


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	2.970	85,62	7,9
II	3.150	90,80	7,7
III	3.290	94,84	6,9
IV	3.379	97,41	8,2
V	3.346	96,45	7,8
VI	3.365	97,00	7,2
VII	3.779	108,94	7,0
VIII	4.819	138,92	5,6
IX	3.681	106,11	9,0
X	3.475	100,17	8,7
XI	3.269	94,23	8,5
XII	3.075	88,64	7,4




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	3.691	106,40	9,1
Ma	3.610	104,06	9,3
Me/Mi	3.642	104,99	9,3
Xo/Ju	3.671	105,82	9,5
Ve/Vi	4.007	115,51	8,4
Sa	3.050	87,92	3,6
Do	2.763	79,65	3,0
Lab	3.721	107,26	9,1
Fes	2.803	80,80	3,1



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	20	49	28
01	11	31	17
02	6	18	9
03	4	13	7
04	5	11	7
05	22	12	19
06	60	19	49
07	193	58	153
08	234	83	191
09	255	106	217
10	265	158	242
11	259	191	246
12	261	214	252
13	259	203	247
14	242	151	219
15	247	145	216
16	228	182	212
17	230	210	222
18	250	228	239
19	243	229	233
20	187	196	188
21	127	149	132
22	76	94	80
23	37	53	44
	3.721	2.803	3.469





XUNTA DE GALICIA

CONSELLERÍA DE VIVENDA E PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUTURAS
Axencia Galega de Infraestruturas

Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: OU-536(14) **Tipo:** COM

MEMORIA DE AFOROS 2024


Clase: Estr. / Ctra. convencional **Rede/Red:** Complementaria **IMD:** 3.457

Nome/Nombre: Esgos **IMDp:** 234 **I 30:** 469

Treito/Tramo: A Derrasa - Alto do Couso (OU-104) **% Pes.:** 6,8 **I 150:** 351


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	3.408	98,58	6,5
II	3.274	94,71	6,9
III	3.255	94,16	6,7
IV	3.236	93,61	7,6
V	3.328	96,27	7,4
VI	3.419	98,90	6,5
VII	3.691	106,77	6,4
VIII	4.213	121,87	5,7
IX	4.104	118,72	6,5
X	3.399	98,32	7,6
XI	3.112	90,02	7,1
XII	3.037	87,85	6,9




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	3.359	97,17	9,0
Ma	3.407	98,55	8,5
Me/Mi	3.423	99,02	8,6
Xo/Ju	3.372	97,54	8,6
Ve/Vi	3.775	109,20	7,5
Sa	3.362	97,25	3,5
Do	3.456	99,97	2,7
Lab	3.464	100,20	8,4
Fes	3.506	101,42	2,7



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	18	40	23
01	8	25	12
02	5	16	8
03	4	10	6
04	6	9	7
05	23	11	20
06	65	23	53
07	173	44	137
08	243	74	197
09	227	112	200
10	225	187	220
11	216	262	231
12	207	286	229
13	205	262	220
14	223	156	206
15	235	167	215
16	229	248	231
17	234	308	248
18	243	353	264
19	228	332	251
20	198	261	211
21	129	169	139
22	80	98	84
23	40	53	45
	3.464	3.506	3.457





Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: OU-537(3) **Tipo:** PER

MEMORIA DE AFOROS 2024


Clase: Estr. / Ctra. convencional **Rede/Red:** Estruturante / Estruct. **IMD:** 6.840

Nome/Nombre: San Ciprián (OU-537) **IMDp:** 443 **I 30 :** 730

Treito/Tramo: Medorra - Derrasa (OU-536) **% Pes.:** 6,5 **I 150 :** 696


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	6.707	98,06	6,4
II	6.714	98,16	6,7
III	6.202	90,67	6,4
IV	7.075	103,44	6,4
V	6.880	100,58	6,5
VI	7.047	103,03	6,3
VII	7.486	109,44	6,4
VIII	6.733	98,44	6,4
IX	7.191	105,13	6,5
X	7.195	105,19	6,7
XI	6.674	97,57	6,6
XII	6.187	90,45	6,4




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	7.983	116,71	7,2
Ma	8.073	118,03	7,4
Me/Mi	8.271	120,92	7,2
Xo/Ju	8.334	121,84	7,3
Ve/Vi	8.451	123,55	7,2
Sa	4.216	61,64	3,2
Do	3.405	49,78	2,1
Lab	8.216	120,12	7,3
Fes	3.471	50,75	2,4



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	25	49	33
01	13	33	19
02	8	20	11
03	8	13	10
04	21	11	18
05	140	18	105
06	339	29	247
07	536	64	394
08	638	77	473
09	484	110	380
10	386	170	333
11	391	242	356
12	402	271	373
13	512	279	448
14	578	200	467
15	651	180	508
16	580	254	478
17	576	264	483
18	536	280	456
19	516	310	451
20	373	256	341
21	247	178	227
22	180	112	159
23	76	51	70
	8.216	3.471	6.840





XUNTA DE GALICIA

CONSELLERÍA DE VIVENDA E PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUTURAS
Axencia Galega de Infraestruturas

Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: OU-540(16) **Tipo:** COM

MEMORIA DE AFOROS 2024


Clase: Estr. / Ctra. convencional **Rede/Red:** Local **IMD:** 2.126

Nome/Nombre: Manchica **IMDp:** 111 **I 30:** 211

Treito/Tramo: Manchica (OU-0202) - Celanova Norte **% Pes.:** 5,2 **I 150:** 189


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	1.912	89,93	5,4
II	2.010	94,54	5,7
III	2.016	94,83	4,8
IV	2.098	98,68	5,6
V	2.223	104,56	5,2
VI	2.256	106,11	4,9
VII	2.155	101,36	5,1
VIII	2.343	110,21	4,4
IX	2.239	105,32	5,2
X	2.189	102,96	5,7
XI	1.994	93,79	5,9
XII	2.067	97,22	5,1




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	2.182	102,63	6,3
Ma	2.158	101,51	6,4
Me/Mi	2.192	103,10	6,6
Xo/Ju	2.400	112,89	6,0
Ve/Vi	2.364	111,19	6,3
Sa	2.002	94,17	2,6
Do	1.674	78,74	1,9
Lab	2.256	106,11	6,3
Fes	1.708	80,34	1,9



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	12	32	17
01	5	23	10
02	2	13	5
03	3	10	5
04	7	8	7
05	10	9	9
06	25	10	21
07	102	24	79
08	159	32	124
09	154	54	130
10	157	88	143
11	157	126	152
12	151	140	150
13	151	139	149
14	152	100	138
15	140	95	128
16	139	113	132
17	145	127	140
18	153	132	148
19	156	138	151
20	120	126	122
21	82	87	86
22	49	52	52
23	25	30	28
	2.256	1.708	2.126





XUNTA DE GALICIA

CONSELLERÍA DE VIVENDA E PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUTURAS
Axencia Galega de Infraestruturas

Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: OU-540(39) **Tipo:** PER

MEMORIA DE AFOROS 2024


Clase: Estr. / Ctra. convencional **Rede/Red:** Estruturante / Estruct. **IMD:** 2.692

Nome/Nombre: Bande (OU-540) **IMDp:** 250 **I 30:** 320

Treito/Tramo: Domés (AG-31) - Bande Norte **% Pes.:** 9,3 **I 150:** 271


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	2.287	84,96	10,8
II	2.380	88,41	10,7
III	2.389	88,74	9,4
IV	2.538	94,28	9,8
V	2.601	96,62	9,1
VI	2.697	100,19	9,3
VII	2.974	110,48	9,0
VIII	3.846	142,87	6,7
IX	2.812	104,46	9,0
X	2.664	98,96	10,4
XI	2.540	94,35	10,1
XII	2.549	94,69	8,9




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	2.778	103,19	11,8
Ma	2.663	98,92	11,1
Me/Mi	2.738	101,71	11,3
Xo/Ju	2.835	105,31	11,1
Ve/Vi	3.024	112,33	9,9
Sa	2.438	90,56	5,0
Do	2.465	91,57	4,5
Lab	2.804	104,16	11,0
Fes	2.449	90,97	4,8



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	15	31	20
01	9	22	13
02	5	14	7
03	5	11	6
04	5	9	6
05	12	9	11
06	36	16	30
07	126	40	100
08	198	58	157
09	207	75	173
10	199	112	180
11	199	164	193
12	191	192	193
13	183	175	182
14	193	125	174
15	187	139	172
16	186	175	180
17	181	209	184
18	180	230	188
19	171	223	180
20	133	179	144
21	92	126	100
22	59	76	64
23	32	39	35
	2.804	2.449	2.692





XUNTA DE GALICIA

CONSELLERÍA DE VIVENDA E PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUTURAS
Axencia Galega de Infraestruturas

Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: OU-636(18) **Tipo:** COM

MEMORIA DE AFOROS 2024


Clase: Estr. / Ctra. convencional **Rede/Red:** Complementaria **IMD:** 980

Nome/Nombre: Freixido (OU-636) **IMDp:** 76 **I 30:** 108

Treito/Tramo: Larouco - Freixido (OU-533) **% Pes.:** 7,8 **I 150:** 94


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	898	91,63	8,0
II	938	95,71	8,0
III	879	89,69	7,4
IV	975	99,49	8,1
V	938	95,71	8,3
VI	954	97,35	7,1
VII	1.035	105,61	7,6
VIII	1.207	123,16	6,2
IX	1.072	109,39	8,4
X	1.017	103,78	8,3
XI	956	97,55	8,1
XII	895	91,33	7,2




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	1.082	110,41	8,8
Ma	1.088	111,02	9,0
Me/Mi	1.069	109,08	9,1
Xo/Ju	1.086	110,82	9,0
Ve/Vi	1.116	113,88	8,5
Sa	786	80,20	3,9
Do	711	72,55	3,9
Lab	1.088	111,02	8,9
Fes	709	72,35	3,7



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	10	14	11
01	7	12	9
02	6	8	7
03	5	6	5
04	4	5	4
05	7	5	6
06	17	7	14
07	56	17	45
08	69	18	55
09	72	25	60
10	75	36	65
11	72	45	66
12	71	49	66
13	73	47	66
14	74	40	64
15	77	43	66
16	65	46	58
17	67	52	62
18	70	55	65
19	67	58	63
20	52	47	50
21	35	36	35
22	24	24	24
23	13	14	14
	1.088	709	980





XUNTA DE GALICIA

CONSELLERÍA DE VIVENDA E PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUTURAS
Axencia Galega de Infraestruturas

PROVINCIA DE OURENSE — 2024

Código Estación	Tipo	Cuadríc. X	Cuadríc. Y	Nome / Nombre	Treito / Tramo	Rede Red	IMD	%Pes
OU-801(2)	Com	10	F	Francelos	Ribadavia(OU-405) - Prexigueiro (OU-190)	COM	1.785	5,8%
OU-902(18)	Per	11	I	O Irixo	L.P. Pontevedra - O Irixo (Ctra. Diput)	LOC	1.076	4,7%
VG-3.1(3)	Per	13	G	San Bieito	Saída 217 (A-52) - Noalla (OU-525)	EST	2.701	18,7%

TIPO: PER (Permanente) e COM (Complementaria)

RED: EST (Estruturante), COM (Complementaria) e LOC (Local)

Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: OU-801(2) **Tipo:** COM

MEMORIA DE AFOROS 2024


Clase: Estr. / Ctra. convencional **Rede/Red:** Complementaria **IMD:** 1.785

Nome/Nombre: Francelos **IMDp:** 104 **I 30:** 210

Treito/Tramo: Ribadavia(OU-405) - Prexigueiro (OU-190) **% Pes.:** 5,8 **I 150:** 173


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	1.544	86,50	6,0
II	1.696	95,01	6,1
III	1.832	102,63	4,9
IV	1.830	102,52	6,1
V	1.740	97,48	5,7
VI	1.645	92,16	5,8
VII	1.940	108,68	5,6
VIII	2.121	118,82	4,7
IX	1.901	106,50	6,6
X	1.785	100,00	6,4
XI	1.715	96,08	6,1
XII	1.668	93,45	6,0




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	1.571	88,01	7,7
Ma	1.805	101,12	7,2
Me/Mi	1.819	101,90	7,6
Xo/Ju	1.770	99,16	7,7
Ve/Vi	2.023	113,33	6,8
Sa	1.848	103,53	2,8
Do	1.694	94,90	1,9
Lab	1.794	100,50	7,4
Fes	1.701	95,29	1,9



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	9	34	16
01	4	20	8
02	3	12	6
03	2	9	4
04	5	7	5
05	12	8	10
06	27	9	22
07	74	17	57
08	114	26	89
09	109	43	92
10	112	75	105
11	120	113	120
12	118	136	124
13	119	137	124
14	122	96	115
15	114	99	109
16	113	127	117
17	117	138	123
18	124	153	133
19	126	147	133
20	107	119	112
21	71	87	78
22	48	58	53
23	24	31	30
	1.794	1.701	1.785





XUNTA DE GALICIA

CONSELLERÍA DE VIVENDA E PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUTURAS
Axencia Galega de Infraestruturas

Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: OU-902(18) **Tipo:** PER

MEMORIA DE AFOROS 2024


Clase: Estr. / Ctra. convencional **Rede/Red:** Local **IMD:** 1.076

Nome/Nombre: O Irixo **IMDp:** 51 **I 30:** 143

Treito/Tramo: L.P. Pontevedra - O Irixo (Ctra. Diput) **% Pes.:** 4,7 **I 150:** 110


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	992	92,19	5,4
II	1.019	94,70	4,6
III	1.022	94,98	4,1
IV	1.024	95,17	4,9
V	1.033	96,00	4,6
VI	1.076	100,00	4,1
VII	1.151	106,97	3,8
VIII	1.317	122,40	3,8
IX	1.093	101,58	4,9
X	1.082	100,56	5,6
XI	1.047	97,30	6,2
XII	1.047	97,30	5,1




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	1.073	99,72	5,4
Ma	1.102	102,42	5,3
Me/Mi	1.109	103,07	5,6
Xo/Ju	1.120	104,09	5,9
Ve/Vi	1.153	107,16	4,8
Sa	1.015	94,33	2,9
Do	984	91,45	3,3
Lab	1.111	103,25	5,4
Fes	985	91,54	3,4



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	6	16	10
01	3	12	6
02	3	8	5
03	2	5	3
04	2	3	2
05	4	3	4
06	11	5	9
07	35	11	28
08	66	25	54
09	78	33	66
10	75	55	71
11	82	82	81
12	77	106	82
13	84	99	85
14	76	64	71
15	72	50	65
16	66	60	65
17	67	63	67
18	68	69	69
19	71	66	70
20	66	55	64
21	50	45	49
22	31	30	32
23	16	20	18
	1.111	985	1.076





Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: VG-3.1(3) **Tipo:** PER

MEMORIA DE AFOROS 2024


Clase: Vía para automób./automóv. **Rede/Red:** Estruturante / Estruct. **IMD:** 2.701

Nome/Nombre: San Bieito **IMDp:** 504 **I 30:** 357

Treito/Tramo: Saída 217 (A-52) - Noalla (OU-525) **% Pes.:** 18,7 **I 150:** 271


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	2.452	90,78	19,2
II	2.550	94,41	19,1
III	2.400	88,86	18,9
IV	2.689	99,56	19,1
V	2.754	101,96	19,4
VI	3.179	117,70	18,5
VII	2.866	106,11	19,0
VIII	2.861	105,92	16,8
IX	2.889	106,96	18,1
X	2.936	108,70	19,7
XI	2.745	101,63	19,6
XII	2.108	78,05	16,3




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	3.096	114,62	20,1
Ma	3.201	118,51	21,4
Me/Mi	3.330	123,29	21,1
Xo/Ju	3.355	124,21	20,9
Ve/Vi	3.422	126,69	19,4
Sa	1.576	58,35	10,9
Do	1.305	48,32	5,8
Lab	3.277	121,33	20,6
Fes	1.314	48,65	7,2



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	13	24	16
01	9	18	11
02	9	10	9
03	10	8	10
04	17	9	15
05	77	16	60
06	129	16	98
07	218	23	161
08	250	30	185
09	206	39	159
10	178	58	147
11	177	80	152
12	181	96	158
13	199	102	172
14	208	68	168
15	224	65	176
16	206	90	170
17	214	97	177
18	213	114	179
19	197	117	170
20	137	96	123
21	101	72	91
22	73	46	65
23	31	20	29
	3.277	1.314	2.701





XUNTA DE GALICIA

CONSELLERÍA DE VIVENDA E PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUTURAS
Axencia Galega de Infraestruturas

PROVINCIA DE PONTEVEDRA — 2024

Código Estación	Tipo	Cuadríc. X	Cuadríc. Y	Nome / Nombre	Treito / Tramo	Rede Red	IMD	%Pes
AG-41(0)	Per	6	I	Curro	Curro (AP-9) - Enl. Curro (PO-531)	EST	12.222	9,0%
AG-41(3)	Per	6	I	Curro (AG-41)	Enl. Curro (PO-531) - Enl. Mosteiro (PO-300)	EST	21.152	6,7%
AG-41(4)	Per	6	I	Mosteiro (AG-41)	Enl. Mosteiro (PO-300) - Enl. Meis (EP-9402)	EST	21.513	6,7%
AG-41(8)	Per	6	I	Meis (AG-41)	Enl. Meis (EP-9402) - Enl. Ribadumia (VG-4.2)	EST	21.733	6,0%
AG-41(14)	Per	5	I	Ribadumia (AG-41)	Enl. Ribadumia (VG-4.2) - Enl. Meaño (PO-303)	EST	18.555	4,7%
AG-41(15)	Per	5	H	Meaño (AG-41)	Enl. Meaño (PO-303) - Enl. Nantes (Pol. Ind)	EST	18.700	4,8%
AG-41(17)	Per	5	H	Sanxenxo (AG-41)	Enl. Nantes (Pol. Ind) - Enl. Sanxenxo (VG-4.1)	EST	19.234	3,9%
AG-46(0)	Per	6	G	Túnel Domaio	Rande (AP-9) - Enl. Domaio (Estda. Dep)	EST	18.884	3,4%
AG-46(5)	Per	6	G	Meira	Enl. Domaio (Estda. Dep) - Enl. de Meira	EST	19.025	3,5%
CG-4.2(3)	Per	5	C	Bustelo	Goián (PO-552) - Tabagón (EP-3302)	EST	7.688	4,6%
PO-205(1)	Per	10	K	Silleda (PO-205)	Silleda (N-525) - Vila de Cruces (PO-206)	COM	2.886	8,6%
PO-221(4)	Com	7	J	Moraña	Moraña (PO-226) - Campo Lameiro (PO-223)	LOC	2.953	4,8%
PO-223(6)	Com	7	I	Xeve (PO-223)	PO-224 - Campo Lameiro (PO-231)	LOC	1.732	5,1%
PO-233(2)	Com	7	H	Ponte Bora (PO-233)	Ponte Bora - Carballedo	LOC	2.014	2,9%
PO-244(3)	Com	7	H	Ponte Caldelas	Ponte Caldelas - Soutomaior	LOC	1.513	3,8%
PO-250(2)	Com	7	G	Redondela	Redondela - Pazos de Borbén (PO-253)	LOC	3.802	3,5%
PO-252(12)	Com	8	G	Moscoso	Mondariz (PO-254) - Moscoso (PO-250)	LOC	421	5,2%
PO-255(3)	Com	8	H	Caritel	Ponte Caldelas (PO-234) - Caritel (PO-241)	LOC	3.405	5,3%
PO-307(3)	Per	5	J	Illa de Arousa	PO-306 - Illa de Arousa	LOC	8.817	3,8%
PO-308(1)	Per	6	H	Poio	Poio (PO-309) - A Seara (PO-535)	LOC	15.951	2,8%
PO-308(21)	Com	5	H	Portonovo	Portonovo (PO-364) - Montalbo (EP-9208)	LOC	4.035	3,6%
PO-313(6)	Per	6	G	Marín (PO-313)	Pardavila (VG-4.4) - Broullón (AG-46)	COM	3.086	3,4%
PO-316(3)	Per	5	I	O Grove	A Lanzada (PO-550) - O Grove	EST	11.971	4,9%
PO-325(7)	Com	5	E	Santa Marta (Saians)	Canido (Estda. Dep) - Praia América (AG-57N)	LOC	9.661	2,4%
PO-340(3)	Com	6	D	Randufe (Tui)	Enl. A-55 - Couso (PO-344)	COM	2.010	4,8%
PO-340(12)	Com	6	D	Couso	Couso (PO-344) - Gondomar (PO-331)	COM	6.431	4,2%
PO-403(9)	Com	8	E	Ponteareas (PO-403)	A-52 - Ponteareas (N-120)	LOC	13.227	3,7%
PO-404(3)	Per	7	D	Tui	PO-411 - A Rañada (PO-510)	LOC	2.856	4,3%
PO-405(0)	Per	9	E	Ponte de Arbo	Arbo (PO-400) - Ponte de Arbo (Fronteira de Portugal)	COM	2.342	2,6%
PO-406(1)	Com	10	F	A Cañiza	A Cañiza - Filgueira (PO-801)	COM	1.580	4,3%
PO-510(14)	Com	8	D	Salvaterra (PO-510)	Enl. PO-403 - Oleiros (PO-400)	COM	5.158	7,7%

TIPO: PER (Permanente) e COM (Complementaria)

RED: EST (Estruturante), COM (Complementaria) e LOC (Local)

Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: AG-41(0) **Tipo:** PER

MEMORIA DE AFOROS 2024


Clase: Autovía **Rede/Red:** Estruturante / Estruct. **IMD:** 12.222

Nome/Nombre: Curro **IMDp:** 1.095 **I 30:** 2.159

Treito/Tramo: Curro (AP-9) - Enl. Curro (PO-531) **% Pes.:** 9,0 **I 150:** 1.720


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	7.970	65,21	10,8
II	8.482	69,40	11,2
III	9.328	76,32	10,3
IV	10.303	84,30	10,7
V	10.476	85,71	10,7
VI	12.980	106,20	9,1
VII	19.484	159,42	6,8
VIII	24.211	198,09	5,3
IX	13.814	113,03	8,8
X	10.565	86,44	11,1
XI	9.655	79,00	10,7
XII	9.379	76,74	9,7




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	12.024	98,38	11,3
Ma	11.738	96,04	11,5
Me/Mi	12.520	102,44	11,3
Xo/Ju	12.347	101,02	11,5
Ve/Vi	14.422	118,00	9,9
Sa	11.601	94,92	4,5
Do	11.418	93,42	3,1
Lab	12.584	102,96	11,1
Fes	11.278	92,28	3,2



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	98	205	127
01	52	146	77
02	32	84	46
03	28	56	36
04	39	45	41
05	81	48	73
06	225	64	178
07	649	105	488
08	864	187	670
09	813	324	683
10	789	570	739
11	838	843	855
12	836	1.019	900
13	807	975	866
14	797	669	769
15	828	508	735
16	821	709	784
17	834	826	822
18	838	892	836
19	779	958	810
20	638	843	688
21	445	598	492
22	281	384	315
23	172	220	192
	12.584	11.278	12.222





XUNTA DE GALICIA

CONSELLERÍA DE VIVENDA E PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUTURAS
Axencia Galega de Infraestruturas

Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: AG-41(3) **Tipo:** PER

MEMORIA DE AFOROS 2024


Clase: Autovía **Rede/Red:** Estruturante / Estruct. **IMD:** 21.152

Nome/Nombre: Curro (AG-41) **IMDp:** 1.408 **I 30:** 3.166

Treito/Tramo: Enl. Curro (PO-531) - Enl. Mosteiro (PO-300) **% Pes.:** 6,7 **I 150:** 2.615


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	15.280	72,24	7,3
II	16.057	75,91	7,7
III	16.995	80,35	7,3
IV	18.814	88,95	7,7
V	18.848	89,11	7,7
VI	22.544	106,58	6,8
VII	31.211	147,56	5,4
VIII	37.590	177,71	4,4
IX	23.542	111,30	6,9
X	18.563	87,76	7,8
XI	17.470	82,59	7,5
XII	16.904	79,92	6,8




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	21.136	99,92	8,2
Ma	20.618	97,48	8,5
Me/Mi	21.825	103,18	8,3
Xo/Ju	21.459	101,45	8,2
Ve/Vi	24.487	115,77	7,5
Sa	20.166	95,34	3,6
Do	19.430	91,86	2,4
Lab	21.868	103,39	8,2
Fes	19.098	90,29	2,4



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	176	399	236
01	92	295	145
02	54	182	90
03	45	122	67
04	64	94	73
05	164	91	145
06	416	110	327
07	1.128	183	850
08	1.427	316	1.113
09	1.342	516	1.127
10	1.297	881	1.206
11	1.378	1.274	1.376
12	1.364	1.545	1.435
13	1.371	1.607	1.451
14	1.460	1.181	1.393
15	1.496	843	1.313
16	1.440	1.185	1.366
17	1.426	1.415	1.410
18	1.429	1.495	1.426
19	1.363	1.621	1.407
20	1.199	1.506	1.275
21	871	1.110	953
22	550	717	612
23	316	410	356
	21.868	**19.098**	**21.152**





XUNTA DE GALICIA

CONSELLERÍA DE VIVENDA E PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUTURAS
Axencia Galega de Infraestruturas

Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: AG-41(4) **Tipo:** PER

MEMORIA DE AFOROS 2024


Clase: Autovía **Rede/Red:** Estruturante / Estruct. **IMD:** 21.513

Nome/Nombre: Mosteiro (AG-41) **IMDp:** 1.437 **I 30:** 3.201

Treito/Tramo: Enl. Mosteiro (PO-300) - Enl. Meis (EP-9402) **% Pes.:** 6,7 **I 150:** 2.650


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	15.623	72,62	7,2
II	16.426	76,35	7,6
III	17.334	80,57	7,3
IV	19.205	89,27	7,6
V	19.203	89,26	7,7
VI	22.753	105,76	6,9
VII	31.712	147,41	5,5
VIII	38.055	176,89	4,5
IX	23.876	110,98	7,0
X	18.892	87,82	7,8
XI	17.839	82,92	7,5
XII	17.236	80,12	6,8




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	21.528	100,07	8,2
Ma	21.022	97,72	8,5
Me/Mi	22.160	103,01	8,3
Xo/Ju	21.830	101,47	8,3
Ve/Vi	24.864	115,58	7,6
Sa	20.546	95,51	3,6
Do	19.738	91,75	2,4
Lab	22.244	103,40	8,2
Fes	19.389	90,13	2,4



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	181	414	245
01	95	305	150
02	57	189	94
03	45	128	68
04	63	97	73
05	163	95	145
06	417	114	328
07	1.126	187	850
08	1.448	318	1.130
09	1.378	527	1.158
10	1.323	895	1.232
11	1.400	1.299	1.399
12	1.381	1.570	1.455
13	1.398	1.630	1.477
14	1.483	1.189	1.412
15	1.511	847	1.326
16	1.464	1.216	1.391
17	1.450	1.441	1.435
18	1.456	1.524	1.452
19	1.394	1.634	1.434
20	1.229	1.510	1.298
21	891	1.118	970
22	563	725	624
23	328	417	367
	22.244	19.389	21.513





Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: AG-41(8) **Tipo:** PER

MEMORIA DE AFOROS 2024


Clase: Autovía **Rede/Red:** Estruturante / Estruct. **IMD:** 21.733

Nome/Nombre: Meis (AG-41) **IMDp:** 1.301 **I 30:** 3.207

Treito/Tramo: Enl. Meis(EP-9402) - Enl. Ribadumia (VG-4.2) **% Pes.:** 6,0 **I 150:** 2.693


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	15.761	72,52	6,5
II	16.580	76,29	6,8
III	17.528	80,65	6,5
IV	19.374	89,15	6,8
V	19.409	89,31	6,8
VI	22.976	105,72	6,2
VII	32.099	147,70	4,9
VIII	38.538	177,32	4,0
IX	24.171	111,22	6,3
X	19.035	87,59	7,0
XI	17.961	82,64	6,7
XII	17.353	79,85	6,1




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	21.737	100,02	7,4
Ma	21.231	97,69	7,7
Me/Mi	22.385	103,00	7,5
Xo/Ju	22.040	101,41	7,4
Ve/Vi	25.131	115,64	6,7
Sa	20.775	95,59	3,2
Do	19.926	91,69	2,1
Lab	22.467	103,38	7,3
Fes	19.583	90,11	2,2



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	185	420	249
01	95	306	151
02	58	189	95
03	45	128	68
04	62	98	72
05	167	95	148
06	435	117	342
07	1.119	189	846
08	1.456	323	1.137
09	1.393	532	1.172
10	1.336	903	1.244
11	1.411	1.311	1.411
12	1.390	1.576	1.464
13	1.409	1.640	1.488
14	1.494	1.217	1.428
15	1.529	865	1.343
16	1.481	1.232	1.407
17	1.471	1.460	1.455
18	1.474	1.547	1.471
19	1.405	1.655	1.447
20	1.247	1.515	1.314
21	898	1.121	977
22	571	725	631
23	336	419	373
	22.467	19.583	21.733





XUNTA DE GALICIA

CONSELLERÍA DE VIVENDA E PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUTURAS
Axencia Galega de Infraestruturas

Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: AG-41(14) **Tipo:** PER

MEMORIA DE AFOROS 2024


Clase: Autovía **Rede/Red:** Estruturante / Estruct. **IMD:** 18.555

Nome/Nombre: Ribadumia (AG-41) **IMDp:** 880 **I 30:** 3.100

Treito/Tramo: Enl. Ribadumia (VG-4.2) - Enl. Meaño (PO-303) **% Pes.:** 4,7 **I 150:** 2.617


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	12.106	65,24	5,0
II	13.010	70,12	5,4
III	14.254	76,82	5,2
IV	15.799	85,15	5,5
V	15.924	85,82	5,8
VI	19.923	107,37	5,0
VII	30.511	164,44	3,7
VIII	37.039	199,62	3,0
IX	20.921	112,75	5,2
X	15.318	82,55	5,9
XI	14.028	75,60	5,7
XII	13.814	74,45	5,2




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	18.076	97,42	5,9
Ma	17.548	94,57	6,1
Me/Mi	18.526	99,84	5,9
Xo/Ju	18.239	98,30	6,1
Ve/Vi	21.344	115,03	5,4
Sa	18.573	100,10	2,6
Do	18.193	98,05	1,8
Lab	18.711	100,84	5,9
Fes	17.931	96,64	1,8



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	180	397	238
01	88	288	139
02	44	167	78
03	34	112	55
04	48	84	57
05	128	81	115
06	276	102	225
07	779	165	601
08	1.095	283	866
09	1.118	470	953
10	1.104	817	1.050
11	1.194	1.200	1.220
12	1.179	1.427	1.269
13	1.205	1.485	1.295
14	1.234	1.162	1.223
15	1.261	822	1.138
16	1.290	1.178	1.252
17	1.284	1.395	1.302
18	1.269	1.443	1.297
19	1.224	1.517	1.282
20	1.093	1.372	1.165
21	786	984	855
22	500	614	548
23	298	366	332
	18.711	17.931	18.555





Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: AG-41(15) **Tipo:** PER

MEMORIA DE AFOROS 2024


Clase: Autovía **Rede/Red:** Estruturante / Estruct. **IMD:** 18.700

Nome/Nombre: Meaño (AG-41) **IMDp:** 897 **I 30:** 3.106

Treito/Tramo: Enl. Meaño(PO-303) - Enl. Nantes(Pol. Ind) **% Pes.:** 4,8 **I 150:** 2.671


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	12.042	64,40	5,0
II	13.007	69,56	5,4
III	14.360	76,79	5,2
IV	15.855	84,79	5,6
V	16.026	85,70	5,9
VI	20.188	107,96	5,1
VII	31.170	166,68	3,9
VIII	37.971	203,05	3,2
IX	20.818	111,33	5,0
X	15.252	81,56	5,9
XI	13.938	74,53	5,5
XII	13.758	73,57	4,9




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	18.165	97,14	5,9
Ma	17.635	94,30	6,1
Me/Mi	18.550	99,20	6,0
Xo/Ju	18.362	98,19	6,1
Ve/Vi	21.481	114,87	5,5
Sa	19.023	101,73	2,7
Do	18.279	97,75	1,9
Lab	18.803	100,55	5,9
Fes	18.050	96,52	1,9



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	192	418	253
01	92	302	146
02	44	169	79
03	34	113	55
04	45	86	55
05	108	82	101
06	249	102	207
07	749	162	579
08	1.061	285	843
09	1.126	469	960
10	1.110	824	1.059
11	1.205	1.220	1.236
12	1.194	1.437	1.288
13	1.225	1.489	1.315
14	1.235	1.170	1.227
15	1.250	826	1.134
16	1.297	1.186	1.262
17	1.294	1.400	1.312
18	1.285	1.443	1.311
19	1.248	1.505	1.302
20	1.127	1.365	1.192
21	808	998	878
22	512	622	560
23	313	377	346
	18.803	18.050	18.700





Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: AG-41(17) **Tipo:** PER

MEMORIA DE AFOROS 2024


Clase: Autovía **Rede/Red:** Estruturante / Estruct. **IMD:** 19.234

Nome/Nombre: Sanxenxo (AG-41) **IMDp:** 759 **I 30:** 3.109

Treito/Tramo: Enl. Nantes(Pol. Ind) - Enl. Sanxenxo (VG-4.1) **% Pes.:** 3,9 **I 150:** 2.773


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	12.324	64,07	4,1
II	13.339	69,35	4,5
III	14.717	76,52	4,3
IV	16.231	84,39	4,6
V	16.397	85,25	4,9
VI	20.842	108,36	4,3
VII	32.371	168,30	3,2
VIII	39.292	204,28	2,7
IX	21.252	110,49	4,1
X	15.633	81,28	4,9
XI	14.233	74,00	4,5
XII	14.159	73,61	3,9




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	18.976	98,66	4,7
Ma	18.322	95,26	5,0
Me/Mi	19.060	99,10	4,9
Xo/Ju	18.880	98,16	5,1
Ve/Vi	22.114	114,97	4,4
Sa	20.015	104,06	2,2
Do	18.112	94,17	1,7
Lab	19.436	101,05	4,8
Fes	17.846	92,78	1,7



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	192	415	253
01	92	296	145
02	47	171	81
03	35	112	55
04	44	85	54
05	107	83	100
06	243	105	203
07	720	161	557
08	1.040	286	829
09	1.152	473	986
10	1.168	831	1.113
11	1.279	1.220	1.305
12	1.269	1.407	1.350
13	1.290	1.453	1.366
14	1.268	1.149	1.254
15	1.261	818	1.146
16	1.330	1.174	1.291
17	1.340	1.391	1.353
18	1.354	1.435	1.369
19	1.337	1.488	1.375
20	1.202	1.339	1.249
21	838	974	897
22	515	610	558
23	313	370	345
	19.436	17.846	19.234





XUNTA DE GALICIA

CONSELLERÍA DE VIVENDA E PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUTURAS
Axencia Galega de Infraestruturas

Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: AG-46(0) **Tipo:** PER

MEMORIA DE AFOROS 2024


Clase: Autovía **Rede/Red:** Estruturante / Estruct. **IMD:** 18.884

Nome/Nombre: Túnel Domaio **IMDp:** 650 **I 30:** 2.163

Treito/Tramo: Rande (AP-9) - Enl. Domaio (Estda. Dep) **% Pes.:** 3,4 **I 150:** 1.867


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	16.795	88,94	3,5
II	17.379	92,03	3,7
III	17.134	90,73	3,4
IV	18.416	97,52	3,6
V	17.414	92,22	3,7
VI	19.548	103,52	3,5
VII	23.718	125,60	3,1
VIII	25.939	137,36	2,8
IX	18.932	100,25	3,7
X	17.286	91,54	3,8
XI	17.217	91,17	3,6
XII	16.690	88,38	3,4




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	19.637	103,99	4,2
Ma	19.416	102,82	4,2
Me/Mi	20.398	108,02	4,1
Xo/Ju	20.455	108,32	4,2
Ve/Vi	21.815	115,52	4,0
Sa	16.886	89,42	1,7
Do	14.946	79,15	1,2
Lab	20.315	107,58	4,2
Fes	14.810	78,43	1,2



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	119	318	176
01	56	213	99
02	31	124	56
03	38	80	50
04	88	62	82
05	270	74	219
06	667	105	504
07	1.318	177	975
08	1.443	292	1.106
09	1.151	438	964
10	980	681	915
11	1.006	966	1.008
12	1.040	1.141	1.082
13	1.164	1.241	1.203
14	1.409	891	1.275
15	1.578	660	1.319
16	1.285	927	1.190
17	1.321	1.073	1.255
18	1.271	1.148	1.238
19	1.230	1.267	1.236
20	1.085	1.192	1.121
21	854	902	885
22	625	558	621
23	286	280	305
	20.315	**14.810**	**18.884**





Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: AG-46(5) **Tipo:** PER

MEMORIA DE AFOROS 2024


Clase: Autovía **Rede/Red:** Estruturante / Estruct. **IMD:** 19.025

Nome/Nombre: Meira **IMDp:** 668 **I 30:** 2.180

Treito/Tramo: Enl. Domaio (Estda. Dep) - Enl. de Meira **% Pes.:** 3,5 **I 150:** 1.891


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	17.031	89,52	3,6
II	16.776	88,18	3,9
III	17.331	91,10	3,4
IV	18.656	98,06	3,7
V	17.593	92,47	3,8
VI	19.792	104,03	3,5
VII	24.013	126,22	3,1
VIII	26.076	137,06	2,9
IX	19.152	100,67	3,7
X	17.538	92,18	3,8
XI	17.342	91,15	3,7
XII	16.811	88,36	3,5




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	19.787	104,01	4,3
Ma	19.583	102,93	4,3
Me/Mi	20.619	108,38	4,2
Xo/Ju	20.573	108,14	4,3
Ve/Vi	22.003	115,65	4,0
Sa	16.927	88,97	1,7
Do	15.033	79,02	1,3
Lab	20.484	107,67	4,2
Fes	14.916	78,40	1,3



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	121	325	179
01	58	216	102
02	33	126	58
03	40	83	52
04	94	65	87
05	276	78	224
06	684	111	517
07	1.320	178	977
08	1.436	283	1.099
09	1.156	430	965
10	985	672	917
11	1.017	963	1.016
12	1.050	1.146	1.089
13	1.170	1.250	1.209
14	1.409	906	1.278
15	1.586	662	1.326
16	1.303	933	1.204
17	1.329	1.084	1.262
18	1.283	1.163	1.249
19	1.242	1.279	1.246
20	1.102	1.215	1.138
21	862	903	891
22	634	564	629
23	294	281	311
	20.484	**14.916**	**19.025**





Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: CG-4.2(3) **Tipo:** COM

MEMORIA DE AFOROS 2024


Clase: Vía para automób./automóv. **Rede/Red:** Estruturante / Estruct. **IMD:** 7.688

Nome/Nombre: Bustelo **IMDp:** 350 **I 30:** 732

Treito/Tramo: Goián (PO-552) - Tabagón (EP-3302) **% Pes.:** 4,6 **I 150:** 664


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	6.734	87,59	4,6
II	7.316	95,16	4,7
III	7.369	95,85	4,1
IV	7.713	100,33	4,9
V	7.412	96,41	4,9
VI	7.750	100,81	4,7
VII	8.686	112,98	4,5
VIII	9.544	124,14	3,9
IX	8.113	105,53	4,6
X	7.316	95,16	5,1
XI	7.092	92,25	4,5
XII	7.189	93,51	4,2




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	7.787	101,29	5,7
Ma	7.694	100,08	5,6
Me/Mi	8.058	104,81	5,6
Xo/Ju	7.898	102,73	5,7
Ve/Vi	8.601	111,88	5,5
Sa	7.645	99,44	2,2
Do	6.582	85,61	1,6
Lab	7.998	104,03	5,6
Fes	6.504	84,60	1,7



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	55	151	82
01	28	102	48
02	17	66	30
03	14	49	23
04	31	38	32
05	109	39	89
06	250	49	191
07	427	58	321
08	531	100	412
09	489	180	418
10	438	280	416
11	445	370	446
12	448	447	464
13	497	532	517
14	523	373	494
15	562	336	506
16	512	499	513
17	502	554	517
18	512	535	516
19	499	536	503
20	433	498	446
21	312	354	330
22	237	223	238
23	127	135	136
	7.998	6.504	7.688





Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: PO-205(1) **Tipo:** COM

MEMORIA DE AFOROS 2024


Clase: Estr. / Ctra. convencional **Rede/Red:** Complementaria **IMD:** 2.886

Nome/Nombre: Silleda (PO-205) **IMDp:** 247 **I 30:** 621

Treito/Tramo: Silleda (N-525) - Vila de Cruces (PO-206) **% Pes.:** 8,6 **I 150:** 263


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	2.545	88,18	8,9
II	2.819	97,68	9,2
III	2.782	96,40	8,2
IV	2.833	98,16	9,3
V	2.950	102,22	8,8
VI	3.309	114,66	7,4
VII	2.808	97,30	9,0
VIII	2.896	100,35	8,3
IX	2.832	98,13	9,1
X	3.033	105,09	8,8
XI	3.077	106,62	7,8
XII	2.765	95,81	8,2




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	3.001	103,98	11,9
Ma	3.057	105,93	11,3
Me/Mi	2.947	102,11	10,1
Xo/Ju	3.079	106,69	10,0
Ve/Vi	3.273	113,41	8,8
Sa	2.690	93,21	3,8
Do	2.401	83,19	2,7
Lab	3.069	106,34	10,4
Fes	2.321	80,42	3,1



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	19	36	23
01	10	25	14
02	5	15	8
03	4	11	6
04	7	9	8
05	15	9	13
06	58	18	46
07	139	41	110
08	205	59	164
09	202	84	170
10	193	118	176
11	185	162	184
12	182	175	187
13	202	199	205
14	208	139	194
15	205	100	177
16	192	132	175
17	198	160	187
18	207	184	200
19	205	207	204
20	187	183	185
21	128	132	131
22	74	78	77
23	39	45	42
	3.069	2.321	2.886





Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: PO-221(4) **Tipo:** COM

MEMORIA DE AFOROS 2024


Clase: Estr. / Ctra. convencional **Rede/Red:** Local **IMD:** 2.953

Nome/Nombre: Moraña **IMDp:** 141 **I 30:** 369

Treito/Tramo: Moraña (PO-226) - Campo Lameiro (PO-223) **% Pes.:** 4,8 **I 150:** 267


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	2.710	91,77	5,0
II	2.913	98,65	4,9
III	2.753	93,23	4,5
IV	2.984	101,05	5,6
V	2.925	99,05	4,9
VI	2.959	100,20	4,9
VII	3.089	104,61	4,9
VIII	3.137	106,23	4,2
IX	3.798	128,61	4,4
X	2.921	98,92	5,0
XI	2.396	81,14	4,2
XII	2.862	96,92	4,7




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	3.116	105,52	5,7
Ma	3.092	104,71	6,2
Me/Mi	3.095	104,81	5,8
Xo/Ju	3.182	107,75	5,7
Ve/Vi	3.491	118,22	5,4
Sa	2.690	91,09	2,2
Do	2.288	77,48	1,4
Lab	3.191	108,06	5,8
Fes	2.224	75,31	1,5



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	14	46	23
01	6	36	14
02	4	28	10
03	3	19	7
04	5	15	8
05	51	14	39
06	63	17	50
07	101	23	78
08	166	37	129
09	219	66	181
10	203	121	186
11	201	189	201
12	187	199	192
13	221	211	217
14	226	143	202
15	186	84	158
16	194	110	173
17	206	136	188
18	217	159	202
19	225	171	210
20	206	157	197
21	151	127	149
22	97	77	96
23	39	39	43
	3.191	2.224	2.953





XUNTA DE GALICIA

CONSELLERÍA DE VIVENDA E PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUTURAS
Axencia Galega de Infraestruturas

Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: PO-223(6) **Tipo:** COM

MEMORIA DE AFOROS 2024


Clase: Estr. / Ctra. convencional **Rede/Red:** Local **IMD:** 1.732

Nome/Nombre: Xeve (PO-223) **IMDp:** 89 **I 30:** 168

Treito/Tramo: PO-224 - Campo Lameiro (PO-231) **% Pes.:** 5,1 **I 150:** 154


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	1.643	94,86	5,0
II	1.725	99,60	4,9
III	1.629	94,05	4,5
IV	1.746	100,81	5,7
V	1.722	99,42	5,3
VI	1.744	100,69	5,3
VII	1.809	104,45	4,8
VIII	1.733	100,06	4,6
IX	1.753	101,21	5,6
X	1.788	103,23	5,7
XI	1.751	101,10	5,4
XII	1.744	100,69	5,0




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	1.841	106,29	6,2
Ma	1.882	108,66	6,2
Me/Mi	1.858	107,27	6,1
Xo/Ju	1.919	110,80	6,6
Ve/Vi	1.986	114,67	5,7
Sa	1.528	88,22	2,6
Do	1.268	73,21	1,5
Lab	1.895	109,41	6,2
Fes	1.249	72,11	1,5



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	13	29	18
01	6	25	11
02	3	19	7
03	4	11	6
04	5	7	6
05	20	6	16
06	62	8	46
07	103	12	77
08	136	23	105
09	110	34	92
10	95	60	89
11	95	82	94
12	99	93	99
13	121	109	119
14	128	85	116
15	139	49	115
16	111	65	99
17	104	80	97
18	113	85	105
19	123	101	116
20	126	101	119
21	90	83	90
22	60	54	60
23	29	28	30
	1.895	1.249	1.732





Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: PO-233(2) **Tipo:** COM

MEMORIA DE AFOROS 2024


Clase: Estr. / Ctra. convencional **Rede/Red:** Local **IMD:** 2.014

Nome/Nombre: Ponte Bora (PO-233) **IMDp:** 59 **I 30:** 200

Treito/Tramo: Ponte Bora - Carballedo **% Pes.:** 2,9 **I 150:** 178


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	1.913	94,99	3,1
II	2.020	100,30	3,2
III	1.914	95,03	2,7
IV	1.994	99,01	3,1
V	2.007	99,65	3,1
VI	2.051	101,84	3,0
VII	2.179	108,19	2,8
VIII	2.387	118,52	2,8
IX	2.031	100,84	3,1
X	1.946	96,62	3,0
XI	1.879	93,30	3,1
XII	1.841	91,41	2,6




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	2.047	101,64	3,6
Ma	2.051	101,84	3,5
Me/Mi	2.050	101,79	3,3
Xo/Ju	2.100	104,27	3,7
Ve/Vi	2.283	113,36	3,5
Sa	2.041	101,34	1,8
Do	1.670	82,92	1,1
Lab	2.104	104,47	3,5
Fes	1.638	81,33	1,2



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	15	37	22
01	7	29	13
02	4	19	8
03	2	12	5
04	5	8	5
05	15	8	13
06	37	11	29
07	103	20	79
08	133	24	104
09	129	36	107
10	114	62	106
11	109	90	110
12	108	119	115
13	128	147	137
14	145	114	138
15	143	70	125
16	132	91	122
17	136	117	132
18	135	125	134
19	149	151	147
20	138	144	141
21	113	109	115
22	69	65	71
23	35	30	36
	2.104	1.638	2.014





XUNTA DE GALICIA

CONSELLERÍA DE VIVENDA E PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUTURAS
Axencia Galega de Infraestruturas

Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: PO-244(3) **Tipo:** COM

MEMORIA DE AFOROS 2024


Clase: Estr. / Ctra. convencional **Rede/Red:** Local **IMD:** 1.513

Nome/Nombre: Ponte Caldelas **IMDp:** 58 **I 30:** 153

Treito/Tramo: Ponte Caldelas - Soutomaior **% Pes.:** 3,8 **I 150:** 134


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	1.403	92,73	4,3
II	1.500	99,14	3,9
III	1.478	97,69	3,8
IV	1.544	102,05	3,8
V	1.516	100,20	3,8
VI	1.489	98,41	3,8
VII	1.540	101,78	3,4
VIII	1.675	110,71	3,2
IX	1.563	103,30	3,6
X	1.533	101,32	4,4
XI	1.478	97,69	4,1
XII	1.439	95,11	4,1




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	1.544	102,05	4,5
Ma	1.579	104,36	4,7
Me/Mi	1.561	103,17	4,2
Xo/Ju	1.614	106,68	5,0
Ve/Vi	1.714	113,28	4,3
Sa	1.427	94,32	2,1
Do	1.255	82,95	1,8
Lab	1.601	105,82	4,6
Fes	1.235	81,63	1,8



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	10	29	17
01	5	25	11
02	3	17	7
03	2	11	5
04	7	8	8
05	18	9	17
06	31	9	25
07	63	16	49
08	112	24	87
09	102	35	85
10	98	61	90
11	94	89	95
12	95	95	97
13	108	100	104
14	118	74	106
15	100	51	86
16	100	70	92
17	97	85	93
18	97	91	95
19	103	103	102
20	97	94	96
21	69	71	71
22	46	44	47
23	26	24	28
	1.601	1.235	1.513





Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: PO-250(2) **Tipo:** COM

MEMORIA DE AFOROS 2024


Clase: Estr. / Ctra. convencional **Rede/Red:** Local **IMD:** 3.802

Nome/Nombre: Redondela **IMDp:** 132 **I 30:** 342

Treito/Tramo: Redondela - Pazos de Borbén (PO-253) **% Pes.:** 3,5 **I 150:** 313


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	3.496	91,95	3,5
II	3.720	97,84	3,7
III	3.578	94,11	3,1
IV	3.897	102,50	3,6
V	3.830	100,74	3,7
VI	3.814	100,32	3,7
VII	4.070	107,05	3,6
VIII	4.112	108,15	2,9
IX	3.889	102,29	3,5
X	3.848	101,21	3,8
XI	3.644	95,84	3,3
XII	3.717	97,76	3,1




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	3.931	103,39	4,2
Ma	3.999	105,18	4,2
Me/Mi	3.963	104,23	4,1
Xo/Ju	4.011	105,50	4,4
Ve/Vi	4.361	114,70	4,0
Sa	3.543	93,19	1,7
Do	3.054	80,33	1,3
Lab	4.049	106,50	4,2
Fes	3.029	79,67	1,4



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	26	66	37
01	13	49	22
02	7	31	13
03	8	21	11
04	16	16	16
05	41	15	33
06	106	21	81
07	192	36	147
08	244	56	192
09	276	93	230
10	236	139	218
11	235	185	231
12	242	229	246
13	270	266	272
14	259	191	242
15	273	128	235
16	255	174	233
17	254	212	242
18	256	219	246
19	263	255	257
20	236	255	239
21	170	191	179
22	111	114	115
23	60	67	65
	4.049	3.029	3.802





Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: PO-252(12) **Tipo:** COM

MEMORIA DE AFOROS 2024


Clase: Estr. / Ctra. convencional **Rede/Red:** Local **IMD:** 421

Nome/Nombre: Moscoso **IMDp:** 22 **I 30:** 53

Treito/Tramo: Mondariz (PO-254) - Moscoso (PO-250) **% Pes.:** 5,2 **I 150:** 43


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	357	84,80	4,8
II	393	93,35	4,6
III	395	93,82	5,3
IV	416	98,81	6,3
V	444	105,46	5,4
VI	425	100,95	5,2
VII	450	106,89	5,6
VIII	479	113,78	3,3
IX	483	114,73	5,6
X	432	102,61	5,1
XI	387	91,92	4,9
XII	386	91,69	6,5




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	403	95,72	6,9
Ma	404	95,96	6,7
Me/Mi	402	95,49	6,5
Xo/Ju	411	97,62	7,3
Ve/Vi	450	106,89	6,2
Sa	426	101,19	2,8
Do	456	108,31	1,1
Lab	414	98,34	6,8
Fes	443	105,23	1,1



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	4	8	5
01	2	8	4
02	1	6	2
03	1	4	1
04	1	2	2
05	4	2	4
06	9	3	7
07	18	5	15
08	28	9	22
09	26	16	23
10	25	29	25
11	26	37	29
12	26	38	29
13	26	38	29
14	26	29	27
15	28	19	25
16	25	25	25
17	25	30	26
18	25	30	27
19	27	31	28
20	24	30	26
21	18	22	19
22	12	14	13
23	7	8	8
	414	443	421





XUNTA DE GALICIA

CONSELLERÍA DE VIVENDA E PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUTURAS
Axencia Galega de Infraestruturas

Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: PO-255(3) **Tipo:** PER

MEMORIA DE AFOROS 2024


Clase: Estr. / Ctra. convencional **Rede/Red:** Local **IMD:** 3.405

Nome/Nombre: Caritel **IMDp:** 180 **I 30:** 335

Treito/Tramo: Ponte Caldelas(PO-234) - Caritel (PO-241) **% Pes.:** 5,3 **I 150:** 292


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	3.115	91,48	5,5
II	3.142	92,28	5,6
III	3.073	90,25	4,6
IV	3.387	99,47	5,7
V	3.341	98,12	5,5
VI	3.461	101,64	5,6
VII	3.879	113,92	4,8
VIII	4.066	119,41	4,2
IX	3.539	103,94	5,6
X	3.396	99,74	6,1
XI	3.306	97,09	5,6
XII	3.143	92,31	5,2




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	3.624	106,43	6,5
Ma	3.611	106,05	6,1
Me/Mi	3.627	106,52	6,4
Xo/Ju	3.638	106,84	6,2
Ve/Vi	3.879	113,92	5,9
Sa	3.064	89,99	2,8
Do	2.641	77,56	2,3
Lab	3.673	107,87	6,2
Fes	2.618	76,89	2,4



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	25	64	36
01	12	48	22
02	7	32	14
03	5	21	9
04	6	15	8
05	18	14	17
06	55	16	43
07	162	47	127
08	231	52	180
09	224	72	185
10	240	109	210
11	238	156	223
12	238	196	232
13	246	219	241
14	247	170	226
15	226	114	194
16	235	163	215
17	229	191	218
18	238	204	228
19	247	209	235
20	219	197	214
21	168	160	169
22	96	94	98
23	61	55	61
	3.673	2.618	3.405





Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: PO-307(3) **Tipo:** COM

Clase: Estr. / Ctra. convencional **Rede/Red:** Local

Nome/Nombre: Illa de Arousa

Treito/Tramo: PO-306 - Illa de Arousa

MEMORIA DE AFOROS 2024


IMD: 8.817

IMDp: 335 **I 30:** 1.255

% Pes.: 3,8 **I 150:** 1.082


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	6.917	78,45	4,3
II	7.566	85,81	4,0
III	7.740	87,78	3,7
IV	8.031	91,09	4,1
V	8.187	92,85	4,2
VI	9.212	104,48	3,7
VII	12.103	137,27	3,4
VIII	14.143	160,41	3,2
IX	9.234	104,73	3,8
X	8.028	91,05	4,3
XI	7.391	83,83	3,8
XII	7.130	80,87	4,0




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	8.937	101,36	4,5
Ma	9.010	102,19	4,8
Me/Mi	9.151	103,79	4,5
Xo/Ju	8.769	99,46	5,1
Ve/Vi	9.579	108,64	4,4
Sa	8.557	97,05	2,1
Do	8.008	90,82	1,4
Lab	9.085	103,04	4,6
Fes	7.969	90,38	1,5



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	69	177	98
01	33	128	58
02	19	88	36
03	14	60	25
04	25	45	29
05	79	43	67
06	147	49	117
07	284	64	219
08	408	95	325
09	504	169	421
10	488	292	449
11	568	480	556
12	608	620	620
13	628	676	642
14	618	578	607
15	601	386	537
16	620	530	591
17	636	649	634
18	636	662	637
19	646	676	647
20	593	600	596
21	430	448	446
22	278	286	292
23	153	168	168
	9.085	7.969	8.817





Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: PO-308(1) **Tipo:** COM

Clase: Estr. / Ctra. convencional **Rede/Red:** Local

Nome/Nombre: Poio

Treito/Tramo: Poio (PO-309) - A Seara (PO-535)

MEMORIA DE AFOROS 2024


IMD: 15.951

IMDp: 444 **I 30:** 1.314

% Pes.: 2,8 **I 150:** 1.257


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	13.853	86,85	2,8
II	14.797	92,77	2,8
III	15.022	94,18	2,5
IV	15.715	98,52	2,9
V	15.900	99,68	2,8
VI	16.896	105,92	2,9
VII	18.878	118,35	2,7
VIII	19.340	121,25	2,6
IX	16.765	105,10	2,8
X	15.278	95,78	3,1
XI	14.565	91,31	2,9
XII	14.332	89,85	2,8




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	16.426	102,98	3,3
Ma	16.588	103,99	3,3
Me/Mi	16.862	105,71	3,3
Xo/Ju	16.873	105,78	3,5
Ve/Vi	17.716	111,07	3,3
Sa	14.837	93,02	1,6
Do	13.176	82,60	1,0
Lab	16.879	105,82	3,3
Fes	13.166	82,54	1,1



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	192	378	247
01	101	294	152
02	52	185	86
03	36	113	55
04	37	81	47
05	98	76	92
06	261	95	213
07	661	154	510
08	1.003	207	775
09	1.101	332	896
10	1.022	533	909
11	1.000	767	959
12	993	930	995
13	1.038	1.038	1.046
14	1.048	927	1.020
15	1.057	651	947
16	1.083	734	986
17	1.090	928	1.043
18	1.070	989	1.043
19	1.056	1.012	1.037
20	1.021	999	1.013
21	868	836	875
22	623	563	627
23	368	344	378
	16.879	**13.166**	**15.951**





Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: PO-308(21) **Tipo:** COM

MEMORIA DE AFOROS 2024


Clase: Estr. / Ctra. convencional **Rede/Red:** Local **IMD:** 4.035

Nome/Nombre: Portonovo **IMDp:** 145 **I 30:** 744

Treito/Tramo: Portonovo (PO-364) - Montalbo (EP-9208) **% Pes.:** 3,6 **I 150:** 633


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	2.585	64,06	4,0
II	2.700	66,91	4,2
III	2.978	73,80	3,8
IV	3.271	81,07	4,3
V	3.410	84,51	4,9
VI	5.010	124,16	3,9
VII	7.459	184,86	2,8
VIII	8.740	216,60	2,2
IX	4.770	118,22	3,4
X	2.857	70,81	4,9
XI	2.326	57,65	4,7
XII	2.206	54,67	4,2




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	3.673	91,03	4,1
Ma	3.585	88,85	4,7
Me/Mi	3.685	91,33	4,8
Xo/Ju	3.626	89,86	5,0
Ve/Vi	4.183	103,67	4,2
Sa	4.793	118,79	2,1
Do	4.572	113,31	1,6
Lab	3.745	92,81	4,6
Fes	4.586	113,66	1,6



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	69	149	89
01	41	105	56
02	27	63	35
03	18	37	22
04	11	24	14
05	11	23	14
06	21	23	21
07	59	25	49
08	122	47	102
09	178	94	159
10	217	186	215
11	261	311	279
12	258	366	288
13	251	366	284
14	220	284	241
15	199	212	205
16	240	298	259
17	265	370	296
18	271	398	306
19	278	378	311
20	268	328	294
21	211	235	227
22	142	153	153
23	107	111	116
	3.745	4.586	4.035





Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: PO-313(6) **Tipo:** COM

MEMORIA DE AFOROS 2024


Clase: Estr. / Ctra. convencional **Rede/Red:** Complementaria **IMD:** 3.086

Nome/Nombre: Marín (PO-313) **IMDp:** 106 **I 30:** 314

Treito/Tramo: Pardavila (VG-4.4) - Broullón (AG-46) **% Pes.:** 3,4 **I 150:** 289


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	2.845	92,19	3,8
II	3.072	99,55	3,5
III	2.946	95,46	3,2
IV	3.191	103,40	3,6
V	3.183	103,14	3,5
VI	3.170	102,72	3,3
VII	3.217	104,24	3,3
VIII	3.222	104,41	3,2
IX	3.243	105,09	3,5
X	3.094	100,26	3,6
XI	2.907	94,20	3,6
XII	2.942	95,33	3,3




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	3.299	106,90	3,9
Ma	3.329	107,87	4,1
Me/Mi	3.406	110,37	4,2
Xo/Ju	3.411	110,53	4,2
Ve/Vi	3.637	117,85	3,8
Sa	2.563	83,05	2,0
Do	2.246	72,78	1,0
Lab	3.413	110,60	4,1
Fes	2.205	71,45	1,0



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	25	50	32
01	12	41	20
02	6	24	11
03	7	16	10
04	13	12	13
05	51	13	40
06	124	20	94
07	217	29	161
08	263	41	198
09	188	59	156
10	148	89	135
11	146	114	141
12	158	146	156
13	191	172	187
14	244	142	217
15	275	94	224
16	225	133	200
17	204	164	192
18	211	167	198
19	205	188	198
20	181	188	183
21	149	155	153
22	112	96	109
23	58	52	58
	3.413	2.205	3.086





Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: PO-316(3) **Tipo:** COM

MEMORIA DE AFOROS 2024


Clase: Estr. / Ctra. convencional **Rede/Red:** Estruturante / Estruct. **IMD:** 11.971

Nome/Nombre: O Grove **IMDp:** 592 **I 30:** 1.654

Treito/Tramo: A Lanzada (PO-550) - Ardia (PO-312) **% Pes.:** 4,9 **I 150:** 1.402


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	8.744	73,04	6,1
II	9.564	79,89	5,6
III	10.518	87,86	4,8
IV	10.756	89,85	5,5
V	10.785	90,09	5,7
VI	12.508	104,49	5,1
VII	16.833	140,61	4,1
VIII	20.171	168,50	3,3
IX	13.700	114,44	4,6
X	11.182	93,41	5,8
XI	9.209	76,93	5,7
XII	9.466	79,07	5,5




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	12.123	101,27	5,7
Ma	12.183	101,77	5,9
Me/Mi	12.472	104,19	5,9
Xo/Ju	12.370	103,33	6,2
Ve/Vi	13.706	114,49	5,7
Sa	11.379	95,05	3,0
Do	10.021	83,71	2,0
Lab	12.554	104,87	5,9
Fes	10.134	84,65	2,1



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	128	251	162
01	58	173	88
02	30	98	48
03	24	63	34
04	37	49	40
05	76	45	67
06	200	58	158
07	419	95	325
08	674	175	533
09	730	308	621
10	767	491	708
11	848	712	830
12	848	829	855
13	900	871	899
14	879	705	835
15	831	487	734
16	848	659	795
17	821	788	809
18	805	766	789
19	808	750	790
20	726	688	723
21	522	519	536
22	342	335	353
23	233	219	239
	12.554	10.134	11.971





XUNTA DE GALICIA

CONSELLERÍA DE VIVENDA E PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUTURAS
Axencia Galega de Infraestruturas

Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: PO-325(7) **Tipo:** PER

MEMORIA DE AFOROS 2024


Clase: Estr. / Ctra. convencional **Rede/Red:** Local **IMD:** 9.661

Nome/Nombre: Santa Marta (Saians) **IMDp:** 230 **I 30:** 1.078

Treito/Tramo: Canido (Estda. Dep) - Praia América (AG-57N) **% Pes.:** 2,4 **I 150:** 953


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	8.300	85,91	2,5
II	8.703	90,08	2,5
III	8.999	93,15	2,4
IV	9.667	100,06	2,6
V	9.238	95,62	2,7
VI	10.504	108,73	2,4
VII	12.682	131,27	2,1
VIII	12.834	132,84	1,9
IX	9.752	100,94	2,4
X	8.597	88,99	2,6
XI	8.291	85,82	2,6
XII	8.289	85,80	2,3




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	9.716	100,57	2,9
Ma	9.711	100,52	3,0
Me/Mi	9.929	102,77	2,9
Xo/Ju	9.897	102,44	3,0
Ve/Vi	10.656	110,30	2,8
Sa	9.214	95,37	1,3
Do	8.900	92,12	0,9
Lab	9.971	103,21	2,9
Fes	8.788	90,96	0,9



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	93	214	130
01	44	140	72
02	24	82	41
03	15	52	26
04	20	37	26
05	58	33	52
06	141	38	112
07	372	66	281
08	631	98	474
09	591	185	479
10	500	289	450
11	529	467	522
12	556	633	583
13	630	779	673
14	665	639	657
15	636	386	560
16	639	564	614
17	700	750	710
18	723	799	738
19	714	802	731
20	669	734	687
21	512	516	523
22	327	302	327
23	182	183	193
	9.971	8.788	9.661





Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: PO-340(3) **Tipo:** COM

MEMORIA DE AFOROS 2024


Clase: Estr. / Ctra. convencional **Rede/Red:** Complementaria **IMD:** 2.010

Nome/Nombre: Randufe (Tui) **IMDp:** 97 **I 30:** 271

Treito/Tramo: Enl. A-55 - Couso (PO-344) **% Pes.:** 4,8 **I 150:** 226


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	1.608	80,00	5,1
II	1.767	87,91	6,1
III	1.785	88,81	4,8
IV	1.924	95,72	5,2
V	1.959	97,46	5,6
VI	2.185	108,71	5,2
VII	2.624	130,55	4,1
VIII	3.025	150,50	3,2
IX	2.194	109,15	4,5
X	1.760	87,56	5,5
XI	1.645	81,84	5,6
XII	1.621	80,65	4,5




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	1.923	95,67	6,4
Ma	1.894	94,23	6,4
Me/Mi	2.264	112,64	5,3
Xo/Ju	1.950	97,01	6,4
Ve/Vi	2.095	104,23	6,2
Sa	1.981	98,56	2,5
Do	2.001	99,55	1,4
Lab	2.023	100,65	6,1
Fes	1.980	98,51	1,5



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	9	30	15
01	5	21	9
02	3	15	6
03	3	13	5
04	11	11	11
05	34	12	27
06	70	15	55
07	110	21	84
08	120	37	96
09	111	69	101
10	112	104	111
11	114	137	121
12	117	158	128
13	129	146	134
14	138	110	131
15	139	120	133
16	134	159	139
17	137	174	145
18	147	174	154
19	139	173	148
20	106	132	114
21	69	79	73
22	43	44	44
23	23	26	26
	2.023	1.980	2.010





XUNTA DE GALICIA

CONSELLERÍA DE VIVENDA E PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUTURAS
Axencia Galega de Infraestruturas

Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: PO-340(12) **Tipo:** PER

MEMORIA DE AFOROS 2024


Clase: Estr. / Ctra. convencional **Rede/Red:** Complementaria **IMD:** 6.431

Nome/Nombre: Couso **IMDp:** 267 **I 30:** 663

Treito/Tramo: Couso (PO-344) - Gondomar (PO-331) **% Pes.:** 4,2 **I 150:** 585


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	5.623	87,44	4,4
II	5.786	89,97	4,4
III	5.831	90,67	4,1
IV	6.399	99,50	4,6
V	6.255	97,26	4,4
VI	6.719	104,48	4,2
VII	7.676	119,36	3,7
VIII	8.243	128,18	3,3
IX	6.770	105,27	4,1
X	6.008	93,42	4,6
XI	5.997	93,25	4,6
XII	5.827	90,61	3,9




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	6.386	99,30	5,4
Ma	6.384	99,27	5,3
Me/Mi	6.930	107,76	4,9
Xo/Ju	6.550	101,85	5,2
Ve/Vi	6.900	107,29	4,9
Sa	6.344	98,65	2,1
Do	5.834	90,72	1,3
Lab	6.623	102,99	5,1
Fes	5.741	89,27	1,5



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	49	149	74
01	28	97	46
02	16	63	28
03	15	46	23
04	24	36	27
05	105	34	86
06	204	43	157
07	359	54	269
08	431	89	334
09	381	145	322
10	327	238	314
11	324	317	334
12	332	399	360
13	392	469	419
14	450	349	428
15	459	271	412
16	418	401	415
17	421	458	432
18	431	458	437
19	439	482	448
20	391	475	412
21	301	351	320
22	224	202	222
23	102	115	112
	6.623	5.741	6.431





Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: PO-403(9) **Tipo:** COM

MEMORIA DE AFOROS 2024

Clase: Estr. / Ctra. convencional **Rede/Red:** Local

Nome/Nombre: Ponteareas (PO-403)

Treito/Tramo: A-52 - Ponteareas (N-120)


IMD: 13.227

IMDp: 492 **I 30:** 1.187

% Pes.: 3,7 **I 150:** 1.101


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	12.438	94,03	3,9
II	13.090	98,96	3,9
III	12.562	94,97	3,6
IV	13.224	99,98	3,8
V	13.367	101,06	3,9
VI	13.416	101,43	3,8
VII	13.541	102,37	3,7
VIII	13.624	103,00	3,3
IX	13.611	102,90	3,9
X	13.489	101,98	3,9
XI	13.221	99,95	3,7
XII	13.149	99,41	3,3




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	13.857	104,76	4,3
Ma	13.956	105,51	4,7
Me/Mi	13.980	105,69	4,5
Xo/Ju	14.524	109,81	4,4
Ve/Vi	15.182	114,78	4,3
Sa	12.145	91,82	2,0
Do	9.946	75,19	1,2
Lab	14.284	107,99	4,4
Fes	9.908	74,91	1,3



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	115	302	163
01	60	233	105
02	35	161	67
03	22	124	46
04	31	96	46
05	117	87	107
06	223	80	182
07	551	95	419
08	855	149	659
09	909	242	745
10	779	402	708
11	812	548	775
12	817	662	807
13	928	785	906
14	925	625	857
15	884	417	758
16	878	578	795
17	904	697	843
18	971	728	895
19	1.061	762	970
20	1.003	760	935
21	710	652	709
22	457	451	470
23	237	272	260
	14.284	**9.908**	**13.227**





Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: PO-404(3) **Tipo:** COM

MEMORIA DE AFOROS 2024


Clase: Estr. / Ctra. convencional **Rede/Red:** Local **IMD:** 2.856

Nome/Nombre: Tui **IMDp:** 122 **I 30:** 271

Treito/Tramo: PO-411 - A Rañada (PO-510) **% Pes.:** 4,3 **I 150:** 242


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	2.607	91,28	4,6
II	2.748	96,22	4,3
III	2.726	95,45	3,9
IV	3.022	105,81	4,5
V	2.940	102,94	4,3
VI	2.890	101,19	4,3
VII	2.888	101,12	4,4
VIII	2.928	102,52	3,9
IX	3.163	110,75	4,2
X	2.891	101,23	4,6
XI	2.770	96,99	4,2
XII	2.710	94,89	4,2




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	3.061	107,18	5,3
Ma	3.098	108,47	5,1
Me/Mi	3.072	107,56	5,3
Xo/Ju	3.123	109,35	5,1
Ve/Vi	3.221	112,78	5,2
Sa	2.432	85,15	1,9
Do	2.185	76,51	1,1
Lab	3.114	109,03	5,2
Fes	2.175	76,16	1,2



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	23	56	32
01	13	40	20
02	9	29	14
03	8	21	11
04	8	16	9
05	22	14	19
06	57	16	45
07	123	21	93
08	192	33	146
09	197	59	160
10	179	103	161
11	175	143	170
12	185	162	181
13	206	177	198
14	218	125	192
15	193	88	163
16	198	133	179
17	195	158	183
18	209	171	197
19	217	164	202
20	192	162	184
21	146	143	146
22	97	90	96
23	52	51	55
	3.114	**2.175**	**2.856**





Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: PO-405(0) **Tipo:** COM

MEMORIA DE AFOROS 2024


Clase: Estr. / Ctra. convencional **Rede/Red:** Complementaria **IMD:** 2.342

Nome/Nombre: Ponte de Arbo **IMDp:** 60 **I 30:** 341

Treito/Tramo: Arbo (PO-400) - Ponte de Arbo (Fronteira de Portugal) **% Pes.:** 2,6 **I 150:** 285


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	1.915	81,77	2,8
II	2.078	88,73	2,8
III	2.274	97,10	2,4
IV	2.371	101,24	2,4
V	2.341	99,96	2,4
VI	2.241	95,69	2,5
VII	2.455	104,82	2,8
VIII	3.377	144,19	2,2
IX	2.482	105,98	2,8
X	2.140	91,37	3,0
XI	2.173	92,78	2,7
XII	2.234	95,39	2,3




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	2.154	91,97	3,0
Ma	2.087	89,11	3,4
Me/Mi	2.171	92,70	3,1
Xo/Ju	2.086	89,07	3,4
Ve/Vi	2.848	121,61	3,2
Sa	2.451	104,65	1,7
Do	2.545	108,67	0,9
Lab	2.262	96,58	3,2
Fes	2.569	109,69	1,0



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	13	30	18
01	6	22	10
02	3	15	6
03	2	11	5
04	2	8	3
05	4	6	5
06	11	6	10
07	36	14	30
08	76	35	66
09	112	77	105
10	174	174	177
11	193	259	211
12	181	280	208
13	149	220	167
14	126	144	130
15	136	138	135
16	162	185	167
17	177	208	183
18	207	213	205
19	195	190	191
20	147	151	147
21	78	92	83
22	47	59	51
23	25	32	29
	2.262	2.569	2.342





Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: PO-406(1) **Tipo:** PER

MEMORIA DE AFOROS 2024


Clase: Estr. / Ctra. convencional **Rede/Red:** Complementaria **IMD:** 1.580

Nome/Nombre: A Cañiza **IMDp:** 68 **I 30:** 205

Treito/Tramo: A Cañiza - Filgueira (PO-801) **% Pes.:** 4,3 **I 150:** 172


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	1.323	83,73	4,5
II	1.402	88,73	4,1
III	1.439	91,08	4,0
IV	1.491	94,37	4,5
V	1.505	95,25	4,1
VI	1.561	98,80	4,1
VII	1.766	111,77	3,7
VIII	2.020	127,85	3,6
IX	1.713	108,42	4,8
X	1.570	99,37	4,6
XI	1.585	100,32	5,0
XII	1.571	99,43	4,6




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	1.384	87,59	5,4
Ma	1.456	92,15	5,1
Me/Mi	1.465	92,72	5,5
Xo/Ju	1.510	95,57	5,8
Ve/Vi	1.748	110,63	5,0
Sa	1.781	112,72	2,4
Do	1.711	108,29	2,1
Lab	1.509	95,51	5,4
Fes	1.701	107,66	2,2



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	9	30	14
01	5	19	8
02	3	12	5
03	2	9	4
04	3	8	4
05	6	8	7
06	22	10	18
07	60	19	49
08	83	28	68
09	82	48	75
10	93	80	94
11	94	110	103
12	92	133	106
13	92	124	104
14	85	82	86
15	87	80	86
16	106	112	108
17	111	140	118
18	124	160	132
19	121	161	130
20	100	136	110
21	65	98	75
22	40	59	47
23	24	35	29
	1.509	1.701	1.580





Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: PO-510(14) **Tipo:** COM

MEMORIA DE AFOROS 2024


Clase: Estr. / Ctra. convencional **Rede/Red:** Complementaria **IMD:** 5.158

Nome/Nombre: Salvaterra (PO-510) **IMDp:** 396 **I 30:** 451

Treito/Tramo: Enl. PO-403 - Oleiros (PO-400) **% Pes.:** 7,7 **I 150:** 427


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	4.638	89,92	8,5
II	5.143	99,71	8,1
III	5.089	98,66	7,2
IV	5.355	103,82	8,0
V	5.204	100,89	7,8
VI	5.043	97,77	7,5
VII	5.206	100,93	7,7
VIII	5.605	108,67	6,5
IX	5.318	103,10	8,2
X	5.177	100,37	7,9
XI	5.061	98,12	8,2
XII	5.057	98,04	7,1




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	5.346	103,64	9,4
Ma	5.404	104,77	10,0
Me/Mi	5.561	107,81	10,0
Xo/Ju	5.731	111,11	9,4
Ve/Vi	5.876	113,92	9,4
Sa	4.335	84,04	2,5
Do	4.202	81,47	1,5
Lab	5.577	108,12	9,6
Fes	4.151	80,48	1,5



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	33	90	48
01	16	66	30
02	10	53	21
03	9	41	17
04	13	26	16
05	67	22	54
06	146	30	112
07	252	36	189
08	372	60	283
09	351	98	286
10	320	180	289
11	330	254	313
12	329	316	325
13	369	354	361
14	374	247	337
15	393	184	331
16	362	263	330
17	347	321	333
18	369	338	352
19	367	346	353
20	303	319	305
21	212	253	226
22	155	161	160
23	78	93	87
	5.577	4.151	5.158





XUNTA DE GALICIA

CONSELLERÍA DE VIVENDA E PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUTURAS
Axencia Galega de Infraestruturas

PROVINCIA DE PONTEVEDRA — 2024

Código Estación	Tipo	Cuadríc. X	Cuadríc. Y	Nome / Nombre	Treito / Tramo	Rede Red	IMD	%Pes
PO-531(10)	Com	6	I	Curro (PO-531)	San Caetano (PO-225) - Curro (AG-41)	EST	18.329	7,5%
PO-533(4)	Per	11	K	Lalín (PO-533)	Lalín (SG-V2) - Rodeiro (PO-212)	EST	3.956	9,6%
PO-534(3)	Com	11	K	Lalín (PO-534)	AP-53 - P.I de Botos	EST	4.072	7,5%
PO-534(24)	Com	9	J	Aciveiro	Laro (PO-201) - Cachafeiro (Estda. Diput.)	EST	909	10,2%
PO-534(31)	Com	9	J	Folgoso	Cachafeiro (Estda. Diput.) - Folgoso (N-541)	EST	1.462	10,5%
PO-535(0)	Com	6	H	Mosteiro de Poio	Glor. Monasterio de Poio (VG-4.8) - San Xoán de Poio (PO-308)	COM	6.566	3,8%
PO-542(0)	Com	7	H	Ponte Bora	Ponte Bora - Marcón (PO-532)	EST	5.443	9,7%
PO-548(7)	Com	6	K	Catoira	PO-190 - Catoira (Glor.)	EST	5.001	5,6%
PO-548(16)	Com	5	J	Carril	Os Ánxeles (VG-4.7) - Vilagarcía (glorieta porto)	LOC	8.950	4,4%
PO-549(3)	Com	5	J	Vilanova de Arousa	Enseada do Rial PO-529 - Caleiro (PO-302)	LOC	9.582	3,1%
PO-550(8)	Per	5	I	Dena	PO-303 (Castrelo) - Vilalonga (PO-504)	LOC	8.398	4,2%
PO-551(1)	Com	6	H	Seixo	Marín (Pavillón E. Naval) - Seixo (Estda. Dep)	LOC	7.422	2,8%
PO-551(13)	Com	5	G	Bueu	Bueu (PO-315) - Enl. VG-4.6	EST	8.799	4,0%
PO-551(32)	Com	6	G	Domaio	Meira (Estda. Dep) - Rande (N-554)	LOC	7.960	3,7%
PO-552(3)	Per	5	F	A Xurela	A Xurela (Estda. Dep) - Nigrán (PO-332)	EST	13.932	2,0%
PO-552(19)	Per	4	E	Rocamar	AG-57 - Oia (Estda. Dep)	COM	4.393	4,0%
PO-552(59)	Com	5	C	A Granxola	Goián (PO-553) - Vilar de Matos (PO-344)	EST	14.142	5,5%
PO-553(0)	Per	5	C	O Pazo	Goián (PO-552) - Ponte Goián (fronteira de Portugal)	EST	6.197	8,8%
PO-840(68)	Com	11	L	Agolada	L.P. A Coruña - Agolada (N-640)	EST	3.196	14,8%
PO-841(12)	Com	7	L	Pontevea Sur	L.P. A Coruña - Baloira (PO-182)	EST	10.076	8,2%
VG-4.1(24)	Com	5	H	A Lanzada (VG)	Enl. Portonovo - A Lanzada (PO-308)	EST	9.796	4,9%
VG-4.2(1)	Com	5	I	Barrantes (VG-4.2)	Glor. Barrantes - Cambados (PO-300)	EST	14.446	6,7%
VG-4.3(0)	Com	5	I	Cambados (VG-4.3)	Cambados (PO-300) - Enl. Cambados (PO-549)	EST	15.297	5,9%
VG-4.3(4)	Com	5	J	Enlace Illa	Enl. Illa de Arousa (PO-530) - Enl. Vilagarcía (PO-529)	EST	16.374	6,1%
VG-4.4(0)	Per	6	H	Marín (VG-4.4)	Lourizán (PO-12) - Enl. Casal (EP-0019)	EST	8.614	4,1%
VG-4.4(11)	Com	6	G	Ardán (VG-4.4)	Enl. A Brea (EP-1202) - Ardán (PO-551)	EST	7.077	4,0%
VG-4.5(2)	Per	5	F	Colexio "A Rúa" (VG-4.5)	Enl. Estda. Dep - Cangas (PO-554)	EST	7.514	3,0%
VG-4.6(0)	Per	5	G	Monte Leboreiro (VG-4.6)	Alto da Portela (PO-551) - Enl. (Estda. Dip)	COM	5.841	4,6%
VG-4.7(2)	Com	6	J	Vilagarcía (VG-4.7)	Carril (PO-548) - Enl. PO-305	EST	5.520	9,7%

TIPO: PER (Permanente) e COM (Complementaria)

RED: EST (Estruturante), COM (Complementaria) e LOC (Local)

Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: PO-531(10) **Tipo:** COM

MEMORIA DE AFOROS 2024


Clase: Estr. / Ctra. convencional **Rede/Red:** Estruturante / Estruct. **IMD:** 18.329

Nome/Nombre: Curro (PO-531) **IMDp:** 1.367 **I 30:** 1.611

Treito/Tramo: San Caetano (PO-225) - Curro (AG-41) **% Pes.:** 7,5 **I 150:** 1.532


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	17.064	93,10	7,7
II	17.748	96,83	7,8
III	17.374	94,79	7,3
IV	18.407	100,43	7,9
V	18.384	100,30	7,7
VI	18.533	101,11	7,5
VII	19.795	108,00	7,4
VIII	21.095	115,09	6,5
IX	19.072	104,05	7,6
X	17.975	98,07	7,7
XI	17.261	94,17	7,4
XII	17.204	93,86	7,2




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	20.094	109,63	8,8
Ma	20.007	109,15	9,1
Me/Mi	20.082	109,56	8,9
Xo/Ju	20.268	110,58	9,0
Ve/Vi	21.329	116,37	8,7
Sa	15.387	83,95	3,5
Do	12.954	70,67	2,0
Lab	20.342	110,98	8,9
Fes	12.701	69,29	2,1



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	138	312	188
01	73	243	118
02	51	161	81
03	46	113	64
04	75	84	78
05	171	83	146
06	458	96	355
07	1.178	160	881
08	1.439	234	1.100
09	1.311	338	1.055
10	1.159	511	1.003
11	1.173	709	1.066
12	1.157	863	1.094
13	1.218	984	1.162
14	1.368	823	1.226
15	1.456	532	1.199
16	1.280	721	1.124
17	1.255	879	1.149
18	1.269	935	1.170
19	1.250	1.065	1.184
20	1.117	1.084	1.106
21	852	886	884
22	557	575	585
23	291	310	311
	20.342	**12.701**	**18.329**





XUNTA DE GALICIA

CONSELLERÍA DE VIVENDA E PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUTURAS
Axencia Galega de Infraestruturas

Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: PO-533(4) **Tipo:** PER

MEMORIA DE AFOROS 2024


Clase: Estr. / Ctra. convencional **Rede/Red:** Estruturante / Estruct. **IMD:** 3.956

Nome/Nombre: Lalín (PO-533) **IMDp:** 378 **I 30:** 367

Treito/Tramo: Lalín (SG-V2) - Rodeiro (PO-212) **% Pes.:** 9,6 **I 150:** 337


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	3.744	94,64	9,9
II	3.909	98,81	9,6
III	3.813	96,39	9,0
IV	3.975	100,48	9,9
V	3.893	98,41	9,7
VI	4.043	102,20	9,0
VII	4.035	102,00	9,6
VIII	4.207	106,34	8,5
IX	4.057	102,55	10,0
X	4.108	103,84	10,6
XI	3.932	99,39	9,8
XII	3.762	95,10	9,3




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	4.276	108,09	12,0
Ma	4.152	104,95	11,5
Me/Mi	4.179	105,64	11,3
Xo/Ju	4.286	108,34	11,8
Ve/Vi	4.580	115,77	10,2
Sa	3.340	84,43	4,6
Do	3.140	79,37	3,8
Lab	4.290	108,44	11,4
Fes	3.121	78,89	4,0



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	33	66	42
01	16	51	26
02	10	36	17
03	9	31	15
04	10	24	14
05	36	23	32
06	66	26	53
07	150	47	119
08	266	68	208
09	293	99	240
10	256	139	228
11	257	184	242
12	270	223	263
13	295	262	287
14	289	196	265
15	279	123	234
16	267	165	236
17	271	218	252
18	290	249	271
19	302	268	285
20	260	239	251
21	186	186	187
22	115	124	121
23	64	74	68
	4.290	3.121	3.956





XUNTA DE GALICIA

CONSELLERÍA DE VIVENDA E PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUTURAS
Axencia Galega de Infraestruturas

Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: PO-534(3) **Tipo:** COM

MEMORIA DE AFOROS 2024


Clase: Estr. / Ctra. convencional **Rede/Red:** Estruturante / Estruct. **IMD:** 4.072

Nome/Nombre: Lalín (PO-534) **IMDp:** 307 **I 30:** 441

Treito/Tramo: AP-53 - P.I de Botos **% Pes.:** 7,5 **I 150:** 402


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	3.842	94,35	8,2
II	4.081	100,22	7,9
III	3.798	93,27	6,7
IV	4.341	106,61	7,8
V	4.156	102,06	7,7
VI	4.192	102,95	7,5
VII	4.224	103,73	7,4
VIII	4.187	102,82	6,4
IX	4.060	99,71	7,4
X	4.039	99,19	8,2
XI	4.026	98,87	7,7
XII	3.931	96,54	7,7




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	4.361	107,10	9,1
Ma	4.381	107,59	8,8
Me/Mi	4.438	108,99	9,0
Xo/Ju	4.513	110,83	9,2
Ve/Vi	4.841	118,89	8,5
Sa	3.446	84,63	3,5
Do	2.881	70,75	3,0
Lab	4.501	110,54	8,9
Fes	2.870	70,48	3,1



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	23	62	33
01	13	53	23
02	8	37	15
03	6	24	10
04	12	16	13
05	63	16	49
06	101	18	77
07	183	34	138
08	265	55	205
09	273	88	226
10	260	135	234
11	252	185	243
12	255	209	251
13	354	255	329
14	384	200	334
15	310	133	260
16	269	164	241
17	273	202	252
18	287	221	265
19	294	236	274
20	243	214	234
21	183	158	180
22	120	99	118
23	70	56	68
	4.501	2.870	4.072





XUNTA DE GALICIA

CONSELLERÍA DE VIVENDA E PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUTURAS
Axencia Galega de Infraestruturas

Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: PO-534(24) **Tipo:** COM

MEMORIA DE AFOROS 2024


Clase: Estr. / Ctra. convencional **Rede/Red:** Estruturante / Estruct. **IMD:** 909

Nome/Nombre: Aciveiro **IMDp:** 93 **I 30:** 112

Treito/Tramo: Laro (PO-201) - Cachafeiro (Estda. Diput.) **% Pes.:** 10,2 **I 150:** 92


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	797	87,68	10,2
II	898	98,79	11,1
III	840	92,41	9,2
IV	883	97,14	10,9
V	904	99,45	11,3
VI	990	108,91	9,9
VII	1.010	111,11	9,8
VIII	1.079	118,70	8,7
IX	953	104,84	10,4
X	905	99,56	10,5
XI	838	92,19	10,5
XII	811	89,22	10,2




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	898	98,79	13,1
Ma	876	96,37	13,4
Me/Mi	906	99,67	13,4
Xo/Ju	918	100,99	12,7
Ve/Vi	1.053	115,84	11,4
Sa	856	94,17	5,0
Do	908	99,89	3,3
Lab	929	102,20	12,8
Fes	873	96,04	3,3



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	5	11	7
01	3	9	4
02	1	6	3
03	1	4	2
04	2	3	2
05	7	3	5
06	25	4	18
07	60	9	45
08	64	19	52
09	61	24	51
10	57	35	53
11	56	55	58
12	54	68	60
13	58	71	63
14	59	47	56
15	62	38	56
16	59	52	57
17	57	68	59
18	62	80	63
19	62	82	64
20	48	80	55
21	33	57	39
22	20	32	23
23	13	16	14
	929	873	909





XUNTA DE GALICIA

CONSELLERÍA DE VIVENDA E PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUTURAS
Axencia Galega de Infraestruturas

Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: PO-534(31) **Tipo:** COM

MEMORIA DE AFOROS 2024


Clase: Estr. / Ctra. convencional **Rede/Red:** Estruturante / Estruct. **IMD:** 1.462

Nome/Nombre: Folgoso **IMDp:** 154 **I 30:** 178

Treito/Tramo: Cachafeiro (Estda. Diput.) - Folgoso (N-541) **% Pes.:** 10,5 **I 150:** 142


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	1.282	87,69	11,2
II	1.427	97,61	11,1
III	1.354	92,61	9,6
IV	1.461	99,93	12,0
V	1.500	102,60	10,3
VI	1.572	107,52	9,6
VII	1.571	107,46	9,5
VIII	1.625	111,15	8,7
IX	1.500	102,60	10,4
X	1.499	102,53	11,7
XI	1.431	97,88	11,3
XII	1.325	90,63	11,5




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	1.501	102,67	13,9
Ma	1.439	98,43	14,5
Me/Mi	1.474	100,82	13,9
Xo/Ju	1.486	101,64	13,3
Ve/Vi	1.723	117,85	12,3
Sa	1.324	90,56	3,6
Do	1.361	93,09	2,2
Lab	1.522	104,10	13,5
Fes	1.332	91,11	2,4



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	8	17	10
01	4	12	6
02	4	9	5
03	2	5	3
04	2	4	3
05	11	4	9
06	35	5	26
07	88	12	65
08	110	22	86
09	103	34	85
10	99	57	91
11	96	83	96
12	97	100	101
13	96	110	101
14	95	72	88
15	99	58	87
16	94	81	90
17	96	104	95
18	100	120	102
19	98	140	104
20	80	124	89
21	53	87	62
22	34	49	38
23	18	23	20
	1.522	1.332	1.462





Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: PO-535(0) **Tipo:** COM

MEMORIA DE AFOROS 2024


Clase: Estr. / Ctra. convencional **Rede/Red:** Complementaria **IMD:** 6.566

Nome/Nombre: Mosteiro de Poio **IMDp:** 250 **I 30:** 711

Treito/Tramo: Glor. Monasterio de Poio (VG-4.8) - San Xoán de Poio (PO-308) **% Pes.:** 3,8 **I 150:** 615


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	5.587	85,09	3,9
II	6.134	93,42	3,9
III	6.138	93,48	3,5
IV	6.464	98,45	4,0
V	6.533	99,50	4,0
VI	6.901	105,10	4,0
VII	7.443	113,36	3,7
VIII	8.178	124,55	3,4
IX	6.778	103,23	3,7
X	6.488	98,81	4,1
XI	6.119	93,19	4,0
XII	5.999	91,36	3,7




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	6.989	106,44	4,4
Ma	7.130	108,59	4,6
Me/Mi	7.161	109,06	4,6
Xo/Ju	7.135	108,67	4,6
Ve/Vi	7.647	116,46	4,3
Sa	5.687	86,61	1,9
Do	4.794	73,01	1,4
Lab	7.207	109,76	4,5
Fes	4.729	72,02	1,4



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	47	105	63
01	24	81	38
02	13	51	22
03	12	32	17
04	12	23	14
05	21	19	20
06	73	26	59
07	198	37	151
08	443	72	337
09	462	131	373
10	398	228	362
11	418	324	405
12	441	407	441
13	504	458	496
14	559	366	508
15	484	197	404
16	478	257	416
17	482	320	436
18	487	331	442
19	521	367	473
20	491	357	453
21	342	270	332
22	196	174	199
23	101	96	105
	7.207	**4.729**	**6.566**





XUNTA DE GALICIA

CONSELLERÍA DE VIVENDA E PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUTURAS
Axencia Galega de Infraestruturas

Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: PO-542(0) **Tipo:** COM

MEMORIA DE AFOROS 2024


Clase: Estr. / Ctra. convencional **Rede/Red:** Estruturante / Estruct. **IMD:** 5.443

Nome/Nombre: Ponte Bora **IMDp:** 526 **I 30:** 501

Treito/Tramo: Ponte Bora - Marcón (PO-532) **% Pes.:** 9,7 **I 150:** 471


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	4.987	91,62	10,1
II	5.315	97,65	10,2
III	4.974	91,38	8,0
IV	5.380	98,84	10,7
V	5.468	100,46	10,1
VI	5.688	104,50	9,8
VII	6.008	110,38	9,5
VIII	6.151	113,01	8,4
IX	5.764	105,90	9,5
X	5.441	99,96	10,3
XI	5.196	95,46	10,1
XII	4.949	90,92	9,6




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	5.821	106,94	11,9
Ma	5.781	106,21	12,1
Me/Mi	5.777	106,14	11,8
Xo/Ju	5.940	109,13	11,9
Ve/Vi	6.508	119,57	11,0
Sa	4.650	85,43	4,0
Do	4.097	75,27	2,7
Lab	5.958	109,46	11,7
Fes	4.037	74,17	2,8



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	32	67	43
01	17	57	29
02	9	34	17
03	8	23	12
04	17	17	17
05	50	15	40
06	165	26	124
07	322	49	242
08	430	68	330
09	376	115	312
10	329	187	303
11	330	257	322
12	341	322	345
13	386	351	381
14	406	237	361
15	418	162	344
16	377	226	334
17	380	287	349
18	391	322	364
19	392	369	376
20	321	350	323
21	229	265	240
22	151	153	153
23	81	78	82
	5.958	4.037	5.443





XUNTA DE GALICIA

CONSELLERÍA DE VIVENDA E PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUTURAS
Axencia Galega de Infraestruturas

Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: PO-548(7) **Tipo:** COM

MEMORIA DE AFOROS 2024


Clase: Estr. / Ctra. convencional **Rede/Red:** Estruturante / Estruct. **IMD:** 5.001

Nome/Nombre: Catoira **IMDp:** 279 **I 30:** 430

Treito/Tramo: PO-190 - Catoira (Glor.) **% Pes.:** 5,6 **I 150:** 405


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	4.504	90,06	6,3
II	4.926	98,50	6,1
III	4.907	98,12	5,3
IV	5.179	103,56	6,2
V	5.152	103,02	5,7
VI	5.075	101,48	5,4
VII	5.326	106,50	5,4
VIII	5.354	107,06	4,6
IX	5.085	101,68	5,6
X	4.897	97,92	5,7
XI	4.786	95,70	5,4
XII	4.821	96,40	5,3




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	5.194	103,86	6,7
Ma	5.162	103,22	7,1
Me/Mi	5.170	103,38	7,1
Xo/Ju	5.201	104,00	7,2
Ve/Vi	5.628	112,54	6,5
Sa	4.640	92,78	2,4
Do	4.359	87,16	1,7
Lab	5.267	105,32	6,9
Fes	4.236	84,70	1,7



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	35	99	53
01	16	72	31
02	9	47	18
03	6	32	13
04	13	24	16
05	125	28	98
06	177	39	139
07	214	48	165
08	269	58	212
09	286	107	242
10	277	196	264
11	287	282	292
12	286	347	305
13	337	369	345
14	372	286	344
15	367	190	315
16	316	238	293
17	338	288	321
18	361	297	341
19	344	319	334
20	300	323	307
21	250	275	262
22	195	178	196
23	87	94	95
	5.267	4.236	5.001





XUNTA DE GALICIA

CONSELLERÍA DE VIVENDA E PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUTURAS
Axencia Galega de Infraestruturas

Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: PO-548(16) **Tipo:** COM

MEMORIA DE AFOROS 2024


Clase: Estr. / Ctra. convencional **Rede/Red:** Local **IMD:** 8.950

Nome/Nombre: Carril **IMDp:** 394 **I 30:** 776

Treito/Tramo: Os Ánxeles (VG-4.7) - Vilagarcía (glorieta porto) **% Pes.:** 4,4 **I 150:** 726


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	8.112	90,64	4,7
II	8.599	96,08	4,7
III	8.628	96,40	4,3
IV	9.058	101,21	4,8
V	8.877	99,18	4,7
VI	9.047	101,08	4,4
VII	9.813	109,64	4,2
VIII	10.325	115,36	3,8
IX	9.184	102,61	4,3
X	8.751	97,78	4,5
XI	8.480	94,75	4,2
XII	8.497	94,94	4,3




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	9.049	101,11	5,2
Ma	9.275	103,63	5,4
Me/Mi	9.252	103,37	5,4
Xo/Ju	9.258	103,44	5,5
Ve/Vi	10.022	111,98	4,9
Sa	8.648	96,63	2,4
Do	7.643	85,40	1,8
Lab	9.363	104,61	5,3
Fes	7.558	84,45	1,9



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	72	195	105
01	34	144	62
02	20	90	37
03	14	60	25
04	28	44	31
05	140	46	114
06	220	59	174
07	393	78	301
08	573	116	442
09	536	187	449
10	509	311	472
11	524	450	522
12	538	556	555
13	590	617	605
14	666	484	621
15	621	341	542
16	566	448	535
17	593	563	584
18	626	579	613
19	610	617	609
20	568	597	578
21	447	483	469
22	308	318	324
23	167	175	181
	9.363	**7.558**	**8.950**





Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: PO-549(3) **Tipo:** COM

MEMORIA DE AFOROS 2024


Clase: Estr. / Ctra. convencional **Rede/Red:** Local **IMD:** 9.582

Nome/Nombre: Vilanova de Arousa **IMDp:** 295 **I 30:** 1.058

Treito/Tramo: Enseada do Rial PO-529 - Caleiro (PO-302) **% Pes.:** 3,1 **I 150:** 884


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	8.531	89,03	3,2
II	9.054	94,49	3,3
III	8.952	93,43	2,9
IV	9.415	98,26	3,4
V	9.694	101,17	3,1
VI	9.539	99,55	3,2
VII	11.693	122,03	2,8
VIII	12.051	125,77	2,6
IX	9.642	100,63	3,2
X	9.003	93,96	3,4
XI	8.776	91,59	2,9
XII	8.573	89,47	3,1




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	9.844	102,73	3,6
Ma	9.875	103,06	3,9
Me/Mi	9.775	102,01	3,6
Xo/Ju	9.838	102,67	4,0
Ve/Vi	10.726	111,94	3,4
Sa	9.569	99,86	1,8
Do	8.054	84,05	1,1
Lab	10.004	104,40	3,7
Fes	7.932	82,78	1,2



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	82	202	115
01	40	154	70
02	22	106	43
03	14	78	30
04	25	53	32
05	76	48	68
06	164	54	132
07	299	72	235
08	491	101	385
09	570	186	477
10	572	324	522
11	607	496	595
12	626	629	640
13	690	669	693
14	681	498	639
15	629	339	554
16	632	467	594
17	662	571	643
18	695	608	674
19	739	671	724
20	698	651	693
21	500	481	511
22	311	302	323
23	179	172	190
	10.004	7.932	9.582





XUNTA DE GALICIA

CONSELLERÍA DE VIVENDA E PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUTURAS
Axencia Galega de Infraestruturas

Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: PO-550(8) **Tipo:** PER

MEMORIA DE AFOROS 2024


Clase: Estr. / Ctra. convencional **Rede/Red:** Local **IMD:** 8.398

Nome/Nombre: Dena **IMDp:** 353 **I 30:** 820

Treito/Tramo: PO-303 (Castrelo) - Vilalonga (PO-504) **% Pes.:** 4,2 **I 150:** 730


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	7.623	90,77	4,1
II	7.706	91,76	4,1
III	7.883	93,87	4,0
IV	8.440	100,50	4,5
V	8.316	99,02	4,6
VI	8.536	101,64	4,3
VII	9.549	113,71	3,9
VIII	10.477	124,76	3,5
IX	8.827	105,11	4,9
X	8.151	97,06	4,6
XI	7.695	91,63	4,4
XII	7.524	89,59	3,8




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	8.726	103,91	5,2
Ma	8.752	104,22	5,2
Me/Mi	8.961	106,70	5,2
Xo/Ju	8.849	105,37	5,3
Ve/Vi	9.337	111,18	4,9
Sa	7.735	92,11	2,1
Do	6.861	81,70	1,0
Lab	8.919	106,20	5,2
Fes	6.864	81,73	1,2



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	76	171	103
01	37	126	61
02	17	76	33
03	12	46	21
04	19	35	22
05	66	30	56
06	129	39	103
07	300	62	233
08	535	116	421
09	551	193	466
10	567	316	518
11	577	444	560
12	583	550	587
13	631	605	624
14	555	502	536
15	563	304	488
16	605	406	544
17	589	481	550
18	595	494	558
19	622	533	587
20	532	528	528
21	374	403	390
22	237	251	252
23	147	153	157
	8.919	6.864	8.398





Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: PO-551(1) **Tipo:** COM

MEMORIA DE AFOROS 2024


Clase: Estr. / Ctra. convencional **Rede/Red:** Local **IMD:** 7.422

Nome/Nombre: Seixo **IMDp:** 210 **I 30:** 897

Treito/Tramo: Marín (Pavillón E. Naval) - Seixo (Estda. Dep) **% Pes.:** 2,8 **I 150:** 752


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	6.602	88,95	3,0
II	6.867	92,52	3,0
III	6.828	92,00	2,7
IV	7.418	99,95	3,0
V	7.579	102,12	3,1
VI	7.859	105,89	2,9
VII	9.215	124,16	2,3
VIII	9.438	127,16	2,2
IX	7.270	97,95	3,0
X	6.758	91,05	3,2
XI	6.638	89,44	2,9
XII	6.535	88,05	2,9




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	7.736	104,23	3,3
Ma	7.817	105,32	3,6
Me/Mi	7.701	103,76	3,5
Xo/Ju	7.973	107,42	3,5
Ve/Vi	8.527	114,89	3,4
Sa	7.041	94,87	1,3
Do	5.711	76,95	0,8
Lab	7.943	107,02	3,4
Fes	5.667	76,35	0,8



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	64	154	90
01	33	118	55
02	16	73	31
03	12	44	20
04	20	30	22
05	72	30	61
06	152	36	120
07	280	49	214
08	469	70	357
09	424	112	349
10	424	199	377
11	460	309	434
12	482	397	472
13	581	493	564
14	529	394	497
15	485	242	420
16	492	334	452
17	509	407	484
18	534	445	511
19	562	509	548
20	534	490	529
21	410	368	409
22	264	227	262
23	135	137	144
	7.943	5.667	7.422





Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: PO-551(13) **Tipo:** COM

MEMORIA DE AFOROS 2024


Clase: Estr. / Ctra. convencional **Rede/Red:** Estruturante / Estruct. **IMD:** 8.799

Nome/Nombre: Bueu **IMDp:** 352 **I 30:** 793

Treito/Tramo: Bueu (PO-315) - Enl. VG-4.6 **% Pes.:** 4,0 **I 150:** 716


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	8.063	91,64	4,2
II	8.288	94,19	4,2
III	8.226	93,49	3,8
IV	8.729	99,20	4,2
V	8.629	98,07	4,2
VI	9.194	104,49	4,0
VII	9.848	111,92	3,7
VIII	10.449	118,75	3,4
IX	9.061	102,98	3,9
X	8.446	95,99	4,3
XI	8.287	94,18	4,1
XII	8.338	94,76	4,1




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	9.281	105,48	4,8
Ma	9.384	106,65	5,0
Me/Mi	9.285	105,52	4,7
Xo/Ju	9.519	108,18	5,1
Ve/Vi	10.115	114,96	4,6
Sa	7.936	90,19	1,9
Do	6.791	77,18	1,3
Lab	9.508	108,06	4,8
Fes	6.679	75,91	1,3



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	71	183	103
01	36	132	61
02	18	84	35
03	17	54	26
04	34	40	35
05	87	38	73
06	225	51	175
07	444	74	335
08	614	106	472
09	576	187	476
10	518	273	467
11	536	396	515
12	554	478	548
13	583	559	584
14	617	451	576
15	628	271	528
16	614	382	550
17	623	484	582
18	620	490	581
19	614	532	585
20	583	558	574
21	442	433	451
22	295	270	300
23	159	153	167
	9.508	6.679	8.799





Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: PO-551(32) **Tipo:** COM

MEMORIA DE AFOROS 2024


Clase: Estr. / Ctra. convencional **Rede/Red:** Local **IMD:** 7.960

Nome/Nombre: Domaio **IMDp:** 294 **I 30:** 808

Treito/Tramo: Meira (Estda. Dep) - Rande (N-554) **% Pes.:** 3,7 **I 150:** 684


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	7.686	96,56	3,9
II	7.932	99,65	3,7
III	7.797	97,95	3,4
IV	8.228	103,37	3,8
V	7.742	97,26	4,0
VI	8.562	107,56	3,4
VII	9.080	114,07	3,3
VIII	8.917	112,02	3,1
IX	7.828	98,34	3,7
X	7.875	98,93	4,1
XI	7.544	94,77	4,0
XII	6.338	79,62	4,1




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	8.332	104,67	4,4
Ma	8.462	106,31	4,4
Me/Mi	8.479	106,52	4,5
Xo/Ju	8.441	106,04	4,4
Ve/Vi	8.981	112,83	4,2
Sa	7.082	88,97	2,1
Do	6.560	82,41	1,4
Lab	8.533	107,20	4,4
Fes	6.390	80,28	1,4



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	56	141	81
01	30	105	51
02	17	74	32
03	18	45	26
04	34	33	34
05	123	33	97
06	304	47	231
07	470	71	352
08	526	101	404
09	474	169	394
10	430	262	390
11	438	366	425
12	443	452	452
13	512	529	517
14	577	418	533
15	625	289	530
16	543	396	502
17	554	488	534
18	547	510	532
19	547	543	540
20	485	525	497
21	380	412	395
22	267	249	270
23	133	132	141
	8.533	**6.390**	**7.960**





Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: PO-552(3) **Tipo:** PER

MEMORIA DE AFOROS 2024


Clase: Estr. / Ctra. convencional **Rede/Red:** Estruturante / Estruct. **IMD:** 13.932

Nome/Nombre: A Xurela **IMDp:** 284 **I 30:** 1.176

Treito/Tramo: A Xurela (Estda. Dep) - Nigrán (PO-332) **% Pes.:** 2,0 **I 150:** 1.119


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	13.616	97,73	2,0
II	13.404	96,21	2,1
III	13.154	94,42	1,9
IV	14.213	102,02	2,1
V	13.824	99,22	2,2
VI	14.261	102,36	2,1
VII	14.845	106,55	2,0
VIII	14.529	104,29	1,8
IX	14.362	103,09	2,1
X	14.039	100,77	2,2
XI	13.740	98,62	2,1
XII	13.194	94,70	1,9




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	14.888	106,86	2,4
Ma	14.814	106,33	2,5
Me/Mi	15.210	109,17	2,4
Xo/Ju	15.316	109,93	2,4
Ve/Vi	15.645	112,30	2,3
Sa	12.468	89,49	1,1
Do	10.258	73,63	0,8
Lab	15.164	108,84	2,4
Fes	10.227	73,41	0,8



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	122	290	171
01	58	207	100
02	34	119	58
03	30	82	46
04	46	58	51
05	208	66	174
06	368	77	285
07	731	106	545
08	1.034	174	782
09	923	285	751
10	737	422	668
11	730	584	712
12	765	735	772
13	902	870	903
14	1.016	693	936
15	1.036	430	867
16	950	590	855
17	1.014	750	949
18	1.009	772	949
19	983	803	935
20	914	817	894
21	751	655	740
22	551	411	525
23	252	231	264
	15.164	10.227	13.932





Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: PO-552(19) **Tipo:** PER

MEMORIA DE AFOROS 2024


Clase: Estr. / Ctra. convencional **Rede/Red:** Complementaria **IMD:** 4.393

Nome/Nombre: Rocamar **IMDp:** 175 **I 30:** 596

Treito/Tramo: AG-57 - Oia (Estda. Dep) **% Pes.:** 4,0 **I 150:** 506


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	3.397	77,33	4,4
II	3.760	85,59	4,1
III	3.949	89,89	3,8
IV	4.191	95,40	4,4
V	4.112	93,60	4,5
VI	4.473	101,82	4,2
VII	5.458	124,24	3,5
VIII	6.664	151,70	3,2
IX	4.944	112,54	4,1
X	4.016	91,42	4,5
XI	3.911	89,03	4,1
XII	3.805	86,62	3,6




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	4.252	96,79	4,8
Ma	4.188	95,33	5,2
Me/Mi	4.274	97,29	4,9
Xo/Ju	4.306	98,02	5,2
Ve/Vi	4.674	106,40	4,9
Sa	4.529	103,10	2,2
Do	4.572	104,07	1,4
Lab	4.334	98,66	5,0
Fes	4.523	102,96	1,5



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	36	90	50
01	17	55	27
02	11	33	17
03	10	24	13
04	15	19	16
05	29	16	25
06	76	23	61
07	197	45	152
08	248	73	197
09	250	111	213
10	257	176	237
11	269	248	265
12	280	336	295
13	283	376	308
14	275	264	276
15	282	222	266
16	291	336	302
17	299	440	337
18	298	454	338
19	284	417	318
20	252	350	279
21	183	218	197
22	124	122	128
23	68	75	76
	4.334	4.523	4.393





XUNTA DE GALICIA

CONSELLERÍA DE VIVENDA E PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUTURAS
Axencia Galega de Infraestruturas

Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: PO-552(59) **Tipo:** COM

MEMORIA DE AFOROS 2024


Clase: Estr. / Ctra. convencional **Rede/Red:** Estruturante / Estruct. **IMD:** 14.142

Nome/Nombre: A Granxola **IMDp:** 771 **I 30:** 1.320

Treito/Tramo: Goián (PO-553) - Vilar de Matos (PO-344) **% Pes.:** 5,5 **I 150:** 1.196


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	12.741	90,09	5,7
II	13.968	98,77	5,5
III	13.379	94,60	5,0
IV	14.365	101,58	5,9
V	14.017	99,12	5,8
VI	14.464	102,28	5,5
VII	15.399	108,89	5,2
VIII	16.360	115,68	4,6
IX	14.659	103,66	5,6
X	13.806	97,62	6,1
XI	13.499	95,45	5,6
XII	13.051	92,29	5,1




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	14.175	100,23	7,1
Ma	14.236	100,66	6,9
Me/Mi	14.607	103,29	6,9
Xo/Ju	14.629	103,44	6,9
Ve/Vi	15.983	113,02	6,5
Sa	14.715	104,05	2,3
Do	11.536	81,57	1,5
Lab	14.706	103,99	6,9
Fes	11.475	81,14	1,5



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	67	228	112
01	37	153	68
02	24	95	43
03	29	68	39
04	82	59	75
05	254	66	201
06	496	81	378
07	736	118	563
08	892	220	718
09	888	390	783
10	877	603	847
11	891	784	910
12	913	900	948
13	944	804	936
14	961	604	886
15	962	682	906
16	967	902	968
17	996	964	999
18	1.057	977	1.045
19	965	990	972
20	717	789	742
21	479	507	499
22	303	309	315
23	169	182	189
	14.706	11.475	14.142





XUNTA DE GALICIA

CONSELLERÍA DE VIVENDA E PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUTURAS
Axencia Galega de Infraestruturas

Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: PO-553(0)DGT **Tipo:** PER

MEMORIA DE AFOROS 2024


Clase: Estr. / Ctra. convencional **Rede/Red:** Estruturante / Estruct. **IMD:** 6.197

Nome/Nombre: O Pazo **IMDp:** 547 **I 30:** 1.121

Treito/Tramo: Goián (PO-552) - Ponte Goián (fronteira de Portugal) **% Pes.:** 8,8 **I 150:** 922


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	5.222	84,27	8,3
II	5.393	87,03	9,1
III	5.652	91,21	8,4
IV	5.928	95,66	9,0
V	5.902	95,24	9,1
VI	6.477	104,52	9,4
VII	7.126	114,99	9,3
VIII	8.714	140,62	8,6
IX	6.357	102,58	9,3
X	5.420	87,46	9,3
XI	5.882	94,92	8,6
XII	6.233	100,58	7,5




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	5.115	82,54	11,4
Ma	4.995	80,60	11,4
Me/Mi	5.220	84,23	11,0
Xo/Ju	5.019	80,99	10,9
Ve/Vi	5.840	94,24	10,3
Sa	9.884	159,50	5,6
Do	7.017	113,23	6,0
Lab	5.230	84,40	11,0
Fes	7.123	114,94	6,0



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	42	102	57
01	20	61	31
02	10	38	17
03	7	21	10
04	9	14	10
05	26	12	22
06	85	19	66
07	102	29	84
08	155	62	134
09	248	174	252
10	330	350	385
11	370	506	468
12	365	606	492
13	315	584	434
14	291	402	355
15	370	419	415
16	415	617	511
17	453	708	560
18	476	688	563
19	425	631	495
20	304	503	362
21	182	308	223
22	139	169	151
23	91	100	100
	5.230	7.123	6.197





Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: PO-840(68) **Tipo:** COM

MEMORIA DE AFOROS 2024


Clase: Estr. / Ctra. convencional **Rede/Red:** Estruturante / Estruct. **IMD:** 3.196

Nome/Nombre: Agolada **IMDp:** 473 **I 30:** 316

Treito/Tramo: L.P. A Coruña - Agolada (N-640) **% Pes.:** 14,8 **I 150:** 281


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	2.902	90,80	15,7
II	3.080	96,37	15,5
III	3.079	96,34	13,3
IV	3.274	102,44	15,4
V	3.230	101,06	15,7
VI	3.285	102,78	15,1
VII	3.377	105,66	14,2
VIII	3.619	113,24	11,7
IX	3.283	102,72	14,5
X	3.154	98,69	16,5
XI	3.075	96,21	15,5
XII	2.988	93,49	15,2




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	3.343	104,60	18,2
Ma	3.213	100,53	18,5
Me/Mi	3.289	102,91	19,4
Xo/Ju	3.269	102,28	19,1
Ve/Vi	3.741	117,05	16,6
Sa	2.966	92,80	7,0
Do	2.754	86,17	3,9
Lab	3.366	105,32	18,3
Fes	2.704	84,61	4,3



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	22	55	32
01	14	42	21
02	10	27	15
03	10	21	13
04	13	16	14
05	24	17	22
06	61	22	49
07	146	32	113
08	209	48	165
09	210	74	176
10	229	121	206
11	233	181	225
12	226	221	230
13	239	230	239
14	208	171	199
15	204	118	179
16	205	152	189
17	211	195	202
18	217	212	211
19	228	239	225
20	192	207	193
21	129	151	137
22	78	94	87
23	48	58	54
	3.366	2.704	3.196





Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: PO-841(12) **Tipo:** COM

MEMORIA DE AFOROS 2024


Clase: Estr. / Ctra. convencional **Rede/Red:** Estruturante / Estruct. **IMD:** 10.076

Nome/Nombre: Pontevea Sur **IMDp:** 830 **I 30:** 990

Treito/Tramo: L.P. A Coruña - Baloira (PO-182) **% Pes.:** 8,2 **I 150:** 911


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	10.333	102,55	11,5
II	9.983	99,08	8,0
III	9.645	95,72	7,8
IV	10.417	103,38	8,3
V	10.233	101,56	8,3
VI	10.263	101,86	8,1
VII	10.210	101,33	8,5
VIII	9.809	97,35	7,8
IX	10.448	103,69	8,6
X	10.055	99,79	9,1
XI	9.881	98,06	6,5
XII	9.653	95,80	6,0




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	10.914	108,32	9,4
Ma	11.247	111,62	11,2
Me/Mi	11.085	110,01	9,6
Xo/Ju	10.817	107,35	9,6
Ve/Vi	11.507	114,20	8,7
Sa	8.373	83,10	3,6
Do	7.484	74,28	3,5
Lab	11.112	110,28	9,7
Fes	7.328	72,73	3,5



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	128	180	143
01	91	141	106
02	77	114	88
03	70	97	78
04	68	79	72
05	129	59	111
06	239	68	190
07	656	125	500
08	797	150	611
09	647	207	533
10	526	296	472
11	510	394	488
12	517	455	506
13	587	524	572
14	751	478	674
15	829	375	696
16	689	419	613
17	659	500	613
18	691	530	642
19	730	576	679
20	631	565	609
21	505	476	501
22	392	326	381
23	193	194	198
	11.112	7.328	10.076





Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: VG-4.1(24) **Tipo:** COM

MEMORIA DE AFOROS 2024


Clase: Vía para automób./automóv. **Rede/Red:** Estruturante / Estruct. **IMD:** 9.796

Nome/Nombre: A Lanzada (VG) **IMDp:** 477 **I 30:** 1.616

Treito/Tramo: Enl. Portonovo - A Lanzada (PO-308) **% Pes.:** 4,9 **I 150:** 1.474


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	6.407	65,40	5,5
II	6.869	70,12	5,5
III	7.208	73,58	4,9
IV	8.198	83,69	5,6
V	8.587	87,66	5,6
VI	10.121	103,32	5,6
VII	16.067	164,02	3,9
VIII	20.753	211,85	3,0
IX	11.009	112,38	5,0
X	8.455	86,31	6,4
XI	7.020	71,66	5,8
XII	6.576	67,13	5,7




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	9.652	98,53	5,7
Ma	9.370	95,65	6,0
Me/Mi	9.627	98,27	6,1
Xo/Ju	9.532	97,31	6,5
Ve/Vi	11.160	113,92	5,8
Sa	10.379	105,95	2,6
Do	9.091	92,80	2,0
Lab	9.852	100,57	6,0
Fes	9.122	93,12	2,0



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	99	208	130
01	49	154	76
02	23	87	40
03	18	58	28
04	27	40	30
05	61	42	55
06	125	49	103
07	353	80	273
08	512	132	406
09	562	227	479
10	591	417	561
11	655	641	669
12	645	742	685
13	667	756	705
14	663	604	659
15	634	434	584
16	683	628	674
17	686	757	708
18	672	759	695
19	662	749	691
20	589	651	617
21	430	449	454
22	271	283	288
23	175	175	186
	9.852	**9.122**	**9.796**





XUNTA DE GALICIA

CONSELLERÍA DE VIVENDA E PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUTURAS
Axencia Galega de Infraestruturas

Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: VG-4.2(1) **Tipo:** COM

MEMORIA DE AFOROS 2024


Clase: Vía para automób./automóv. **Rede/Red:** Estruturante / Estruct. **IMD:** 14.446

Nome/Nombre: Barrantes (VG-4.2) **IMDp:** 975 **I 30:** 1.486

Treito/Tramo: Glor. Barrantes - Cambados (PO-300) **% Pes.:** 6,7 **I 150:** 1.307


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	12.283	85,03	7,1
II	13.424	92,93	7,0
III	12.982	89,87	6,0
IV	14.200	98,30	7,2
V	14.082	97,48	6,8
VI	14.476	100,21	7,0
VII	16.768	116,07	6,5
VIII	20.018	138,57	5,4
IX	15.306	105,95	7,4
X	13.779	95,38	7,5
XI	13.300	92,07	7,1
XII	12.647	87,55	6,6




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	15.026	104,01	8,0
Ma	15.244	105,52	8,2
Me/Mi	15.671	108,48	8,2
Xo/Ju	15.642	108,28	8,2
Ve/Vi	16.784	116,18	7,8
Sa	13.259	91,78	3,6
Do	10.705	74,10	2,1
Lab	15.654	108,36	8,1
Fes	10.613	73,47	2,2



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	128	293	175
01	70	231	114
02	41	148	70
03	35	104	53
04	55	83	62
05	174	79	148
06	326	87	257
07	724	120	550
08	1.022	190	793
09	957	281	794
10	882	432	789
11	935	614	877
12	941	750	912
13	1.027	876	999
14	1.093	732	1.005
15	1.075	474	911
16	991	650	898
17	976	776	919
18	993	786	931
19	989	844	944
20	895	811	879
21	643	612	659
22	427	395	441
23	255	245	266
	15.654	10.613	14.446





XUNTA DE GALICIA

CONSELLERÍA DE VIVENDA E PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUTURAS
Axencia Galega de Infraestruturas

Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: VG-4.3(0) **Tipo:** COM

MEMORIA DE AFOROS 2024


Clase: Vía para automób./automóv. **Rede/Red:** Estruturante / Estruct. **IMD:** 15.297

Nome/Nombre: Cambados (VG-4.3) **IMDp:** 902 **I 30:** 1.495

Treito/Tramo: Cambados (PO-300) - Enl. Cambados (PO-549) **% Pes.:** 5,9 **I 150:** 1.362


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	13.293	86,90	6,1
II	14.490	94,72	6,1
III	13.901	90,87	5,1
IV	14.982	97,94	6,3
V	15.140	98,97	5,9
VI	14.167	92,61	6,4
VII	17.923	117,17	5,7
VIII	20.258	132,43	5,0
IX	16.144	105,54	6,3
X	14.890	97,34	6,4
XI	14.573	95,27	6,1
XII	13.710	89,63	5,7




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	16.275	106,39	6,9
Ma	16.259	106,29	7,2
Me/Mi	16.541	108,13	7,1
Xo/Ju	16.686	109,08	7,2
Ve/Vi	17.917	117,13	6,7
Sa	13.767	90,00	3,1
Do	10.990	71,84	1,9
Lab	16.717	109,28	7,0
Fes	10.901	71,26	2,0



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	128	290	174
01	64	229	108
02	37	144	66
03	31	109	51
04	52	80	59
05	199	82	167
06	352	91	277
07	739	134	565
08	1.050	205	813
09	1.002	296	828
10	900	450	808
11	949	628	893
12	969	766	940
13	1.110	898	1.067
14	1.201	757	1.086
15	1.173	490	986
16	1.080	663	967
17	1.063	801	990
18	1.089	800	1.007
19	1.085	852	1.017
20	989	833	953
21	710	639	716
22	465	412	473
23	280	252	286
	16.717	10.901	15.297





Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: VG-4.3(4) **Tipo:** COM

MEMORIA DE AFOROS 2024


Clase: Vía para automób./automóv. **Rede/Red:** Estruturante / Estruct. **IMD:** 16.374

Nome/Nombre: Enlace Illa **IMDp:** 1.001 **I 30:** 1.573

Treito/Tramo: Enl. Illa de Arousa (PO-530) - Enl. Vilagarcía (PO-529) **% Pes.:** 6,1 **I 150:** 1.418


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	14.428	88,12	5,9
II	14.682	89,67	6,2
III	14.771	90,21	5,9
IV	16.314	99,63	6,3
V	15.760	96,25	6,2
VI	16.784	102,50	6,1
VII	18.816	114,91	5,8
VIII	20.466	124,99	5,3
IX	16.825	102,75	6,5
X	16.364	99,94	6,7
XI	16.137	98,55	6,5
XII	15.047	91,90	6,2




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	17.483	106,77	7,2
Ma	17.603	107,51	7,4
Me/Mi	17.802	108,72	7,4
Xo/Ju	17.630	107,67	7,3
Ve/Vi	19.009	116,09	7,0
Sa	14.552	88,87	3,2
Do	11.945	72,95	1,9
Lab	17.891	109,26	7,3
Fes	11.824	72,21	1,9



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	152	320	198
01	82	272	132
02	44	199	83
03	31	140	57
04	65	114	74
05	150	105	135
06	301	115	249
07	636	145	496
08	1.065	185	820
09	1.085	271	882
10	969	395	845
11	989	575	911
12	1.030	736	979
13	1.232	912	1.156
14	1.269	812	1.151
15	1.195	510	1.007
16	1.134	715	1.017
17	1.119	873	1.049
18	1.169	880	1.084
19	1.249	932	1.149
20	1.170	968	1.111
21	872	795	868
22	563	550	586
23	320	305	335
	17.891	11.824	16.374





Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: VG-4.4(0) **Tipo:** PER

MEMORIA DE AFOROS 2024


Clase: Vía para automób./automóv. **Rede/Red:** Estruturante / Estruct. **IMD:** 8.614

Nome/Nombre: Marín (VG-4.4) **IMDp:** 352 **I 30:** 1.020

Treito/Tramo: Lourizán (PO-12) - Enl. Casal (EP-0019) **% Pes.:** 4,1 **I 150:** 877


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	7.328	85,07	4,0
II	7.611	88,36	4,2
III	7.562	87,79	4,0
IV	8.458	98,19	4,1
V	8.099	94,02	4,1
VI	8.727	101,31	4,2
VII	10.923	126,81	3,8
VIII	11.735	136,23	3,5
IX	8.859	102,84	4,4
X	8.190	95,08	4,7
XI	8.070	93,68	4,3
XII	7.728	89,71	4,0




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	9.180	106,57	4,9
Ma	8.963	104,05	5,1
Me/Mi	9.197	106,77	4,9
Xo/Ju	9.306	108,03	5,2
Ve/Vi	9.994	116,02	4,5
Sa	7.455	86,55	2,0
Do	6.884	79,92	1,3
Lab	9.317	108,16	4,9
Fes	6.749	78,35	1,3



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	53	135	77
01	24	98	44
02	12	63	26
03	13	43	20
04	20	33	22
05	52	27	45
06	212	36	159
07	541	75	402
08	684	114	521
09	561	179	463
10	479	283	435
11	480	387	463
12	495	488	499
13	554	595	566
14	695	435	625
15	739	289	611
16	635	434	576
17	589	504	562
18	581	521	558
19	573	596	570
20	531	584	544
21	414	447	431
22	255	259	263
23	125	124	132
	9.317	**6.749**	**8.614**





Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: VG-4.4(11) **Tipo:** COM

MEMORIA DE AFOROS 2024


Clase: Vía para automób./automóv. **Rede/Red:** Estruturante / Estruct. **IMD:** 7.077

Nome/Nombre: Ardán (VG-4.4) **IMDp:** 282 **I 30:** 931

Treito/Tramo: Enl. A Brea (EP-1202) - Ardán (PO-551) **% Pes.:** 4,0 **I 150:** 744


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	6.002	84,81	4,4
II	6.217	87,85	4,3
III	6.291	88,89	3,7
IV	6.905	97,57	4,1
V	6.826	96,45	4,2
VI	7.635	107,88	3,8
VII	9.122	128,90	3,6
VIII	9.825	138,83	3,1
IX	7.195	101,67	4,2
X	6.423	90,76	4,5
XI	6.198	87,58	4,2
XII	6.223	87,93	4,3




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	7.493	105,88	4,8
Ma	7.479	105,68	5,1
Me/Mi	7.402	104,59	4,8
Xo/Ju	7.317	103,39	5,1
Ve/Vi	7.898	111,60	4,7
Sa	6.282	88,77	1,9
Do	6.024	85,12	1,1
Lab	7.515	106,19	4,9
Fes	5.977	84,46	1,2



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	52	120	71
01	26	92	43
02	13	61	26
03	11	38	18
04	14	27	17
05	45	26	39
06	145	35	113
07	386	64	290
08	523	92	399
09	442	146	364
10	387	218	348
11	409	332	393
12	408	437	421
13	451	520	471
14	536	427	507
15	555	270	473
16	514	364	470
17	483	433	463
18	469	452	459
19	474	513	475
20	455	536	472
21	368	412	383
22	235	244	242
23	114	118	120
	7.515	5.977	7.077





XUNTA DE GALICIA

CONSELLERÍA DE VIVENDA E PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUTURAS
Axencia Galega de Infraestruturas

Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: VG-4.5(2) **Tipo:** PER

MEMORIA DE AFOROS 2024


Clase: Vía para automób./automóv. **Rede/Red:** Estruturante / Estruct. **IMD:** 7.514

Nome/Nombre: Colexio "A Rúa" (VG-4.5) **IMDp:** 223 **I 30:** 686

Treito/Tramo: Enl. Estda. Dep - Cangas (PO-554) **% Pes.:** 3,0 **I 150:** 637


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	6.854	91,22	2,9
II	7.076	94,17	3,0
III	6.956	92,57	2,9
IV	7.622	101,44	3,3
V	7.319	97,40	3,2
VI	7.712	102,64	3,0
VII	8.398	111,76	2,8
VIII	8.608	114,56	2,7
IX	7.703	102,52	3,1
X	7.368	98,06	3,1
XI	7.387	98,31	2,9
XII	7.144	95,08	2,8




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	8.015	106,67	3,3
Ma	8.026	106,81	3,7
Me/Mi	8.227	109,49	3,5
Xo/Ju	8.328	110,83	3,5
Ve/Vi	8.888	118,29	3,3
Sa	6.547	87,13	1,6
Do	5.266	70,08	1,2
Lab	8.287	110,29	3,5
Fes	5.225	69,54	1,2



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	58	149	84
01	29	106	49
02	16	61	28
03	17	41	23
04	34	33	33
05	85	34	72
06	231	40	175
07	469	66	349
08	562	98	428
09	505	150	413
10	427	223	383
11	432	315	410
12	444	366	433
13	488	418	478
14	559	336	502
15	610	232	503
16	535	316	476
17	533	379	493
18	528	386	491
19	519	406	490
20	459	411	451
21	358	322	357
22	255	215	254
23	134	122	139
	8.287	**5.225**	**7.514**





Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: VG-4.6(0) **Tipo:** PER

MEMORIA DE AFOROS 2024


Clase: Vía para automób./automóv. **Rede/Red:** Complementaria **IMD:** 5.841

Nome/Nombre: Monte Leboreiro (VG-4.6) **IMDp:** 270 **I 30:** 1.190

Treito/Tramo: Alto da Portela (PO-551) - Enl. (Estda. Dip) **% Pes.:** 4,6 **I 150:** 927


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	4.259	72,92	5,8
II	4.473	76,58	5,9
III	4.449	76,17	5,3
IV	5.407	92,57	5,2
V	4.913	84,11	5,5
VI	6.372	109,09	4,6
VII	9.355	160,16	3,4
VIII	11.113	190,26	2,7
IX	5.899	100,99	4,9
X	4.694	80,36	5,7
XI	4.608	78,89	5,4
XII	4.432	75,88	5,1




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	5.816	99,57	5,9
Ma	5.697	97,53	5,9
Me/Mi	6.063	103,80	5,8
Xo/Ju	5.889	100,82	6,0
Ve/Vi	6.623	113,39	5,4
Sa	5.608	96,01	2,2
Do	5.384	92,18	1,4
Lab	6.008	102,86	5,8
Fes	5.369	91,92	1,4



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	41	89	54
01	21	64	33
02	11	36	18
03	10	23	13
04	22	19	21
05	54	20	46
06	148	24	112
07	268	45	202
08	342	68	264
09	334	124	279
10	317	262	306
11	349	402	367
12	374	486	407
13	386	513	424
14	427	386	418
15	463	259	402
16	419	334	395
17	410	395	405
18	392	436	399
19	381	463	400
20	342	399	359
21	251	277	263
22	161	164	166
23	85	81	88
	6.008	5.369	5.841





Estrada (pq) / Carretera (pk)

Estación: VG-4.7(2) **Tipo:** COM

MEMORIA DE AFOROS 2024


Clase: Vía para automób./automóv. **Rede/Red:** Estruturante / Estruct. **IMD:** 5.520

Nome/Nombre: Vilagarcía (VG-4.7) **IMDp:** 535 **I 30:** 570

Treito/Tramo: Carril (PO-548) - Enl. PO-305 **% Pes.:** 9,7 **I 150:** 511


Variación Mensual

	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
I	4.987	90,34	10,3
II	5.303	96,07	10,1
III	4.911	88,97	7,7
IV	4.931	89,33	10,4
V	5.395	97,74	9,8
VI	5.616	101,74	9,7
VII	6.143	111,29	9,7
VIII	7.029	127,34	8,0
IX	5.766	104,46	9,9
X	5.674	102,79	11,0
XI	5.347	96,87	10,6
XII	5.113	92,63	9,6




Semana Media


	I.M.D.	% I.M.D.	% Pes.
Lu	5.992	108,55	11,7
Ma	6.092	110,36	11,8
Me/Mi	6.132	111,09	11,8
Xo/Ju	6.105	110,60	11,8
Ve/Vi	6.409	116,11	10,8
Sa	4.565	82,70	4,1
Do	3.859	69,91	3,0
Lab	6.142	111,27	11,6
Fes	3.816	69,13	3,0



Día Medio

	Lab.	Fes.	Medio
00	56	93	66
01	43	77	53
02	43	53	47
03	45	39	45
04	55	39	51
05	103	43	87
06	175	53	142
07	298	66	231
08	399	81	308
09	381	111	309
10	338	153	294
11	346	225	320
12	353	279	339
13	402	308	379
14	430	259	381
15	425	169	350
16	360	202	315
17	353	247	321
18	372	262	337
19	368	289	341
20	313	289	305
21	235	231	239
22	159	154	164
23	90	94	96
	6.142	3.816	5.520





XUNTA DE GALICIA

CONSELLERÍA DE VIVENDA E PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUTURAS
Axencia Galega de Infraestruturas

MAPAS DE TRÁFICO

1. MAPA DE AFOROS

2. MAPA DE TRÁFICO PESADO


3. REPARTO DE PESADOS

XUNTA DE GALICIA

Mapa de Aforos de Tráfico

da Rede Autonómica de Estradas de Galicia
de la Red Autonómica de Carreteras de Galicia

24



A CORUÑA
FERROL
SANTIAGO
LUGO
OURENSE
PONTEVEDRA
VIGO
Cabo Ortegal
Estaca de Bares
Cabo Prior
Illas Sisargas
Cabo Vilán
Cabo Touriñán
Cabo Fisterra
Illa de Salvora
Illa de Ons
Illas Cíes
Cabo Corrubedo
Mugardos
Ares
As Neves
Pontedeume
Cariño
Ortigueira
Cedeira
Valdoviño
Narón
San Sadurniño
Somozas
Igrexafeita
Neda
Fene
As Pontes
Cabreiros
Viveiro
San Cibrao
Burela
Foz
Ribadeo
Ourol
Valadouro
Lourenzá
Mondoñedo
Abadín
A Pontenova
Pastoriza
Meira
Chao de Pousadoiro
Vilalba
Momán
Monfero
Irixoa
Betanzos
Arteixo
Caión
Sada
Miño
Mera
Cerceda
Laracha
Carballo
Abegondo
Aranga
Guitiriz
Baamonde
Parga
Cospeito
Rábade
Begonte
Baralla
Becerreá
As Nogais
Doiras
Pedrafita
Samos
Sarria
Oural
Portomarín
Palas de Rei
Monterroso
Agolada
Vila de Cruces
A Ramallosa
Pontevea
Padrón
Porto do Son
Pontecesures
A Estrada
Silleda
Lalín
Rodeiro
Chantada
Mourícios
Escairón
Carballeda de Avia
Monforte de Lemos
A Barrela
Cea
O Barco
Quiroga
Castro Caldelas
San Xoán de Río
Freixido
A Pobra de Trives
Casaio
Folgoso do Courel
A Rúa
A Fonsagrada
Oubiño
Seoane
Navia de Suarna
Viana do Bolo
Vilar de Barrio
Prado
Cervantes
Becerreá
Cervedelo
Campobecerros
A Gudiña
A Mezquita
Laza
Castrelo do Val
Verín
Vilardevós
Portela do Home
Xinzo de Limia
Bande
Calvos de Randín
Baltar
Randín
Allariz
Celanova
Maceda
Ribadavia
Castrelo do Miño
Carballeda de Valdeorras
Redondela
Moaña
Cangas
Vigo
Puxeiros
Nigrán
Baiona
Gondomar
Tui
Oia
Tomiño
Rosal
A Guarda
Salvaterra
Arbo
Pontareas
O Porriño
A Cañiza
Cortegada
Melide
Arzúa
Lavacolla
Santiago
Ames
Negreira
Portomouro
Sigüeiro
Ordes
Lanzá
Curtis
Teixeiro
Sobrado
Friol
Corredoiras
Meirama
As Travesas
Mesón do Bento
A Silva
Cerceda
Cesuras
Hermes
Oza
Abegondo
Malpaso
Betanzos
Irixoa
Aranga
Montesalgueiro
A Castellana
Estr. Guitiriz
Parga
Baamonde
Teixeiro
Curtis
Lanzá
Sobrado
Friol
Corredoiras
Ordes
Sigüeiro
Arzúa
Melide
Guntín
Palas de Rei
Monterroso
Agolada
Vila de Cruces
Bandeira
Silleda
Lalín
Rodeiro
Chantada
Mourícios
Escairón
Carballeda de Avia
Monforte de Lemos
A Barrela
Cea
O Barco
Quiroga
Castro Caldelas
San Xoán de Río
Freixido
A Pobra de Trives
Casaio
Folgoso do Courel
A Rúa
A Fonsagrada
Oubiño
Seoane
Navia de Suarna
Viana do Bolo
Vilar de Barrio
Prado
Cervantes
Becerreá
Cervedelo
Campobecerros
A Gudiña

XUNTA DE GALICIA

Categorías de Tráfico Pesado

da Rede Autonómica de Estradas de Galicia
de la Red Autonómica de Carreteras de Galicia

24


Illas Sisargas
Cabo Corrubedo
Illa de Sálvora
Illa de Ons
Cabo Vilán
Cabo Touriñán
Cabo Prior
Cabo Ortegal
Cabo Fisterra
Illas Cíes
Estaca de Bares
A CORUÑA
FERROL
SANTIAGO
VIGO
PONTEVEDRA
OURENSE
LUGO
Ribadeo
Foz
Burela
San Cibrao
Viveiro
Ourol
Cedeira
Cariño
Ortigueira
Valdoviño
Narón
Neda
Fene
Ares
Mugardos
Pontedeume
Mera
Sada
Miño
Betanzos
Arteixo
Caión
Cerceda
Laracha
Abegondo
Carballo
Cesuras
Meirama
Monfero
Trixoa
Aranga
Guitiriz
Teixeiro
Curtis
Lanzá
Sobrado
Friol
Corredoiras
Ordes
Meirama
Mesón do Bento
A Silva
Cerceda
Igrexafeita
Somozas
San Sadurniño
Castro
Cedido
Esteiro
Campo do Hospital
Valdoviño
Cariño
Espasante
Ortigueira
Cabreiros
As Pontes
Neves
Igrexafeita
Somozas
Ferrol
Mugardos
Ares
Pontedeume
Mera
Sada
Miño
Betanzos
Abegondo
Cerceda
Laracha
Cesuras
Meirama
Mesón do Bento
A Silva
Teixeiro
Curtis
Lanzá
Sobrado
Friol
Corredoiras
Ordes
Abadín
Momán
Vilalba
Pastoriza
Cospeito
Meira
Chao de Pousadoiro
Baamonde
Parga
Guitiriz
Aranga
Monfero
Trixoa
Betanzos
Arteixo
Caión
Oleiros
Culleredo
Cambre
Carral
Coirós
Sobrado dos Monxes
Curtis
Teixeiro
Guitiriz
Baamonde
Parga
Vilalba
Momán
Abadín
Cabreiros
Ortigueira
Cedeira
Cariño
Estaca de Bares
Ourol
Viveiro
San Cibrao
Burela
Foz
Ribadeo
Lourenzá
Mondoñedo
Abadín
A Pontenova
Becerreá
Baralla
Sarria
Portomarín
Palas de Rei
Guntín
Melide
Arzúa
Lugo
Nadela
Baleira
Seoane
Navia de Suarna
Viana do Bolo
Doiras
Pedrafita
As Nogais

PROVINCIA DA CORUÑA — 2024

DISTRIBUCIÓN DE TRÁFICO PESADO

Código Estación	Tipo	Cuadríc. X	Cuadríc. Y	Nome / Nombre	IMD pesados	Sentido 1 (hacia)	%1	%2	Sentido 2 (hacia)
AC-012(2)	Per	8	R	Casablanca	1158	O Burgo	50%	50%	Os Castros (AC-12)
AC-012(3)	Per	8	R	Pedralonga	970	O Burgo	51%	49%	Os Castros (AC-12)
AC-101(4)	Com	13	T	As Pontes (AC-101)	147	Ortigueira (AC-862)	48%	52%	As Pontes (AC-105)
AC-102(4)	Com	12	V	Cerdido	74	Esteiro (AC-566)	49%	51%	As Felgosas (AC-862)
AC-115(2)	Com	10	T	Neda	324	Xubia (AC-862)	44%	56%	Fene (N-651)
AC-133(1)	Com	10	T	Fene (AC-133)	170	Fene (N-651)	47%	53%	Mugardos
AC-133(6)	Com	10	T	Piñeiro	112	Fene (N-651)	47%	53%	Mugardos
AC-151(10)	Per	11	S	Queixeiro	114	Montesalgueiro (N-VI)	51%	49%	Campolongo (N-651)
AC-164(2)	Com	10	R	Bergondo (AC-164)	579	Ínsua (N-651)	52%	48%	Guísamo (N-VI)
AC-164(7)	Per	10	R	Insua	401	Ínsua (N-651)	48%	52%	Guísamo (N-VI)
AC-211(3)	Per	9	R	Fonteculler	457	A Pasaxe (N-VI)	50%	50%	Fonteculler (AC-215)
AC-221(3)	Per	9	R	Catro Camiños	92	San Pedro de Nós (N-VI)	50%	50%	Mabegondo (AC-542)
AC-240(10)	Com	9	M	Touro (AC-240)	53	Ponte Ulla	45%	55%	Burres (N-547)
AC-250(0)	Per	8	N	Barciela	358	Lavacolla (A-54)	47%	53%	Sigüeiro (N-550)
AC-301(2)	Per	6	L	Oín	244	Augasantas (Deput.)	50%	50%	Padrón (N-550)
AC-305(0)	Com	6	L	Dodro	141	Ribeira (AC-550)	50%	50%	Padrón (AG-11)
AC-305(13)	Com	5	K	Araño	102	Padrón (AG-11)	49%	51%	Ribeira (AC-550)
AC-305(30)	Com	4	J	Pobra do Caramiñal (AC-305)	252	Ribeira (AC-550)	52%	48%	Padrón (AG-11)
AC-306(1)	Per	6	K	Bexo	30	Bexo (AC-305)	49%	51%	AC-553
AC-400(24)	Per	7	P	Pico Cedeira	313	Muros	50%	50%	Sigrás (N-550)
AC-400(35)	Com	6	P	Castiñeiro (AC-400)	240	Muros	50%	50%	Sigrás (N-550)
AC-400(72)	Com	4	N	Pino do Val (AC-400)	284	Muros	50%	50%	Sigrás (N-550)
AC-404(14)	Com	4	P	Zas	160	Baio (AC-552)	58%	42%	Santa Comba (Deput)
AC-406(26)	Com	5	O	Salgueiroas	256	Santa Comba (AC-400)	50%	50%	Portomouro (AC-455)
AC-407(0)	Per	5	O	Ser	54	Parque empresarial de Santa Comba (AC-406)	49%	51%	Abuín (AC-406)
AC-413(5)	Com	7	P	Lesta	222	Carballo (AC-552)	51%	49%	Ordes (CP-5903)
AC-418(5)	Com	5	Q	Buño	444	Malpica	52%	48%	Carballo (Enl. AG-55)
AC-419(6)	Com	5	Q	Pardiñas	239	Ponteceso (AC-424)	53%	47%	Buño (AC-418)
AC-432(6)	Com	3	P	Recesindes	248	Camariñas	52%	48%	Vimianzo (AC-552)
AC-440(2)	Per	3	O	Berdoias	154	Muxía	50%	50%	Berdoias (AC-552)
AC-441(9)	Per	4	O	Baiñas	371	Pereira (AC-400)	50%	50%	Berdoias (AC-552)

TIPO: PER (Permanente) y COM (Complementaria)

PROVINCIA DA CORUÑA — 2024

DISTRIBUCIÓN DE TRÁFICO PESADO

Código Estación	Tipo	Cuadríc. X	Cuadríc. Y	Nome / Nombre	IMD pesados	Sentido 1 (hacia)	%1	%2	Sentido 2 (hacia)
AC-523(0)	Per	8	R	Ledoño	1598	Meirama	37%	63%	Culleredo (A-6)
AC-523(7)	Per	8	Q	Río Anllóns	1037	Meirama	51%	49%	Culleredo (A-6)
AC-524(5)	Com	9	P	O Pedrouzo	329	Lanzá (N-634)	51%	49%	Ordes Sur (N-550)
AC-527(0)	Per	9	R	Variante Oleiros (AC-527)	110	Oleiros (DP-1707)	58%	42%	Oleiros (AG-13)
AC-542(9)	Com	9	Q	Abegondo	486	Mesón do Vento (N-550)	51%	49%	Betanzos (AC-840)
AC-543(0)	Per	7	M	Vidán	254	Noia (AC-550)	55%	45%	Vidán (Rotonda de Brandía)
AC-543(28)	Per	5	L	Noia (AC-543)	116	Noia (AC-550)	47%	53%	Vidán (Rotonda de Brandía)
AC-544(7)	Com	6	M	Ponte Maceira	794	Negreira (AC-546)	50%	50%	Bertamiráns (AC-543)
AC-544(8)	Com	6	N	Variante Negreira	647	Negreira (AC-546)	49%	51%	Bertamiráns (AC-543)
AC-549(1)	Com	4	L	Orro	226	Taramancos (AC-550)	48%	52%	Orro (AC-550)
AC-549(4)	Per	4	L	Taramancos	160	Taramancos (AC-550)	49%	51%	Orro (AC-550)
AC-550(43)	Per	3	L	Serres	222	Ribeira (AC-305)	49%	51%	Cee (AC-552)
AC-552(0)	Per	8	R	A Grela	2278	Cee (AC-550)	47%	53%	A Coruña (A Grela)
AC-552(5)	Com	8	R	A Maceira (Arteixo)	784	Cee (AC-550)	47%	53%	A Coruña (A Grela)
AC-552(57)	Com	4	P	Baio	200	A Coruña (A Grela)	53%	47%	Cee (AC-550)
AC-552(87)	Com	2	N	Cee (AC-552)	551	Cee (AC-550)	51%	49%	A Coruña (A Grela)
AC-554(1)	Com	4	M	Riba de Mar (AC-554)	246	Riba de Mar (AC-550)	50%	50%	Catasueiro (AC-550)
AC-564(4)	Per	11	S	Fonfría	418	As Pontes (AG-64)	48%	52%	Cabanas (AP-9)
AC-564(15)	Com	12	S	Goente	372	As Pontes (AG-64)	50%	50%	Cabanas (AP-9)
AC-566(40)	Per	12	V	Campo do Hospital (AC-566)	79	Campo do Hospital (AC-862)	52%	48%	Narón (AC-862)
AC-840(21)	Per	10	P	Curtis	510	Agolada (N-640)	48%	52%	Betanzos (AC-542)
AC-862(11)	Com	11	T	San Sadurniño (AC-862)	205	San Cibrao	48%	52%	Ferrol
AC-862(22)	Com	11	U	Lamas	356	Ferrol	48%	52%	San Cibrao
AC-862(37)	Com	12	V	Campo do Hospital (AC-862)	273	San Cibrao	50%	50%	Ferrol
AC-862(58)	Com	13	W	Espasante	179	San Cibrao	48%	52%	Ferrol
AC-934(16)	Per	12	O	Mesón	128	Friol (LU-232)	51%	49%	As Corredoiras (AC-840)
AG-11(0)	Per	6	L	Padrón (AG-11)	903	Ribeira (AC-550)	52%	48%	Padrón (N-550)
AG-11(0)	Per	6	L	Lestrobe	596	Ribeira (AC-550)	52%	48%	Padrón (N-550)
AG-11(2)	Per	6	L	Dodro (AG-11)	749	Ribeira (AC-550)	51%	49%	Padrón (N-550)
AG-11(5)	Per	6	L	Rois (AG-11)	775	Ribeira (AC-550)	46%	54%	Padrón (N-550)
AG-11(10)	Per	6	K	Bexo (AG-11)	756	Ribeira (AC-550)	47%	53%	Padrón (N-550)

TIPO: PER (Permanente) y COM (Complementaria)

PROVINCIA DA CORUÑA — 2024

DISTRIBUCIÓN DE TRÁFICO PESADO

Código Estación	Tipo	Cuadríc. X	Cuadríc. Y	Nome / Nombre	IMD pesados	Sentido 1 (hacia)	%1	%2	Sentido 2 (hacia)
AG-11(11)	Per	6	K	Catoira (AG-11)	1290	Ribeira (AC-550)	49%	51%	Padrón (N-550)
AG-11(17)	Per	5	K	Rianxo (AG-11)	1239	Ribeira (AC-550)	49%	51%	Padrón (N-550)
AG-11(19)	Per	5	K	Taragoña (AG-11)	1222	Ribeira (AC-550)	48%	52%	Padrón (N-550)
AG-11(25)	Per	4	K	Boiro (AG-11)	993	Ribeira (AC-550)	50%	50%	Padrón (N-550)
AG-11(31)	Per	4	J	Pobra Norte (AG-11)	928	Ribeira (AC-550)	49%	51%	Padrón (N-550)
AG-11(34)	Per	4	J	Pobra Sur (AG-11)	692	Ribeira (AC-550)	48%	52%	Padrón (N-550)
AG-11(38)	Per	4	J	Palmeira (AG-11)	637	Ribeira (AC-550)	50%	50%	Padrón (N-550)
AG-13(6)	Per	9	R	O Castelo	278	Coiro (N-VI)	52%	48%	O Castelo (VG-1.3)
AG-55(3)	Per	8	R	Meicende	1188	Baio (VG-1.5)	50%	50%	A Coruña
AG-55(6)	Per	8	R	Peaxe	573	Baio (VG-1.5)	50%	50%	A Coruña
AG-55(10)	Per	8	R	Loureda	1441	Baio (VG-1.5)	53%	47%	A Coruña
AG-55(15)	Per	7	R	A Xesta	1312	Baio (VG-1.5)	49%	51%	A Coruña
AG-55(24)	Per	7	Q	As Rabuceiras	988	Baio (VG-1.5)	51%	49%	A Coruña
AG-55(28)	Per	6	Q	Lemaio	1080	Baio (VG-1.5)	47%	53%	A Coruña
AG-55(34)	Per	6	Q	Os Vilares	1107	Baio (VG-1.5)	53%	47%	A Coruña
AG-55(36)	Per	6	Q	Oca	525	Baio (VG-1.5)	48%	52%	A Coruña
AG-55(41)	Per	5	Q	Coristanco	466	Baio (VG-1.5)	49%	51%	A Coruña
AG-55(46)	Per	5	P	Agualada	472	Baio (VG-1.5)	49%	51%	A Coruña
AG-55(50)	Per	5	P	Nantón	459	Baio (VG-1.5)	46%	54%	A Coruña
AG-55(54)	Per	4	P	Anos	434	Baio (VG-1.5)	47%	53%	A Coruña
AG-55(59)	Per	4	P	Baio Este	391	Baio (VG-1.5)	45%	55%	A Coruña
AG-56(1)	Per	7	M	Pardiñas Leste (AG-56)	1852	Brión (AC-543)	50%	50%	A Rocha (SC-20)
AG-56(3)	Per	7	M	Pardiñas Oeste (AG-56)	1467	Brión (AC-543)	57%	43%	A Rocha (SC-20)
AG-56(6)	Per	6	M	Bertamiráns Norte (AG-56)	1211	Brión (AC-543)	54%	46%	A Rocha (SC-20)
AG-56(9)	Per	6	M	Brión Leste (AG-56)	900	Brión (AC-543)	55%	45%	A Rocha (SC-20)
AG-56(11)	Per	6	M	Brión Oeste (AG-56)	612	Brión (AC-543)	48%	52%	A Rocha (SC-20)
AG-58(0)	Com	7	M	Cacheiras (AG-58)	154	Cacheiras (AC-841)	47%	53%	Penelas (AG-59)
AG-59(0)	Com	7	M	Os Tilos (AG-59)	877	Pontevea (AC-841)	49%	51%	Santiago de Compostela (AP-53)
AG-59(2)	Per	7	L	Os Verxeles (AG-59)	701	Pontevea (AC-841)	51%	49%	Santiago de Compostela (AP-53)
AG-64(1)	Per	10	T	A Lavandeira	431	Vilalba (A-8)	49%	51%	Ferrol (AC-116)
AG-64(2)	Com	10	U	Río do Pozo	334	Vilalba (A-8)	42%	58%	Ferrol (AC-116)

TIPO: PER (Permanente) y COM (Complementaria)

PROVINCIA DA CORUÑA — 2024

DISTRIBUCIÓN DE TRÁFICO PESADO

Código Estación	Tipo	Cuadríc. X	Cuadríc. Y	Nome / Nombre	IMD pesados	Sentido 1 (hacia)	%1	%2	Sentido 2 (hacia)
AG-64(5)	Per	10	U	Xubia	890	Vilalba (A-8)	49%	51%	Ferrol (AC-116)
AG-64(7)	Per	10	U	Leboreira	752	Vilalba (A-8)	48%	52%	Ferrol (AC-116)
AG-64(21)	Com	12	T	Ramadela	625	Vilalba (A-8)	50%	50%	Ferrol (AC-116)
AG-64(34)	Per	13	S	A Cañota	901	Vilalba (A-8)	50%	50%	Ferrol (AC-116)
CG-1.3(32)	Per	13	V	Variante Ortigueira	131	Espasante (AC-862)	50%	50%	Ferreiroas (AC-101)
CG-1.5(21)	Per	5	L	Noia (CG-1.5)	426	Brión (AG-56)	50%	50%	Noia (AC-550)
VG-1.2(3)	Com	10	S	Lodairo (VG-1.2)	303	Mugardos	50%	50%	Vilar do Colo (Pol. Ind.)
VG-1.3(2)	Per	9	S	Veigue (VG-1.3)	168	Veigue (AC-163)	51%	49%	O Castelo (AG-13)
VG-1.5(61)	Per	4	P	Baio Norte	391	Baio (AG-55)	48%	52%	Santa Irena (AC-552)
VG-1.7(0)	Per	7	M	Biduido	717	As Galanas (N-550)	47%	53%	Pardiñas (AG-56)
VG-1.7(3)	Per	7	M	As Galanas Norte (VG-1.7)	563	As Galanas (N-550)	48%	52%	Pardiñas (AG-56)

TIPO: PER (Permanente) y COM (Complementaria)

PROVINCIA DE LUGO — 2024

DISTRIBUCIÓN DE TRÁFICO PESADO

Código Estación	Tipo	Cuadríc. X	Cuadríc. Y	Nome / Nombre	IMD pesados	Sentido 1 (hacia)	%1	%2	Sentido 2 (hacia)
AG-22(17)	Per	16	M	Betote (CG-2.2)	821	Monforte de Lemos (VG-2.1)	51%	49%	Nadela (A-6)
AG-22(22)	Per	16	L	Sarria	822	Monforte de Lemos (VG-2.1)	49%	51%	Nadela (A-6)
AG-64(43)	Per	13	S	A Carballosa	845	Vilalba (A-8)	44%	56%	Ferrol (AC-116)
AG-64(54)	Per	14	R	Vilalba (AG-64)	860	Vilalba (A-8)	49%	51%	Ferrol (AC-116)
CG-2.1(5)	Per	15	I	Moreda	331	Alto do Faro	51%	49%	Monforte de Lemos (N-120)
CG-2.1(16)	Com	14	J	Escairón (CG-2.1)	272	Alto do Faro	50%	50%	Monforte de Lemos (N-120)
CG-2.1(31)	Com	13	J	Chantada (CG-2.1)	197	Monforte de Lemos (N-120)	51%	49%	Alto do Faro
CG-2.2(3)	Per	16	N	O Corgo (CG-2.2)	784	Monforte de Lemos (VG-2.1)	49%	51%	Nadela (A-6)
CG-2.2(9)	Com	16	M	Maceda (CG-2.2)	787	Monforte de Lemos (VG-2.1)	49%	51%	Nadela (A-6)
CG-2.2(10)	Com	16	M	Pobra de San Xiao (CG-2.2)	853	Monforte de Lemos (VG-2.1)	49%	51%	Nadela (A-6)
CG-2.2(25)	Com	16	L	Falbán (CG-2.2)	716	Monforte de Lemos (VG-2.1)	49%	51%	Nadela (A-6)
CG-2.2(29)	Com	16	L	Oural (CG-2.2)	712	Monforte de Lemos (VG-2.1)	50%	50%	Nadela (A-6)
CG-2.2(45)	Com	16	J	Ribas Pequenas	503	Monforte de Lemos (VG-2.1)	51%	49%	Nadela (A-6)
CG-2.2(54)	Com	15	J	Seoane	406	Monforte de Lemos (VG-2.1)	50%	50%	Nadela (A-6)
CG-2.3(3)	Per	15	V	Xove	322	Celeiro (LU-862)	50%	50%	San Cibrao (LU-862)
LU-113(10)	Com	16	Q	Castro	426	Abadín (A-8)	49%	51%	Rozas (N-640)
LU-120(1)	Per	14	R	Vilalba (LU-120)	361	Vilalba (N-634)	50%	50%	Paraxes (N-640)
LU-122(3)	Com	17	R	Río Miño	268	Lourenzá (N-634a)	48%	52%	Paraxes (LU-120)
LU-122(29)	Com	17	T	A Laxe	173	Paraxes (LU-120)	49%	51%	Lourenzá (N-634a)
LU-132(1)	Com	17	T	Lourenzá (LU-132)	47	Vilafernando (N-640)	52%	48%	Lourenzá (LU-122)
LU-160(9)	Com	17	T	Masma	127	Ferreira de Valadouro (LU-152)	51%	49%	Mondoñedo (Avda. Eladio Lorenzo)
LU-162(0)	Per	16	U	Valadouro (LU-162)	83	Cangas de Foz (N-642)	48%	52%	Ferreira de Valadouro (LU-160)
LU-170(4)	Per	13	Q	Parga (LU-170)	81	Cabreiros (LU-861)	53%	47%	Parga (N-VI)
LU-212(9)	Com	13	L	Monterroso (LU-212)	242	Taboada (Avda. de Lugo)	50%	50%	Monterroso (N-640)
LU-221(2)	Com	13	L	Monterroso (LU-221)	266	Monterroso (Deput.)	50%	50%	Palas de Rei (N-547)
LU-530(2)	Per	16	O	Lugo (LU-530)	373	A Fonsagrada (LU-701)	53%	47%	Lugo
LU-530(31)	Per	18	O	Baleira	145	A Fonsagrada (LU-701)	50%	50%	Lugo
LU-540(33)	Com	14	S	Cabreiros (LU-540)	327	Cabreiros (LU-861)	48%	52%	Viveiro (LU-862)
LU-541(0)	Com	15	P	Rábade (LU-541)	480	Vilalba (N-634)	50%	50%	Rábade (A-6)
LU-546(0)	Per	16	N	Nadela	387	Monforte (LU-664)	48%	52%	Nadela (N-VI)
LU-546(10)	Com	16	M	Maceda	402	Nadela (N-VI)	52%	48%	Monforte (LU-664)

TIPO: PER (Permanente) y COM (Complementaria)

PROVINCIA DE LUGO — 2024

DISTRIBUCIÓN DE TRÁFICO PESADO

Código Estación	Tipo	Cuadríc. X	Cuadríc. Y	Nome / Nombre	IMD pesados	Sentido 1 (hacia)	1%	2%	Sentido 2 (hacia)
LU-546(16)	Per	16	M	Sarria (LU-546)	297	Nadela (N-VI)	53%	47%	Monforte (LU-664)
LU-546(31)	Com	16	L	Oural	196	Monforte (LU-664)	50%	50%	Nadela (N-VI)
LU-546(50)	Com	16	J	Monforte de Lemos	84	Monforte (LU-644)	52%	48%	Nadela (N-VI)
LU-611(35)	Com	14	L	Taboada	42	Taboada (N-540)	60%	40%	Rubián (LU-546)
LU-612(5)	Per	15	N	Santiago de Saa	221	Lugo (Antiga N-540)	48%	52%	Portomarín
LU-633(31)	Per	18	L	Samos	74	Pedrafita (N-VI)	57%	43%	Alto do Hospital (N-540)
LU-633(76)	Com	15	M	Portomarín	110	Alto do Hospital (N-540)	50%	50%	Pedrafita (N-VI)
LU-651(1)	Per	18	I	Quiroga	35	Seoane do Courel	51%	49%	Quiroga (LU-933)
LU-710(14)	Per	18	O	Baleira (LU-710)	143	O Cádavo (LU-530)	48%	52%	Baralla (N-VI)
LU-722(2)	Per	19	M	Becerreá	69	Ponte do Río Rao	51%	49%	Becerreá
LU-750(3)	Com	17	Q	Meira	158	O Cádavo (LU-530)	53%	47%	Meira (N-640)
LU-750(22)	Per	18	O	Baleira (LU-750)	154	O Cádavo (LU-530)	53%	47%	Meira (N-640)
LU-861(1)	Per	14	R	Vilalba (LU-861)	494	Igrexafeita (AG-64)	50%	50%	Vilalba (N-634)
LU-861(16)	Com	13	S	San Martiño	122	Vilalba (N-634)	41%	59%	Igrexafeita (AG-64)
LU-862(90)	Com	15	V	Viveiro Leste	153	Ferrol	50%	50%	San Cibrao

TIPO: PER (Permanente) y COM (Complementaria)

PROVINCIA DE OURENSE — 2024

DISTRIBUCIÓN DE TRÁFICO PESADO

Código Estación	Tipo	Cuadríc. X	Cuadríc. Y	Nome / Nombre	IMD pesados	Sentido 1 (hacia)	%1	%2	Sentido 2 (hacia)
AG-31(0)	Per	13	F	O Ribeiro	374	Celanova (OU-540)	52%	48%	Saída 217 (A-52)
AG-31(6)	Per	12	F	A Manchica	300	Celanova (OU-540)	48%	52%	Saída 217 (A-52)
AG-31(10)	Per	12	E	Os Carrís	269	Celanova (OU-540)	48%	52%	Saída 217 (A-52)
AG-31(16)	Per	12	E	Mandrás	148	Celanova (OU-540)	46%	54%	Saída 217 (A-52)
AG-53(64)	Per	12	I	Carballeda	1311	Barbantes (A-52)	48%	52%	Alto de Sto. Domingo (AP-53)
AG-53(71)	Per	12	I	Lamas	1159	Barbantes (A-52)	48%	52%	Alto de Sto. Domingo (AP-53)
AG-53(74)	Per	12	H	O Seixo	1352	Barbantes (A-52)	51%	49%	Alto de Sto. Domingo (AP-53)
AG-53(85)	Per	12	G	A Pedreira	1760	Barbantes (A-52)	49%	51%	Alto de Sto. Domingo (AP-53)
AG-54(0)	Per	12	H	Moleitas	588	O Carbaliño (N-541)	50%	50%	AG-53
AG-54(2)	Per	11	H	A Friela	553	O Carbaliño (N-541)	44%	56%	AG-53
OU-101(3)	Com	13	G	Santa Mariña (OU-101)	148	Maceda (OU-104)	53%	47%	Ourense
OU-101(18)	Per	14	G	Maceda (OU-101)	149	Maceda (OU-104)	51%	49%	Ourense
OU-103(1)	Com	15	F	Maceda (OU-103)	91	Os Milagres do Medo	53%	47%	Maceda (OU-104)
OU-113(3)	Per	17	C	Caldeliñas (OU-113)	131	Vilar de Barrio (Deput)	52%	48%	Verín (N-525)
OU-212(23)	Com	10	H	Avión	39	Beade (OU-504)	46%	54%	A Ermida (N-541)
OU-301(3)	Com	14	D	As Lamas	104	Xinzo de Limia	58%	42%	Bande (OU-411)
OU-302(2)	Com	13	D	Ponte Liñares (OU-302)	34	Fronteira de Portugal	44%	56%	A Ponte Liñares (OU-301)
OU-402(3)	Com	12	G	Ourense (OU-402)	147	OU (OU-413)	46%	54%	Rabiño (OU-801)
OU-411(0)	Per	12	D	Bande Oeste	7	Agra (OU-801)	78%	22%	Bande (OU-540)
OU-504(10)	Com	11	H	Leiro	266	Cea (OU-901)	47%	53%	Ribadavia (N-120)
OU-504(23)	Com	12	I	San Cristovo de Cea	395	Cea (OU-901)	50%	50%	Ribadavia (N-120)
OU-531(4)	Com	14	E	Vilar de Santos	234	Xinzo de Limia	52%	48%	A Cortegada (OU-801)
OU-531(31)	Com	12	E	Pambre	104	A Cortegada (OU-801)	53%	47%	Xinzo de Limia
OU-533(11)	Com	19	E	Pradocabalos	164	A Gudiña (N-525)	53%	47%	A Rúa (N-120)
OU-533(37)	Com	19	G	Santa Cruz	173	A Gudiña (N-525)	50%	50%	A Rúa (N-120)
OU-533(48)	Per	19	H	Petín (OU-533)	263	A Rúa (N-120)	51%	49%	A Gudiña (N-525)
OU-536(14)	Com	14	G	Esgos	234	Ourense	51%	49%	A Pobra de Tribes (OU-636)
OU-537(3)	Per	13	G	San Ciprián (OU-537)	443	A Medorra (OU-101)	50%	50%	A Derrasa (OU-536)
OU-540(16)	Com	12	F	Manchica	111	Ourense	52%	48%	Fronteira de Portugal (A Madalena)
OU-540(39)	Per	12	D	Bande (OU-540)	250	Fronteira de Portugal (A Madalena)	48%	52%	Ourense
OU-636(18)	Com	19	H	Freixido (OU-636)	76	A Pobra de Tribes (OU-536)	52%	48%	Freixido (OU-533)

TIPO: PER (Permanente) y COM (Complementaria)

PROVINCIA DE OURENSE — 2024

DISTRIBUCIÓN DE TRÁFICO PESADO

Código Estación	Tipo	Cuadríc. X	Cuadríc. Y	Nome / Nombre	IMD pesados	Sentido 1 (hacia)	%1	%2	Sentido 2 (hacia)
OU-801(2)	Com	10	F	Francelos	104	Ribadavia(OU-405)	50%	50%	Ponte Barxas (Fronteira de Portugal)
OU-902(18)	Per	11	I	O Irixo	51	O Carballiño (N-541)	49%	51%	Lalín (PO-534)
VG-3.1(3)	Per	13	G	San Bieito	504	Noalla (OU-525)	52%	48%	Saída 217 (A-52)

TIPO: PER (Permanente) y COM (Complementaria)

PROVINCIA DE PONTEVEDRA — 2024

DISTRIBUCIÓN DE TRÁFICO PESADO

Código Estación	Tipo	Cuadríc. X	Cuadríc. Y	Nome / Nombre	IMD pesados	Sentido 1 (hacia)	%1	%2	Sentido 2 (hacia)
AG-41(0)	Per	6	I	Curro	1095	Sanxenxo (VG-4.1)	49%	51%	Curro (AP-9)
AG-41(3)	Per	6	I	Curro (AG-41)	1408	Sanxenxo (VG-4.1)	51%	49%	Curro (AP-9)
AG-41(4)	Per	6	I	Mosteiro (AG-41)	1437	Sanxenxo (VG-4.1)	51%	49%	Curro (AP-9)
AG-41(8)	Per	6	I	Meis (AG-41)	1301	Sanxenxo (VG-4.1)	50%	50%	Curro (AP-9)
AG-41(14)	Per	5	I	Ribadumia (AG-41)	880	Sanxenxo (VG-4.1)	50%	50%	Curro (AP-9)
AG-41(15)	Per	5	H	Meaño (AG-41)	897	Sanxenxo (VG-4.1)	50%	50%	Curro (AP-9)
AG-41(17)	Per	5	H	Sanxenxo (AG-41)	759	Sanxenxo (VG-4.1)	52%	48%	Curro (AP-9)
AG-46(0)	Per	6	G	Túnel Domaio	650	Cangas (VG-4.5)	50%	50%	Rande (AP-9)
AG-46(5)	Per	6	G	Meira	668	Cangas (VG-4.5)	52%	48%	Rande (AP-9)
CG-4.2(3)	Com	5	C	Bustelo	350	A Guarda (PO-552)	51%	49%	Goián (PO-552)
PO-205(1)	Com	10	K	Silleda (PO-205)	247	Vila de Cruces (PO-206)	54%	46%	Silleda (N-525)
PO-221(4)	Com	7	J	Moraña	141	Campo Lameiro (PO-223)	50%	50%	Caldas (N-640)
PO-223(6)	Com	7	I	Xeve (PO-223)	89	Campo Lameiro (PO-222)	47%	53%	Pontevedra
PO-233(2)	Com	7	H	Ponte Bora (PO-233)	59	Carballedo (PO-232)	49%	51%	Ponte Bora (N-541)
PO-244(3)	Com	7	H	Ponte Caldelas	58	Soutomaior	52%	48%	Ponte Caldelas (PO-255)
PO-250(2)	Com	7	G	Redondela	132	Redondela	45%	55%	Forzáns (PO-255)
PO-252(12)	Com	8	G	Moscoso	22	Moscoso (PO-250)	51%	49%	Mondariz (PO-261)
PO-255(3)	Per	8	H	Caritel	180	Petán (N-120)	50%	50%	Ponte Caldelas (PO-234)
PO-307(3)	Com	5	J	Illa de Arousa	335	Deiro (PO-549)	50%	50%	Illa de Arousa (PO-299)
PO-308(1)	Com	6	H	Poio	444	A Lanzada (PO-550)	49%	51%	PO (PO-531)
PO-308(21)	Com	5	H	Portonovo	145	PO (PO-531)	53%	47%	A Lanzada (PO-550)
PO-313(6)	Com	6	G	Marín (PO-313)	106	Moaña (PO-551)	48%	52%	Marín
PO-316(3)	Com	5	I	O Grove	592	A Lanzada (PO-550)	50%	50%	O Grove
PO-325(7)	Per	5	E	Santa Marta (Saians)	230	A Ramallosa (PO-552)	47%	53%	Vigo
PO-340(3)	Com	6	D	Randufe (Tui)	97	Tui (N-550)	55%	45%	A Ramallosa (PO-552)
PO-340(12)	Per	6	D	Couso	267	A Ramallosa (PO-552)	50%	50%	Tui (N-550)
PO-403(9)	Com	8	E	Ponteareas (PO-403)	492	Ponteareas (N-120)	51%	49%	Salvaterra (PO-400)
PO-404(3)	Com	7	D	Tui	122	A Rañada (PO-510)	52%	48%	Guillarei (N-550)
PO-405(0)	Com	9	E	Ponte de Arbo	60	Ponte de Arbo (Fronteira de Portugal)	52%	48%	Arbo (PO-400)
PO-406(1)	Per	10	F	A Cañiza	68	Filgueira (PO-801)	50%	50%	A Cañiza
PO-510(14)	Com	8	D	Salvaterra (PO-510)	396	Salvaterra (PO-400)	50%	50%	Atios (N-550)

TIPO: PER (Permanente) y COM (Complementaria)

PROVINCIA DE PONTEVEDRA — 2024

DISTRIBUCIÓN DE TRÁFICO PESADO

Código Estación	Tipo	Cuadríc. X	Cuadríc. Y	Nome / Nombre	IMD pesados	Sentido 1 (hacia)	%1	%2	Sentido 2 (hacia)
PO-531(10)	Com	6	I	Curro (PO-531)	1367	Baión (N-640)	51%	49%	Pontevedra
PO-533(4)	Per	11	K	Lalín (PO-533)	378	Alto do Faro	50%	50%	Lalín
PO-534(3)	Com	11	K	Lalín (PO-534)	307	Folgoso (N-541)	48%	52%	Lalín (N-525)
PO-534(24)	Com	9	J	Aciveiro	93	Lalín (N-525)	49%	51%	Folgoso (N-541)
PO-534(31)	Com	9	J	Folgoso	154	Folgoso (N-541)	52%	48%	Lalín (N-525)
PO-535(0)	Com	6	H	Mosteiro de Poio	250	Mosteiro de Poio (VG-4.8)	60%	40%	San Xoán de Poio (PO-308)
PO-542(0)	Com	7	H	Ponte Bora	526	O Pino (N-550)	49%	51%	Ponte Bora (N-541)
PO-548(7)	Com	6	K	Catoira	279	Vilagarcía de Arousa (glorieta porto)	48%	52%	Pontecesures (N-550)
PO-548(16)	Com	5	J	Carril	394	Vilagarcía de Arousa (glorieta porto)	54%	46%	Pontecesures (N-550)
PO-549(3)	Com	5	J	Vilanova de Arousa	295	Vilagarcía de Arousa (N-640)	54%	46%	Cambados (VG-4.3)
PO-550(8)	Per	5	I	Dena	353	A Lanzada (PO-308)	55%	45%	Cambados (VG-4.3)
PO-551(1)	Com	6	H	Seixo	210	Marín (Pavillón E. Naval)	48%	52%	Rande (N-554)
PO-551(13)	Com	5	G	Bueu	352	Rande (N-554)	50%	50%	Marín (Pavillón E. Naval)
PO-551(32)	Com	6	G	Domaio	294	Rande (N-554)	51%	49%	Marín (Pavillón E. Naval)
PO-552(3)	Per	5	F	A Xurela	284	Tui (N-551)	46%	54%	Vigo (Av do Alcalde Portanet)
PO-552(19)	Per	4	E	Rocamar	175	Tui (N-551)	50%	50%	Vigo (Av do Alcalde Portanet)
PO-552(59)	Com	5	C	A Granxola	771	Vilar de Matos (PO-344)	51%	49%	Goián (PO-553)
PO-553(0)	Per	5	C	O Pazo	547	Ponte Goián (fronteira de Portugal)	61%	39%	Goián (PO-552)
PO-840(68)	Com	11	L	Agolada	473	Betanzos (AC-542)	48%	52%	Agolada (N-640)
PO-841(12)	Com	7	L	Pontevea Sur	830	Santiago de Compostela (SC-11)	43%	57%	A Estrada
VG-4.1(24)	Com	5	H	A Lanzada (VG)	477	Sanxenxo (AG-41)	50%	50%	A Lanzada (PO-308)
VG-4.2(1)	Com	5	I	Barrantes (VG-4.2)	975	Cambados (PO-300)	50%	50%	Saída 7 (VG-4.1)
VG-4.3(0)	Com	5	I	Cambados (VG-4.3)	902	Vilagarcía de Arousa (N-640)	50%	50%	Cambados (PO-300)
VG-4.3(4)	Com	5	J	Enlace IIIa	1001	Vilagarcía de Arousa (N-640)	58%	42%	Cambados (PO-300)
VG-4.4(0)	Per	6	H	Marín (VG-4.4)	352	Ardán (PO-551)	48%	52%	Lourizán (PO-12)
VG-4.4(11)	Com	6	G	Ardán (VG-4.4)	282	Ardán (PO-551)	50%	50%	Lourizán (PO-12)
VG-4.5(2)	Per	5	F	Colexio "A Rúa" (VG-4.5)	223	Cangas (PO-551)	50%	50%	Moaña (CG-4.1)
VG-4.6(0)	Per	5	G	Monte Leboreiro (VG-4.6)	270	Menduíña (PO-315)	49%	52%	Alto da Portela (PO-551)
VG-4.7(2)	Com	6	J	Vilagarcía (VG-4.7)	535	Baión (N-640)	50%	50%	Carril (PO-548)

TIPO: PER (Permanente) y COM (Complementaria)

LISTADO DE ESTACIÓNS PNEUMÁTICAS (GOMAS)
LISTADO DE ESTACIONES NEUMÁTICAS (GOMAS)

1. A CORUÑA (1 DE 2)
2. A CORUÑA (2 DE 2)
3. LUGO (1 DE 2)
4. LUGO (2 DE 2)
5. OURENSE (1 DE 1)
6. PONTEVEDRA (1 DE 2)
7. PONTEVEDRA (2 DE 2)

PROVINCIA DA CORUÑA — 2024

Código Estación	Pk	Tipo	Nome / Nombre	Treito / Tramo	Rede Red	IMD	%Pes
AC-221(6)G2	6,15	GOM	Sobreguexe	Catro Camiños (AC-214) - Mabegondo (AC-542)	LOC	3.615	3,2%
AC-231(0)G4	0,61	GOM	Os Ferreiros	A Castellana (N-VI) - Teixeiro (N-634)	LOC	2.028	4,7%
AC-231(8)G2	8,95	GOM	A Corda	Teixeiro (N-634) - Sobrado (AC-934)	LOC	1.849	9,1%
AC-234(12)G3	12,07	GOM	As Lamas	Boimorto (CP-1002) - Corredoiras (AC-840)	COM	3.456	8,4%
AC-234(4)G1	4,25	GOM	Viladavil	Arzúa (N-547) - Boimorto (CP-1002)	COM	2.733	7,6%
AC-241(2)G2	2,38	GOM	Rozadela	Ponte Ulla (N-525) - Desvío a Enl. AP-53	LOC	691	6,1%
AC-241(12)G2	12,27	GOM	Fontenlo	Desvío a Enl. AP-53 - Pontevea (AC-841)	LOC	1.511	9,4%
AC-242(3)G2	3,13	GOM	Rego da Manga	Padrón (N-550) - Pontevea (AC-841)	COM	2.205	5,9%
AC-261(4)G2	4,05	GOM	Zanca de Rubio	Lamas (AC-960) -Arins	LOC	1.179	3,2%
AC-261(9)G2	9,25	GOM	O Eixo	Arins - Ponte Marzán	LOC	1.929	4,6%
AC-300(0)G4	0,91	GOM	Os Anxeles	Soigrexa (AC-304) - Bastavales	LOC	5.867	4,8%
AC-300(0)G5	0,58	GOM	Soigrexa	Os Ánxeles (AC-451) - Soigrexa (AC-304)	LOC	2.359	3,1%
AC-300(6)G2	6,77	GOM	O Sisto	Bastavales - Picaraña (N-550)	LOC	3.554	7,0%
AC-301(0)G2	0,65	GOM	Agronovo	Padrón (N-550) - Padrón (AC-299)	COM	4.974	6,7%
AC-301(4)G1	4,95	GOM	Rois	Rois (CP-3302) - Augasantas (AC-308)	COM	1.587	4,9%
AC-307(1)G2	1,7	GOM	Lestrobe	Padrón (AC-299) - Dodro (AC-305)	LOC	2.526	2,8%
AC-312(0)G1	0,36	GOM	A Fialla	A Fialla (AC-311) - Portobravo (AC-308)	COM	1.291	13,0%
AC-400(7)G2	7,33	GOM	Peiro de Arriba	Peiro (DP-3109) - Boedo (AC-523)	LOC	253	5,9%
AC-400(17)G6	17,01	GOM	O Esperón	O Corgo (AC-523) - Esperón (AC-523)	LOC	921	5,2%
AC-404(4)G2	4,87	GOM	A Cabreira	Santa Comba (Deput) - Zas (DP-9304)	COM	2.743	5,8%
AC-552(9)G0	9,94	GOM	Sisto	Glor. de Sabón (AC-415) - Arteixo (AC-411)	EST	16.397	3,8%
AC-552(10)G2	10,34	GOM	As Pedras	Glor. de Sabón (AC-415) - Arteixo (AC-411)	EST	13.527	4,2%
AC-552(11)G0	11,25	GOM	Pedregal	Arteixo (AC-411) - Enl. AG-55	EST	12.193	3,7%
AC-552(15)G2	15,83	GOM	O Piñeira	Arteixo (AC-411) - Enl. AG-55	EST	11.392	4,0%
AC-552(17)G1	17,43	GOM	O Coque	Enl. AG-55 - Paiosaco (CP-0513)	EST	12.762	3,4%
AC-552(19)G0	19,98	GOM	Fofelle	Paiosaco (CP-0513) - Laracha (CP-1913)	EST	12.874	3,6%
AC-552(21)G1	21,92	GOM	A Gándara	Laracha (CP-1913) - Enl. AG-55	EST	11.835	4,1%
AC-552(23)G1	23,94	GOM	O Regado	Enl. AG-55 - Bértoa	EST	11.843	4,1%
AC-552(29)G1	29,53	GOM	Bértoa	Bértoa - Carballo (Rúa Portugal)	LOC	17.734	3,6%
AC-552(33)G2	33,04	GOM	A Revolta	Carballo (Rúa do río Anllóns) - Enl. Carballo Sur (AG-55)	LOC	10.354	3,8%
AC-552(34)G3	34,13	GOM	A Ponte Nova	Enl. Carballo Sur (AG-55) - Coristanco (CP-1912)	LOC	10.289	3,6%

TIPO: GOM (Complementaria pneumática/neumática)

RED: EST (Estruturante), COM (Complementaria) e LOC (Local)

PROVINCIA DA CORUÑA — 2024

Código Estación	Pk	Tipo	Nome / Nombre	Treito / Tramo	Rede Red	IMD	%Pes
AC-552(38)G2	38,14	GOM	A Rocheira	Coristanco (CP-1912) - Agualada (AC-421)	LOC	2.199	4,5%
AC-552(46)G2	46,69	GOM	O Rempenín	Agualada (AC-421) - Enl. Rempenín (AG-55)	LOC	1.015	7,1%
AC-552(49)G2	49,95	GOM	Os Martices	Enl. Rempenín(AG-55) - Enl. Nantón (AG55)	LOC	809	5,4%
AC-552(54)G2	54,09	GOM	Xerne	Enl. Nantón (AG-55) - Baio (AG-55)	LOC	1.131	5,3%
AC-552(60)G3	60,15	GOM	As Gargas	Baio (L.T.M. Vimianzo) - Santa Irena (VG-1.5)	LOC	2.340	4,7%
AC-552(61)G3	61,27	GOM	A Cruxida	Santa Irena (VG-1.5) - Vimianzo (AC-432)	EST	7.652	6,3%
AC-552(68)G4	68,15	GOM	A Gándara de Osa	Vimianzo (AC-432) - Ctra. Dip. (CP-9203)	EST	7.073	5,7%
AC-556(2)G0	2,29	GOM	Santa Eugenia	Ribeira Sur (DP-7305) - Ribeira Sur (Aldea de Fafián)	LOC	865	3,1%
AC-840(2)G5	2,36	GOM	Ramallal	Betanzos (AC-542) - Enl. A-6	EST	3.876	4,1%
AC-840(2)G6	2,86	GOM	Santa Cruz	Enl. A-6 - Oza dos Ríos (DP-0106)	EST	9.092	8,7%
AC-840(24)G4	24,01	GOM	O Mesón	N-634 - Corredoiras (AC-234)	EST	4.687	16,6%
AC-840(47)G1	47,42	GOM	Trasmundi	Corredoiras (AC-234) - Melide (N-547)	EST	4.112	16,8%
Av. da ponte	0	GOM	Av. da ponte	Av. da ponte	OTR	2.969	5,9%
DP-0514(0)	0,05	GOM	Caldas	DP-0514	OTR	6.904	3,1%

TIPO: GOM (Complementaria pneumática/neumática)

RED: EST (Estruturante), COM (Complementaria) e LOC (Local)


Estación:	AC-221(6)G2			**Tipo:** NEUMÁTICA	**Estrada:** AC-221	**Comezo:**	18/03/2024
Nome:	Sobreguexe					**Final:**	24/03/2024
Treito (pki; pkf):	Catro Camiños (AC-214) - Mabegondo (AC-542) (5,20; 13,61)					**pk:**	6,15

INTENSIDADE	S1	S2	TOTAL	T. lixeiros	T. pesados	% Pes.	V (km/h)
18 LU	1.692	1.744	3.436	3.293	143	4,2%	58
19 MA	1.718	1.718	3.436	3.321	115	3,3%	58
20 ME	1.709	1.729	3.438	3.301	137	4,0%	58
21 XO	1.829	1.843	3.672	3.512	160	4,4%	59
22 VE	1.988	1.987	3.975	3.812	163	4,1%	59
23 SA	1.805	1.839	3.644	3.587	57	1,6%	58
24 DO	1.621	1.689	3.310	3.279	31	0,9%	58
UTM X	556.226						
UTM Y	4.793.395						
MEDIA	1.766	1.793	3.559	3.444	115	3,2%	58
IMD	1.794	1.821	3.615	3.498	117	3,2%	



Observacións:

Aforado en outubro 2018 pk 6,12 con 2975 veh/día.



Afin IMDmensual	2682	
Afin IMD2024	2724	%PESADOS
Est. Afin	AC-221(3)	3,4


Estación:	AC-231(0)G4	**Tipo:**	NEUMÁTICA	**Estrada:**	AC-231	**Comezo:** 18/03/2024
Nome:	Os Ferreiros					**Final:** 24/03/2024
Treito (pki; pkf):	A Castellana (N-VI) - Teixeiro (N-634) (0,00; 6,90)					**pk:** 0,61

INTENSIDADE	S1	S2	TOTAL	T. lixeiros	T. pesados	% Pes.	V (km/h)
18 LU	952	995	1.947	1.839	108	5,5%	73
19 MA	1.006	1.023	2.029	1.917	112	5,5%	74
20 ME	962	977	1.939	1.827	112	5,8%	75
21 XO	1.046	1.015	2.061	1.928	133	6,5%	74
22 VE	1.234	1.132	2.366	2.233	133	5,6%	75
23 SA	907	872	1.779	1.730	49	2,8%	74
24 DO	877	1.043	1.920	1.904	16	0,8%	73
UTM X	579.060						
UTM Y	4.781.870						
MEDIA	998	1.008	2.006	1.911	95	4,7%	74
IMD	1.009	1.019	2.028	1.932	96	4,7%	



Observacións:

Aforado en outubro 2018 pk 0,61 con 1935 veh/día.



Afin IMDmensual	4070	
Afin IMD2024	4115	%PESADOS
Est. Afin	AC-840(21)	12,4


Estación:	AC-231(8)G2			**Tipo:** NEUMÁTICA	**Estrada:** AC-231	**Comezo:**	18/03/2024
Nome:	A Corda					**Final:**	24/03/2024
Treito (pki; pkf):	Teixeiro (N-634) - Sobrado (AC-934) (6,94; 17,71)					**pk:**	8,95

INTENSIDADE	S1	S2	TOTAL	T. lixeiros	T. pesados	% Pes.	V (km/h)
18 LU	902	903	1.805	1.604	201	11,1%	93
19 MA	914	893	1.807	1.602	205	11,3%	93
20 ME	832	832	1.664	1.450	214	12,9%	96
21 XO	922	915	1.837	1.632	205	11,2%	93
22 VE	1.030	946	1.976	1.758	218	11,0%	95
23 SA	981	874	1.855	1.762	93	5,0%	94
24 DO	874	986	1.860	1.831	29	1,6%	95
UTM X	579.102						
UTM Y	4.774.266						
MEDIA	922	907	1.829	1.663	166	9,1%	94
IMD	932	917	1.849	1.681	168	9,1%	



Observacións:

Aforado en outubro 2018 pk 8,95 con 1583 veh/día.



Afin IMDmensual	4070	
Afin IMD2024	4115	%PESADOS
Est. Afin	AC-840(21)	12,4


Estación:	AC-234(4)G1	**Tipo:** NEUMÁTICA	**Estrada:** AC-234	**Comezo:**	18/03/2024
Nome:	Viladavil			**Final:**	24/03/2024
Treito (pki; pkf):	Arzúa (N-547) - Boimorto (CP-1002) (0,00; 8,10)			**pk:**	4,25

INTENSIDADE	S1	S2	TOTAL	T. lixeiros	T. pesados	% Pes.	V (km/h)
18 LU	1.258	1.217	2.475	2.238	237	9,6%	87
19 MA	1.219	1.215	2.434	2.201	233	9,6%	87
20 ME	1.186	1.193	2.379	2.144	235	9,9%	87
21 XO	1.315	1.235	2.550	2.272	278	10,9%	88
22 VE	1.672	1.613	3.285	2.973	312	9,5%	87
23 SA	1.324	1.343	2.667	2.582	85	3,2%	88
24 DO	1.569	1.565	3.134	3.077	57	1,8%	87
UTM X	569.468						
UTM Y	4.756.884						
MEDIA	1.363	1.340	2.703	2.498	205	7,6%	87
IMD	1.378	1.355	2.733	2.526	207	7,6%	



Observacións:

Aforado en outubro 2018 pk 4,24 con 1931 veh/día.



Afin IMDmensual	4070	
Afin IMD2024	4115	%PESADOS
Est. Afin	AC-840(21)	12,4


Estación:	AC-234(12)G3	**Tipo:** NEUMÁTICA	**Estrada:** AC-234	**Comezo:**	18/03/2024
Nome:	As Lamas			**Final:**	24/03/2024
Treito (pki; pkf):	Boimorto (CP-1002) - Corredoiras (AC-840) (8,10; 12,19)			**pk:**	12,07

INTENSIDADE	S1	S2	TOTAL	T. lixeiros	T. pesados	% Pes.	V (km/h)
18 LU	1.455	1.403	2.858	2.554	304	10,6%	53
19 MA	1.561	1.479	3.040	2.711	329	10,8%	53
20 ME	1.503	1.521	3.024	2.683	341	11,3%	52
21 XO	1.499	1.472	2.971	2.563	408	13,7%	53
22 VE	1.719	1.810	3.529	3.104	425	12,0%	53
23 SA	1.822	1.896	3.718	3.592	126	3,4%	52
24 DO	2.427	2.357	4.784	4.691	93	1,9%	51
UTM X	572.782						
UTM Y	4.762.949						
MEDIA	1.712	1.705	3.418	3.128	289	8,5%	52
IMD	1.731	1.724	3.456	3.163	292	8,4%	



Observacións:

Aforado en outubro 2018 pk 12,07 con 2555 veh/día.



Afin IMDmensual	4070	
Afin IMD2024	4115	%PESADOS
Est. Afin	AC-840(21)	12,4


Estación:	AC-241(2)G2	**Tipo:** NEUMÁTICA	**Estrada:** AC-241	**Comezo:**	18/03/2024
Nome:	Rozadela			**Final:**	24/03/2024
Treito (pki; pkf):	Ponte Ulla (N-525) - Desvío a Enl. AP-53 (0,00; 2,53)			**pk:**	2,38

INTENSIDADE	S1	S2	TOTAL	T. lixeiros	T. pesados	% Pes.	V (km/h)
18 LU	330	355	685	631	54	7,9%	62
19 MA	341	340	681	635	46	6,8%	63
20 ME	297	352	649	585	64	9,9%	62
21 XO	302	347	649	611	38	5,9%	63
22 VE	342	364	706	657	49	6,9%	65
23 SA	295	343	638	618	20	3,1%	66
24 DO	317	338	655	647	8	1,2%	65
UTM X	546.496						
UTM Y	4.735.157						
MEDIA	318	348	666	626	40	6,0%	64
IMD	330	361	691	650	42	6,1%	



Observacións:

Aforado en xullo-2018 pk 2,34 con 629 veh/día.



Afin IMDmensual	526	
Afin IMD2024	546	%PESADOS
Est. Afin	AC-240(10)	9,6


Estación:	AC-241(12)G2			**Tipo:** NEUMÁTICA	**Estrada:** AC-241	**Comezo:**	18/03/2024
Nome:	Fontenlo					**Final:**	24/03/2024
Treito (pki; pkf):	Desvío a Enl. AP-53 - Pontevea (AC-841) (2,53; 14,38)					**pk:**	12,27

INTENSIDADE	S1	S2	TOTAL	T. lixeiros	T. pesados	% Pes.	V (km/h)
18 LU	737	749	1.486	1.295	191	12,9%	58
19 MA	706	684	1.390	1.227	163	11,7%	58
20 ME	716	721	1.437	1.268	169	11,8%	58
21 XO	771	784	1.555	1.361	194	12,5%	58
22 VE	838	829	1.667	1.481	186	11,2%	59
23 SA	627	605	1.232	1.190	42	3,4%	60
24 DO	735	690	1.425	1.412	13	0,9%	59
UTM X	538.553						
UTM Y	4.734.818						
MEDIA	733	723	1.456	1.319	137	9,4%	59
IMD	761	750	1.511	1.369	142	9,4%	



Observacións:

Aforado en xullo-2018 pk 12,27 con 1365 veh/día.



Afin IMDmensual	526	
Afin IMD2024	546	%PESADOS
Est. Afin	AC-240(10)	9,6


Estación:	AC-242(3)G2			**Tipo:** NEUMÁTICA	**Estrada:** AC-242	**Comezo:**	18/03/2024
Nome:	Rego da Manga					**Final:**	24/03/2024
Treito (pki; pkf):	Padrón (N-550) - Pontevea (AC-841) (0,00; 13,19)					**pk:**	3,13

INTENSIDADE	S1	S2	TOTAL	T. lixeiros	T. pesados	% Pes.	V (km/h)
18 LU	933	978	1.911	1.756	155	8,1%	54
19 MA	1.022	1.024	2.046	1.879	167	8,2%	55
20 ME	1.043	1.046	2.089	1.928	161	7,7%	54
21 XO	1.060	1.069	2.129	1.994	135	6,3%	55
22 VE	1.242	1.236	2.478	2.305	173	7,0%	56
23 SA	908	958	1.866	1.816	50	2,7%	56
24 DO	1.186	1.165	2.351	2.311	40	1,7%	55
UTM X	530.567						
UTM Y	4.731.786						
MEDIA	1.056	1.068	2.124	1.998	126	5,9%	55
IMD	1.096	1.109	2.205	2.074	131	5,9%	



Observacións:

Aforado en xullo-2018 pk 3,13 con 2054 veh/día.



Afin IMDmensual	526	
Afin IMD2024	546	%PESADOS
Est. Afin	AC-240(10)	9,6


Estación:	AC-261(4)G2			**Tipo:** NEUMÁTICA	**Estrada:** AC-261	**Comezo:**	18/03/2024
Nome:	Zanca de Rubio					**Final:**	24/03/2024
Treito (pki; pkf):	Lamas (AC-960) -Arins (0,00; 8,12)					**pk:**	4,05

INTENSIDADE	S1	S2	TOTAL	T. lixeiros	T. pesados	% Pes.	V (km/h)
18 LU	602	580	1.182	1.134	48	4,1%	66
19 MA	591	607	1.198	1.159	39	3,3%	66
20 ME	651	597	1.248	1.198	50	4,0%	66
21 XO	631	628	1.259	1.218	41	3,3%	66
22 VE	644	639	1.283	1.240	43	3,4%	68
23 SA	518	514	1.032	1.006	26	2,5%	67
24 DO	383	370	753	742	11	1,5%	63
UTM X	542.766						
UTM Y	4.745.168						
MEDIA	574	562	1.136	1.100	37	3,3%	66
IMD	596	583	1.179	1.142	38	3,2%	



Observacións:

Aforado en outubro 2018 pk 4,05 con 1033 veh/día.



Afin IMDmensual	526	
Afin IMD2024	546	%PESADOS
Est. Afin	AC-240(10)	9,6


Estación:	AC-261(9)G2			**Tipo:** NEUMÁTICA	**Estrada:** AC-261	**Comezo:**	18/03/2024
Nome:	O Eixo					**Final:**	24/03/2024
Treito (pki; pkf):	Arins - Ponte Marzán (8,12; 9,60)					**pk:**	9,25

INTENSIDADE	S1	S2	TOTAL	T. lixeiros	T. pesados	% Pes.	V (km/h)
18 LU	1.005	937	1.942	1.850	92	4,7%	54
19 MA	1.040	974	2.014	1.905	109	5,4%	54
20 ME	1.011	942	1.953	1.850	103	5,3%	53
21 XO	981	1.062	2.043	1.934	109	5,3%	54
22 VE	1.013	1.082	2.095	2.009	86	4,1%	54
23 SA	849	834	1.683	1.621	62	3,7%	54
24 DO	587	686	1.273	1.239	34	2,7%	54
UTM X	539.200						
UTM Y	4.745.459						
MEDIA	927	931	1.858	1.773	85	4,6%	54
IMD	962	966	1.929	1.840	88	4,6%	



Observacións:

Aforado en outubro 2018 pk 9,24 con 1775 veh/día.



Afin IMDmensual	526	
Afin IMD2024	546	%PESADOS
Est. Afin	AC-240(10)	9,6


Estación:	AC-300(0)G4			**Tipo:** NEUMÁTICA	**Estrada:** AC-300	**Comezo:**	25/11/2024
Nome:	Os Anxeles					**Final:**	01/12/2024
Treito (pki; pkf):	Soigrexa (AC-304) - Bastavales (0,81; 2,75)					**pk:**	0,91

INTENSIDADE	S1	S2	TOTAL	T. lixeiros	T. pesados	% Pes.	V (km/h)
25 LU	2.922	3.020	5.942	5.621	321	5,4%	50
26 MA	2.982	3.098	6.080	5.695	385	6,3%	49
27 ME	2.959	3.118	6.077	5.741	336	5,5%	52
28 XO	3.032	3.231	6.263	5.916	347	5,5%	52
29 VE	3.151	3.330	6.481	6.144	337	5,2%	52
30 SA	2.307	2.397	4.704	4.611	93	2,0%	52
1 DO	1.982	1.965	3.947	3.890	57	1,4%	51
UTM X	526.791						
UTM Y	4.743.858						
MEDIA	2.762	2.880	5.642	5.374	268	4,8%	51
IMD	2.872	2.995	5.867	5.588	279	4,8%	



Observacións:

Aforado en novembro 2018 pk 0,91 con 5886 veh/día.



Afin IMDmensual	10750	
Afin IMD2024	11179	%PESADOS
Est. Afin	AC-544(7)	7,1


Estación:	AC-300(0)G5			**Tipo:** NEUMÁTICA	**Estrada:** AC-300	**Comezo:**	25/11/2024
Nome:	Soigrexa					**Final:**	01/12/2024
Treito (pki; pkf):	Os Ánxeles (AC-451) - Soigrexa (AC-304) (0,00; 0,81)					**pk:**	0,58

INTENSIDADE	S1	S2	TOTAL	T. lixeiros	T. pesados	% Pes.	V (km/h)
25 LU	1.267	1.089	2.356	2.275	81	3,4%	44
26 MA	1.384	1.186	2.570	2.464	106	4,1%	44
27 ME	1.269	1.137	2.406	2.322	84	3,5%	46
28 XO	1.267	1.195	2.462	2.387	75	3,0%	46
29 VE	1.334	1.236	2.570	2.482	88	3,4%	45
30 SA	1.010	849	1.859	1.838	21	1,1%	45
1 DO	888	763	1.651	1.621	30	1,8%	45
UTM X	526.602						
UTM Y	4.744.116						
MEDIA	1.203	1.065	2.268	2.198	69	3,0%	45
IMD	1.251	1.108	2.359	2.286	72	3,1%	



Observacións:

Aforado en novembro-2018 pk 0,58 con 2010 veh/día.



Afin IMDmensual	10750	
Afin IMD2024	11179	%PESADOS
Est. Afin	AC-544(7)	7,1


Estación:	AC-300(6)G2			**Tipo:** NEUMÁTICA	**Estrada:** AC-300	**Comezo:**	25/11/2024
Nome:	O Sisto					**Final:**	01/12/2024
Treito (pki; pkf):	Bastavales - Picaraña (N-550) (2,75; 7,25)					**pk:**	6,77

INTENSIDADE	S1	S2	TOTAL	T. lixeiros	T. pesados	% Pes.	V (km/h)
25 LU	1.820	1.778	3.598	3.300	298	8,3%	56
26 MA	1.796	1.883	3.679	3.363	316	8,6%	56
27 ME	1.834	1.882	3.716	3.418	298	8,0%	57
28 XO	1.827	1.918	3.745	3.422	323	8,6%	58
29 VE	1.950	2.003	3.953	3.635	318	8,0%	57
30 SA	1.382	1.404	2.786	2.716	70	2,5%	58
1 DO	1.198	1.249	2.447	2.390	57	2,3%	58
UTM X	529.261						
UTM Y	4.739.258						
MEDIA	1.687	1.731	3.418	3.178	240	7,0%	57
IMD	1.754	1.800	3.554	3.305	250	7,0%	



Observacións:

Aforado en novembro 2018 pk 6,77 con 3358 veh/día.



Afin IMDmensual	10750	
Afin IMD2024	11179	%PESADOS
Est. Afin	AC-544(7)	7,1


Estación:	AC-301(0)G2	**Tipo:** NEUMÁTICA	**Estrada:** AC-301	**Comezo:**	25/11/2024
Nome:	Agronovo			**Final:**	01/12/2024
Treito (pki; pkf):	Padrón (N-550) - Padrón (AC-299) (0,00; 2,25)			**pk:**	0,65

INTENSIDADE	S1	S2	TOTAL	T. lixeiros	T. pesados	% Pes.	V (km/h)
25 LU	2.598	2.587	5.185	4.762	423	8,2%	62
26 MA	2.692	2.648	5.340	4.894	446	8,4%	61
27 ME	2.842	2.754	5.596	5.170	426	7,6%	62
28 XO	2.720	2.717	5.437	5.017	420	7,7%	63
29 VE	2.984	2.892	5.876	5.451	425	7,2%	63
30 SA	1.751	1.776	3.527	3.453	74	2,1%	63
1 DO	1.441	1.361	2.802	2.765	37	1,3%	62
UTM X	527.846						
UTM Y	4.733.772						
MEDIA	2.433	2.391	4.823	4.502	322	6,7%	62
IMD	2.509	2.466	4.974	4.643	332	6,7%	



Observacións:

Aforado en novembro 2006 pk 0,13 con 1021 veh/día.



Afin IMDmensual	3264	
Afin IMD2024	3366	%PESADOS
Est. Afin	AC-301(2)	7,2


Estación:	AC-301(4)G1			**Tipo:** NEUMÁTICA	**Estrada:** AC-301	**Comezo:**	25/11/2024
Nome:	Rois					**Final:**	01/12/2024
Treito (pki; pkf):	Rois (CP-3302) - Augasantas (AC-308) (3,67; 10,93)					**pk:**	4,95

INTENSIDADE	S1	S2	TOTAL	T. lixeiros	T. pesados	% Pes.	V (km/h)
25 LU	775	770	1.545	1.455	90	5,8%	56
26 MA	766	795	1.561	1.460	101	6,5%	56
27 ME	841	866	1.707	1.605	102	6,0%	56
28 XO	829	842	1.671	1.568	103	6,2%	57
29 VE	880	858	1.738	1.650	88	5,1%	57
30 SA	703	653	1.356	1.332	24	1,8%	56
1 DO	576	616	1.192	1.166	26	2,2%	55
UTM X	524.120						
UTM Y	4.734.358						
MEDIA	767	771	1.539	1.462	76	4,9%	56
IMD	791	795	1.587	1.508	78	4,9%	



Observacións:

Aforado en febreiro 2005 pk 5 con 1086 veh/día.



Afin IMDmensual	3264	
Afin IMD2024	3366	%PESADOS
Est. Afin	AC-301(2)	7,2


Estación:	AC-307(1)G2			**Tipo:** NEUMÁTICA	**Estrada:** AC-307	**Comezo:**	25/11/2024
Nome:	Lestrobe					**Final:**	01/12/2024
Treito (pki; pkf):	Padrón (AC-299) - Dodro (AC-305) (0,00; 1,76)					**pk:**	1,70

INTENSIDADE	S1	S2	TOTAL	T. lixeiros	T. pesados	% Pes.	V (km/h)
25 LU	1.194	1.278	2.472	2.386	86	3,5%	50
26 MA	1.363	1.365	2.728	2.628	100	3,7%	49
27 ME	1.321	1.344	2.665	2.590	75	2,8%	50
28 XO	1.316	1.346	2.662	2.576	86	3,2%	50
29 VE	1.380	1.419	2.799	2.718	81	2,9%	50
30 SA	877	861	1.738	1.707	31	1,8%	49
1 DO	1.013	1.066	2.079	2.064	15	0,7%	47
UTM X	526.639						
UTM Y	4.730.556						
MEDIA	1.209	1.240	2.449	2.381	68	2,8%	50
IMD	1.247	1.279	2.526	2.455	70	2,8%	



Observacións:

Aforado en maio 2018 pk 1,70 con 2517 veh/día.



Afin IMDmensual	3264	
Afin IMD2024	3366	%PESADOS
Est. Afin	AC-301(2)	7,2


Estación:	AC-312(0)G1	**Tipo:** NEUMÁTICA	**Estrada:** AC-312	**Comezo:**	25/11/2024	
Nome:	A Fialla			**Final:**	01/12/2024	
Treito (pki; pkf):	A Fialla (AC-311) - Portobravo (AC-308) (0,00; 0,86)			**pk:**	0,36	

INTENSIDADE	S1	S2	TOTAL	T. lixeiros	T. pesados	% Pes.	V (km/h)
25 LU	696	694	1.390	1.172	218	15,7%	75
26 MA	725	723	1.448	1.229	219	15,1%	75
27 ME	731	728	1.459	1.263	196	13,4%	77
28 XO	752	744	1.496	1.244	252	16,8%	78
29 VE	768	713	1.481	1.286	195	13,2%	78
30 SA	490	475	965	916	49	5,1%	77
1 DO	323	357	680	646	34	5,0%	77
UTM X	511.030						
UTM Y	4.737.458						
MEDIA	641	633	1.274	1.108	166	13,0%	77
IMD	650	641	1.291	1.123	168	13,0%	



Observacións:

Aforado en xullo 2018 pk 0,26 con 957 veh/día.



Afin IMDmensual	1349	
Afin IMD2024	1367	%PESADOS
Est. Afin	AC-543(28)	8,5


Estación:	AC-400(7)G2	**Tipo:** NEUMÁTICA	**Estrada:** AC-400	**Comezo:**	25/11/2024	
Nome:	Peiro de Arriba			**Final:**	01/12/2024	
Treito (pki; pkf):	Peiro (DP-3109) - Boedo (AC-523) (6,94; 9,52)			**pk:**	7,33	

INTENSIDADE	S1	S2	TOTAL	T. lixeiros	T. pesados	% Pes.	V (km/h)
25 LU	123	109	232	214	18	7,8%	57
26 MA	140	119	259	236	23	8,9%	56
27 ME	132	133	265	247	18	6,8%	57
28 XO	174	142	316	296	20	6,3%	55
29 VE	162	135	297	284	13	4,4%	54
30 SA	108	92	200	191	9	4,5%	52
1 DO	91	73	164	160	4	2,4%	56
UTM X	546.897						
UTM Y	4.788.653						
MEDIA	133	115	248	233	15	6,0%	55
IMD	136	117	253	238	15	5,9%	



Observacións:

Aforado en xuño 2016 pk 7,33 con 263 veh/día.



Afin IMDmensual	3063	
Afin IMD2024	3123	%PESADOS
Est. Afin	AC-400(24)	10


Estación:	AC-400(17)G6			**Tipo:** NEUMÁTICA	**Estrada:** AC-400	**Comezo:**	25/11/2024
Nome:	O Esperón					**Final:**	01/12/2024
Treito (pki; pkf):	O Corgo (AC-523) - Esperón (AC-523) (13,65; 17,14)					**pk:**	17,01

INTENSIDADE	S1	S2	TOTAL	T. lixeiros	T. pesados	% Pes.	V (km/h)
25 LU	488	454	942	901	41	4,4%	50
26 MA	494	501	995	942	53	5,3%	51
27 ME	491	494	985	910	75	7,6%	52
28 XO	507	518	1.025	957	68	6,6%	52
29 VE	522	514	1.036	966	70	6,8%	51
30 SA	388	358	746	734	12	1,6%	51
1 DO	286	305	591	583	8	1,4%	50
UTM X	544.122						
UTM Y	4.783.576						
MEDIA	454	449	903	856	47	5,2%	51
IMD	463	458	921	873	48	5,2%	



Observacións:

Aforado en xuño 2016 pk 17,01 con 788 veh/día.



Afin IMDmensual	3063	
Afin IMD2024	3123	%PESADOS
Est. Afin	AC-400(24)	10


Estación:	AC-404(4)G2	**Tipo:** NEUMÁTICA	**Estrada:** AC-404	**Comezo:**	21/11/2024
Nome:	A Cabreira			**Final:**	27/11/2024
Treito (pki; pkf):	Santa Comba (Deput) - Zas (DP-9304) (1,35; 13,57)			**pk:**	4,87

INTENSIDADE	S1	S2	TOTAL	T. lixeiros	T. pesados	% Pes.	V (km/h)
21 XO	1.326	1.352	2.678	2.501	177	6,6%	68
22 VE	1.399	1.688	3.087	2.864	223	7,2%	74
23 SA	1.261	1.320	2.581	2.505	76	2,9%	72
24 DO	913	977	1.890	1.857	33	1,7%	70
25 LU	1.315	1.510	2.825	2.611	214	7,6%	71
26 MA	1.353	1.489	2.842	2.661	181	6,4%	70
27 ME	1.311	1.380	2.691	2.513	178	6,6%	70
UTM X	512.012						
UTM Y	4.766.776						
MEDIA	1.268	1.388	2.656	2.502	155	5,8%	71
IMD	1.309	1.433	2.743	2.584	160	5,8%	



Observacións:

Aforado en novembro 2018 pk 4,87 con 2626 veh/día.



Afin IMDmensual	2422	
Afin IMD2024	2501	%PESADOS
Est. Afin	AC-404(14)	6,4


Estación:	AC-552(9)G0			**Tipo:** NEUMÁTICA	**Estrada:** AC-552	**Comezo:**	26/02/2024
Nome:	Sisto					**Final:**	03/03/2024
Treito (pki; pkf):	Glor. de Sabón (AC-415) - Arteixo (AC-411) (8,02; 10,82)					**pk:**	9,94

INTENSIDADE	S1	S2	TOTAL	T. lixeiros	T. pesados	% Pes.	V (km/h)
26 LU	8.342	8.861	17.203	16.477	726	4,2%	37
27 MA	8.347	9.021	17.368	16.529	839	4,8%	38
28 ME	8.378	8.983	17.361	16.569	792	4,6%	38
29 XO	8.549	9.229	17.778	16.960	818	4,6%	37
1 VE	8.905	9.331	18.236	17.512	724	4,0%	37
2 SA	7.060	7.238	14.298	14.024	274	1,9%	40
3 DO	5.854	6.573	12.427	12.262	165	1,3%	41
UTM X	540.140						
UTM Y	4.795.088						
MEDIA	7.919	8.462	16.382	15.762	620	3,8%	38
IMD	7.926	8.470	16.397	15.776	621	3,8%	



Observacións:

Aforado en agosto-2017 pk 10,04 con 16142 veh/día.



Afin IMDmensual	17894	
Afin IMD2024	17910	%PESADOS
Est. Afin	AC-552(5)	4,4


Estación:	AC-552(10)G2	**Tipo:** NEUMÁTICA	**Estrada:** AC-552	**Comezo:**	26/02/2024
Nome:	As Pedras			**Final:**	03/03/2024
Treito (pki; pkf):	Glor. de Sabón (AC-415) - Arteixo (AC-411) (8,02; 10,82)			**pk:**	10,34

INTENSIDADE	S1	S2	TOTAL	T. lixeiros	T. pesados	% Pes.	V (km/h)
26 LU	6.644	7.497	14.141	13.471	670	4,7%	24
27 MA	6.617	7.405	14.022	13.308	714	5,1%	24
28 ME	6.536	7.439	13.975	13.275	700	5,0%	25
29 XO	6.637	7.745	14.382	13.654	728	5,1%	25
1 VE	6.948	8.050	14.998	14.336	662	4,4%	25
2 SA	5.712	6.400	12.112	11.808	304	2,5%	27
3 DO	5.311	5.662	10.973	10.754	219	2,0%	28
UTM X	539.813						
UTM Y	4.794.864						
MEDIA	6.344	7.171	13.515	12.944	571	4,2%	25
IMD	6.350	7.177	13.527	12.956	572	4,2%	



Observacións:

Aforado en agosto-2017 pk 10,04 con 16142 veh/día.




Afin IMDmensual	17894	
Afin IMD2024	17910	%PESADOS
Est. Afin	AC-552(5)	4,4

Estación:	AC-552(11)G0			**Tipo:** NEUMÁTICA	**Estrada:** AC-552	**Comezo:**	01/04/2024
Nome:	Pedregal					**Final:**	07/04/2024
Treito (pki; pkf):	Arteixo (AC-411) - Enl. AG-55 (10,82; 16,35)					**pk:**	11,25

INTENSIDADE	S1	S2	TOTAL	T. lixeiros	T. pesados	% Pes.	V (km/h)
1 LU	4.465	3.578	8.043	7.754	289	3,6%	58
2 MA	6.977	6.971	13.948	13.279	669	4,8%	57
3 ME	7.045	7.122	14.167	13.464	703	5,0%	58
4 XO	7.060	7.060	14.120	13.437	683	4,8%	58
5 VE	7.671	7.587	15.258	14.588	670	4,4%	58
6 SA	5.987	5.754	11.741	11.545	196	1,7%	60
7 DO	5.401	6.249	11.650	11.532	118	1,0%	59
UTM X	539.013						
UTM Y	4.794.679						
MEDIA	6.372	6.332	12.704	12.228	475	3,7%	58
IMD	6.116	6.077	12.193	11.737	456	3,7%	



Observacións:



Afin IMDmensual	18660	
Afin IMD2024	17910	%PESADOS
Est. Afin	AC-552(5)	4,4


Estación:	AC-552(15)G2			**Tipo:** NEUMÁTICA	**Estrada:** AC-552	**Comezo:**	26/02/2024
Nome:	O Piñeira					**Final:**	03/03/2024
Treito (pki; pkf):	Arteixo (AC-411) - Enl. AG-55 (10,82; 16,35)					**pk:**	15,83

INTENSIDADE	S1	S2	TOTAL	T. lixeiros	T. pesados	% Pes.	V (km/h)
26 LU	5.996	6.005	12.001	11.413	588	4,9%	65
27 MA	6.035	6.009	12.044	11.436	608	5,0%	66
28 ME	6.093	6.052	12.145	11.543	602	5,0%	65
29 XO	6.160	6.102	12.262	11.679	583	4,8%	65
1 VE	6.516	6.166	12.682	12.131	551	4,3%	65
2 SA	4.886	4.559	9.445	9.263	182	1,9%	67
3 DO	4.259	4.835	9.094	8.992	102	1,1%	65
UTM X	537.510						
UTM Y	4.790.889						
MEDIA	5.706	5.675	11.382	10.922	459	4,0%	65
IMD	5.711	5.680	11.392	10.932	459	4,0%	



Observacións:

Aforado en agosto 2017 pk 15,88 con 13367 veh/día.



Afin IMDmensual	17894	
Afin IMD2024	17910	%PESADOS
Est. Afin	AC-552(5)	4,4


Estación:	AC-552(17)G1			**Tipo:** NEUMÁTICA	**Estrada:** AC-552	**Comezo:**	26/02/2024
Nome:	O Coque					**Final:**	03/03/2024
Treito (pki; pkf):	Enl. AG-55 - Paiosaco (CP-0513) (16,35; 18,19)					**pk:**	17,43

INTENSIDADE	S1	S2	TOTAL	T. lixeiros	T. pesados	% Pes.	V (km/h)
26 LU	6.785	6.752	13.537	12.967	570	4,2%	66
27 MA	6.856	6.711	13.567	13.008	559	4,1%	67
28 ME	6.956	6.797	13.753	13.179	574	4,2%	67
29 XO	6.924	6.807	13.731	13.185	546	4,0%	67
1 VE	7.451	7.001	14.452	13.910	542	3,8%	66
2 SA	5.386	5.019	10.405	10.260	145	1,4%	68
3 DO	4.753	5.056	9.809	9.717	92	0,9%	66
UTM X	536.877						
UTM Y	4.789.605						
MEDIA	6.444	6.306	12.751	12.318	433	3,4%	67
IMD	6.450	6.312	12.762	12.329	433	3,4%	



Observacións:

Aforado en agosto 2017 pk 17,48 con 14085 veh/día.



Afin IMDmensual	17894	
Afin IMD2024	17910	%PESADOS
Est. Afin	AC-552(5)	4,4


Estación:	AC-552(19)G0			**Tipo:** NEUMÁTICA	**Estrada:** AC-552	**Comezo:**	26/02/2024
Nome:	Fofelle					**Final:**	03/03/2024
Treito (pki; pkf):	Paiosaco (CP-0513) - Laracha (CP-1913) (18,19; 20,79)					**pk:**	19,98

INTENSIDADE	S1	S2	TOTAL	T. lixeiros	T. pesados	% Pes.	V (km/h)
26 LU	6.791	6.818	13.609	12.999	610	4,5%	61
27 MA	6.913	6.828	13.741	13.127	614	4,5%	62
28 ME	7.039	6.939	13.978	13.352	626	4,5%	61
29 XO	7.004	6.864	13.868	13.290	578	4,2%	61
1 VE	7.415	7.043	14.458	13.881	577	4,0%	60
2 SA	5.445	5.115	10.560	10.412	148	1,4%	59
3 DO	4.747	5.071	9.818	9.685	133	1,4%	60
UTM X	534.697						
UTM Y	4.788.357						
MEDIA	6.479	6.383	12.862	12.392	469	3,6%	61
IMD	6.485	6.389	12.874	12.403	469	3,6%	



Observacións:

Aforado en agosto 2017 pk 17,48 con 14085 veh/día.



Afin IMDmensual	17894	
Afin IMD2024	17910	%PESADOS
Est. Afin	AC-552(5)	4,4


Estación:	AC-552(21)G1			**Tipo:** NEUMÁTICA	**Estrada:** AC-552	**Comezo:**	26/02/2024
Nome:	A Gándara					**Final:**	03/03/2024
Treito (pki; pkf):	Laracha (CP-1913) - Enl. AG-55 (20,79; 23,21)					**pk:**	21,92

INTENSIDADE	S1	S2	TOTAL	T. lixeiros	T. pesados	% Pes.	V (km/h)
26 LU	6.190	6.681	12.871	12.255	616	4,8%	64
27 MA	6.214	6.622	12.836	12.184	652	5,1%	64
28 ME	6.307	6.748	13.055	12.445	610	4,7%	65
29 XO	6.255	6.698	12.953	12.354	599	4,6%	65
1 VE	6.626	6.799	13.425	12.813	612	4,6%	64
2 SA	4.652	4.562	9.214	9.055	159	1,7%	67
3 DO	3.935	4.480	8.415	8.281	134	1,6%	66
UTM X	532.948						
UTM Y	4.788.806						
MEDIA	5.740	6.084	11.824	11.341	483	4,1%	65
IMD	5.745	6.089	11.835	11.351	483	4,1%	



Observacións:

Aforado en setembro 2017 pk 21,92 con 12969 veh/día.



Afin IMDmensual	17894	
Afin IMD2024	17910	%PESADOS
Est. Afin	AC-552(5)	4,4


Estación:	AC-552(23)G1			**Tipo:** NEUMÁTICA	**Estrada:** AC-552	**Comezo:**	27/11/2024
Nome:	O Regado					**Final:**	03/12/2024
Treito (pki; pkf):	Enl. AG-55 - Bértoa (23,21; 29,42)					**pk:**	23,94

INTENSIDADE	S1	S2	TOTAL	T. lixeiros	T. pesados	% Pes.	V (km/h)
27 ME	6.242	6.158	12.400	11.762	638	5,1%	71
28 XO	6.560	6.564	13.124	12.523	601	4,6%	71
29 VE	7.108	6.816	13.924	13.328	596	4,3%	71
30 SA	4.835	4.676	9.511	9.294	217	2,3%	72
1 DO	3.811	4.195	8.006	7.876	130	1,6%	71
2 LU	6.391	6.282	12.673	12.092	581	4,6%	71
3 MA	6.268	6.174	12.442	11.845	597	4,8%	70
UTM X	531.032						
UTM Y	4.788.537						
MEDIA	5.888	5.838	11.726	11.246	480	4,1%	71
IMD	5.947	5.896	11.843	11.358	485	4,1%	



Observacións:

Aforado en setembro 2017 pk 23,78 con 12308 veh/día.



Afin IMDmensual	17733	
Afin IMD2024	17910	%PESADOS
Est. Afin	AC-552(5)	4,4


Estación:	AC-552(29)G1			**Tipo:** NEUMÁTICA	**Estrada:** AC-552	**Comezo:**	26/02/2024
Nome:	Bértoa					**Final:**	03/03/2024
Treito (pki; pkf):	Bértoa - Carballo (Rúa Portugal) (29,42; 31,00)					**pk:**	29,53

INTENSIDADE	S1	S2	TOTAL	T. lixeiros	T. pesados	% Pes.	V (km/h)
26 LU	9.772	10.105	19.877	19.104	773	3,9%	45
27 MA	9.864	9.639	19.503	18.664	839	4,3%	46
28 ME	9.862	9.795	19.657	18.832	825	4,2%	45
29 XO	9.970	9.995	19.965	19.171	794	4,0%	45
1 VE	10.771	10.009	20.780	19.953	827	4,0%	45
2 SA	7.135	6.595	13.730	13.454	276	2,0%	48
3 DO	5.182	5.329	10.511	10.368	143	1,4%	50
UTM X	526.247						
UTM Y	4.786.116						
MEDIA	8.937	8.781	17.718	17.078	640	3,6%	46
IMD	8.945	8.789	17.734	17.093	641	3,6%	



Observacións:

Aforado en setembro 2017 pk 29,53 con 18264 veh/día.



Afin IMDmensual	17894	
Afin IMD2024	17910	%PESADOS
Est. Afin	AC-552(5)	4,4


Estación:	AC-552(33)G2		**Tipo:** NEUMÁTICA	**Estrada:**	AC-552	**Comezo:**	26/02/2024
Nome:	A Revolta					**Final:**	03/03/2024
Treito (pki; pkf):	Carballo (Rúa do río Anllóns) - Enl. Carballo Sur (AG-55) (31,90; 33,83)					**pk:**	33,04

INTENSIDADE	S1	S2	TOTAL	T. lixeiros	T. pesados	% Pes.	V (km/h)
26 LU	4.485	6.460	10.945	10.374	571	5,2%	48
27 MA	5.444	5.710	11.154	10.653	501	4,5%	48
28 ME	5.538	5.429	10.967	10.485	482	4,4%	47
29 XO	5.802	5.487	11.289	10.827	462	4,1%	47
1 VE	5.734	6.386	12.120	11.619	501	4,1%	47
2 SA	4.834	4.965	9.799	9.663	136	1,4%	48
3 DO	2.789	3.350	6.139	6.066	73	1,2%	51
UTM X	524.183						
UTM Y	4.783.386						
MEDIA	4.947	5.398	10.345	9.955	389	3,8%	48
IMD	4.951	5.403	10.354	9.964	389	3,8%	



Observacións:

Aforado en setembro 2017 pk 33,04 con 10.681 veh/día.



Afin IMDmensual	17894	
Afin IMD2024	17910	%PESADOS
Est. Afin	AC-552(5)	4,4


Estación:	AC-552(34)G3			**Tipo:** NEUMÁTICA	**Estrada:** AC-552	**Comezo:**	26/02/2024
Nome:	A Ponte Nova					**Final:**	03/03/2024
Treito (pki; pkf):	Enl. Carballo Sur (AG-55) - Coristanco (CP-1912) (33,83; 36,51)					**pk:**	34,13

INTENSIDADE	S1	S2	TOTAL	T. lixeiros	T. pesados	% Pes.	V (km/h)
26 LU	5.501	5.335	10.836	10.357	479	4,4%	63
27 MA	5.396	5.190	10.586	10.099	487	4,6%	65
28 ME	5.319	5.064	10.383	9.920	463	4,5%	64
29 XO	5.469	5.239	10.708	10.270	438	4,1%	64
1 VE	6.055	5.661	11.716	11.249	467	4,0%	63
2 SA	5.111	4.712	9.823	9.665	158	1,6%	64
3 DO	3.176	3.369	6.545	6.459	86	1,3%	67
UTM X	523.170						
UTM Y	4.783.051						
MEDIA	5.147	4.939	10.085	9.717	368	3,6%	64
IMD	5.251	5.039	10.289	9.914	375	3,6%	



Observacións:

Aforado en setembro 2017 en pk 34,13 con 9.241 veh/día.



Afin IMDmensual	3412	
Afin IMD2024	3481	%PESADOS
Est. Afin	AC-552(57)	5,8


Estación:	AC-552(38)G2			**Tipo:** NEUMÁTICA	**Estrada:** AC-552	**Comezo:**	26/02/2024
Nome:	A Rocheira					**Final:**	03/03/2024
Treito (pki; pkf):	Coristanco (CP-1912) - Agualada (AC-421) (36,51; 43,82)					**pk:**	38,14

INTENSIDADE	S1	S2	TOTAL	T. lixeiros	T. pesados	% Pes.	V (km/h)
26 LU	1.165	1.070	2.235	2.101	134	6,0%	74
27 MA	1.171	1.040	2.211	2.085	126	5,7%	76
28 ME	1.170	1.019	2.189	2.064	125	5,7%	75
29 XO	1.186	1.050	2.236	2.129	107	4,8%	75
1 VE	1.299	1.156	2.455	2.332	123	5,0%	74
2 SA	1.021	922	1.943	1.908	35	1,8%	76
3 DO	920	893	1.813	1.780	33	1,8%	76
UTM X	519.928						
UTM Y	4.781.140						
MEDIA	1.133	1.021	2.155	2.057	98	4,5%	75
IMD	1.156	1.042	2.199	2.099	100	4,5%	



Observacións:

Aforado en setembro 2017 en pk 38,14 con 2.081 veh/día.



Afin IMDmensual	3412	
Afin IMD2024	3481	%PESADOS
Est. Afin	AC-552(57)	5,8


Estación:	AC-552(46)G2		**Tipo:** NEUMÁTICA	**Estrada:**	AC-552	**Comezo:**	26/02/2024
Nome:	O Rempenín					**Final:**	03/03/2024
Treito (pki; pkf):	Agualada (AC-421) - Enl. Rempenín (AG-55) (43,82; 47,49)					**pk:**	46,69

INTENSIDADE	S1	S2	TOTAL	T. lixeiros	T. pesados	% Pes.	V (km/h)
26 LU	538	462	1.000	912	88	8,8%	77
27 MA	547	457	1.004	913	91	9,1%	78
28 ME	524	416	940	859	81	8,6%	79
29 XO	546	444	990	899	91	9,2%	78
1 VE	642	507	1.149	1.059	90	7,8%	78
2 SA	511	400	911	872	39	4,3%	78
3 DO	510	464	974	959	15	1,5%	77
UTM X	513.476						
UTM Y	4.778.646						
MEDIA	545	450	995	925	71	7,1%	78
IMD	556	459	1.015	944	72	7,1%	



Observacións:

Aforado en setembro 2017 en pk 46,69 con 968 veh/día.



Afin IMDmensual	3412	
Afin IMD2024	3481	%PESADOS
Est. Afin	AC-552(57)	5,8


Estación:	AC-552(49)G2			**Tipo:** NEUMÁTICA	**Estrada:** AC-552	**Comezo:**	26/02/2024
Nome:	Os Martices					**Final:**	03/03/2024
Treito (pki; pkf):	Enl. Rempenín (AG-55) - Enl. Nantón (AG-55) (47,49; 51,51)					**pk:**	49,95

INTENSIDADE	S1	S2	TOTAL	T. lixeiros	T. pesados	% Pes.	V (km/h)
26 LU	437	392	829	788	41	4,9%	78
27 MA	455	366	821	758	63	7,7%	78
28 ME	439	373	812	747	65	8,0%	76
29 XO	483	380	863	807	56	6,5%	78
1 VE	461	340	801	760	41	5,1%	79
2 SA	432	333	765	742	23	3,0%	78
3 DO	349	311	660	650	10	1,5%	80
UTM X	510.672						
UTM Y	4.778.327						
MEDIA	437	356	793	750	43	5,4%	78
IMD	446	363	809	765	44	5,4%	



Observacións:

Aforado en setembro 2017 en pk 49,95 con 784 veh/día.



Afin IMDmensual	3412	
Afin IMD2024	3481	%PESADOS
Est. Afin	AC-552(57)	5,8


Estación:	AC-552(54)G2			**Tipo:** NEUMÁTICA	**Estrada:** AC-552	**Comezo:**	26/02/2024
Nome:	Xerne					**Final:**	03/03/2024
Treito (pki; pkf):	Enl. Nantón (AG-55) - Baio (AG-55) (51,51; 56,46)					**pk:**	54,09

INTENSIDADE	S1	S2	TOTAL	T. lixeiros	T. pesados	% Pes.	V (km/h)
26 LU	529	621	1.150	1.074	76	6,6%	82
27 MA	555	629	1.184	1.110	74	6,3%	84
28 ME	532	636	1.168	1.089	79	6,8%	82
29 XO	565	663	1.228	1.150	78	6,4%	84
1 VE	583	665	1.248	1.176	72	5,8%	82
2 SA	459	549	1.008	980	28	2,8%	83
3 DO	362	416	778	769	9	1,2%	84
UTM X	506.562						
UTM Y	4.777.882						
MEDIA	512	597	1.109	1.050	59	5,3%	83
IMD	522	609	1.131	1.071	60	5,3%	



Observacións:

Aforado en setembro 2021 en pk 54,09 con 1095 veh/día.



Afin IMDmensual	3412	
Afin IMD2024	3481	%PESADOS
Est. Afin	AC-552(57)	5,8


Estación:	AC-552(60)G3			**Tipo:** NEUMÁTICA	**Estrada:** AC-552	**Comezo:**	26/02/2024
Nome:	As Gargas					**Final:**	03/03/2024
Treito (pki; pkf):	Baio (L.T.M. Vimianzo) - Santa Irena (VG-1.5) (58,44; 60,40)					**pk:**	60,15

INTENSIDADE	S1	S2	TOTAL	T. lixeiros	T. pesados	% Pes.	V (km/h)
26 LU	1.195	1.214	2.409	2.286	123	5,1%	71
27 MA	1.217	1.231	2.448	2.323	125	5,1%	74
28 ME	1.271	1.290	2.561	2.389	172	6,7%	72
29 XO	1.234	1.239	2.473	2.332	141	5,7%	72
1 VE	1.326	1.310	2.636	2.503	133	5,0%	72
2 SA	1.034	1.037	2.071	2.023	48	2,3%	74
3 DO	712	747	1.459	1.437	22	1,5%	73
UTM X	501.247						
UTM Y	4.777.303						
MEDIA	1.141	1.153	2.294	2.185	109	4,8%	73
IMD	1.164	1.176	2.340	2.229	111	4,7%	



Observacións:

Aforado en setembro 2021 en pk 60+070 con 1913 veh/día.



Afin IMDmensual	3412	
Afin IMD2024	3481	%PESADOS
Est. Afin	AC-552(57)	5,8


Estación:	AC-552(61)G3	**Tipo:** NEUMÁTICA	**Estrada:** AC-552	**Comezo:**	26/02/2024
Nome:	A Cruxida			**Final:**	03/03/2024
Treito (pki; pkf):	Santa Irena (VG-1.5) - Vimianzo (AC-432) (60,40; 66,87)			**pk:**	61,27

INTENSIDADE	S1	S2	TOTAL	T. lixeiros	T. pesados	% Pes.	V (km/h)
26 LU	3.392	3.623	7.015	6.539	476	6,8%	74
27 MA	3.426	3.448	6.874	6.297	577	8,4%	76
28 ME	3.557	3.541	7.098	6.556	542	7,6%	74
29 XO	3.559	3.556	7.115	6.594	521	7,3%	75
1 VE	4.248	3.672	7.920	7.346	574	7,2%	74
2 SA	3.122	2.759	5.881	5.674	207	3,5%	76
3 DO	2.305	3.146	5.451	5.370	81	1,5%	77
UTM X	500.368						
UTM Y	4.776.732						
MEDIA	3.373	3.392	6.765	6.339	425	6,3%	75
IMD	3.815	3.837	7.652	7.171	481	6,3%	



Observacións:

Aforado en setembro 2021 en pk 61,30 con 7116 veh/día.



Afin IMDmensual	4597	
Afin IMD2024	5200	%PESADOS
Est. Afin	VG-1.5(61)	7,5


Estación:	AC-552(68)G4			**Tipo:** NEUMÁTICA	**Estrada:** AC-552	**Comezo:**	26/02/2024
Nome:	A Gándara de Osa					**Final:**	03/03/2024
Treito (pki; pkf):	Vimianzo (AC-432) - Ctra. Dip. (CP-9203) (66,87; 70,67)					**pk:**	68,15

INTENSIDADE	S1	S2	TOTAL	T. lixeiros	T. pesados	% Pes.	V (km/h)
26 LU	3.309	3.428	6.737	6.338	399	5,9%	67
27 MA	3.266	3.332	6.598	6.173	425	6,4%	67
28 ME	3.391	3.441	6.832	6.350	482	7,1%	66
29 XO	3.516	3.594	7.110	6.647	463	6,5%	65
1 VE	3.917	3.658	7.575	7.047	528	7,0%	66
2 SA	2.804	2.198	5.002	4.821	181	3,6%	64
3 DO	2.360	2.751	5.111	5.035	76	1,5%	69
UTM X	496.638						
UTM Y	4.771.988						
MEDIA	3.223	3.200	6.424	6.059	365	5,7%	66
IMD	3.548	3.523	7.073	6.671	402	5,7%	



Observacións:

Aforado en setembro 2017 en pk 68,15 con 6293 veh/día.



Afin IMDmensual	9172	
Afin IMD2024	10098	%PESADOS
Est. Afin	AC-552(87)	5,5


Estación:	AC-556(2)G0			**Tipo:** NEUMÁTICA	**Estrada:** AC-556	**Comezo:**	25/11/2024
Nome:	Santa Eugenia					**Final:**	01/12/2024
Treito (pki; pkf):	Ribeira Sur (DP-7305) (pk 2,214) - Ribeira Sur (Aldea de Fafián) (pk 2,447) (2,21; 2,48)					**pk:**	2,29

INTENSIDADE	S1	S2	TOTAL	T. lixeiros	T. pesados	% Pes.	V (km/h)
25 LU	309	555	864	839	25	2,9%	47
26 MA	331	595	926	888	38	4,1%	45
27 ME	305	562	867	837	30	3,5%	47
28 XO	335	586	921	878	43	4,7%	47
29 VE	367	642	1.009	981	28	2,8%	47
30 SA	302	465	767	749	18	2,3%	45
1 DO	183	347	530	527	3	0,6%	45
UTM X	500.263						
UTM Y	4.710.920						
MEDIA	305	536	841	814	26	3,1%	46
IMD	314	551	865	837	27	3,1%	



Observacións:

Treito nunca aforado. Posto en servizo con data 31/10/2024.



Afin IMDmensual	10056	
Afin IMD2024	10338	%PESADOS
Est. Afin	AG-11(38)	6,2


Estación:	AC-840(2)G5			**Tipo:** NEUMÁTICA	**Estrada:** AC-840	**Comezo:**	18/03/2024
Nome:	Ramallal					**Final:**	24/03/2024
Treito (pki; pkf):	Betanzos (AC-542) - Enl. A-6 (0,00; 2,46)					**pk:**	2,36

INTENSIDADE	S1	S2	TOTAL	T. lixeiros	T. pesados	% Pes.	V (km/h)
18 LU	1.952	1.822	3.774	3.603	171	4,5%	59
19 MA	1.976	1.940	3.916	3.728	188	4,8%	59
20 ME	1.868	1.805	3.673	3.512	161	4,4%	59
21 XO	1.943	1.861	3.804	3.615	189	5,0%	60
22 VE	2.217	2.084	4.301	4.102	199	4,6%	60
23 SA	2.120	2.063	4.183	4.070	113	2,7%	60
24 DO	1.573	1.614	3.187	3.124	63	2,0%	61
UTM X	564.313						
UTM Y	4.790.325						
MEDIA	1.950	1.884	3.834	3.679	155	4,0%	60
IMD	1.972	1.905	3.876	3.720	157	4,1%	



Observacións:

Aforado en novembro-2018 pk 2,36 con 3359 veh/día.



Afin IMDmensual	4070	
Afin IMD2024	4115	%PESADOS
Est. Afin	AC-840(21)	12,4


Estación:	AC-840(2)G6	**Tipo:** NEUMÁTICA	**Estrada:** AC-840	**Comezo:**	18/03/2024
Nome:	Santa Cruz			**Final:**	24/03/2024
Treito (pki; pkf):	Enl. A-6 - Oza dos Ríos (DP-0106) (2,46; 8,07)			**pk:**	2,86

INTENSIDADE	S1	S2	TOTAL	T. lixeiros	T. pesados	% Pes.	V (km/h)
18 LU	4.211	4.456	8.667	7.763	904	10,4%	52
19 MA	4.406	4.600	9.006	8.071	935	10,4%	53
20 ME	4.347	4.434	8.781	7.791	990	11,3%	52
21 XO	4.481	4.502	8.983	8.012	971	10,8%	53
22 VE	5.290	4.737	10.027	8.960	1.067	10,6%	52
23 SA	5.098	4.465	9.563	9.091	472	4,9%	53
24 DO	3.586	4.335	7.921	7.794	127	1,6%	53
UTM X	564.461						
UTM Y	4.789.909						
MEDIA	4.488	4.504	8.993	8.212	781	8,7%	53
IMD	4.538	4.554	9.092	8.303	790	8,7%	



Observacións:

Aforado en novembro-2018 pk 2,86 con 8247 veh/día.



Afin IMDmensual	4070	
Afin IMD2024	4115	%PESADOS
Est. Afin	AC-840(21)	12,4


Estación:	AC-840(24)G4	**Tipo:** NEUMÁTICA	**Estrada:** AC-840	**Comezo:**	18/03/2024
Nome:	O Mesón			**Final:**	24/03/2024
Treito (pki; pkf):	N-634 - Corredoiras (AC-234) (22,90; 35,59)			**pk:**	24,01

INTENSIDADE	S1	S2	TOTAL	T. lixeiros	T. pesados	% Pes.	V (km/h)
18 LU	2.010	2.160	4.170	3.287	883	21,2%	83
19 MA	2.140	2.247	4.387	3.418	969	22,1%	83
20 ME	2.150	2.222	4.372	3.416	956	21,9%	83
21 XO	2.231	2.205	4.436	3.452	984	22,2%	82
22 VE	2.850	2.348	5.198	4.163	1.035	19,9%	84
23 SA	2.779	2.315	5.094	4.643	451	8,9%	85
24 DO	2.137	2.661	4.798	4.688	110	2,3%	87
UTM X	570.299						
UTM Y	4.772.836						
MEDIA	2.328	2.308	4.636	3.867	770	16,6%	84
IMD	2.354	2.334	4.687	3.910	779	16,6%	



Observacións:

Aforado en novembro-2018 pk 24,01 con 4144 veh/día.



Afin IMDmensual	4070	
Afin IMD2024	4115	%PESADOS
Est. Afin	AC-840(21)	12,4


Estación:	AC-840(47)G1			**Tipo:** NEUMÁTICA	**Estrada:** AC-840	**Comezo:**	18/03/2024
Nome:	Trasmundi					**Final:**	24/03/2024
Treito (pki; pkf):	Corredoiras (AC-234) - Melide (N-547) (35,59; 50,61)					**pk:**	47,42

INTENSIDADE	S1	S2	TOTAL	T. lixeiros	T. pesados	% Pes.	V (km/h)
18 LU	1.877	1.938	3.815	3.032	783	20,5%	71
19 MA	1.924	1.978	3.902	3.056	846	21,7%	71
20 ME	1.897	1.979	3.876	3.031	845	21,8%	71
21 XO	1.989	1.973	3.962	3.103	859	21,7%	71
22 VE	2.393	2.145	4.538	3.622	916	20,2%	71
23 SA	2.164	1.929	4.093	3.658	435	10,6%	72
24 DO	1.976	2.307	4.283	4.176	107	2,5%	72
UTM X	578.523						
UTM Y	4.754.122						
MEDIA	2.031	2.036	4.067	3.383	684	16,8%	71
IMD	2.053	2.059	4.112	3.420	692	16,8%	



Observacións:

Aforado en novembro-2018 pk 47,42 con 3680 veh/día.



Afin IMDmensual	4070	
Afin IMD2024	4115	%PESADOS
Est. Afin	AC-840(21)	12,4


Estación:	Av. da ponte		**Tipo:** NEUMÁTICA	**Estrada:** Av. da ponte	**Comezo:**	01/04/2024
Nome:	Av. da ponte				**Final:**	07/04/2024
Treito (pki; pkf):	Av. da ponte				**pk:**	0,00

INTENSIDADE	S1	S2	TOTAL	T. lixeiros	T. pesados	% Pes.	V (km/h)
1 LU	1.003	1.529	2.532	2.379	153	6,0%	51
2 MA	1.829	2.218	4.047	3.776	271	6,7%	49
3 ME	1.845	2.200	4.045	3.775	270	6,7%	50
4 XO	1.836	2.205	4.041	3.780	261	6,5%	50
5 VE	1.735	2.174	3.909	3.673	236	6,0%	50
6 SA	848	1.121	1.969	1.926	43	2,2%	54
7 DO	558	548	1.106	1.069	37	3,3%	55
UTM X	0						
UTM Y	0						
MEDIA	1.379	1.714	3.093	2.911	182	5,9%	51
IMD	1.324	1.645	2.969	2.794	175	5,9%	



Observacións:

Av. da ponte



Afin IMDmensual	18660	
Afin IMD2024	17910	%PESADOS
Est. Afin	AC-552(5)	4,4


Estación:	DP-0514(0)			**Tipo:** NEUMÁTICA	**Estrada:** DP-0514	**Comezo:**	26/02/2024
Nome:	Caldas					**Final:**	03/03/2024
Treito (pki; pkf):	DP-0514					**pk:**	0,05

INTENSIDADE	S1	S2	TOTAL	T. lixeiros	T. pesados	% Pes.	V (km/h)
26 LU	3.028	4.442	7.470	7.237	233	3,1%	26
27 MA	3.084	4.375	7.459	7.200	259	3,5%	26
28 ME	3.032	4.282	7.314	7.008	306	4,2%	26
29 XO	3.099	4.597	7.696	7.410	286	3,7%	26
1 VE	3.295	5.024	8.319	8.037	282	3,4%	26
2 SA	2.545	3.476	6.021	5.944	77	1,3%	27
3 DO	1.844	2.160	4.004	3.948	56	1,4%	31
UTM X	539.720						
UTM Y	4.794.929						
MEDIA	2.847	4.051	6.898	6.683	214	3,1%	27
IMD	2.850	4.055	6.904	6.689	214	3,1%	



Observacións:

Treito non autonómico e sen aforo anterior.



Afin IMDmensual	17894	
Afin IMD2024	17910	%PESADOS
Est. Afin	AC-552(5)	4,4

PROVINCIA DE LUGO — 2024

Código Estación	Pk	Tipo	Nome / Nombre	Treito / Tramo	Rede Red	IMD	%Pes
LU-106(1)G2	1,25	GOM	O Tellado	Bascuas (LU-530) - A Ferreira (LU-530)	LOC	214	9,3%
LU-107(1)G2	1,42	GOM	Os Caceles	Rábade (N-VI) - Rábade (A-6)	LOC	4.902	9,7%
LU-109(1)G2	1,21	GOM	Outeiriño	LU-546 - Ribas Altas - LU-546	LOC	188	3,2%
LU-115(0)G3	0,32	GOM	Outeiro de Rei	Outeiro de Rei (N-VI) - Enl. A6	LOC	4.434	11,5%
LU-115(8)G2	8,79	GOM	A Carreira	Enl. A6 - Castro (LU-113)	LOC	2.410	9,5%
LU-120(12)G2	12,35	GOM	O Pacio	Tumbo (LU-111) - LU-113	COM	2.399	12,9%
LU-120(22)G1	22,26	GOM	Agra de Xesto	LU-113 - Paraxes (N-640)	COM	1.647	14,1%
LU-122(17)G3	17	GOM	Chaos de Murias	Bretoña (LU-125) - Cruz da Cancela (LU-124)	COM	1.010	14,3%
LU-124(16)G3	16	GOM	As Fanegas	Cruz da Cancela (LU-122) - Riotorto (LU-P-5501)	LOC	282	9,6%
LU-124(29)G2	29	GOM	Vilameá	Riotorto (LU-P-5501) - Vilameá (N-640)	LOC	633	6,5%
LU-127(0)G3	0,31	GOM	Rábade	Rábade (N-VI) - Rábade (LU-107)	LOC	2.800	13,5%
LU-132(20)G3	20,08	GOM	As Bouzas	Trabada (LU-P-6103) - Vilafernando (N-640)	LOC	411	7,5%
LU-202(0)G2	0,35	GOM	Limiñón	LU-213 - Penasillás	LOC	194	11,3%
LU-211(6)G2	6,89	GOM	O Sumideiro	LU-213 - Vilela	LOC	343	7,6%
LU-231(19)G0	18,23	GOM	Leiras	A Barreira (A-54) - A Baiuca (Deput)	COM	974	6,8%
LU-234(2)G3	2,86	GOM	A Pedreira	Ramil (N-VI) - Ombreiro (LU-P-5903)	LOC	1.869	3,3%
LU-234(11)G2	11	GOM	Beduás	Ombreiro (LU-P-5903) - Cotá (LU-232)	LOC	580	5,3%
LU-242(0)G4	0,1	GOM	Mesón da Cabra	N - VI - Estación de Parga	LOC	1.160	6,6%
LU-536(1)G3	1,79	GOM	O Piñeiro	Sarria (LU-546) - San Xulián (LU-P-5701)	COM	1.694	21,4%
LU-536(3)G3	3	GOM	Lezoce	San Xulián (LU-P-5701) - Sarria (LU-636)	COM	1.050	19,4%
LU-539(0)G5	0,6	GOM	A Granxe	Viveiro (LU-862) - Viveiro (LU-540)	EST	9.298	4,6%
LU-540(0)G0	0,55	GOM	Os Caseiros	Viveiro (LU-862) - Viveiro (LU-539)	LOC	6.944	1,7%
LU-540(3)G4	3,1	GOM	Xavariz	Viveiro (LU-539) - Landrove (LU-161)	EST	7.542	5,0%
LU-540(6)G3	6,68	GOM	Montes da Croa	Landrove (LU-161) - Ourol (LU-105)	EST	2.818	13,7%
LU-602(0)G3	0,11	GOM	San Clodio	LU-933 - San Clodio	LOC	584	2,7%
LU-610(0)G3	0,13	GOM	Monte de Reboredo	Río Ferreira (LU-612) - Portomarín (LU-633)	LOC	289	15,2%
LU-611(1)G2	1,07	GOM	Rubián	Rubián - Currelos (Dep. LU-4202)	LOC	348	6,6%
LU-612(2)G1	2,46	GOM	As Campiñas	Lugo (antiga N540) - Enl. Lugo (A-54)	LOC	3.690	3,4%
LU-612(16)G3	16,95	GOM	Morouzós	Lousada (Ctra. Dip.) - Río Ferreira (LU-610)	LOC	1.606	7,2%

TIPO: GOM (Complementaria pneumática/neumática)

RED: EST (Estruturante), COM (Complementaria) e LOC (Local)

PROVINCIA DE LUGO — 2024

Código Estación	Pk	Tipo	Nome / Nombre	Treito / Tramo	Rede Red	IMD	%Pes
LU-612(21)G4	21,87	GOM	O Alto	Río Ferreira (LU610) - Portomarín (Parador Nacional)	LOC	1.114	5,5%
LU-613(1)G3	1,02	GOM	San Pedro	Portomarín - Cendoi	LOC	357	16,5%
LU-621(1)G2	1,86	GOM	Ariz	Pobra de S. Xiao - LU-622	LOC	509	4,5%
LU-621(11)G2	11,35	GOM	Láncara	LU-622 - Baralla	LOC	205	5,4%
LU-622(1)G3	1	GOM	As Cavadas	LU-636 - Láncara	LOC	333	8,1%
LU-623(1)G0	1,83	GOM	A Ermida	LU-933 - Rebide	LOC	696	3,6%
VG-2.1(0)G4	0,81	GOM	O Quintairo	Monforte de Lemos (LU-617) - Enl. Monforte (CG-2.1)	EST	4.308	8,8%

TIPO: GOM (Complementaria pneumática/neumática)

RED: EST (Estruturante), COM (Complementaria) e LOC (Local)


Estación:	LU-106(1)G2			**Tipo:** NEUMÁTICA	**Estrada:** LU-106	**Comezo:**	15/04/2024
Nome:	O Tellado					**Final:**	21/04/2024
Treito (pki; pkf):	Bascuas (LU-530) - A Ferreira (LU-530) (0,00; 4,63)					**pk:**	1,25

INTENSIDADE	S1	S2	TOTAL	T. lixeiros	T. pesados	% Pes.	V (km/h)
15 LU	109	97	206	193	13	6,3%	61
16 MA	105	105	210	194	16	7,6%	60
17 ME	129	125	254	217	37	14,6%	61
18 XO	131	124	255	222	33	12,9%	62
19 VE	140	130	270	230	40	14,8%	60
20 SA	95	96	191	185	6	3,1%	59
21 DO	89	85	174	170	4	2,3%	58
UTM X	627.626						
UTM Y	4.763.121						
MEDIA	114	109	223	202	21	9,4%	60
IMD	110	105	214	194	20	9,3%	



Observacións:

Aforado en maio 2017 pk 1+250 con 199 veh/día.



Afin IMDmensual	10762	
Afin IMD2024	10340	%PESADOS
Est. Afin	LU-530(2)DGT	3,6


Estación:	LU-107(1)G2			**Tipo:** NEUMÁTICA	**Estrada:** LU-107	**Comezo:**	15/04/2024
Nome:	Os Caceles					**Final:**	21/04/2024
Treito (pki; pkf):	Rábade (N-VI) - Rábade (A-6) (0,00; 1,50)					**pk:**	1,42

INTENSIDADE	S1	S2	TOTAL	T. lixeiros	T. pesados	% Pes.	V (km/h)
15 LU	2.920	2.925	5.845	5.153	692	11,8%	44
16 MA	2.822	2.837	5.659	5.057	602	10,6%	43
17 ME	2.763	2.790	5.553	4.958	595	10,7%	44
18 XO	2.708	2.836	5.544	4.940	604	10,9%	45
19 VE	3.024	3.017	6.041	5.306	735	12,2%	44
20 SA	1.935	1.896	3.831	3.680	151	3,9%	46
21 DO	1.586	1.621	3.207	3.125	82	2,6%	46
UTM X	611.959						
UTM Y	4.775.989						
MEDIA	2.537	2.560	5.097	4.603	494	9,7%	44
IMD	2.440	2.462	4.902	4.427	475	9,7%	



Observacións:

Aforado en pk 1,42 xullo-2013 con 5447 veh/día.



Afin IMDmensual	5014	
Afin IMD2024	4822	%PESADOS
Est. Afin	LU-541(0)	9,9


Estación:	LU-109(1)G2			**Tipo:** NEUMÁTICA	**Estrada:** LU-109	**Comezo:**	15/04/2024
Nome:	Outeiriño					**Final:**	21/04/2024
Treito (pki; pkf):	LU-546 - Ribas Altas - LU-546 (0,00; 3,48)					**pk:**	1,21

INTENSIDADE	S1	S2	TOTAL	T. lixeiros	T. pesados	% Pes.	V (km/h)
15 LU	120	101	221	215	6	2,7%	72
16 MA	103	111	214	206	8	3,7%	73
17 ME	115	110	225	215	10	4,4%	75
18 XO	106	104	210	201	9	4,3%	72
19 VE	118	117	235	233	2	0,9%	76
20 SA	87	88	175	172	3	1,7%	74
21 DO	80	64	144	141	3	2,1%	71
UTM X	623.553						
UTM Y	4.713.017						
MEDIA	104	99	203	198	6	3,0%	73
IMD	96	92	188	184	6	3,2%	



Observacións:

Aforado en marzo 2016 pk 1,2 con 217 veh/día.



Afin IMDmensual	1339	
Afin IMD2024	1242	%PESADOS
Est. Afin	LU-546(50)	6,7


Estación:	LU-115(0)G3			**Tipo:** NEUMÁTICA	**Estrada:** LU-115	**Comezo:**	15/04/2024
Nome:	Outeiro de Rei					**Final:**	21/04/2024
Treito (pki; pkf):	Outeiro de Rei (N-VI) - Enl. A6 (0,00; 0,88)					**pk:**	0,32

INTENSIDADE	S1	S2	TOTAL	T. lixeiros	T. pesados	% Pes.	V (km/h)
15 LU	2.601	2.347	4.948	4.276	672	13,6%	59
16 MA	2.596	2.388	4.984	4.272	712	14,3%	58
17 ME	2.703	2.352	5.055	4.389	666	13,2%	60
18 XO	2.706	2.380	5.086	4.416	670	13,2%	60
19 VE	2.709	2.456	5.165	4.556	609	11,8%	60
20 SA	1.754	1.692	3.446	3.269	177	5,1%	62
21 DO	1.622	1.412	3.034	2.893	141	4,6%	61
UTM X	613.154						
UTM Y	4.773.331						
MEDIA	2.384	2.147	4.531	4.010	521	11,5%	60
IMD	2.333	2.101	4.434	3.924	510	11,5%	



Observacións:

Aforado en maio 2019 en pk 0,36 con 4427 veh/día.



Afin IMDmensual	2985	
Afin IMD2024	2921	%PESADOS
Est. Afin	LU-113(10)	14,6


Estación:	LU-115(8)G2			**Tipo:** NEUMÁTICA	**Estrada:** LU-115	**Comezo:**	15/04/2024
Nome:	A Carreira					**Final:**	21/04/2024
Treito (pki; pkf):	Enl. A6 - Castro (LU-113) (0,88; 11,09)					**pk:**	8,79

INTENSIDADE	S1	S2	TOTAL	T. lixeiros	T. pesados	% Pes.	V (km/h)
15 LU	1.354	1.335	2.689	2.381	308	11,5%	85
16 MA	1.439	1.385	2.824	2.494	330	11,7%	86
17 ME	1.535	1.458	2.993	2.730	263	8,8%	85
18 XO	1.378	1.343	2.721	2.437	284	10,4%	86
19 VE	1.461	1.384	2.845	2.550	295	10,4%	85
20 SA	906	827	1.733	1.642	91	5,3%	88
21 DO	713	726	1.439	1.379	60	4,2%	87
UTM X	620.762						
UTM Y	4.776.163						
MEDIA	1.255	1.208	2.463	2.230	233	9,5%	86
IMD	1.228	1.182	2.410	2.182	228	9,5%	



Observacións:

Aforado en maio 2019 en pk 8,79 con 2131 veh/día.



Afin IMDmensual	2985	
Afin IMD2024	2921	%PESADOS
Est. Afin	LU-113(10)	14,6


Estación:	LU-120(12)G2			**Tipo:** NEUMÁTICA	**Estrada:** LU-120	**Comezo:**	15/04/2024
Nome:	O Pacio					**Final:**	21/04/2024
Treito (pki; pkf):	Tumbo (LU-111) - LU-113 (11,15; 14,45)					**pk:**	12,35

INTENSIDADE	S1	S2	TOTAL	T. lixeiros	T. pesados	% Pes.	V (km/h)
15 LU	1.275	1.269	2.544	2.161	383	15,1%	86
16 MA	1.282	1.319	2.601	2.191	410	15,8%	86
17 ME	1.308	1.321	2.629	2.229	400	15,2%	86
18 XO	1.357	1.332	2.689	2.250	439	16,3%	86
19 VE	1.358	1.364	2.722	2.304	418	15,4%	86
20 SA	1.100	1.120	2.220	2.079	141	6,4%	87
21 DO	1.131	1.244	2.375	2.269	106	4,5%	85
UTM X	620.703						
UTM Y	4.791.790						
MEDIA	1.259	1.281	2.540	2.212	328	12,9%	86
IMD	1.189	1.210	2.399	2.089	310	12,9%	



Observacións:

Aforado en maio 2019 en pk 12,35 con 2368 veh/día.



Afin IMDmensual	4130	
Afin IMD2024	3900	%PESADOS
Est. Afin	LU-120(1)	9,3


Estación:	LU-120(22)G1			**Tipo:** NEUMÁTICA	**Estrada:** LU-120	**Comezo:**	15/04/2024
Nome:	Agra de Xesto					**Final:**	21/04/2024
Treito (pki; pkf):	LU-113 - Paraxes (N-640) (14,45; 30,39)					**pk:**	22,26

INTENSIDADE	S1	S2	TOTAL	T. lixeiros	T. pesados	% Pes.	V (km/h)
15 LU	895	891	1.786	1.505	281	15,7%	80
16 MA	1.025	958	1.983	1.645	338	17,0%	79
17 ME	887	837	1.724	1.434	290	16,8%	81
18 XO	911	832	1.743	1.418	325	18,6%	81
19 VE	970	903	1.873	1.559	314	16,8%	80
20 SA	706	684	1.390	1.303	87	6,3%	84
21 DO	810	898	1.708	1.623	85	5,0%	82
UTM X	629.430						
UTM Y	4.788.381						
MEDIA	886	858	1.744	1.498	246	14,1%	81
IMD	837	810	1.647	1.415	232	14,1%	



Observacións:

Aforado en maio 2019 en pk 22,06 con 1721 veh/día.



Afin IMDmensual	4130	
Afin IMD2024	3900	%PESADOS
Est. Afin	LU-120(1)	9,3


Estación:	LU-122(17)G3			**Tipo:** NEUMÁTICA	**Estrada:** LU-122	**Comezo:**	15/04/2024
Nome:	Chaos de Murias					**Final:**	21/04/2024
Treito (pki; pkf):	Bretoña (LU-125) - Cruz da Cancela (LU-124) (12,09; 20,15)					**pk:**	17,00

INTENSIDADE	S1	S2	TOTAL	T. lixeiros	T. pesados	% Pes.	V (km/h)
15 LU	466	519	985	800	185	18,8%	77
16 MA	460	462	922	746	176	19,1%	79
17 ME	493	464	957	791	166	17,3%	80
18 XO	498	488	986	828	158	16,0%	81
19 VE	615	564	1.179	979	200	17,0%	81
20 SA	487	415	902	833	69	7,6%	83
21 DO	479	575	1.054	1.012	42	4,0%	84
UTM X	637.207						
UTM Y	4.802.382						
MEDIA	500	498	998	856	142	14,2%	81
IMD	506	504	1.010	866	144	14,3%	



Observacións:

Aforado en novembro 2019 pk 17 con 1016 veh/día.



Afin IMDmensual	1487	
Afin IMD2024	1505	%PESADOS
Est. Afin	LU-122(29)	11,5


Estación:	LU-124(16)G3			**Tipo:** NEUMÁTICA	**Estrada:** LU-124	**Comezo:**	14/04/2024
Nome:	As Fanegas					**Final:**	20/04/2024
Treito (pki; pkf):	Cruz da Cancela (LU-122) - Riotorto (LU-P-5501) (15,29; 23,00)					**pk:**	16,00

INTENSIDADE	S1	S2	TOTAL	T. lixeiros	T. pesados	% Pes.	V (km/h)
14 DO	139	125	264	252	12	4,5%	81
15 LU	160	131	291	253	38	13,1%	76
16 MA	121	106	227	204	23	10,1%	80
17 ME	134	121	255	228	27	10,6%	80
18 XO	149	139	288	256	32	11,1%	80
19 VE	191	146	337	300	37	11,0%	81
20 SA	152	138	290	272	18	6,2%	81
UTM X	638.190						
UTM Y	4.804.927						
MEDIA	149	129	279	252	27	9,7%	80
IMD	151	131	282	255	27	9,6%	



Observacións:

Aforado en novembro 2019 pk 16,00 con 260 veh/día.
Aumento do tráfico habitual o domingo 21/11/2024 coincidiendo con Feira de Artesanía do Ferro de Riotorto



Afin IMDmensual	1487	
Afin IMD2024	1505	%PESADOS
Est. Afin	LU-122(29)	11,5


Estación:	LU-124(29)G2			**Tipo:** NEUMÁTICA	**Estrada:** LU-124	**Comezo:**	14/04/2024
Nome:	Vilameá					**Final:**	20/04/2024
Treito (pki; pkf):	Riotorto (LU-P-5501) - Vilameá (N-640) (23,00; 29,62)					**pk:**	29,00

INTENSIDADE	S1	S2	TOTAL	T. lixeiros	T. pesados	% Pes.	V (km/h)
14 DO	222	240	462	460	2	0,4%	67
15 LU	326	310	636	577	59	9,3%	67
16 MA	311	310	621	570	51	8,2%	65
17 ME	328	320	648	594	54	8,3%	66
18 XO	356	325	681	628	53	7,8%	67
19 VE	345	352	697	655	42	6,0%	67
20 SA	316	315	631	608	23	3,6%	68
UTM X	645.630						
UTM Y	4.799.760						
MEDIA	315	310	625	585	41	6,6%	67
IMD	319	314	633	592	41	6,5%	



Observacións:

Aforado en novembro 2019 pk 29,00 con 729 veh/día.
Aumento do tráfico habitual o domingo 21/11/2024 coincidiendo con Feira de Artesanía do Ferro de Riotorto



Afin IMDmensual	1487	
Afin IMD2024	1505	%PESADOS
Est. Afin	LU-122(29)	11,5


Estación:	LU-127(0)G3			**Tipo:** NEUMÁTICA	**Estrada:** LU-127	**Comezo:**	15/04/2024
Nome:	Rábade					**Final:**	21/04/2024
Treito (pki; pkf):	Rábade (N-VI) - Rábade (LU-107) (0,00; 0,86)					**pk:**	0,31

INTENSIDADE	S1	S2	TOTAL	T. lixeiros	T. pesados	% Pes.	V (km/h)
15 LU	1.691	1.691	3.382	2.828	554	16,4%	60
16 MA	1.710	1.686	3.396	2.912	484	14,3%	59
17 ME	1.689	1.684	3.373	2.906	467	13,8%	60
18 XO	1.599	1.683	3.282	2.777	505	15,4%	61
19 VE	1.830	1.838	3.668	3.056	612	16,7%	60
20 SA	945	945	1.890	1.804	86	4,6%	62
21 DO	748	638	1.386	1.338	48	3,5%	61
UTM X	611.686						
UTM Y	4.775.434						
MEDIA	1.459	1.452	2.911	2.517	394	13,5%	60
IMD	1.403	1.396	2.800	2.421	379	13,5%	



Observacións:

Aforado en maio 2019 en pk 0,31 con 2862 veh/día.



Afin IMDmensual	5014	
Afin IMD2024	4822	%PESADOS
Est. Afin	LU-541(0)	9,9


Estación:	LU-132(20)G3			**Tipo:** NEUMÁTICA	**Estrada:** LU-132	**Comezo:**	15/04/2024
Nome:	As Bouzas					**Final:**	21/04/2024
Treito (pki; pkf):	Trabada (LU-P-6103) - Vilafernando (N-640) (10,77; 21,66)					**pk:**	20,08

INTENSIDADE	S1	S2	TOTAL	T. lixeiros	T. pesados	% Pes.	V (km/h)
15 LU	207	204	411	373	38	9,2%	82
16 MA	221	229	450	413	37	8,2%	84
17 ME	227	217	444	395	49	11,0%	84
18 XO	239	249	488	440	48	9,8%	86
19 VE	240	240	480	444	36	7,5%	86
20 SA	236	205	441	428	13	2,9%	90
21 DO	171	172	343	331	12	3,5%	86
UTM X	653.584						
UTM Y	4.812.867						
MEDIA	220	217	437	403	33	7,6%	85
IMD	207	204	411	379	31	7,5%	



Observacións:

Aforado en novembro 2019 pk 20,08 con 391 veh/día.



Afin IMDmensual	436	
Afin IMD2024	410	%PESADOS
Est. Afin	LU-132(1)	11,4


Estación:	LU-202(0)G2			**Tipo:** NEUMÁTICA	**Estrada:** LU-202	**Comezo:**	24/04/2024
Nome:	Limiñón					**Final:**	30/04/2024
Treito (pki; pkf):	LU-213 - Penasillás (0,00; 2,39)					**pk:**	0,35

INTENSIDADE	S1	S2	TOTAL	T. lixeiros	T. pesados	% Pes.	V (km/h)
24 ME	104	109	213	195	18	8,5%	42
25 XO	133	141	274	241	33	12,0%	39
26 VE	94	75	169	146	23	13,6%	42
27 SA	69	72	141	125	16	11,3%	41
28 DO	59	52	111	106	5	4,5%	44
29 LU	90	96	186	157	29	15,6%	39
30 MA	92	89	181	156	25	13,8%	39
UTM X	595.077						
UTM Y	4.721.173						
MEDIA	92	91	182	161	21	11,5%	41
IMD	98	97	194	172	22	11,3%	



Observacións:

Aforado en maio 2017 pk 0+350 con 144 veh/día.
Firme de macadam con problemas de ancoraxe da goma para rexistro de luns a domingo.



Afin IMDmensual	503	
Afin IMD2024	537	%PESADOS
Est. Afin	LU-611(35)	7,9


Estación:	LU-211(6)G2			**Tipo:** NEUMÁTICA	**Estrada:** LU-211	**Comezo:**	15/04/2024
Nome:	O Sumideiro					**Final:**	21/04/2024
Treito (pki; pkf):	LU-213 - Vilela (0,00; 7,28)					**pk:**	6,89

INTENSIDADE	S1	S2	TOTAL	T. lixeiros	T. pesados	% Pes.	V (km/h)
15 LU	186	182	368	340	28	7,6%	64
16 MA	153	166	319	296	23	7,2%	64
17 ME	175	168	343	310	33	9,6%	64
18 XO	147	154	301	277	24	8,0%	65
19 VE	185	157	342	310	32	9,4%	64
20 SA	140	147	287	274	13	4,5%	63
21 DO	152	136	288	271	17	5,9%	64
UTM X	600.764						
UTM Y	4.724.221						
MEDIA	163	159	321	297	24	7,5%	64
IMD	174	170	343	317	26	7,6%	



Observacións:

Aforado en maio 2017 pk 0+690 con 260 veh/día.



Afin IMDmensual	503	
Afin IMD2024	537	%PESADOS
Est. Afin	LU-611(35)	7,9


Estación:	LU-231(19)G0			**Tipo:** NEUMÁTICA	**Estrada:** LU-231	**Comezo:**	15/04/2024
Nome:	Leiras					**Final:**	21/04/2024
Treito (pki; pkf):	A Barreira (A-54) - A Baiuca (Deput) (19,21; 19,41)					**pk:**	18,23

INTENSIDADE	S1	S2	TOTAL	T. lixeiros	T. pesados	% Pes.	V (km/h)
15 LU	604	500	1.104	1.013	91	8,2%	49
16 MA	574	465	1.039	973	66	6,4%	49
17 ME	600	474	1.074	989	85	7,9%	49
18 XO	548	465	1.013	923	90	8,9%	49
19 VE	653	458	1.111	1.031	80	7,2%	49
20 SA	501	343	844	805	39	4,6%	49
21 DO	396	397	793	767	26	3,3%	48
UTM X	592.648						
UTM Y	4.749.263						
MEDIA	554	443	997	929	68	6,8%	49
IMD	541	433	974	907	66	6,8%	



Observacións:


Treito nunca aforado.



Afin IMDmensual	2361	
Afin IMD2024	2306	%PESADOS
Est. Afin	LU-221(2)	11,5


Estación:	LU-234(2)G3			**Tipo:** NEUMÁTICA	**Estrada:** LU-234	**Comezo:**	15/04/2024
Nome:	A Pedreira					**Final:**	21/04/2024
Treito (pki; pkf):	Ramil (N-VI) - Ombreiro (LU-P-5903) (0,00; 4,04)					**pk:**	2,86

INTENSIDADE	S1	S2	TOTAL	T. lixeiros	T. pesados	% Pes.	V (km/h)
15 LU	870	897	1.767	1.697	70	4,0%	64
16 MA	898	927	1.825	1.761	64	3,5%	64
17 ME	927	915	1.842	1.760	82	4,5%	65
18 XO	941	928	1.869	1.784	85	4,5%	65
19 VE	1.123	1.072	2.195	2.119	76	3,5%	65
20 SA	1.067	960	2.027	1.991	36	1,8%	64
21 DO	840	872	1.712	1.691	21	1,2%	64
UTM X	612.449						
UTM Y	4.767.116						
MEDIA	952	939	1.891	1.829	62	3,3%	65
IMD	941	928	1.869	1.808	61	3,3%	



Observacións:

Aforado en febreiro 2018 pk 2,86 con 1616 veh/día.



Afin IMDmensual	3127	
Afin IMD2024	3091	%PESADOS
Est. Afin	LU-612(5)	7,1


Estación:	LU-234(11)G2			**Tipo:** NEUMÁTICA	**Estrada:** LU-234	**Comezo:**	15/04/2024
Nome:	Beduás					**Final:**	21/04/2024
Treito (pki; pkf):	Ombreiro (LU-P-5903) - Cotá (LU-232) (4,04; 12,66)					**pk:**	11,00

INTENSIDADE	S1	S2	TOTAL	T. lixeiros	T. pesados	% Pes.	V (km/h)
15 LU	316	320	636	600	36	5,7%	62
16 MA	300	307	607	560	47	7,7%	65
17 ME	294	282	576	548	28	4,9%	64
18 XO	310	318	628	588	40	6,4%	63
19 VE	344	325	669	632	37	5,5%	63
20 SA	296	260	556	537	19	3,4%	63
21 DO	206	228	434	425	9	2,1%	62
UTM X	605.027						
UTM Y	4.766.395						
MEDIA	295	291	587	556	31	5,3%	63
IMD	292	288	580	550	31	5,3%	



Observacións:

Aforado en febreiro 2018 pk 11,00 de 472 veh/día.



Afin IMDmensual	3127	
Afin IMD2024	3091	%PESADOS
Est. Afin	LU-612(5)	7,1


Estación:	LU-242(0)G4			**Tipo:** NEUMÁTICA	**Estrada:** LU-242	**Comezo:**	24/04/2024
Nome:	Mesón da Cabra					**Final:**	30/04/2024
Treito (pki; pkf):	N - VI - Estación de Parga (0,00; 2,12)					**pk:**	0,10

INTENSIDADE	S1	S2	TOTAL	T. lixeiros	T. pesados	% Pes.	V (km/h)
24 ME	477	473	950	877	73	7,7%	55
25 XO	507	485	992	891	101	10,2%	53
26 VE	548	492	1.040	953	87	8,4%	52
27 SA	430	409	839	816	23	2,7%	53
28 DO	1.275	1.239	2.514	2.429	85	3,4%	49
29 LU	465	515	980	882	98	10,0%	55
30 MA	544	503	1.047	960	87	8,3%	54
UTM X	595.146						
UTM Y	4.781.244						
MEDIA	607	588	1.195	1.115	79	6,6%	52
IMD	589	571	1.160	1.083	77	6,6%	



Observacións:

Aforado en novembro 2019 en pk 0,15 con 867 veh/día.
Aumento do tráfico habitual o domingo 29/11/2024 coincidiendo con Feira na Vila de Parga (o primeiro domingo de mes que coincide entre os dias 9 e 15 (ambos inclusive) e o último domingo de mes).



Afin IMDmensual	691	
Afin IMD2024	671	%PESADOS
Est. Afin	LU-170(4)	12


Estación:	LU-536(1)G3			**Tipo:** NEUMÁTICA	**Estrada:** LU-536	**Comezo:**	23/09/2024
Nome:	O Piñeiro					**Final:**	29/09/2024
Treito (pki; pkf):	Sarria (LU-546) - San Xulián (LU-P-5701) (0,00; 2,75)					**pk:**	1,79

INTENSIDADE	S1	S2	TOTAL	T. lixeiros	T. pesados	% Pes.	V (km/h)
23 LU	1.064	968	2.032	1.530	502	24,7%	88
24 MA	1.027	901	1.928	1.498	430	22,3%	89
25 ME	923	852	1.775	1.372	403	22,7%	88
26 XO	970	903	1.873	1.476	397	21,2%	89
27 VE	1.095	955	2.050	1.550	500	24,4%	87
28 SA	590	505	1.095	962	133	12,1%	93
29 DO	478	475	953	821	132	13,9%	92
UTM X	631.267						
UTM Y	4.740.814						
MEDIA	878	794	1.672	1.316	357	21,4%	89
IMD	889	804	1.694	1.333	362	21,4%	



Observacións:

Aforado en maio 2019 en pk 1,79 con 1709 veh/día.



Afin IMDmensual	2007	
Afin IMD2024	2033	%PESADOS
Est. Afin	LU-546(16)	14,6


Estación:	LU-536(3)G3			**Tipo:** NEUMÁTICA	**Estrada:** LU-536	**Comezo:**	23/09/2024
Nome:	Lezoce					**Final:**	29/09/2024
Treito (pki; pkf):	San Xulián (LU-P-5701) - Sarria (LU-636) (2,75; 3,74)					**pk:**	3,00

INTENSIDADE	S1	S2	TOTAL	T. lixeiros	T. pesados	% Pes.	V (km/h)
23 LU	650	589	1.239	958	281	22,7%	71
24 MA	584	553	1.137	906	231	20,3%	72
25 ME	486	502	988	798	190	19,2%	74
26 XO	545	529	1.074	877	197	18,3%	74
27 VE	672	601	1.273	973	300	23,6%	71
28 SA	401	412	813	697	116	14,3%	74
29 DO	373	359	732	640	92	12,6%	72
UTM X	632.231						
UTM Y	4.740.205						
MEDIA	530	506	1.037	836	201	19,4%	72
IMD	537	513	1.050	847	204	19,4%	



Observacións:

Aforado en maio 2015 en pk 3,0 con 941 veh/día.



Afin IMDmensual	2007	
Afin IMD2024	2033	%PESADOS
Est. Afin	LU-546(16)	14,6


Estación:	LU-539(0)G5			**Tipo:** NEUMÁTICA	**Estrada:** LU-539	**Comezo:**	23/09/2024
Nome:	A Granxe					**Final:**	29/09/2024
Treito (pki; pkf):	Viveiro (LU-862) - Viveiro (LU-540) (0,00; 0,96)					**pk:**	0,60

INTENSIDADE	S1	S2	TOTAL	T. lixeiros	T. pesados	% Pes.	V (km/h)
23 LU	6.265	3.790	10.055	9.540	515	5,1%	46
24 MA	6.225	3.825	10.050	9.548	502	5,0%	46
25 ME	6.099	3.607	9.706	9.170	536	5,5%	46
26 XO	6.334	3.756	10.090	9.574	516	5,1%	46
27 VE	6.546	3.834	10.380	9.884	496	4,8%	47
28 SA	4.989	3.096	8.085	7.854	231	2,9%	47
29 DO	4.478	2.465	6.943	6.755	188	2,7%	47
UTM X	612.675						
UTM Y	4.834.950						
MEDIA	5.848	3.482	9.330	8.904	426	4,6%	46
IMD	5.828	3.470	9.298	8.873	425	4,6%	



Observacións:

Aforado en xuño 2020 pk 0,60 con 8588 veh/día.



Afin IMDmensual	4920	
Afin IMD2024	4903	%PESADOS
Est. Afin	CG-2.3(3)	6,6


Estación:	LU-540(0)G0	**Tipo:** NEUMÁTICA	**Estrada:** LU-540	**Comezo:**	23/09/2024
Nome:	Os Caseiros			**Final:**	29/09/2024
Treito (pki; pkf):	Viveiro (LU-862) - Viveiro (LU-539) (0,00; 0,60)			**pk:**	0,55

INTENSIDADE	S1	S2	TOTAL	T. lixeiros	T. pesados	% Pes.	V (km/h)
23 LU	2.015	5.562	7.577	7.437	140	1,8%	27
24 MA	1.995	5.575	7.570	7.439	131	1,7%	27
25 ME	1.972	5.811	7.783	7.621	162	2,1%	27
26 XO	2.028	5.773	7.801	7.658	143	1,8%	27
27 VE	2.159	6.078	8.237	8.086	151	1,8%	27
28 SA	1.687	4.592	6.279	6.194	85	1,4%	28
29 DO	1.501	3.917	5.418	5.354	64	1,2%	28
UTM X	613.032						
UTM Y	4.834.823						
MEDIA	1.908	5.330	7.238	7.113	125	1,7%	27
IMD	1.830	5.113	6.944	6.824	120	1,7%	



Observacións:

Treito sen datos de aforo recentes.



Afin IMDmensual	3321	
Afin IMD2024	3186	%PESADOS
Est. Afin	LU-540(33)	10,3


Estación:	LU-540(3)G4	**Tipo:** NEUMÁTICA	**Estrada:** LU-540	**Comezo:**	27/11/2024
Nome:	Xavariz			**Final:**	03/12/2024
Treito (pki; pkf):	Viveiro (LU-539) - Landrove (LU-161) (0,60; 3,53)			**pk:**	3,10

INTENSIDADE	S1	S2	TOTAL	T. lixeiros	T. pesados	% Pes.	V (km/h)
27 ME	3.550	3.575	7.125	6.718	407	5,7%	60
28 XO	3.613	3.616	7.229	6.800	429	5,9%	59
29 VE	3.947	3.994	7.941	7.515	426	5,4%	59
30 SA	3.078	3.089	6.167	5.979	188	3,0%	59
1 DO	2.365	2.270	4.635	4.526	109	2,4%	59
2 LU	3.554	3.606	7.160	6.767	393	5,5%	58
3 MA	3.530	3.551	7.081	6.668	413	5,8%	58
UTM X	612.772						
UTM Y	4.832.496						
MEDIA	3.377	3.386	6.763	6.425	338	5,0%	59
IMD	3.766	3.776	7.542	7.165	377	5,0%	



Observacións:

Aforado en xuño 2020 pk 3,10 con 6127 veh/día.



Afin IMDmensual	2857	
Afin IMD2024	3186	%PESADOS
Est. Afin	LU-540(33)	10,3


Estación:	LU-540(6)G3	**Tipo:** NEUMÁTICA	**Estrada:** LU-540	**Comezo:**	23/09/2024
Nome:	Montes da Croa			**Final:**	29/09/2024
Treito (pki; pkf):	Landrove (LU-161) - Ourol (LU-105) (3,53; 14,35)			**pk:**	6,68

INTENSIDADE	S1	S2	TOTAL	T. lixeiros	T. pesados	% Pes.	V (km/h)
23 LU	1.522	1.490	3.012	2.516	496	16,5%	71
24 MA	1.463	1.433	2.896	2.437	459	15,8%	71
25 ME	1.428	1.340	2.768	2.299	469	16,9%	70
26 XO	1.463	1.472	2.935	2.456	479	16,3%	70
27 VE	1.644	1.716	3.360	2.890	470	14,0%	69
28 SA	1.291	1.474	2.765	2.554	211	7,6%	71
29 DO	1.586	1.236	2.822	2.595	227	8,0%	71
UTM X	612.993						
UTM Y	4.829.867						
MEDIA	1.485	1.452	2.937	2.535	402	13,7%	70
IMD	1.425	1.393	2.818	2.432	386	13,7%	



Observacións:

Aforado en abril-2021 en pk 6,6 con 2671 veh/día.



Afin IMDmensual	3321	
Afin IMD2024	3186	%PESADOS
Est. Afin	LU-540(33)	10,3


Estación:	LU-602(0)G3	**Tipo:** NEUMÁTICA	**Estrada:** LU-602	**Comezo:**	23/09/2024
Nome:	San Clodio			**Final:**	29/09/2024
Treito (pki; pkf):	LU-933 - San Clodio (0,00; 0,28)			**pk:**	0,11

INTENSIDADE	S1	S2	TOTAL	T. lixeiros	T. pesados	% Pes.	V (km/h)
23 LU	355	447	802	773	29	3,6%	38
24 MA	364	454	818	793	25	3,1%	37
25 ME	364	416	780	752	28	3,6%	37
26 XO	385	445	830	807	23	2,8%	37
27 VE	387	506	893	872	21	2,4%	36
28 SA	308	423	731	715	16	2,2%	38
29 DO	302	357	659	649	10	1,5%	37
UTM X	640.406						
UTM Y	4.703.064						
MEDIA	352	435	788	766	22	2,8%	37
IMD	261	322	584	567	16	2,7%	



Observacións:

Aforado en novembro 2019 pk 0,11 con 646 veh/día.



Afin IMDmensual	748	
Afin IMD2024	554	%PESADOS
Est. Afin	LU-651(1)	6,3


Estación:	LU-610(0)G3			**Tipo:** NEUMÁTICA	**Estrada:** LU-610	**Comezo:**	23/09/2024
Nome:	Monte de Reboredo					**Final:**	29/09/2024
Treito (pki; pkf):	Río Ferreira (LU-612) - Portomarín (LU-633) (0,00; 3,02)					**pk:**	0,13

INTENSIDADE	S1	S2	TOTAL	T. lixeiros	T. pesados	% Pes.	V (km/h)
23 LU	131	171	302	253	49	16,2%	50
24 MA	138	158	296	248	48	16,2%	50
25 ME	136	139	275	231	44	16,0%	50
26 XO	138	143	281	236	45	16,0%	50
27 VE	150	168	318	272	46	14,5%	49
28 SA	193	204	397	353	44	11,1%	51
29 DO	148	154	302	247	55	18,2%	50
UTM X	612.794						
UTM Y	4.742.633						
MEDIA	148	162	310	263	47	15,2%	50
IMD	138	151	289	245	44	15,2%	



Observacións:

Aforado en febreiro 2018 pk 0,13 con 305 veh/día.



Afin IMDmensual	3321	
Afin IMD2024	3091	%PESADOS
Est. Afin	LU-612(5)	7,1


Estación:	LU-611(1)G2			**Tipo:** NEUMÁTICA	**Estrada:** LU-611	**Comezo:**	27/11/2024
Nome:	Rubián					**Final:**	03/12/2024
Treito (pki; pkf):	Rubián - Currelos (Dep. LU-4202) (0,00; 19,22)					**pk:**	1,07

INTENSIDADE	S1	S2	TOTAL	T. lixeiros	T. pesados	% Pes.	V (km/h)
27 ME	155	181	336	309	27	8,0%	55
28 XO	167	171	338	308	30	8,9%	55
29 VE	183	186	369	350	19	5,1%	55
30 SA	199	166	365	343	22	6,0%	56
1 DO	151	145	296	288	8	2,7%	56
2 LU	164	180	344	320	24	7,0%	55
3 MA	175	168	343	314	29	8,5%	56
UTM X	623.854						
UTM Y	4.723.014						
MEDIA	171	171	342	319	23	6,7%	55
IMD	174	174	348	325	23	6,6%	



Observacións:

Aforado en febreiro 2018 pk 1,07 con 305 veh/día.



Afin IMDmensual	527	
Afin IMD2024	537	%PESADOS
Est. Afin	LU-611(35)	7,9


Estación:	LU-612(2)G1	**Tipo:** NEUMÁTICA	**Estrada:** LU-612	**Comezo:**	23/09/2024
Nome:	As Campiñas			**Final:**	29/09/2024
Treito (pki; pkf):	Lugo (antiga N-540) - Enl. Lugo (A-54) (0,00; 4,39)			**pk:**	2,46

INTENSIDADE	S1	S2	TOTAL	T. lixeiros	T. pesados	% Pes.	V (km/h)
23 LU	2.148	2.268	4.416	4.227	189	4,3%	78
24 MA	1.985	2.060	4.045	3.881	164	4,1%	77
25 ME	1.942	1.991	3.933	3.792	141	3,6%	77
26 XO	1.980	2.011	3.991	3.843	148	3,7%	78
27 VE	2.306	2.232	4.538	4.382	156	3,4%	77
28 SA	1.758	1.644	3.402	3.326	76	2,2%	78
29 DO	1.629	1.804	3.433	3.362	71	2,1%	75
UTM X	617.259						
UTM Y	4.759.069						
MEDIA	1.964	2.001	3.965	3.830	135	3,4%	77
IMD	1.828	1.862	3.690	3.565	126	3,4%	



Observacións:

Aforado en febreiro 2018 pk 2,40 con 3443 veh/día.



Afin IMDmensual	3321	
Afin IMD2024	3091	%PESADOS
Est. Afin	LU-612(5)	7,1


Estación:	LU-612(16)G3			**Tipo:** NEUMÁTICA	**Estrada:** LU-612	**Comezo:**	23/09/2024
Nome:	Morouzós					**Final:**	29/09/2024
Treito (pki; pkf):	Lousada (Ctra. Dip.) - Río Ferreira (LU-610) (12,60; 20,61)					**pk:**	16,95

INTENSIDADE	S1	S2	TOTAL	T. lixeiros	T. pesados	% Pes.	V (km/h)
23 LU	872	872	1.744	1.592	152	8,7%	92
24 MA	825	848	1.673	1.522	151	9,0%	90
25 ME	765	790	1.555	1.436	119	7,7%	89
26 XO	803	770	1.573	1.447	126	8,0%	91
27 VE	906	851	1.757	1.618	139	7,9%	92
28 SA	973	895	1.868	1.755	113	6,0%	91
29 DO	910	1.005	1.915	1.846	69	3,6%	89
UTM X	613.936						
UTM Y	4.745.995						
MEDIA	865	862	1.726	1.602	124	7,2%	91
IMD	805	802	1.606	1.491	115	7,2%	



Observacións:

Aforado en febreiro 2018 pk 16,95 con 1507 veh/día.



Afin IMDmensual	3321	
Afin IMD2024	3091	%PESADOS
Est. Afin	LU-612(5)	7,1


Estación:	LU-612(21)G4			**Tipo:** NEUMÁTICA	**Estrada:** LU-612	**Comezo:**	23/09/2024
Nome:	O Alto					**Final:**	29/09/2024
Treito (pki; pkf):	Río Ferreira (LU-610) - Portomarín (Parador Nacional) (20,61; 23,59)					**pk:**	21,87

INTENSIDADE	S1	S2	TOTAL	T. lixeiros	T. pesados	% Pes.	V (km/h)
23 LU	565	679	1.244	1.156	88	7,1%	79
24 MA	528	644	1.172	1.083	89	7,6%	77
25 ME	520	589	1.109	1.054	55	5,0%	76
26 XO	504	574	1.078	1.015	63	5,8%	78
27 VE	615	635	1.250	1.174	76	6,1%	79
28 SA	601	660	1.261	1.208	53	4,2%	79
29 DO	506	761	1.267	1.230	37	2,9%	78
UTM X	613.843						
UTM Y	4.741.898						
MEDIA	548	649	1.197	1.131	66	5,5%	78
IMD	510	604	1.114	1.053	61	5,5%	



Observacións:

Aforado en febreiro 2018 pk 21,87 con 1051 veh/día.



Afin IMDmensual	3321	
Afin IMD2024	3091	%PESADOS
Est. Afin	LU-612(5)	7,1


Estación:	LU-613(1)G3			**Tipo:** NEUMÁTICA	**Estrada:** LU-613	**Comezo:**	23/09/2024
Nome:	San Pedro					**Final:**	29/09/2024
Treito (pki; pkf):	Portomarín - Cendoi (0,00; 6,30)					**pk:**	1,02

INTENSIDADE	S1	S2	TOTAL	T. lixeiros	T. pesados	% Pes.	V (km/h)
23 LU	233	227	460	371	89	19,3%	56
24 MA	211	213	424	360	64	15,1%	56
25 ME	185	195	380	305	75	19,7%	55
26 XO	219	222	441	363	78	17,7%	56
27 VE	217	223	440	350	90	20,5%	59
28 SA	176	180	356	312	44	12,4%	59
29 DO	182	178	360	327	33	9,2%	58
UTM X	614.068						
UTM Y	4.739.882						
MEDIA	203	205	409	341	68	16,6%	57
IMD	177	179	357	298	59	16,5%	



Observacións:

Aforado en febreiro 2018 pk 1,02 con 337 veh/día.



Afin IMDmensual	879	
Afin IMD2024	767	%PESADOS
Est. Afin	LU-633(76)	14,3


Estación:	LU-621(1)G2			**Tipo:** NEUMÁTICA	**Estrada:** LU-621	**Comezo:**	23/09/2024
Nome:	Ariz					**Final:**	29/09/2024
Treito (pki; pkf):	Pobra de S. Xiao - LU-622 (0,00; 9,28)					**pk:**	1,86

INTENSIDADE	S1	S2	TOTAL	T. lixeiros	T. pesados	% Pes.	V (km/h)
23 LU	281	294	575	543	32	5,6%	58
24 MA	267	291	558	526	32	5,7%	56
25 ME	265	254	519	498	21	4,0%	57
26 XO	267	284	551	520	31	5,6%	58
27 VE	265	285	550	526	24	4,4%	58
28 SA	238	232	470	457	13	2,8%	59
29 DO	186	197	383	373	10	2,6%	59
UTM X	628.386						
UTM Y	4.747.491						
MEDIA	253	262	515	492	23	4,5%	58
IMD	250	259	509	486	23	4,5%	



Observacións:

Aforado en febreiro 2018 pk 1,86 con 458 veh/día.



Afin IMDmensual	3513	
Afin IMD2024	3470	%PESADOS
Est. Afin	LU-546(10)	11,6


Estación:	LU-621(11)G2			**Tipo:** NEUMÁTICA	**Estrada:** LU-621	**Comezo:**	23/09/2024
Nome:	Láncara					**Final:**	29/09/2024
Treito (pki; pkf):	LU-622 - Baralla (9,28; 21,66)					**pk:**	11,35

INTENSIDADE	S1	S2	TOTAL	T. lixeiros	T. pesados	% Pes.	V (km/h)
23 LU	74	72	146	130	16	11,0%	56
24 MA	78	80	158	147	11	7,0%	51
25 ME	161	167	328	318	10	3,0%	51
26 XO	155	181	336	326	10	3,0%	50
27 VE	92	97	189	176	13	6,9%	54
28 SA	83	66	149	139	10	6,7%	55
29 DO	80	67	147	139	8	5,4%	48
UTM X	635.796						
UTM Y	4.746.717						
MEDIA	103	104	208	196	11	5,3%	52
IMD	102	103	205	194	11	5,4%	



Observacións:

Aforado en febreiro 2018 pk 11,70 con 136 veh/día.



Afin IMDmensual	3513	
Afin IMD2024	3470	%PESADOS
Est. Afin	LU-546(10)	11,6


Estación:	LU-622(1)G3	**Tipo:** NEUMÁTICA	**Estrada:** LU-622	**Comezo:**	23/09/2024	
Nome:	As Cavadas			**Final:**	29/09/2024	
Treito (pki; pkf):	LU-636 - Láncara (0,00; 8,01)			**pk:**	1,00	

INTENSIDADE	S1	S2	TOTAL	T. lixeiros	T. pesados	% Pes.	V (km/h)
23 LU	171	175	346	304	42	12,1%	72
24 MA	178	174	352	319	33	9,4%	70
25 ME	154	185	339	318	21	6,2%	71
26 XO	191	199	390	361	29	7,4%	70
27 VE	192	187	379	342	37	9,8%	71
28 SA	145	150	295	283	12	4,1%	70
29 DO	123	135	258	241	17	6,6%	71
UTM X	634.000						
UTM Y	4.741.527						
MEDIA	165	172	337	310	27	8,0%	71
IMD	163	170	333	306	27	8,1%	



Observacións:

Aforado en febreiro 2018 pk 1,00 con 269 veh/día.



Afin IMDmensual	3513	
Afin IMD2024	3470	%PESADOS
Est. Afin	LU-546(10)	11,6


Estación:	LU-623(1)G0			**Tipo:** NEUMÁTICA	**Estrada:** LU-623	**Comezo:**	07/10/2024
Nome:	A Ermida					**Final:**	13/10/2024
Treito (pki; pkf):	LU-933 - Rebide (0,00; 4,49)					**pk:**	1,83

INTENSIDADE	S1	S2	TOTAL	T. lixeiros	T. pesados	% Pes.	V (km/h)
7 LU	351	352	703	665	38	5,4%	56
8 MA	327	341	668	641	27	4,0%	55
9 ME	307	311	618	600	18	2,9%	54
10 XO	358	356	714	690	24	3,4%	55
11 VE	340	318	658	634	24	3,6%	56
12 SA	322	324	646	632	14	2,2%	56
13 DO	261	291	552	539	13	2,4%	55
UTM X	644.593						
UTM Y	4.704.554						
MEDIA	324	328	651	629	23	3,5%	55
IMD	347	351	696	673	25	3,6%	



Observacións:

Aforado en novembro 2019 pk 0,52 con 1018 veh/día.



Afin IMDmensual	518	
Afin IMD2024	554	%PESADOS
Est. Afin	LU-651(1)	6,3


Estación:	VG-2.1(0)G4	**Tipo:** NEUMÁTICA	**Estrada:** VG-2.1	**Comezo:**	23/09/2024
Nome:	O Quintairo			**Final:**	29/09/2024
Treito (pki; pkf):	Monforte de Lemos (LU-617) - Enl. Monforte (CG-2.1) (0,00; 2,71)			**pk:**	0,81

INTENSIDADE	S1	S2	TOTAL	T. lixeiros	T. pesados	% Pes.	V (km/h)
23 LU	2.299	2.295	4.594	4.075	519	11,3%	90
24 MA	2.357	2.337	4.694	4.185	509	10,8%	89
25 ME	2.252	2.270	4.522	4.047	475	10,5%	89
26 XO	2.297	2.295	4.592	4.131	461	10,0%	90
27 VE	2.649	2.555	5.204	4.748	456	8,8%	90
28 SA	2.002	1.944	3.946	3.762	184	4,7%	91
29 DO	1.863	1.741	3.604	3.462	142	3,9%	91
UTM X	619.080						
UTM Y	4.709.755						
MEDIA	2.246	2.205	4.451	4.059	392	8,8%	90
IMD	2.174	2.134	4.308	3.928	379	8,8%	



Observacións:

Aforado en xuño 2020 pk 0,81 con 3089 veh/día.



Afin IMDmensual	4126	
Afin IMD2024	3993	%PESADOS
Est. Afin	CG-2.1(5)	8,3

PROVINCIA DE OURENSE — 2024

Código Estación	Pk	Tipo	Nome / Nombre	Treito / Tramo	Rede Red	IMD	%Pes
AG-54(0)G5	0,77	GOM	Moleitas	AG-53 - Enl. Maside Centro	EST	7.538	6,6%
AG-54(2)G4	2,11	GOM	A Friela	Enl. Maside Centro - O Carballiño (N-541)	EST	7.298	5,6%
OU-131(5)G2	5,02	GOM	Cerdal	OU-531 - Rairigo	LOC	130	6,9%
OU-209(0)G3	0,91	GOM	O Val	OU-504 - Leiro - OU-504	LOC	1.760	12,0%
OU-320(6)G5	6,42	GOM	Nanín	Piñeira de Arcos (N-525) - Allaríz	LOC	192	2,1%
OU-320(12)G5	12,75	GOM	Gundias	Allariz – Gundias (OU-525)	LOC	1.707	2,5%
OU-320(13)G3	13,42	GOM	A Telleira	Gundias (OU-525) - Taboadela	LOC	630	9,2%
OU-320(21)G4	21,29	GOM	Castroverde	Mesón de Calvos (N-525) - A Ponte Noalla (OU-538)	LOC	1.928	5,2%
OU-504(18)G4	18,08	GOM	Monte da Rola	Enl. OU-208 - N-541	EST	3.321	7,4%
OU-504(3)G1	3,9	GOM	Barxa Longa	Ramal S/E Vigo/Ourense (N-120) - OU-212	EST	4.245	6,2%
OU-504(18)G4	18,08	GOM	Monte da Rola	Enl. OU-208 - N-541	EST	3.321	7,4%
OU-504(19)G4	19,45	GOM	Corzos	N-541 - OU-206	EST	4.198	8,4%
OU-504(22)G5	22,68	GOM	Mouriz	OU-206- Enl. AG-53	EST	5.194	7,7%
OU-525(219)G0	220	GOM	Gundias	Allaríz Norte Saída 210 (A-52) - OU-320	EST	3.222	13,2%
OU-525(225)G3	225,7	GOM	O Rego	OU-320 - Estación FFCC Taboadela (OU-320)	EST	5.040	10,5%
OU-525(226)G2	226,8	GOM	Zaínza	Estación FFCC Taboadela (OU-320) - Noalla (VG-3.1)	EST	4.716	9,6%
OU-525(228)G3	228,8	GOM	Noalla	Noalla (VG-3.1) - Noalla (OU-538)	EST	8.514	11,8%
OU-525(232)G1	232,1	GOM	San Cibrao das Viñas	Noalla (OU-538) - Ourense Sur Saída 224 (A-52)	EST	18.269	8,7%
OU-540(10)G5	10,49	GOM	Covelas	Loiro - Manchica (OU-0202)	LOC	3.221	2,4%
OU-540(26)G4	26,49	GOM	Moreiro	Celanova Sur (OU-531) - Casal do Bispo (OU-540)	LOC	1.513	4,0%
OU-540(28)G1	28,11	GOM	A Pedreira	Casal do Bispo (OU-540) - Domés (AG-31)	COM	747	5,0%
OU-540(3)G7	3,61	GOM	O Laxedo	Enl. Carrefour - Enl. A-52	LOC	6.862	2,2%
OU-540(4)G2	4,6	GOM	Os Fornos	Enl. A-52 - Loiro	LOC	5.727	2,8%
OU-540(52)G5	52,49	GOM	A Sobreira	Bande Sur - OU-312	EST	1.454	10,5%
OU-540(71)G6	71,33	GOM	Fronteira da Madalena	OU-312 - Fronteira de Portugal (A Madalena)	EST	757	16,0%
OU-902(22)G3	22,97	GOM	Guimarás	O Irixo (Ctra. Diput) - O Carballiño (N-541)	LOC	1.481	5,9%

TIPO: GOM (Complementaria pneumática/neumática)


RED: EST (Estruturante), COM (Complementaria) e LOC (Local)

Estación:	AG-54(0)G5			**Tipo:** NEUMÁTICA	**Estrada:** AG-54	**Comezo:**	15/01/2024
Nome:	Moleitas					**Final:**	21/01/2024
Treito (pki; pkf):	AG-53 - Enl. Maside Centro (0,00; 1,62)					**pk:**	0,77

INTENSIDADE	S1	S2	TOTAL	T. lixeiros	T. pesados	% Pes.	V (km/h)
15 LU	3.665	3.902	7.567	6.982	584	7,7%	110
16 MA	3.647	3.798	7.445	6.874	571	7,7%	109
17 ME	3.689	3.821	7.510	6.934	576	7,7%	107
18 XO	3.707	3.890	7.597	7.058	539	7,1%	110
19 VE	3.990	4.241	8.231	7.648	583	7,1%	110
20 SA	2.939	3.066	6.005	5.781	224	3,7%	110
21 DO	2.440	2.456	4.896	4.744	152	3,1%	111
UTM X	580.578						
UTM Y	4.695.493						
MEDIA	3.440	3.596	7.036	6.574	461	6,6%	110
IMD	3.685	3.853	7.538	7.043	494	6,6%	



Observacións:




Afin IMDmensual	6853	
Afin IMD2024	7342	%PESADOS
Est. Afin	AG-54(0)SPI	8

Estación:	AG-54(2)G4			**Tipo:** NEUMÁTICA	**Estrada:** AG-54	**Comezo:**	15/01/2024
Nome:	A Friela					**Final:**	21/01/2024
Treito (pki; pkf):	Enl. Maside Centro - O Carballiño (N-541) (1,62; 5,19)					**pk:**	2,11

INTENSIDADE	S1	S2	TOTAL	T. lixeiros	T. pesados	% Pes.	V (km/h)
15 LU	3.475	3.746	7.221	6.729	492	6,8%	107
16 MA	3.554	3.804	7.358	6.885	473	6,4%	106
17 ME	3.521	3.672	7.193	6.729	464	6,5%	105
18 XO	3.545	3.761	7.306	6.876	430	5,9%	108
19 VE	3.767	4.097	7.864	7.391	473	6,0%	108
20 SA	2.785	3.015	5.800	5.614	186	3,2%	107
21 DO	2.203	2.275	4.478	4.344	134	3,0%	108
UTM X	579.246						
UTM Y	4.695.808						
MEDIA	3.264	3.481	6.746	6.367	379	5,6%	107
IMD	3.531	3.766	7.298	6.888	410	5,6%	



Observacións:



Afin IMDmensual	6626	
Afin IMD2024	7168	%PESADOS
Est. Afin	AG-54(2)SPI	7,7


Estación:	OU-131(5)G2			**Tipo:** NEUMÁTICA	**Estrada:** OU-131	**Comezo:**	17/06/2024
Nome:	Cerdal					**Final:**	23/06/2024
Treito (pki; pkf):	OU-531 - Rairigo (0,00; 6,42)					**pk:**	5,02

INTENSIDADE	S1	S2	TOTAL	T. lixeiros	T. pesados	% Pes.	V (km/h)
17 LU	59	63	122	106	16	13,1%	52
18 MA	88	86	174	160	14	8,0%	50
19 ME	62	61	123	113	10	8,1%	51
20 XO	54	57	111	104	7	6,3%	54
21 VE	69	71	140	128	12	8,6%	53
22 SA	45	55	100	97	3	3,0%	54
23 DO	64	61	125	124	1	0,8%	55
UTM X	589.022						
UTM Y	4.664.663						
MEDIA	63	65	128	119	9	7,0%	53
IMD	64	66	130	121	9	6,9%	



Observacións:

Aforado en febreiro 2019 en pk 5,06 con 122veh/día.



Afin IMDmensual	2665	
Afin IMD2024	2717	%PESADOS
Est. Afin	OU-531(4)	8,6


Estación:	OU-209(0)G3	**Tipo:** NEUMÁTICA	**Estrada:** OU-209	**Comezo:**	18/11/2024
Nome:	O Val			**Final:**	24/11/2024
Treito (pki; pkf):	OU-504 - Leiro - OU-504 (0,00; 4,03)			**pk:**	0,91

INTENSIDADE	S1	S2	TOTAL	T. lixeiros	T. pesados	% Pes.	V (km/h)
18 LU	949	963	1.912	1.641	271	14,2%	78
19 MA	928	878	1.806	1.559	247	13,7%	78
20 ME	914	907	1.821	1.563	258	14,2%	78
21 XO	929	945	1.874	1.600	274	14,6%	75
22 VE	932	906	1.838	1.590	248	13,5%	80
23 SA	633	631	1.264	1.197	67	5,3%	80
24 DO	571	605	1.176	1.137	39	3,3%	79
UTM X	572.268						
UTM Y	4.689.049						
MEDIA	837	834	1.670	1.470	201	12,0%	78
IMD	882	879	1.760	1.549	212	12,0%	



Observacións:

Aforado en decembro 2019 pk 0,91 con 1062 veh/día.



Afin IMDmensual	3448	
Afin IMD2024	3634	%PESADOS
Est. Afin	OU-504(10)	7,3


Estación:	OU-320(6)G5	**Tipo:** NEUMÁTICA	**Estrada:** OU-320	**Comezo:**	17/06/2024
Nome:	Nanín			**Final:**	23/06/2024
Treito (pki; pkf):	Piñeira de Arcos (N-525) - Allaríz (0,00; 8,24)			**pk:**	6,42

INTENSIDADE	S1	S2	TOTAL	T. lixeiros	T. pesados	% Pes.	V (km/h)
17 LU	92	85	177	172	5	2,8%	50
18 MA	110	125	235	230	5	2,1%	52
19 ME	71	93	164	162	2	1,2%	50
20 XO	78	88	166	154	12	7,2%	52
21 VE	80	101	181	180	1	0,6%	52
22 SA	88	115	203	201	2	1,0%	53
23 DO	96	120	216	215	1	0,5%	52
UTM X	600.044						
UTM Y	4.670.313						
MEDIA	88	104	192	188	4	2,1%	52
IMD	88	104	192	188	4	2,1%	



Observacións:

Aforado en febreiro 2019 en pk 6,49 con 145 veh/día.



Afin IMDmensual	2445	
Afin IMD2024	2443	%PESADOS
Est. Afin	OU-101(18)	6,1


Estación:	OU-320(12)G5			**Tipo:** NEUMÁTICA	**Estrada:** OU-320	**Comezo:**	17/06/2024
Nome:	Gundias					**Final:**	23/06/2024
Treito (pki; pkf):	Allariz – Gundias (OU-525) (9,46; 13,25)					**pk:**	12,75

INTENSIDADE	S1	S2	TOTAL	T. lixeiros	T. pesados	% Pes.	V (km/h)
17 LU	835	855	1.690	1.626	64	3,8%	61
18 MA	834	885	1.719	1.676	43	2,5%	59
19 ME	846	993	1.839	1.790	49	2,7%	61
20 XO	854	1.097	1.951	1.892	59	3,0%	60
21 VE	873	1.096	1.969	1.909	60	3,0%	61
22 SA	758	788	1.546	1.531	15	1,0%	59
23 DO	589	654	1.243	1.233	10	0,8%	59
UTM X	596.897						
UTM Y	4.673.727						
MEDIA	798	910	1.708	1.665	43	2,5%	60
IMD	797	909	1.707	1.664	43	2,5%	



Observacións:

Aforado en febreiro 2019 en pk 12,75 con 1453 veh/día.



Afin IMDmensual	2445	
Afin IMD2024	2443	%PESADOS
Est. Afin	OU-101(18)	6,1


Estación:	OU-320(13)G3			**Tipo:** NEUMÁTICA	**Estrada:** OU-320	**Comezo:**	17/06/2024
Nome:	A Telleira					**Final:**	23/06/2024
Treito (pki; pkf):	Gundias (OU-525) - Taboadela (13,32; 17,50)					**pk:**	13,42

INTENSIDADE	S1	S2	TOTAL	T. lixeiros	T. pesados	% Pes.	V (km/h)
17 LU	275	251	526	460	66	12,5%	53
18 MA	284	291	575	511	64	11,1%	55
19 ME	375	376	751	667	84	11,2%	53
20 XO	317	323	640	553	87	13,6%	55
21 VE	493	498	991	898	93	9,4%	53
22 SA	266	265	531	525	6	1,1%	54
23 DO	220	183	403	396	7	1,7%	55
UTM X	596.718						
UTM Y	4.674.383						
MEDIA	319	312	631	573	58	9,2%	54
IMD	319	312	630	573	58	9,2%	



Observacións:

Aforado en febreiro 2019 en pk 13,41 con 533 veh/día.



Afin IMDmensual	2445	
Afin IMD2024	2443	%PESADOS
Est. Afin	OU-101(18)	6,1


Estación:	OU-320(21)G4			**Tipo:** NEUMÁTICA	**Estrada:** OU-320	**Comezo:**	17/06/2024
Nome:	Castroverde					**Final:**	23/06/2024
Treito (pki; pkf):	Mesón de Calvos (N-525) - A Ponte Noalla (OU-538) (19,70; 22,81)					**pk:**	21,29

INTENSIDADE	S1	S2	TOTAL	T. lixeiros	T. pesados	% Pes.	V (km/h)
17 LU	1.013	1.161	2.174	2.029	145	6,7%	67
18 MA	950	1.091	2.041	1.918	123	6,0%	67
19 ME	1.030	1.128	2.158	2.039	119	5,5%	68
20 XO	993	1.158	2.151	2.034	117	5,4%	67
21 VE	1.038	1.254	2.292	2.144	148	6,5%	67
22 SA	719	795	1.514	1.480	34	2,2%	67
23 DO	574	605	1.179	1.167	12	1,0%	67
UTM X	596.207						
UTM Y	4.680.647						
MEDIA	902	1.027	1.930	1.830	100	5,2%	67
IMD	901	1.026	1.928	1.829	100	5,2%	



Observacións:

Aforado en febreiro 2019 en pk 21,10 con 1622 veh/día.



Afin IMDmensual	2445	
Afin IMD2024	2443	%PESADOS
Est. Afin	OU-101(18)	6,1


Estación:	OU-504(3)G1			**Tipo:** NEUMÁTICA	**Estrada:** OU-504	**Comezo:**	18/11/2024
Nome:	Barxa Longa					**Final:**	24/11/2024
Treito (pki; pkf):	Ramal S/E Vigo/Ourense (N-120) - OU-212 (1,46; 4,55)					**pk:**	3,90

INTENSIDADE	S1	S2	TOTAL	T. lixeiros	T. pesados	% Pes.	V (km/h)
18 LU	2.078	2.111	4.189	3.830	359	8,6%	78
19 MA	2.123	2.146	4.269	3.936	333	7,8%	78
20 ME	2.146	2.144	4.290	4.003	287	6,7%	77
21 XO	2.211	2.322	4.533	4.175	358	7,9%	76
22 VE	2.276	2.202	4.478	4.183	295	6,6%	78
23 SA	1.714	1.815	3.529	3.462	67	1,9%	79
24 DO	1.420	1.488	2.908	2.858	50	1,7%	78
UTM X	572.278						
UTM Y	4.685.526						
MEDIA	1.995	2.033	4.028	3.778	250	6,2%	77
IMD	2.103	2.143	4.245	3.982	263	6,2%	



Observacións:

Aforado en xuño 2019 en pk 3+940 con 4171 veh/día.



Afin IMDmensual	3448	
Afin IMD2024	3634	%PESADOS
Est. Afin	OU-504(10)	7,3


Estación:	OU-504(5)G5			**Tipo:** NEUMÁTICA	**Estrada:** OU-504	**Comezo:**	18/11/2024
Nome:	Beade					**Final:**	24/11/2024
Treito (pki; pkf):	OU-212 - OU-211 (4,55; 7,01)					**pk:**	5,00

INTENSIDADE	S1	S2	TOTAL	T. lixeiros	T. pesados	% Pes.	V (km/h)
18 LU	1.832	1.873	3.705	3.338	367	9,9%	81
19 MA	1.834	1.871	3.705	3.394	311	8,4%	81
20 ME	1.864	1.863	3.727	3.445	282	7,6%	81
21 XO	1.955	2.081	4.036	3.680	356	8,8%	79
22 VE	2.020	1.960	3.980	3.695	285	7,2%	81
23 SA	1.446	1.531	2.977	2.908	69	2,3%	82
24 DO	1.276	1.329	2.605	2.547	58	2,2%	81
UTM X	572.381						
UTM Y	4.686.584						
MEDIA	1.747	1.787	3.534	3.287	247	7,0%	81
IMD	1.841	1.883	3.725	3.464	260	7,0%	



Observacións:

Aforado en xuño 2019 pk 5,00 con 3675 veh/día.



Afin IMDmensual	3448	
Afin IMD2024	3634	%PESADOS
Est. Afin	OU-504(10)	7,3


Estación:	OU-504(18)G4			**Tipo:** NEUMÁTICA	**Estrada:** OU-504	**Comezo:**	18/11/2024
Nome:	Monte da Rola					**Final:**	24/11/2024
Treito (pki; pkf):	Enl. OU-208 - N-541 (16,11; 18,75)					**pk:**	18,08

INTENSIDADE	S1	S2	TOTAL	T. lixeiros	T. pesados	% Pes.	V (km/h)
18 LU	1.632	1.665	3.297	2.976	321	9,7%	88
19 MA	1.590	1.679	3.269	2.988	281	8,6%	89
20 ME	1.581	1.686	3.267	3.006	261	8,0%	88
21 XO	1.713	1.824	3.537	3.195	342	9,7%	86
22 VE	1.762	1.892	3.654	3.374	280	7,7%	88
23 SA	1.339	1.451	2.790	2.696	94	3,4%	90
24 DO	1.133	1.111	2.244	2.182	62	2,8%	89
UTM X	576.958						
UTM Y	4.696.984						
MEDIA	1.536	1.615	3.151	2.917	234	7,4%	88
IMD	1.619	1.702	3.321	3.074	247	7,4%	



Observacións:

Aforado en xuño 2019 pk 18,10 con 3042 veh/día.



Afin IMDmensual	3448	
Afin IMD2024	3634	%PESADOS
Est. Afin	OU-504(10)	7,3


Estación:	OU-504(19)G4			**Tipo:** NEUMÁTICA	**Estrada:** OU-504	**Comezo:**	26/11/2024
Nome:	Corzos					**Final:**	02/12/2024
Treito (pki; pkf):	N-541 - OU-206 (18,75; 22,00)					**pk:**	19,45

INTENSIDADE	S1	S2	TOTAL	T. lixeiros	T. pesados	% Pes.	V (km/h)
26 MA	2.137	2.029	4.166	3.743	423	10,2%	89
27 ME	2.170	2.099	4.269	3.870	399	9,3%	90
28 XO	2.169	2.109	4.278	3.838	440	10,3%	90
29 VE	2.370	2.300	4.670	4.239	431	9,2%	90
30 SA	1.643	1.657	3.300	3.187	113	3,4%	91
1 DO	1.517	1.352	2.869	2.792	77	2,7%	91
2 LU	2.215	2.113	4.328	3.879	449	10,4%	89
UTM X	577.781						
UTM Y	4.698.062						
MEDIA	2.032	1.951	3.983	3.650	333	8,4%	90
IMD	2.142	2.056	4.198	3.847	351	8,4%	



Observacións:

Aforado en xuño 2019 pk 19,45 con 3961 veh/día.



Afin IMDmensual	3448	
Afin IMD2024	3634	%PESADOS
Est. Afin	OU-504(10)	7,3


Estación:	OU-504(22)G5			**Tipo:** NEUMÁTICA	**Estrada:** OU-504	**Comezo:**	18/11/2024
Nome:	Mouriz					**Final:**	24/11/2024
Treito (pki; pkf):	OU-206- Enl. AG-53 (22,00; 22,82)					**pk:**	22,68

INTENSIDADE	S1	S2	TOTAL	T. lixeiros	T. pesados	% Pes.	V (km/h)
18 LU	2.637	2.505	5.142	4.665	477	9,3%	59
19 MA	2.479	2.526	5.005	4.556	449	9,0%	59
20 ME	2.565	2.591	5.156	4.676	480	9,3%	58
21 XO	2.526	2.571	5.097	4.600	497	9,8%	58
22 VE	2.746	2.855	5.601	5.117	484	8,6%	60
23 SA	2.048	2.211	4.259	4.123	136	3,2%	61
24 DO	2.155	2.083	4.238	4.113	125	2,9%	57
UTM X	579.812						
UTM Y	4.700.496						
MEDIA	2.451	2.477	4.928	4.550	378	7,7%	59
IMD	2.583	2.611	5.194	4.795	398	7,7%	



Observacións:

Aforado en xuño 2019 pk 22,68 con 4778 veh/día.



Afin IMDmensual	3448	
Afin IMD2024	3634	%PESADOS
Est. Afin	OU-504(10)	7,3


Estación:	OU-525(219)G0			**Tipo:** NEUMÁTICA	**Estrada:** OU-525	**Comezo:**	17/06/2024
Nome:	Gundias					**Final:**	23/06/2024
Treito (pki; pkf):	Allaríz Norte Saída 210 (A-52) - OU-320 (219,10; 220,14)					**pk:**	220,01

INTENSIDADE	S1	S2	TOTAL	T. lixeiros	T. pesados	% Pes.	V (km/h)
17 LU	1.563	1.783	3.346	2.813	533	15,9%	62
18 MA	1.528	1.668	3.196	2.670	526	16,5%	62
19 ME	1.590	2.131	3.721	3.195	526	14,1%	62
20 XO	1.680	2.846	4.526	3.864	662	14,6%	62
21 VE	1.774	2.568	4.342	3.746	596	13,7%	63
22 SA	1.061	1.172	2.233	2.086	147	6,6%	63
23 DO	986	889	1.875	1.805	70	3,7%	63
UTM X	596.340						
UTM Y	4.674.248						
MEDIA	1.455	1.865	3.320	2.883	437	13,2%	62
IMD	1.412	1.810	3.222	2.798	424	13,2%	



Observacións:

Aforado en outubro 2020 pk 220,00 con 2754 veh/día.



Afin IMDmensual	7047	
Afin IMD2024	6840	%PESADOS
Est. Afin	OU-537(3)	6,5


Estación:	OU-525(225)G3	**Tipo:** NEUMÁTICA	**Estrada:** OU-525	**Comezo:**	17/06/2024
Nome:	O Rego			**Final:**	23/06/2024
Treito (pki; pkf):	OU-320 - Estación FFCC Taboadela (OU-320) (220,14; 225,90)			**pk:**	225,65

INTENSIDADE	S1	S2	TOTAL	T. lixeiros	T. pesados	% Pes.	V (km/h)
17 LU	2.946	2.490	5.436	4.725	711	13,1%	76
18 MA	2.780	2.335	5.115	4.461	654	12,8%	77
19 ME	2.813	2.978	5.791	5.136	655	11,3%	76
20 XO	3.103	3.777	6.880	6.129	751	10,9%	76
21 VE	3.240	3.685	6.925	6.100	825	11,9%	76
22 SA	1.931	1.660	3.591	3.436	155	4,3%	78
23 DO	1.123	1.492	2.615	2.550	65	2,5%	78
UTM X	596.204						
UTM Y	4.678.923						
MEDIA	2.562	2.631	5.193	4.648	545	10,5%	76
IMD	2.487	2.554	5.040	4.511	529	10,5%	



Observacións:

Aforado en outubro 2020 pk 225,65 con 3288 veh/día.



Afin IMDmensual	7047	
Afin IMD2024	6840	%PESADOS
Est. Afin	OU-537(3)	6,5


Estación:	OU-525(226)G2			**Tipo:** NEUMÁTICA	**Estrada:** OU-525	**Comezo:**	17/06/2024
Nome:	Zaínza					**Final:**	23/06/2024
Treito (pki; pkf):	Estación FFCC Taboadela (OU-320) - Noalla (VG-3.1) (225,90; 227,71)					**pk:**	226,75

INTENSIDADE	S1	S2	TOTAL	T. lixeiros	T. pesados	% Pes.	V (km/h)
17 LU	2.421	2.515	4.936	4.350	586	11,9%	71
18 MA	2.403	2.414	4.817	4.247	570	11,8%	71
19 ME	2.446	3.027	5.473	4.891	582	10,6%	71
20 XO	2.509	3.760	6.269	5.616	653	10,4%	72
21 VE	2.806	3.622	6.428	5.777	651	10,1%	72
22 SA	1.728	1.753	3.481	3.325	156	4,5%	73
23 DO	1.312	1.296	2.608	2.549	59	2,3%	74
UTM X	596.017						
UTM Y	4.679.920						
MEDIA	2.232	2.627	4.859	4.394	465	9,6%	72
IMD	2.166	2.550	4.716	4.265	451	9,6%	



Observacións:

Aforado en outubro 2020 pk 228,68 con 5986 veh/día.



Afin IMDmensual	7047	
Afin IMD2024	6840	%PESADOS
Est. Afin	OU-537(3)	6,5


Estación:	OU-525(228)G3			**Tipo:** NEUMÁTICA	**Estrada:** OU-525	**Comezo:**	17/06/2024
Nome:	Noalla					**Final:**	23/06/2024
Treito (pki; pkf):	Noalla (VG-3.1) - Noalla (OU-538) (227,71; 228,95)					**pk:**	228,77

INTENSIDADE	S1	S2	TOTAL	T. lixeiros	T. pesados	% Pes.	V (km/h)
17 LU	4.427	4.253	8.680	7.534	1.146	13,2%	69
18 MA	4.426	4.308	8.734	7.462	1.272	14,6%	69
19 ME	4.694	5.224	9.918	8.620	1.298	13,1%	70
20 XO	5.648	7.113	12.761	11.099	1.662	13,0%	70
21 VE	5.313	6.474	11.787	10.338	1.449	12,3%	71
22 SA	2.701	2.717	5.418	5.134	284	5,2%	74
23 DO	2.123	1.981	4.104	3.966	138	3,4%	74
UTM X	595.666						
UTM Y	4.681.793						
MEDIA	4.190	4.581	8.772	7.736	1.036	11,8%	71
IMD	4.067	4.446	8.514	7.509	1.006	11,8%	



Observacións:

Aforado en outubro 2020 pk 228,77 con 5986 veh/día.



Afin IMDmensual	7047	
Afin IMD2024	6840	%PESADOS
Est. Afin	OU-537(3)	6,5


Estación:	OU-525(232)G1			**Tipo:** NEUMÁTICA	**Estrada:** OU-525	**Comezo:**	17/06/2024
Nome:	San Cibrao das Viñas					**Final:**	23/06/2024
Treito (pki; pkf):	Noalla (OU-538) - Ourense Sur Saída 224 (A-52) (228,95; 233,08)					**pk:**	232,06

INTENSIDADE	S1	S2	TOTAL	T. lixeiros	T. pesados	% Pes.	V (km/h)
17 LU	10.714	11.672	22.386	20.098	2.288	10,2%	78
18 MA	10.728	11.478	22.206	19.905	2.301	10,4%	79
19 ME	10.634	12.134	22.768	20.589	2.179	9,6%	79
20 XO	10.732	12.943	23.675	21.733	1.942	8,2%	78
21 VE	10.960	12.669	23.629	21.419	2.210	9,4%	80
22 SA	5.043	5.304	10.347	9.930	417	4,0%	83
23 DO	3.276	3.470	6.746	6.588	158	2,3%	85
UTM X	593.308						
UTM Y	4.683.013						
MEDIA	8.870	9.953	18.822	17.180	1.642	8,7%	79
IMD	8.609	9.661	18.269	16.675	1.594	8,7%	



Observacións:

Aforado en outubro 2020 pk 231,81 con 13973 veh/día.



Afin IMDmensual	7047	
Afin IMD2024	6840	%PESADOS
Est. Afin	OU-537(3)	6,5


Estación:	OU-540(3)G7			**Tipo:** NEUMÁTICA	**Estrada:** OU-540	**Comezo:**	14/06/2024
Nome:	O Laxedo					**Final:**	20/06/2024
Treito (pki; pkf):	Enl. Carrefour - Enl. A-52 (1,83; 4,24)					**pk:**	3,61

INTENSIDADE	S1	S2	TOTAL	T. lixeiros	T. pesados	% Pes.	V (km/h)
14 VE	6.252	3.787	10.039	9.804	235	2,3%	67
15 SA	4.105	2.397	6.502	6.446	56	0,9%	78
16 DO	2.769	1.981	4.750	4.710	40	0,8%	78
17 LU	4.463	2.979	7.442	7.229	213	2,9%	77
18 MA	4.612	3.012	7.624	7.436	188	2,5%	77
19 ME	4.741	2.818	7.559	7.332	227	3,0%	77
20 XO	4.431	2.628	7.059	6.875	184	2,6%	77
UTM X	592.541						
UTM Y	4.684.359						
MEDIA	4.482	2.800	7.282	7.119	163	2,2%	75
IMD	4.224	2.639	6.862	6.709	154	2,2%	



Observacións:

Aforado en xaneiro 2021 pk 3,61 con 5165 veh/día.



Afin IMDmensual	2256	
Afin IMD2024	2126	%PESADOS
Est. Afin	OU-540(16)	5,2


Estación:	OU-540(4)G2			**Tipo:** NEUMÁTICA	**Estrada:** OU-540	**Comezo:**	17/06/2024
Nome:	Os Fornos					**Final:**	23/06/2024
Treito (pki; pkf):	Enl. A-52 - Loiro (4,24; 9,09)					**pk:**	4,60

INTENSIDADE	S1	S2	TOTAL	T. lixeiros	T. pesados	% Pes.	V (km/h)
17 LU	3.039	2.845	5.884	5.678	206	3,5%	75
18 MA	3.161	2.879	6.040	5.850	190	3,1%	75
19 ME	3.405	2.919	6.324	6.093	231	3,7%	75
20 XO	4.069	2.994	7.063	6.843	220	3,1%	74
21 VE	4.146	3.227	7.373	7.108	265	3,6%	76
22 SA	2.910	2.567	5.477	5.412	65	1,2%	76
23 DO	2.170	2.206	4.376	4.340	36	0,8%	77
UTM X	592.312						
UTM Y	4.683.448						
MEDIA	3.271	2.805	6.077	5.903	173	2,8%	75
IMD	3.083	2.643	5.727	5.563	163	2,8%	



Observacións:

Aforado en xaneiro 2021 pk 4,60 con 4794 veh/día.



Afin IMDmensual	2256	
Afin IMD2024	2126	%PESADOS
Est. Afin	OU-540(16)	5,2


Estación:	OU-540(10)G5			**Tipo:** NEUMÁTICA	**Estrada:** OU-540	**Comezo:**	17/06/2024
Nome:	Covelas					**Final:**	23/06/2024
Treito (pki; pkf):	Loiro - Manchica (OU-0202) (9,09; 14,91)					**pk:**	10,49

INTENSIDADE	S1	S2	TOTAL	T. lixeiros	T. pesados	% Pes.	V (km/h)
17 LU	1.661	1.431	3.092	2.991	101	3,3%	78
18 MA	1.679	1.439	3.118	3.042	76	2,4%	79
19 ME	1.948	1.466	3.414	3.311	103	3,0%	79
20 XO	2.574	1.534	4.108	4.003	105	2,6%	79
21 VE	2.494	1.645	4.139	4.022	117	2,8%	79
22 SA	1.818	1.497	3.315	3.274	41	1,2%	80
23 DO	1.361	1.376	2.737	2.712	25	0,9%	80
UTM X	590.693						
UTM Y	4.678.690						
MEDIA	1.934	1.484	3.418	3.336	81	2,4%	79
IMD	1.823	1.398	3.221	3.144	76	2,4%	



Observacións:

Aforado en setembro 2020 pk 10,49 con 2486 veh/día.



Afin IMDmensual	2256	
Afin IMD2024	2126	%PESADOS
Est. Afin	OU-540(16)	5,2


Estación:	OU-540(26)G4			**Tipo:** NEUMÁTICA	**Estrada:** OU-540	**Comezo:**	17/06/2024
Nome:	Moreiro					**Final:**	23/06/2024
Treito (pki; pkf):	Celanova Sur (OU-531) - Casal do Bispo (OU-540) (25,47; 27,97)					**pk:**	26,49

INTENSIDADE	S1	S2	TOTAL	T. lixeiros	T. pesados	% Pes.	V (km/h)
17 LU	907	772	1.679	1.589	90	5,4%	68
18 MA	894	773	1.667	1.582	85	5,1%	68
19 ME	878	757	1.635	1.559	76	4,6%	69
20 XO	1.074	855	1.929	1.837	92	4,8%	67
21 VE	994	800	1.794	1.711	83	4,6%	70
22 SA	721	642	1.363	1.341	22	1,6%	70
23 DO	634	532	1.166	1.156	10	0,9%	71
UTM X	586.800						
UTM Y	4.666.035						
MEDIA	872	733	1.605	1.539	65	4,0%	69
IMD	822	691	1.513	1.450	61	4,0%	



Observacións:

Aforado en setembro 2020 pk 26,49 con 1420 veh/día.



Afin IMDmensual	2256	
Afin IMD2024	2126	%PESADOS
Est. Afin	OU-540(16)	5,2


Estación:	OU-540(28)G1			**Tipo:** NEUMÁTICA	**Estrada:** OU-540	**Comezo:**	17/06/2024
Nome:	A Pedreira					**Final:**	23/06/2024
Treito (pki; pkf):	Casal do Bispo (OU-540) - Domés (AG-31) (27,97; 28,36)					**pk:**	28,11

INTENSIDADE	S1	S2	TOTAL	T. lixeiros	T. pesados	% Pes.	V (km/h)
17 LU	154	633	787	743	44	5,6%	60
18 MA	141	648	789	739	50	6,3%	60
19 ME	138	636	774	718	56	7,2%	60
20 XO	197	716	913	864	49	5,4%	59
21 VE	167	661	828	779	49	5,9%	61
22 SA	147	614	761	748	13	1,7%	62
23 DO	159	538	697	685	12	1,7%	62
UTM X	586.851						
UTM Y	4.664.619						
MEDIA	158	635	793	754	39	4,9%	61
IMD	149	598	747	711	37	5,0%	



Observacións:

Aforado en setembro 2020 pk 26,49 con 1420 veh/día.



Afin IMDmensual	2256	
Afin IMD2024	2126	%PESADOS
Est. Afin	OU-540(16)	5,2


Estación:	OU-540(52)G5			**Tipo:** NEUMÁTICA	**Estrada:** OU-540	**Comezo:**	17/06/2024
Nome:	A Sobreira					**Final:**	23/06/2024
Treito (pki; pkf):	Bande Sur - OU-312 (41,24; 62,12)					**pk:**	52,49

INTENSIDADE	S1	S2	TOTAL	T. lixeiros	T. pesados	% Pes.	V (km/h)
17 LU	681	792	1.473	1.249	224	15,2%	80
18 MA	625	671	1.296	1.109	187	14,4%	82
19 ME	718	730	1.448	1.245	203	14,0%	82
20 XO	753	717	1.470	1.288	182	12,4%	83
21 VE	945	783	1.728	1.533	195	11,3%	84
22 SA	760	614	1.374	1.324	50	3,6%	84
23 DO	574	837	1.411	1.378	33	2,3%	83
UTM X	581.574						
UTM Y	4.645.033						
MEDIA	722	735	1.457	1.304	153	10,5%	83
IMD	721	734	1.454	1.302	153	10,5%	



Observacións:

Aforado en setembro 2020 pk 52,49 con 1177 veh/día.



Afin IMDmensual	2697	
Afin IMD2024	2692	%PESADOS
Est. Afin	OU-540(39)	9,3


Estación:	OU-540(71)G6			**Tipo:** NEUMÁTICA	**Estrada:** OU-540	**Comezo:**	17/06/2024
Nome:	Fronteira da Madalena					**Final:**	23/06/2024
Treito (pki; pkf):	OU-312 - Fronteira de Portugal (A Madalena) (62,12; 71,91)					**pk:**	71,33

INTENSIDADE	S1	S2	TOTAL	T. lixeiros	T. pesados	% Pes.	V (km/h)
17 LU	261	333	594	423	171	28,8%	71
18 MA	292	325	617	460	157	25,4%	72
19 ME	278	287	565	422	143	25,3%	74
20 XO	331	303	634	489	145	22,9%	74
21 VE	429	399	828	673	155	18,7%	76
22 SA	450	496	946	900	46	4,9%	76
23 DO	587	537	1.124	1.091	33	2,9%	76
UTM X	569.262						
UTM Y	4.636.407						
MEDIA	375	383	758	637	121	16,0%	74
IMD	374	382	757	636	121	16,0%	



Observacións:

Aforado en setembro 2020 pk 71,32 con 783 veh/día.



Afin IMDmensual	2697	
Afin IMD2024	2692	%PESADOS
Est. Afin	OU-540(39)	9,3


Estación:	OU-902(22)G3			**Tipo:** NEUMÁTICA	**Estrada:** OU-902	**Comezo:**	17/06/2024
Nome:	Guimarás					**Final:**	23/06/2024
Treito (pki; pkf):	O Irixo (Ctra. Diput) - O Carballiño (N-541) (18,35; 28,32)					**pk:**	22,97

INTENSIDADE	S1	S2	TOTAL	T. lixeiros	T. pesados	% Pes.	V (km/h)
17 LU	715	725	1.440	1.342	98	6,8%	77
18 MA	737	713	1.450	1.356	94	6,5%	77
19 ME	792	800	1.592	1.473	119	7,5%	79
20 XO	769	794	1.563	1.456	107	6,8%	78
21 VE	832	858	1.690	1.580	110	6,5%	77
22 SA	676	704	1.380	1.329	51	3,7%	78
23 DO	654	595	1.249	1.211	38	3,0%	78
UTM X	573.789						
UTM Y	4.702.766						
MEDIA	739	741	1.481	1.392	88	5,9%	78
IMD	739	741	1.481	1.392	88	5,9%	



Observacións:

Aforado en xuño 2019 pk 22,97 con 1397 veh/día.



Afin IMDmensual	1076	
Afin IMD2024	1076	%PESADOS
Est. Afin	OU-902(18)	4,7

PROVINCIA DE PONTEVEDRA — 2024

Código Estación	Pk	Tipo	Nome / Nombre	Treito / Tramo	Rede Red	IMD	%Pes
AG-42(0)G0	0,1	GOM	A Devesa	Tui (A-55) - Polígono Industrial de Areas	COM	3.663	4,7%
AG-42(0)G1	0,17	GOM	P.I. Areas	Tui (A-55) - Polígono Industrial de Areas	COM	4.596	4,4%
PO-205(0)G0	0,61	GOM	Mourelos	Silleda (N-525) - Vila de Cruces (PO-206)	COM	2.598	7,7%
PO-205(5)G0	5,14	GOM	Barradaos	Silleda (N-525) - Vila de Cruces (PO-206)	COM	1.830	7,1%
PO-205(10)G0	10,73	GOM	Gondorón	Silleda (N-525) - Vila de Cruces (PO-206)	COM	1.501	8,5%
PO-299(0)G3	0,55	GOM	Riasón	Illa de Arousa (PO-307) - Porto de Xufre	LOC	2.950	9,8%
PO-300a(7)G0	7,06	GOM	Gombra	Ponte Arnelas (PO-301) (pk 6,79) - Nova vte de Ponte Arnelas Oeste (PO-300)	LOC	2.070	9,6%
PO-302(0)G4	0,93	GOM	Caleiro	Caleiro - Vilanova	LOC	4.549	2,5%
PO-306(1)G4	1,34	GOM	Os Montillóns	PO-302 - PO-307	LOC	6.971	3,0%
PO-307(0)G5	0,11	GOM	Cardalda	Deiro (PO-549) - PO-306	LOC	12.278	3,0%
PO-309(0)G3	0,42	GOM	Portosanto	Poio - A-9	LOC	5.396	4,7%
PO-310(0)G4	0,71	GOM	A Caeira	Poio (PO-308) - O Vao (Estda. Dep)	LOC	4.737	2,1%
PO-310(2)G3	2,76	GOM	O Freixo	O Vao (Estda. Dep) - Campañó (PO-531)	LOC	792	3,7%
PO-312(1)G2	1,14	GOM	Illa da Toxa	PO-316 - illa da Toxa	LOC	4.629	2,3%
PO-316(4)G1	4,47	GOM	A Graña	Ardia (PO-312) - O Grove	LOC	8.473	3,9%
PO-317(0)G4	0,3	GOM	O Cavernal	A Lanzada (PO-316) - Estda. Dep	LOC	3.311	4,0%
PO-317(3)G1	3,39	GOM	Montemar	Estda. Dep - San Vicente do Mar	LOC	1.689	9,4%
PO-323(3)G2	3,1	GOM	A Ferreira	Chapela (N-552) - Vigo	LOC	6.966	6,9%
PO-324(0)G2	0,16	GOM	A Carrasqueira	Ponte Lagares - PK2,38	LOC	7.928	1,7%
PO-325(1)G2	1,34	GOM	A Torre	Vigo - Canido (Estda. Dep)	LOC	18.465	2,9%
PO-325(15)G1	15,05	GOM	O Viso	Praia América (AG-57N) - A Ramallosa (PO-552)	LOC	8.208	2,1%
PO-329(0)G2	0,69	GOM	Ponte de Valo	Sanguiñeda (Lím. Concello) - Torneiros (PO-511)	LOC	6.387	2,5%
PO-330(2)G2	2,14	GOM	Millada	Vigo (cemiterio de Pereiró) - Glor. Vincios	LOC	5.773	2,5%
PO-343(0)G2	0,06	GOM	Bouzón	Mosende (PO-342) - Chenlo	LOC	332	1,8%
PO-344(0)G1	0,73	GOM	A Costa	Forcadela (PO-552) - Tomiño Sur (EP-3102)	COM	6.826	3,6%
PO-344(4)G2	4,85	GOM	O Hospital	Tomiño Norte (Estda. Dep.) - Couso (PO-340)	COM	5.737	3,1%
PO-350(6)G2	6	GOM	Tomada	Areas (PO-552) - Tomiño (PO-344)	LOC	3.149	4,2%
PO-352(5)G3	5,58	GOM	O Couto	A Guarda - Camposancos (PO-355)	LOC	2.426	2,0%
PO-353(3)G1	3,78	GOM	Pacenteo	Lím. Concello do Rosal - Fornelos (PO-354)	LOC	2.131	2,1%
PO-354(1)G3	1,21	GOM	A Cunchada	As Patas (PO-552) - O Rosal	LOC	3.113	2,1%
PO-354(4)G2	4,3	GOM	Caselas	O Rosal - Fornelos (PO-353)	LOC	1.599	3,5%

TIPO: GOM (Complementaria pneumática/neumática)

RED: EST (Estruturante), COM (Complementaria) e LOC (Local)

PROVINCIA DE PONTEVEDRA — 2024

Código Estación	Pk	Tipo	Nome / Nombre	Treito / Tramo	Rede Red	IMD	%Pes
PO-355(0)G2	0,91	GOM	Bechos	A Guarda (PO-552) - PO-352	LOC	4.098	3,3%
PO-355(1)G2	1,29	GOM	A Pasaxe	PO-352 - Porto Pasaxe	LOC	1.440	2,6%
PO-363(0)G2	0,28	GOM	Redondela	Redondela - Praia de Cesantes	LOC	6.439	1,8%
PO-399(0)G1	0,2	GOM	O Covelo	PO-510 - PO-510	LOC	971	2,5%
PO-399(2)G0	2,98	GOM	O Ceo	PO-510 - PO-510	LOC	847	3,4%
PO-414(0)G0	0,1	GOM	Rua do Miño	Salvaterra de Miño Norte (PO-510) - Rúa Rosalía de Castro	COM	10.067	3,6%
PO-414(1)G0	1,1	GOM	Ponte Internacional	Rúa Rosalía de Castro - Fronteira de Portugal (Ponte de Salvaterra)	COM	8.675	2,8%
PO-552(63)G3	63,06	GOM	O Pedregal	Forcadela Sur (PO-195) - Forcadela Norte (PO-195)	EST	9.400	5,2%
Ramal de conexión	0,02	GOM	Rotonda da Mañisca	Ramal de conexión enlace A-55/AG-42 con N-551	OTR	15.803	3,9%

TIPO: GOM (Complementaria pneumática/neumática)

RED: EST (Estruturante), COM (Complementaria) e LOC (Local)

Estación:	AG-42(0)G0			**Tipo:** NEUMÁTICA	**Estrada:** AG-42	**Comezo:**	16/05/2024
Nome:	A Devesa					**Final:**	22/05/2024
Treito (pki; pkf):	Tui (A-55) - Polígono Industrial de Areas (0,00; 0,58)					**pk:**	0,10


INTENSIDADE	S1	S2	TOTAL	T. lixeiros	T. pesados	% Pes.	V (km/h)
16 XO	2.370	1.905	4.275	3.997	278	6,5%	60
17 VE	1.410	1.142	2.552	2.514	38	1,5%	61
18 SA	2.097	1.750	3.847	3.798	49	1,3%	59
19 DO	1.751	1.444	3.195	3.174	21	0,7%	59
20 LU	2.210	1.675	3.885	3.617	268	6,9%	60
21 MA	2.189	1.646	3.835	3.568	267	7,0%	60
22 ME	2.274	1.785	4.059	3.786	273	6,7%	60
UTM X	528.015						
UTM Y	4.654.546						
MEDIA	2.043	1.621	3.664	3.493	171	4,7%	60
IMD	2.042	1.620	3.663	3.492	171	4,7%	



Observacións:

Treito de novo trazado nunca aforado (inaugurado 28/02/2024).

Datos de distribución de pesados e velocidades no sentido decrecente de kilometración (S2) do 20/05/2024 ao 23/05/2024 reconstruídos por incidencia na lectura.



Afin IMDmensual	3097	
Afin IMD2024	3096	%PESADOS
Est. Afin	LU-861(1)	15,9


Estación:	AG-42(0)G1	**Tipo:** NEUMÁTICA	**Estrada:** AG-42	**Comezo:**	25/11/2024
Nome:	P.I. Areas			**Final:**	01/12/2024
Treito (pki; pkf):	Tui (A-55) - Polígono Industrial de Areas (0,00; 0,58)			**pk:**	0,17

INTENSIDADE	S1	S2	TOTAL	T. lixeiros	T. pesados	% Pes.	V (km/h)
25 LU	2.313	1.882	4.195	3.895	300	7,2%	62
26 MA	2.281	1.823	4.104	3.863	241	5,9%	62
27 ME	2.324	1.934	4.258	4.014	244	5,7%	64
28 XO	2.650	2.134	4.784	4.522	262	5,5%	64
29 VE	2.766	2.160	4.926	4.698	228	4,6%	63
30 SA	2.448	1.940	4.388	4.344	44	1,0%	60
1 DO	2.342	1.854	4.196	4.173	23	0,5%	62
UTM X	527.944						
UTM Y	4.654.548						
MEDIA	2.446	1.961	4.407	4.216	192	4,4%	63
IMD	2.551	2.045	4.596	4.396	200	4,4%	



Observacións:

Treito de novo trazado nunca aforado.



Afin IMDmensual	2969	
Afin IMD2024	3096	%PESADOS
Est. Afin	LU-861(1)	15,9


Estación:	PO-205(0)G0	**Tipo:** NEUMÁTICA	**Estrada:** PO-205	**Comezo:**	18/03/2024
Nome:	Mourelos			**Final:**	24/03/2024
Treito (pki; pkf):	Silleda (N-525) - Vila de Cruces (PO-206) (0,00; 14,51)			**pk:**	0,61

INTENSIDADE	S1	S2	TOTAL	T. lixeiros	T. pesados	% Pes.	V (km/h)
18 LU	1.415	1.325	2.740	2.409	331	12,1%	73
19 MA	1.496	1.453	2.949	2.640	309	10,5%	74
20 ME	1.258	1.232	2.490	2.279	211	8,5%	79
21 XO	1.317	1.322	2.639	2.430	209	7,9%	80
22 VE	1.384	1.411	2.795	2.604	191	6,8%	80
23 SA	1.049	1.042	2.091	2.032	59	2,8%	79
24 DO	950	877	1.827	1.791	36	2,0%	78
UTM X	562.428						
UTM Y	4.727.876						
MEDIA	1.267	1.237	2.504	2.312	192	7,7%	77
IMD	1.314	1.283	2.598	2.398	199	7,7%	



Observacións:

Aforado en PO-205(1) pk 1,41 con IMD 2022 de 2945 veh/día.



Afin IMDmensual	2782	
Afin IMD2024	2886	%PESADOS
Est. Afin	PO-205(1)	8,5


Estación:	PO-205(5)G0	**Tipo:** NEUMÁTICA	**Estrada:** PO-205	**Comezo:**	18/03/2024
Nome:	Barradaos			**Final:**	24/03/2024
Treito (pki; pkf):	Silleda (N-525) - Vila de Cruces (PO-206) (0,00; 14,51)			**pk:**	5,14

INTENSIDADE	S1	S2	TOTAL	T. lixeiros	T. pesados	% Pes.	V (km/h)
18 LU	913	949	1.862	1.680	182	9,8%	94
19 MA	962	952	1.914	1.766	148	7,7%	95
20 ME	890	894	1.784	1.631	153	8,6%	95
21 XO	931	944	1.875	1.722	153	8,2%	95
22 VE	991	957	1.948	1.810	138	7,1%	95
23 SA	758	752	1.510	1.456	54	3,6%	96
24 DO	724	733	1.457	1.408	49	3,4%	94
UTM X	562.894						
UTM Y	4.731.711						
MEDIA	881	883	1.764	1.639	125	7,1%	95
IMD	914	916	1.830	1.700	130	7,1%	



Observacións:

Aforado en PO-205(1) pk 1,41 con IMD 2022 de 2945 veh/día.



Afin IMDmensual	2782	
Afin IMD2024	2886	%PESADOS
Est. Afin	PO-205(1)	8,5


Estación:	PO-205(10)G0			**Tipo:** NEUMÁTICA	**Estrada:** PO-205	**Comezo:**	18/03/2024
Nome:	Gondorón					**Final:**	24/03/2024
Treito (pki; pkf):	Silleda (N-525) - Vila de Cruces (PO-206) (0,00; 14,51)					**pk:**	10,73

INTENSIDADE	S1	S2	TOTAL	T. lixeiros	T. pesados	% Pes.	V (km/h)
18 LU	769	786	1.555	1.365	190	12,2%	85
19 MA	788	764	1.552	1.407	145	9,3%	85
20 ME	763	727	1.490	1.346	144	9,7%	86
21 XO	794	773	1.567	1.422	145	9,3%	85
22 VE	861	824	1.685	1.542	143	8,5%	85
23 SA	575	591	1.166	1.112	54	4,6%	88
24 DO	555	556	1.111	1.076	35	3,2%	84
UTM X	566.145						
UTM Y	4.735.691						
MEDIA	729	717	1.447	1.324	122	8,4%	85
IMD	756	744	1.501	1.373	127	8,5%	



Observacións:

Aforado en PO-205(1) pk 1,41 con IMD 2022 de 2945 veh/día.



Afin IMDmensual	2782	
Afin IMD2024	2886	%PESADOS
Est. Afin	PO-205(1)	8,5


Estación:	PO-299(0)G3			**Tipo:** NEUMÁTICA	**Estrada:** PO-299	**Comezo:**	21/10/2024
Nome:	Riasón					**Final:**	27/10/2024
Treito (pki; pkf):	Illa de Arousa (PO-307) - Porto de Xufre (0,00; 2,94)					**pk:**	0,55

INTENSIDADE	S1	S2	TOTAL	T. lixeiros	T. pesados	% Pes.	V (km/h)
21 LU	1.735	1.115	2.850	2.551	299	10,5%	47
22 MA	1.702	1.058	2.760	2.465	295	10,7%	49
23 ME	1.793	1.154	2.947	2.641	306	10,4%	49
24 XO	1.675	1.047	2.722	2.405	317	11,6%	48
25 VE	1.819	1.186	3.005	2.646	359	11,9%	48
26 SA	1.365	797	2.162	2.024	138	6,4%	48
27 DO	1.504	853	2.357	2.220	137	5,8%	46
UTM X	511.226						
UTM Y	4.711.284						
MEDIA	1.656	1.030	2.686	2.422	264	9,8%	48
IMD	1.819	1.131	2.950	2.660	290	9,8%	



Observacións:

Aforado en setembro 2019 pk 0,55 con 2014 veh/día.



Afin IMDmensual	8028	
Afin IMD2024	8817	%PESADOS
Est. Afin	PO-307(3)	3,8


Estación:	PO-300a(7)G0			**Tipo:** NEUMÁTICA	**Estrada:** PO-300a	**Comezo:**	21/10/2024
Nome:	Gombra					**Final:**	27/10/2024
Treito (pki; pkf):	Ponte Arnelas (PO-301) (pk 6,79) - Nova vte de Ponte Arnelas Oeste (PO-300) (6,79; 7,10)					**pk:**	7,06

INTENSIDADE	S1	S2	TOTAL	T. lixeiros	T. pesados	% Pes.	V (km/h)
21 LU	1.079	975	2.054	1.835	219	10,7%	43
22 MA	1.137	1.006	2.143	1.905	238	11,1%	44
23 ME	1.185	1.038	2.223	1.969	254	11,4%	44
24 XO	1.089	996	2.085	1.864	221	10,6%	43
25 VE	1.241	1.098	2.339	2.117	222	9,5%	44
26 SA	842	737	1.579	1.479	100	6,3%	43
27 DO	753	640	1.393	1.322	71	5,1%	43
UTM X	519.829						
UTM Y	4.709.383						
MEDIA	1.047	927	1.974	1.784	189	9,6%	43
IMD	1.098	972	2.070	1.870	198	9,6%	



Observacións:

Treito nunca aforado.



Afin IMDmensual	13779	
Afin IMD2024	14446	%PESADOS
Est. Afin	VG-4.2(1)	6,7


Estación:	PO-302(0)G4			**Tipo:** NEUMÁTICA	**Estrada:** PO-302	**Comezo:**	21/10/2024
Nome:	Caleiro					**Final:**	27/10/2024
Treito (pki; pkf):	Caleiro - Vilanova (0,00; 1,79)					**pk:**	0,93

INTENSIDADE	S1	S2	TOTAL	T. lixeiros	T. pesados	% Pes.	V (km/h)
21 LU	2.142	2.247	4.389	4.269	120	2,7%	48
22 MA	2.225	2.290	4.515	4.373	142	3,1%	49
23 ME	2.179	2.338	4.517	4.380	137	3,0%	48
24 XO	2.047	2.288	4.335	4.212	123	2,8%	46
25 VE	2.352	2.795	5.147	5.001	146	2,8%	45
26 SA	1.436	2.320	3.756	3.706	50	1,3%	45
27 DO	1.084	2.176	3.260	3.246	14	0,4%	48
UTM X	514.723						
UTM Y	4.712.240						
MEDIA	1.924	2.351	4.274	4.170	105	2,5%	47
IMD	2.048	2.502	4.549	4.438	112	2,5%	



Observacións:

Aforado en setembro 2019 pk 0,93 con 4.177 veh/día.



Afin IMDmensual	9003	
Afin IMD2024	9582	%PESADOS
Est. Afin	PO-549(3)	3,1


Estación:	PO-306(1)G4	**Tipo:** NEUMÁTICA	**Estrada:** PO-306	**Comezo:**	21/10/2024
Nome:	Os Montillóns			**Final:**	27/10/2024
Treito (pki; pkf):	PO-302 - PO-307 (0,00; 1,52)			**pk:**	1,34

INTENSIDADE	S1	S2	TOTAL	T. lixeiros	T. pesados	% Pes.	V (km/h)
21 LU	3.112	3.420	6.532	6.325	207	3,2%	59
22 MA	3.398	3.538	6.936	6.661	275	4,0%	59
23 ME	3.323	3.411	6.734	6.479	255	3,8%	60
24 XO	3.215	3.213	6.428	6.206	222	3,5%	59
25 VE	3.321	3.934	7.255	7.022	233	3,2%	58
26 SA	2.316	2.945	5.261	5.165	96	1,8%	58
27 DO	2.401	2.885	5.286	5.233	53	1,0%	60
UTM X	514.016						
UTM Y	4.710.965						
MEDIA	3.012	3.335	6.347	6.156	192	3,0%	59
IMD	3.308	3.663	6.971	6.761	211	3,0%	



Observacións:

Aforado en setembro 2019 pk 1,36 con 6.068 veh/día.



Afin IMDmensual	8028	
Afin IMD2024	8817	%PESADOS
Est. Afin	PO-307(3)	3,8


Estación:	PO-307(0)G5			**Tipo:** NEUMÁTICA	**Estrada:** PO-307	**Comezo:**	21/10/2024
Nome:	Cardalda					**Final:**	27/10/2024
Treito (pki; pkf):	Deiro (PO-549) - PO-306 (0,00; 1,39)					**pk:**	0,11

INTENSIDADE	S1	S2	TOTAL	T. lixeiros	T. pesados	% Pes.	V (km/h)
21 LU	5.761	5.617	11.378	10.989	389	3,4%	39
22 MA	6.005	5.829	11.834	11.402	432	3,7%	39
23 ME	6.066	5.931	11.997	11.605	392	3,3%	40
24 XO	5.832	5.663	11.495	11.096	399	3,5%	39
25 VE	6.507	6.345	12.852	12.416	436	3,4%	39
26 SA	4.856	4.560	9.416	9.244	172	1,8%	39
27 DO	4.705	4.579	9.284	9.174	110	1,2%	39
UTM X	515.235						
UTM Y	4.711.084						
MEDIA	5.676	5.503	11.179	10.847	333	3,0%	39
IMD	6.234	6.044	12.278	11.913	366	3,0%	



Observacións:

Aforado en setembro 2019 pk 0,08 con 11.522 veh/día.



Afin IMDmensual	8028	
Afin IMD2024	8817	%PESADOS
Est. Afin	PO-307(3)	3,8


Estación:	PO-309(0)G3	**Tipo:** NEUMÁTICA	**Estrada:** PO-309	**Comezo:**	21/10/2024
Nome:	Portosanto			**Final:**	27/10/2024
Treito (pki; pkf):	Poio - A-9 (0,00; 1,20)			**pk:**	0,42

INTENSIDADE	S1	S2	TOTAL	T. lixeiros	T. pesados	% Pes.	V (km/h)
21 LU	5.071	484	5.555	5.254	301	5,4%	56
22 MA	5.264	500	5.764	5.433	331	5,7%	56
23 ME	5.381	439	5.820	5.486	334	5,7%	56
24 XO	5.058	500	5.558	5.247	311	5,6%	55
25 VE	5.435	546	5.981	5.694	287	4,8%	56
26 SA	3.460	314	3.774	3.696	78	2,1%	56
27 DO	3.485	237	3.722	3.683	39	1,0%	55
UTM X	527.990						
UTM Y	4.697.679						
MEDIA	4.736	431	5.168	4.928	240	4,6%	56
IMD	4.945	450	5.396	5.145	251	4,7%	



Observacións:

Aforado en Noviembre 2015 pk 0,22 con 6585 veh/día.
Sentidos descompensados pois desde o pk 0+570 é sentido único de entrada á AP-9



Afin IMDmensual	15278	
Afin IMD2024	15951	%PESADOS
Est. Afin	PO-308(1)	2,8


Estación:	PO-310(0)G4			**Tipo:** NEUMÁTICA	**Estrada:** PO-310	**Comezo:**	21/10/2024
Nome:	A Caeira					**Final:**	27/10/2024
Treito (pki; pkf):	Poio (PO-308) - O Vao (Estda. Dep) (0,00; 1,25)					**pk:**	0,71

INTENSIDADE	S1	S2	TOTAL	T. lixeiros	T. pesados	% Pes.	V (km/h)
21 LU	2.310	2.979	5.289	5.151	138	2,6%	41
22 MA	2.387	3.041	5.428	5.282	146	2,7%	42
23 ME	2.262	2.961	5.223	5.101	122	2,3%	42
24 XO	2.222	2.917	5.139	5.008	131	2,5%	41
25 VE	2.392	3.246	5.638	5.523	115	2,0%	42
26 SA	1.449	1.669	3.118	3.092	26	0,8%	43
27 DO	1.256	1.429	2.685	2.671	14	0,5%	43
UTM X	528.433						
UTM Y	4.698.624						
MEDIA	2.040	2.606	4.646	4.547	99	2,1%	42
IMD	2.080	2.657	4.737	4.637	101	2,1%	



Observacións:

Aforado en setembro 2019 pk 0,71 con 3.923 veh/día.



Afin IMDmensual	17975	
Afin IMD2024	18329	%PESADOS
Est. Afin	PO-531(10)	7,5


Estación:	PO-310(2)G3			**Tipo:** NEUMÁTICA	**Estrada:** PO-310	**Comezo:**	21/10/2024
Nome:	O Freixo					**Final:**	27/10/2024
Treito (pki; pkf):	O Vao (Estda. Dep) - Campañó (PO-531) (1,25; 3,06)					**pk:**	2,76

INTENSIDADE	S1	S2	TOTAL	T. lixeiros	T. pesados	% Pes.	V (km/h)
21 LU	414	517	931	893	38	4,1%	44
22 MA	419	506	925	890	35	3,8%	44
23 ME	399	515	914	875	39	4,3%	45
24 XO	392	516	908	877	31	3,4%	43
25 VE	375	559	934	904	30	3,2%	44
26 SA	158	254	412	402	10	2,4%	44
27 DO	144	269	413	401	12	2,9%	44
UTM X	539.540						
UTM Y	4.660.754						
MEDIA	329	448	777	749	28	3,6%	44
IMD	335	457	792	764	29	3,7%	



Observacións:

Aforado en setembro 2019 pk 2,78 con 685 veh/día.



Afin IMDmensual	17975	
Afin IMD2024	18329	%PESADOS
Est. Afin	PO-531(10)	7,5


Estación:	PO-312(1)G2	**Tipo:**	NEUMÁTICA	**Estrada:**	PO-312	**Comezo:** 21/10/2024
Nome:	Illa da Toxa					**Final:** 27/10/2024
Treito (pki; pkf):	PO-316 - illa da Toxa (0,00; 1,60)					**pk:** 1,14

INTENSIDADE	S1	S2	TOTAL	T. lixeiros	T. pesados	% Pes.	V (km/h)
21 LU	2.192	1.824	4.016	3.909	107	2,7%	22
22 MA	2.323	1.973	4.296	4.181	115	2,7%	22
23 ME	2.263	1.876	4.139	4.023	116	2,8%	22
24 XO	2.143	1.736	3.879	3.781	98	2,5%	22
25 VE	2.521	1.918	4.439	4.319	120	2,7%	22
26 SA	2.505	1.932	4.437	4.370	67	1,5%	21
27 DO	2.621	2.439	5.060	4.990	70	1,4%	21
UTM X	512.075						
UTM Y	4.703.919						
MEDIA	2.367	1.957	4.324	4.225	99	2,3%	22
IMD	2.534	2.095	4.629	4.523	106	2,3%	



Observacións:

Aforado en setembro 2019 pk 1,13 con 3.571 veh/día



Afin IMDmensual	11182	
Afin IMD2024	11971	%PESADOS
Est. Afin	PO-316(3)	4,9


Estación:	PO-316(4)G1			**Tipo:** NEUMÁTICA	**Estrada:** PO-316	**Comezo:**	21/10/2024
Nome:	A Graña					**Final:**	27/10/2024
Treito (pki; pkf):	Ardia (PO-312) - O Grove (4,44; 5,89)					**pk:**	4,47

INTENSIDADE	S1	S2	TOTAL	T. lixeiros	T. pesados	% Pes.	V (km/h)
21 LU	4.880	3.980	8.860	8.487	373	4,2%	39
22 MA	4.893	4.010	8.903	8.520	383	4,3%	40
23 ME	4.758	3.855	8.613	8.207	406	4,7%	40
24 XO	4.794	3.854	8.648	8.261	387	4,5%	39
25 VE	5.017	4.025	9.042	8.637	405	4,5%	40
26 SA	3.443	2.778	6.221	6.091	130	2,1%	40
27 DO	2.705	2.410	5.115	5.025	90	1,8%	40
UTM X	511.221						
UTM Y	4.703.347						
MEDIA	4.356	3.559	7.915	7.604	311	3,9%	40
IMD	4.663	3.810	8.473	8.141	333	3,9%	



Observacións:

Treito nunca aforado.



Afin IMDmensual	11182	
Afin IMD2024	11971	%PESADOS
Est. Afin	PO-316(3)	4,9


Estación:	PO-317(0)G4			**Tipo:** NEUMÁTICA	**Estrada:** PO-317	**Comezo:**	21/10/2024
Nome:	O Cavernal					**Final:**	27/10/2024
Treito (pki; pkf):	A Lanzada (PO-316) - Estda. Dep (0,00; 3,07)					**pk:**	0,30

INTENSIDADE	S1	S2	TOTAL	T. lixeiros	T. pesados	% Pes.	V (km/h)
21 LU	1.522	1.443	2.965	2.797	168	5,7%	70
22 MA	1.621	1.556	3.177	3.040	137	4,3%	72
23 ME	1.630	1.627	3.257	3.087	170	5,2%	71
24 XO	1.398	1.389	2.787	2.626	161	5,8%	71
25 VE	1.589	1.518	3.107	2.964	143	4,6%	71
26 SA	1.340	1.218	2.558	2.501	57	2,2%	70
27 DO	1.884	1.916	3.800	3.762	38	1,0%	69
UTM X	510.165						
UTM Y	4.701.077						
MEDIA	1.569	1.524	3.093	2.968	125	4,0%	70
IMD	1.680	1.632	3.311	3.177	134	4,0%	



Observacións:

Aforado en setembro 2019 pk 0,3 con 3.327 veh/día.



Afin IMDmensual	11182	
Afin IMD2024	11971	%PESADOS
Est. Afin	PO-316(3)	4,9


Estación:	PO-317(3)G1			**Tipo:** NEUMÁTICA	**Estrada:** PO-317	**Comezo:**	04/11/2024
Nome:	Montemar					**Final:**	10/11/2024
Treito (pki; pkf):	Estda. Dep - San Vicente do Mar (3,07; 5,20)					**pk:**	3,39

INTENSIDADE	S1	S2	TOTAL	T. lixeiros	T. pesados	% Pes.	V (km/h)
4 LU	742	755	1.497	1.336	161	10,8%	60
5 MA	755	775	1.530	1.364	166	10,8%	60
6 ME	836	801	1.637	1.411	226	13,8%	60
7 XO	831	809	1.640	1.462	178	10,9%	60
8 VE	838	797	1.635	1.467	168	10,3%	61
9 SA	881	828	1.709	1.631	78	4,6%	58
10 DO	702	698	1.400	1.343	57	4,1%	58
UTM X	507.480						
UTM Y	4.701.344						
MEDIA	798	780	1.578	1.431	148	9,4%	60
IMD	854	835	1.689	1.532	158	9,4%	



Observacións:

Treito nunca aforado.



Afin IMDmensual	11182	
Afin IMD2024	11971	%PESADOS
Est. Afin	PO-316(3)	4,9


Estación:	PO-323(3)G2			**Tipo:** NEUMÁTICA	**Estrada:** PO-323	**Comezo:**	21/10/2024
Nome:	A Ferreira					**Final:**	27/10/2024
Treito (pki; pkf):	Chapela (N-552) - Vigo (0,00; 4,31)					**pk:**	3,10

INTENSIDADE	S1	S2	TOTAL	T. lixeiros	T. pesados	% Pes.	V (km/h)
21 LU	4.519	3.036	7.555	6.933	622	8,2%	45
22 MA	4.538	3.128	7.666	7.074	592	7,7%	45
23 ME	4.758	2.952	7.710	7.045	665	8,6%	45
24 XO	4.508	3.116	7.624	7.001	623	8,2%	45
25 VE	4.929	3.366	8.295	7.649	646	7,8%	45
26 SA	3.209	2.136	5.345	5.196	149	2,8%	47
27 DO	2.910	2.029	4.939	4.819	120	2,4%	48
UTM X	525.971						
UTM Y	4.678.116						
MEDIA	4.196	2.823	7.019	6.531	488	7,0%	46
IMD	4.164	2.801	6.966	6.481	484	6,9%	



Observacións:

Aforado en xullo 2017 pk 3,10 con 7.259 veh/día.



Afin IMDmensual	14039	
Afin IMD2024	13932	%PESADOS
Est. Afin	PO-552(3)	2


Estación:	PO-324(0)G2	**Tipo:** NEUMÁTICA	**Estrada:** PO-324	**Comezo:**	17/10/2024
Nome:	A Carrasqueira			**Final:**	23/10/2024
Treito (pki; pkf):	Ponte Lagares - PK2,38 (0,00; 2,38)			**pk:**	0,16

INTENSIDADE	S1	S2	TOTAL	T. lixeiros	T. pesados	% Pes.	V (km/h)
17 XO	3.201	3.913	7.114	6.987	127	1,8%	42
18 VE	3.333	3.951	7.284	7.145	139	1,9%	42
19 SA	2.760	3.151	5.911	5.850	61	1,0%	42
20 DO	2.920	3.344	6.264	6.206	58	0,9%	40
21 LU	3.048	3.821	6.869	6.758	111	1,6%	42
22 MA	3.332	4.540	7.872	7.708	164	2,1%	42
23 ME	3.595	4.476	8.071	7.909	162	2,0%	42
UTM X	518.303						
UTM Y	4.672.285						
MEDIA	3.170	3.885	7.055	6.938	117	1,7%	42
IMD	3.562	4.366	7.928	7.797	131	1,7%	



Observacións:

Aforado en abril 2017 pk 0,19 con 10.506 veh/día.



Afin IMDmensual	8597	
Afin IMD2024	9661	%PESADOS
Est. Afin	PO-325(7)	2,4


Estación:	PO-325(1)G2	**Tipo:** NEUMÁTICA	**Estrada:** PO-325	**Comezo:**	21/10/2024
Nome:	A Torre			**Final:**	27/10/2024
Treito (pki; pkf):	Vigo - Canido (Estda. Dep) (0,15; 2,96)			**pk:**	1,34

INTENSIDADE	S1	S2	TOTAL	T. lixeiros	T. pesados	% Pes.	V (km/h)
21 LU	7.928	9.574	17.502	16.912	590	3,4%	42
22 MA	8.225	9.809	18.034	17.435	599	3,3%	42
23 ME	8.472	10.154	18.626	17.971	655	3,5%	43
24 XO	8.086	9.683	17.769	17.167	602	3,4%	43
25 VE	8.664	10.283	18.947	18.383	564	3,0%	42
26 SA	5.874	6.759	12.633	12.473	160	1,3%	44
27 DO	5.603	5.902	11.505	11.355	150	1,3%	44
UTM X	519.363						
UTM Y	4.672.250						
MEDIA	7.550	8.881	16.431	15.957	474	2,9%	43
IMD	8.484	9.980	18.465	17.932	533	2,9%	



Observacións:

Aforado en marzo 2019 pk 1+340 con 18.444 veh/día.



Afin IMDmensual	8597	
Afin IMD2024	9661	%PESADOS
Est. Afin	PO-325(7)	2,4


Estación:	PO-325(15)G1			**Tipo:** NEUMÁTICA	**Estrada:** PO-325	**Comezo:**	21/10/2024
Nome:	O Viso					**Final:**	27/10/2024
Treito (pki; pkf):	Praia América (AG-57N) - A Ramallosa (PO-552) (13,40; 15,80)					**pk:**	15,05

INTENSIDADE	S1	S2	TOTAL	T. lixeiros	T. pesados	% Pes.	V (km/h)
21 LU	3.615	3.269	6.884	6.714	170	2,5%	52
22 MA	4.188	3.715	7.903	7.697	206	2,6%	53
23 ME	4.147	3.691	7.838	7.650	188	2,4%	52
24 XO	3.544	3.137	6.681	6.490	191	2,9%	53
25 VE	3.970	3.530	7.500	7.311	189	2,5%	53
26 SA	3.232	2.819	6.051	5.985	66	1,1%	52
27 DO	4.305	3.964	8.269	8.196	73	0,9%	48
UTM X	515.063						
UTM Y	4.663.311						
MEDIA	3.857	3.446	7.304	7.149	155	2,1%	52
IMD	4.334	3.872	8.208	8.034	174	2,1%	



Observacións:

Aforado en abril 2017 pk 15,05 con 9.346 veh/día.



Afin IMDmensual	8597	
Afin IMD2024	9661	%PESADOS
Est. Afin	PO-325(7)	2,4


Estación:	PO-329(0)G2			**Tipo:** NEUMÁTICA	**Estrada:** PO-329	**Comezo:**	21/10/2024
Nome:	Ponte de Valo					**Final:**	27/10/2024
Treito (pki; pkf):	Sanguiñeda (Lím. Concello) - Torneiros (PO-511) (0,16; 0,85)					**pk:**	0,69

INTENSIDADE	S1	S2	TOTAL	T. lixeiros	T. pesados	% Pes.	V (km/h)
21 LU	3.879	3.233	7.112	6.905	207	2,9%	35
22 MA	4.061	3.397	7.458	7.249	209	2,8%	36
23 ME	3.837	3.299	7.136	6.908	228	3,2%	37
24 XO	4.149	3.235	7.384	7.157	227	3,1%	36
25 VE	4.451	3.675	8.126	7.913	213	2,6%	36
26 SA	2.335	2.367	4.702	4.668	34	0,7%	36
27 DO	1.862	1.821	3.683	3.658	25	0,7%	37
UTM X	530.973						
UTM Y	4.667.887						
MEDIA	3.511	3.004	6.514	6.351	163	2,5%	36
IMD	3.443	2.946	6.387	6.228	160	2,5%	



Observacións:

Aforado en marzo 2019 pk 0+720 con 8.016 veh/día.



Afin IMDmensual	13489	
Afin IMD2024	13227	%PESADOS
Est. Afin	PO-403(9)	3,7


Estación:	PO-330(2)G2			**Tipo:** NEUMÁTICA	**Estrada:** PO-330	**Comezo:**	21/10/2024
Nome:	Millada					**Final:**	27/10/2024
Treito (pki; pkf):	Vigo (cemiterio de Pereiró) - Glor. Vincios (0,00; 6,74)					**pk:**	2,14

INTENSIDADE	S1	S2	TOTAL	T. lixeiros	T. pesados	% Pes.	V (km/h)
21 LU	3.185	2.764	5.949	5.769	180	3,0%	46
22 MA	3.420	3.108	6.528	6.349	179	2,7%	46
23 ME	3.422	3.057	6.479	6.305	174	2,7%	46
24 XO	3.239	2.911	6.150	5.977	173	2,8%	45
25 VE	3.475	3.096	6.571	6.393	178	2,7%	46
26 SA	2.498	2.273	4.771	4.707	64	1,3%	46
27 DO	2.186	2.083	4.269	4.213	56	1,3%	47
UTM X	523.021						
UTM Y	4.671.150						
MEDIA	3.061	2.756	5.817	5.673	143	2,5%	46
IMD	3.038	2.735	5.773	5.630	142	2,5%	



Observacións:

Aforado en marzo 2019 pk 2+110 con 5935 veh/día.



Afin IMDmensual	14039	
Afin IMD2024	13932	%PESADOS
Est. Afin	PO-552(3)	2


Estación:	PO-343(0)G2			**Tipo:** NEUMÁTICA	**Estrada:** PO-343	**Comezo:**	25/11/2024
Nome:	Bouzón					**Final:**	01/12/2024
Treito (pki; pkf):	Mosende (PO-342) - Chenlo (0,00; 1,46)					**pk:**	0,06

INTENSIDADE	S1	S2	TOTAL	T. lixeiros	T. pesados	% Pes.	V (km/h)
25 LU	124	124	248	242	6	2,4%	44
26 MA	119	143	262	259	3	1,1%	44
27 ME	160	166	326	317	9	2,8%	43
28 XO	136	146	282	281	1	0,4%	45
29 VE	154	159	313	300	13	4,2%	43
30 SA	141	127	268	264	4	1,5%	43
1 DO	108	99	207	205	2	1,0%	43
UTM X	528.976						
UTM Y	4.662.101						
MEDIA	135	138	272	267	5	1,8%	43
IMD	165	169	332	326	6	1,8%	



Observacións:

Aforado en abril 2017 pk 0,06 con 298 veh/día.



Afin IMDmensual	1645	
Afin IMD2024	2010	%PESADOS
Est. Afin	PO-340(3)	4,8


Estación:	PO-344(0)G1			**Tipo:** NEUMÁTICA	**Estrada:** PO-344	**Comezo:**	20/05/2024
Nome:	A Costa					**Final:**	26/05/2024
Treito (pki; pkf):	Forcadela (PO-552) - Tomiño Sur (EP-3102) (0,00; 1,69)					**pk:**	0,73

INTENSIDADE	S1	S2	TOTAL	T. lixeiros	T. pesados	% Pes.	V (km/h)
20 LU	3.209	3.243	6.452	6.180	272	4,2%	62
21 MA	3.324	3.365	6.689	6.361	328	4,9%	60
22 ME	3.437	3.503	6.940	6.648	292	4,2%	61
23 XO	3.413	3.492	6.905	6.587	318	4,6%	62
24 VE	3.805	3.925	7.730	7.396	334	4,3%	62
25 SA	3.384	3.620	7.004	6.902	102	1,5%	60
26 DO	2.812	2.828	5.640	5.582	58	1,0%	62
UTM X	520.992						
UTM Y	4.647.559						
MEDIA	3.341	3.425	6.766	6.522	243	3,6%	61
IMD	3.371	3.456	6.826	6.580	245	3,6%	



Observacións:

Aforado en xullo 2017 pk 0,73 con 5774 veh/día.



Afin IMDmensual	14017	
Afin IMD2024	14142	%PESADOS
Est. Afin	PO-552(59)	5,4


Estación:	PO-344(4)G2			**Tipo:** NEUMÁTICA	**Estrada:** PO-344	**Comezo:**	20/05/2024
Nome:	O Hospital					**Final:**	26/05/2024
Treito (pki; pkf):	Tomiño Norte (Estda. Dep.) - Couso (PO-340) (2,77; 12,32)					**pk:**	4,85

INTENSIDADE	S1	S2	TOTAL	T. lixeiros	T. pesados	% Pes.	V (km/h)
20 LU	2.749	2.665	5.414	5.226	188	3,5%	81
21 MA	2.809	2.780	5.589	5.350	239	4,3%	80
22 ME	2.877	2.815	5.692	5.487	205	3,6%	80
23 XO	2.917	2.853	5.770	5.554	216	3,7%	81
24 VE	3.176	3.203	6.379	6.134	245	3,8%	81
25 SA	2.863	2.950	5.813	5.739	74	1,3%	78
26 DO	2.641	2.504	5.145	5.083	62	1,2%	79
UTM X	522.211						
UTM Y	4.651.184						
MEDIA	2.862	2.824	5.686	5.510	176	3,1%	80
IMD	2.888	2.849	5.737	5.559	178	3,1%	



Observacións:

Aforado en abril 2005 pk 4,85 con 4755 veh/día.



Afin IMDmensual	14017	
Afin IMD2024	14142	%PESADOS
Est. Afin	PO-552(59)	5,4


Estación:	PO-350(6)G2			**Tipo:** NEUMÁTICA	**Estrada:** PO-350	**Comezo:**	20/05/2024
Nome:	Tomada					**Final:**	26/05/2024
Treito (pki; pkf):	Areas (PO-552) - Tomiño (PO-344) (0,00; 7,22)					**pk:**	6,00

INTENSIDADE	S1	S2	TOTAL	T. lixeiros	T. pesados	% Pes.	V (km/h)
20 LU	1.582	1.657	3.239	3.084	155	4,8%	63
21 MA	1.680	1.752	3.432	3.245	187	5,4%	61
22 ME	1.657	1.735	3.392	3.210	182	5,4%	63
23 XO	1.656	1.738	3.394	3.235	159	4,7%	64
24 VE	1.694	1.777	3.471	3.314	157	4,5%	65
25 SA	1.282	1.304	2.586	2.532	54	2,1%	63
26 DO	1.168	1.166	2.334	2.305	29	1,2%	62
UTM X	523.217						
UTM Y	4.650.795						
MEDIA	1.531	1.590	3.121	2.989	132	4,2%	63
IMD	1.545	1.604	3.149	3.016	133	4,2%	



Observacións:

Aforado en xullo 2017 pk 6,00 con 2165 veh/día.



Afin IMDmensual	14017	
Afin IMD2024	14142	%PESADOS
Est. Afin	PO-552(59)	5,4


Estación:	PO-352(5)G3	**Tipo:** NEUMÁTICA	**Estrada:** PO-352	**Comezo:**	20/05/2024
Nome:	O Couto			**Final:**	26/05/2024
Treito (pki; pkf):	A Guarda - Camposancos (PO-355) (1,68; 6,03)			**pk:**	5,58

INTENSIDADE	S1	S2	TOTAL	T. lixeiros	T. pesados	% Pes.	V (km/h)
20 LU	1.046	1.140	2.186	2.140	46	2,1%	65
21 MA	1.160	1.227	2.387	2.336	51	2,1%	64
22 ME	1.183	1.279	2.462	2.419	43	1,7%	65
23 XO	1.184	1.286	2.470	2.406	64	2,6%	65
24 VE	1.329	1.429	2.758	2.670	88	3,2%	65
25 SA	1.131	1.236	2.367	2.339	28	1,2%	64
26 DO	1.112	1.091	2.203	2.188	15	0,7%	63
UTM X	511.731						
UTM Y	4.637.894						
MEDIA	1.164	1.241	2.405	2.357	48	2,0%	64
IMD	1.174	1.252	2.426	2.378	48	2,0%	



Observacións:

Aforado en xullo 2017 pk 5,58 con 3020 veh/día.



Afin IMDmensual	14017	
Afin IMD2024	14142	%PESADOS
Est. Afin	PO-552(59)	5,4


Estación:	PO-353(3)G1			**Tipo:** NEUMÁTICA	**Estrada:** PO-353	**Comezo:**	20/05/2024
Nome:	Pacenteo					**Final:**	26/05/2024
Treito (pki; pkf):	Lím. Concello do Rosal - Fornelos (PO-354) (3,12; 7,74)					**pk:**	3,78

INTENSIDADE	S1	S2	TOTAL	T. lixeiros	T. pesados	% Pes.	V (km/h)
20 LU	976	974	1.950	1.899	51	2,6%	61
21 MA	1.022	1.044	2.066	2.027	39	1,9%	60
22 ME	1.059	1.097	2.156	2.103	53	2,5%	61
23 XO	1.283	1.322	2.605	2.542	63	2,4%	58
24 VE	1.228	1.223	2.451	2.395	56	2,3%	61
25 SA	959	1.023	1.982	1.946	36	1,8%	61
26 DO	791	780	1.571	1.559	12	0,8%	62
UTM X	512.282						
UTM Y	4.641.937						
MEDIA	1.045	1.066	2.112	2.067	44	2,1%	60
IMD	1.054	1.076	2.131	2.085	44	2,1%	



Observacións:

Aforado en xullo 2017 pk 3,75 con 1649 veh/día.



Afin IMDmensual	14017	
Afin IMD2024	14142	%PESADOS
Est. Afin	PO-552(59)	5,4


Estación:	PO-354(1)G3	**Tipo:** NEUMÁTICA	**Estrada:** PO-354	**Comezo:**	20/05/2024
Nome:	A Cunchada			**Final:**	26/05/2024
Treito (pki; pkf):	As Patas (PO-552) - O Rosal (0,00; 3,39)			**pk:**	1,21

INTENSIDADE	S1	S2	TOTAL	T. lixeiros	T. pesados	% Pes.	V (km/h)
20 LU	1.567	1.539	3.106	3.038	68	2,2%	57
21 MA	1.728	1.627	3.355	3.283	72	2,1%	55
22 ME	1.669	1.574	3.243	3.153	90	2,8%	57
23 XO	1.726	1.691	3.417	3.325	92	2,7%	57
24 VE	1.887	1.836	3.723	3.636	87	2,3%	57
25 SA	1.374	1.340	2.714	2.694	20	0,7%	56
26 DO	1.015	1.025	2.040	2.029	11	0,5%	57
UTM X	513.023						
UTM Y	4.641.239						
MEDIA	1.567	1.519	3.085	3.023	63	2,0%	57
IMD	1.581	1.533	3.113	3.050	64	2,1%	



Observacións:

Aforado en xullo 2017 pk 1,13 con 3114 veh/día.



Afin IMDmensual	14017	
Afin IMD2024	14142	%PESADOS
Est. Afin	PO-552(59)	5,4


Estación:	PO-354(4)G2			**Tipo:** NEUMÁTICA	**Estrada:** PO-354	**Comezo:**	20/05/2024
Nome:	Caselas					**Final:**	26/05/2024
Treito (pki; pkf):	O Rosal - Fornelos (PO-353) (3,39; 4,92)					**pk:**	4,30

INTENSIDADE	S1	S2	TOTAL	T. lixeiros	T. pesados	% Pes.	V (km/h)
20 LU	739	775	1.514	1.447	67	4,4%	54
21 MA	787	783	1.570	1.502	68	4,3%	53
22 ME	787	793	1.580	1.506	74	4,7%	54
23 XO	813	799	1.612	1.533	79	4,9%	54
24 VE	924	939	1.863	1.787	76	4,1%	54
25 SA	774	782	1.556	1.537	19	1,2%	53
26 DO	690	713	1.403	1.391	12	0,9%	53
UTM X	514.167						
UTM Y	4.643.643						
MEDIA	788	798	1.585	1.529	56	3,5%	54
IMD	795	805	1.599	1.543	56	3,5%	



Observacións:

Aforado en setembro 2011 pk 4,30 con 1688 veh/día.



Afin IMDmensual	14017	
Afin IMD2024	14142	%PESADOS
Est. Afin	PO-552(59)	5,4


Estación:	PO-355(0)G2			**Tipo:** NEUMÁTICA	**Estrada:** PO-355	**Comezo:**	20/05/2024
Nome:	Bechos					**Final:**	26/05/2024
Treito (pki; pkf):	A Guarda (PO-552) - PO-352 (0,00; 1,15)					**pk:**	0,91

INTENSIDADE	S1	S2	TOTAL	T. lixeiros	T. pesados	% Pes.	V (km/h)
20 LU	2.022	1.996	4.018	3.873	145	3,6%	52
21 MA	2.017	2.016	4.033	3.870	163	4,0%	51
22 ME	2.107	2.100	4.207	4.033	174	4,1%	52
23 XO	2.128	2.125	4.253	4.065	188	4,4%	53
24 VE	2.326	2.341	4.667	4.473	194	4,2%	52
25 SA	1.937	1.903	3.840	3.789	51	1,3%	51
26 DO	1.705	1.711	3.416	3.383	33	1,0%	51
UTM X	511.543						
UTM Y	4.638.471						
MEDIA	2.035	2.027	4.062	3.927	135	3,3%	52
IMD	2.053	2.045	4.098	3.962	136	3,3%	



Observacións:

Aforado en xullo 2017 pk 0,91 con 5192 veh/día.



Afin IMDmensual	14017	
Afin IMD2024	14142	%PESADOS
Est. Afin	PO-552(59)	5,4


Estación:	PO-355(1)G2	**Tipo:** NEUMÁTICA	**Estrada:** PO-355	**Comezo:**	20/05/2024
Nome:	A Pasaxe			**Final:**	26/05/2024
Treito (pki; pkf):	PO-352 - Porto Pasaxe (1,15; 2,29)			**pk:**	1,29

INTENSIDADE	S1	S2	TOTAL	T. lixeiros	T. pesados	% Pes.	V (km/h)
20 LU	772	767	1.539	1.490	49	3,2%	59
21 MA	689	697	1.386	1.347	39	2,8%	57
22 ME	778	783	1.561	1.505	56	3,6%	59
23 XO	758	764	1.522	1.475	47	3,1%	60
24 VE	771	793	1.564	1.502	62	4,0%	59
25 SA	568	582	1.150	1.142	8	0,7%	57
26 DO	659	605	1.264	1.257	7	0,6%	55
UTM X	511.787						
UTM Y	4.638.185						
MEDIA	714	713	1.427	1.388	38	2,7%	58
IMD	720	719	1.440	1.400	38	2,6%	



Observacións:

Aforado en xullo 2017 pk 1,29 con 2174 veh/día.



Afin IMDmensual	14017	
Afin IMD2024	14142	%PESADOS
Est. Afin	PO-552(59)	5,4


Estación:	PO-363(0)G2			**Tipo:** NEUMÁTICA	**Estrada:** PO-363	**Comezo:**	20/05/2024
Nome:	Redondela					**Final:**	26/05/2024
Treito (pki; pkf):	Redondela - Praia de Cesantes (0,00; 1,13)					**pk:**	0,28

INTENSIDADE	S1	S2	TOTAL	T. lixeiros	T. pesados	% Pes.	V (km/h)
20 LU	3.553	3.434	6.987	6.825	162	2,3%	29
21 MA	3.649	3.501	7.150	7.025	125	1,7%	26
22 ME	3.386	3.263	6.649	6.504	145	2,2%	30
23 XO	3.469	3.395	6.864	6.711	153	2,2%	30
24 VE	3.749	3.536	7.285	7.153	132	1,8%	29
25 SA	2.865	2.784	5.649	5.605	44	0,8%	28
26 DO	2.032	2.104	4.136	4.101	35	0,8%	30
UTM X	532.018						
UTM Y	4.681.945						
MEDIA	3.243	3.145	6.389	6.275	114	1,8%	29
IMD	3.268	3.170	6.439	6.324	115	1,8%	



Observacións:

Aforado en xullo 2017 pk 0,28 con 4853 veh/día.



Afin IMDmensual	13824	
Afin IMD2024	13932	%PESADOS
Est. Afin	PO-552(3)	2


Estación:	PO-399(0)G1			**Tipo:** NEUMÁTICA	**Estrada:** PO-399	**Comezo:**	03/06/2024
Nome:	O Covelo					**Final:**	09/06/2024
Treito (pki; pkf):	PO-510 - PO-510 (0,00; 1,36)					**pk:**	0,20

INTENSIDADE	S1	S2	TOTAL	T. lixeiros	T. pesados	% Pes.	V (km/h)
3 LU	963	71	1.034	1.010	24	2,3%	50
4 MA	942	125	1.067	1.031	36	3,4%	46
5 ME	963	85	1.048	1.016	32	3,1%	47
6 XO	937	89	1.026	997	29	2,8%	49
7 VE	948	86	1.034	1.009	25	2,4%	49
8 SA	706	84	790	782	8	1,0%	47
9 DO	561	86	647	641	6	0,9%	46
UTM X	537.437						
UTM Y	4.660.581						
MEDIA	860	89	949	927	23	2,4%	48
IMD	880	91	971	948	24	2,5%	



Observacións:

Aforado en novembro 2009 pk 0,18 con 1567 veh/día.



Afin IMDmensual	5043	
Afin IMD2024	5158	%PESADOS
Est. Afin	PO-510(14)	7,7


Estación:	PO-399(2)G0			**Tipo:** NEUMÁTICA	**Estrada:** PO-399	**Comezo:**	03/06/2024
Nome:	O Ceo					**Final:**	09/06/2024
Treito (pki; pkf):	PO-510 - PO-510 (1,37; 3,11)					**pk:**	2,98

INTENSIDADE	S1	S2	TOTAL	T. lixeiros	T. pesados	% Pes.	V (km/h)
3 LU	269	454	723	697	26	3,6%	48
4 MA	340	523	863	823	40	4,6%	48
5 ME	367	582	949	909	40	4,2%	45
6 XO	368	551	919	870	49	5,3%	47
7 VE	328	560	888	862	26	2,9%	48
8 SA	282	410	692	684	8	1,2%	45
9 DO	286	473	759	751	8	1,1%	44
UTM X	539.540						
UTM Y	4.660.754						
MEDIA	320	508	828	799	28	3,4%	46
IMD	327	520	847	817	29	3,4%	



Observacións:

Aforado en novembro 2009 pk 0,18 con 1567 veh/día.



Afin IMDmensual	5043	
Afin IMD2024	5158	%PESADOS
Est. Afin	PO-510(14)	7,7


Estación:	PO-414(0)G0			**Tipo:** NEUMÁTICA	**Estrada:** PO-414	**Comezo:**	31/05/2024
Nome:	Rua do Miño					**Final:**	06/06/2024
Treito (pki; pkf):	Salvaterra de Miño Norte (PO-510) - Rúa Rosalía de Castro (0,00; 0,52)					**pk:**	0,10

INTENSIDADE	S1	S2	TOTAL	T. lixeiros	T. pesados	% Pes.	V (km/h)
31 VE	5.633	5.636	11.269	10.787	482	4,3%	46
1 SA	4.919	4.906	9.825	9.695	130	1,3%	47
2 DO	5.182	5.469	10.651	10.519	132	1,2%	45
3 LU	5.062	5.247	10.309	9.865	444	4,3%	46
4 MA	4.967	5.014	9.981	9.517	464	4,6%	46
5 ME	4.928	4.998	9.926	9.427	499	5,0%	45
6 XO	5.832	5.862	11.694	11.211	483	4,1%	45
UTM X	541.105						
UTM Y	4.659.547						
MEDIA	5.218	5.305	10.522	10.146	376	3,6%	46
IMD	4.992	5.076	10.067	9.707	360	3,6%	



Observacións:

Datos espiras Estado pk 1,10 con IMD 2021 con 6627 veh/día e 25,7% pesados.



Afin IMDmensual	6477	
Afin IMD2024	6197	%PESADOS
Est. Afin	PO-553(0)DGT	8,8


Estación:	PO-414(1)G0			**Tipo:** NEUMÁTICA	**Estrada:** PO-414	**Comezo:**	31/05/2024
Nome:	Ponte Internacional					**Final:**	06/06/2024
Treito (pki; pkf):	Rúa Rosalía de Castro - Fronteira de Portugal (Ponte de Salvaterra) (0,52; 1,21)					**pk:**	1,10

INTENSIDADE	S1	S2	TOTAL	T. lixeiros	T. pesados	% Pes.	V (km/h)
31 VE	4.764	4.614	9.378	9.052	326	3,5%	41
1 SA	4.531	4.368	8.899	8.817	82	0,9%	41
2 DO	5.067	5.337	10.404	10.306	98	0,9%	39
3 LU	4.330	4.335	8.665	8.338	327	3,8%	41
4 MA	4.090	4.096	8.186	7.906	280	3,4%	41
5 ME	4.035	4.053	8.088	7.757	331	4,1%	40
6 XO	4.976	4.876	9.852	9.512	340	3,5%	40
UTM X	541.478						
UTM Y	4.658.718						
MEDIA	4.542	4.526	9.067	8.813	255	2,8%	40
IMD	4.346	4.330	8.675	8.432	244	2,8%	



Observacións:

Treito nunca aforado. Datos espiras Estado pk 1,10 con IMD 2022 con 8264 veh/día e 8,47% pesados.



Afin IMDmensual	6477	
Afin IMD2024	6197	%PESADOS
Est. Afin	PO-553(0)DGT	8,8


Estación:	PO-552(63)G3	**Tipo:** NEUMÁTICA	**Estrada:** PO-552	**Comezo:**	20/05/2024
Nome:	O Pedregal			**Final:**	26/05/2024
Treito (pki; pkf):	Forcadela Sur (PO-195) - Forcadela Norte (PO-195) (62,09; 63,84)			**pk:**	63,06

INTENSIDADE	S1	S2	TOTAL	T. lixeiros	T. pesados	% Pes.	V (km/h)
20 LU	4.860	4.473	9.333	8.708	625	6,7%	79
21 MA	4.604	4.502	9.106	8.498	608	6,7%	78
22 ME	4.757	4.551	9.308	8.751	557	6,0%	80
23 XO	5.092	4.957	10.049	9.424	625	6,2%	80
24 VE	5.357	5.509	10.866	10.210	656	6,0%	80
25 SA	4.680	4.467	9.147	8.936	211	2,3%	77
26 DO	4.047	3.364	7.411	7.308	103	1,4%	79
UTM X	523.052						
UTM Y	4.647.890						
MEDIA	4.771	4.546	9.317	8.834	484	5,2%	79
IMD	4.814	4.587	9.400	8.913	488	5,2%	



Observacións:

Aforado en xullo 2017 pk 63,06 con 7738 veh/día



Afin IMDmensual	14017	
Afin IMD2024	14142	%PESADOS
Est. Afin	PO-552(59)	5,4


Estación:	Ramal de conexión			**Tipo:** NEUMÁTICA	**Estrada:** Ramal	**Comezo:**	05/07/2024
Nome:	Rotonda da Mañisca					**Final:**	11/07/2024
Treito (pki; pkf):	Ramal de conexión enlace A-55/AG-42 con N-551					**pk:**	0,02

INTENSIDADE	S1	S2	TOTAL	T. lixeiros	T. pesados	% Pes.	V (km/h)
5 VE	9.029	9.339	18.368	17.467	901	4,9%	48
6 SA	8.280	9.042	17.322	16.976	346	2,0%	48
7 DO	6.260	7.574	13.834	13.644	190	1,4%	49
8 LU	8.366	9.646	18.012	17.197	815	4,5%	48
9 MA	8.135	9.306	17.441	16.601	840	4,8%	47
10 ME	8.485	9.519	18.004	17.193	811	4,5%	47
11 XO	8.312	9.165	17.477	16.624	853	4,9%	48
UTM X	528.369						
UTM Y	4.654.123						
MEDIA	8.124	9.084	17.208	16.529	679	3,9%	48
IMD	7.461	8.342	15.803	15.180	624	3,9%	



Observacións:

Treito nunca aforado.



Afin IMDmensual	15399	
Afin IMD2024	14142	%PESADOS
Est. Afin	PO-552(59)	5,4