




INFORMACIÓN DE LA UME

CÓDIGO UME	CARRETERA	PROVINCIA	PK INICIO	PK FIN	LONGITUD
C_GAL_27_LU-021	LU-021	LUGO	0+000	1+450	1,45 km

DATOS DE TRÁFICO							
SUBTRAMO	PK INICIO	PK FIN	IMD	*	% TRÁFICO	V MÁX (km/h)	TIPO PAVIMENTO
TRAMO 1	0+000	1+450	8.469	Cat. 1	97,2%	100	CONVENCIONAL
				Cat. 2	1,40%	90	
				Cat. 3	1,40%	80	
* Clases o categorías de vehículos del método CNOSSOS-EU							

PLANO DE LOCALIZACIÓN		LOCALIZACIÓN GLORIETA						
	PK Glorieta 1 0+680							
	LOCALIZACIÓN PANTALLAS							
		Margen	PK inicio	PK fin	Longitud	Altura	Material	
Pantalla 1	D	0+840	0+970	130 m	2 m	Metálica		
CONCELLOS AFECTADOS								
LUGO								

RESULTADOS DE LOS MAPAS ESTRATÉGICOS DE RUIDO FASE III

Resultados de los Mapas de Ruido

POBLACIÓN AFECTADA EN CENTENAS (FUERA DE AGLOMERACIONES)						
RANGO	Lden	Ld	Le		RANGO	Ln
55-59 dB(A)	0	0	0		50-54 dB(A)	0
60-64 dB(A)	0	0	0		55-59 dB(A)	0
65-69 dB(A)	0	0	0		60-64 dB(A)	0
70-74 dB(A)	0	0	0		65-69 dB(A)	0
>75 dB(A)	0	0	0		>70dB(A)	0

Resultados de afección

Lden	Superficie (km2)	Viviendas (centenas)	Población (centenas)	Nº hospitales	Nº colegios
>55 dB(A)	0,23	0,0	0,0	0	0
>65 dB(A)	0,07	0,0	0,0	0	0
>75 dB(A)	0,00	0,0	0,0	0	0

* Incluye población afectada en aglomeraciones

Resultados adicionales

RANGO	POBLACIÓN AFECTADA A 4m (ud.)				POBLACIÓN AFECTADA EN ALTURA (ud.)			
	Lden	Ld	Le	Ln	Lden	Ld	Le	Ln
50-54 dB(A)	-	-	-	1	-	-	-	2
55-59 dB(A)	0	1	1	0	1	1	1	0
60-64 dB(A)	2	1	1	0	2	1	1	0
65-69 dB(A)	0	0	0	0	0	0	0	0
>70 dB(A)	-	-	-	0	-	-	-	0
70-74 dB(A)	0	0	0	-	0	0	0	-
>75 dB(A)	0	0	0	-	0	0	0	-

NOTA: Estos resultados son valores totales, incluyendo aglomeraciones



INFORMACIÓN DE LA UME

CÓDIGO UME	CARRETERA	PROVINCIA	PK INICIO	PK FIN	LONGITUD
C_GAL_27_LU-530	LU-530	LUGO	0+000	3+370	3,37 km

DATOS DE TRÁFICO							
SUBTRAMO	PK INICIO	PK FIN	IMD	*	% TRÁFICO	V MÁX (km/h)	TIPO PAVIMENTO
TRAMO 1	0+000	3+370	10.317	Cat. 1	97,2%	70	CONVENCIONAL
				Cat. 2	1,40%	70	
				Cat. 3	1,40%	70	
* Clases o categorías de vehículos del método CNOSSOS-EU							

PLANO DE LOCALIZACIÓN	LOCALIZACIÓN GLORIETA
	PK Glorieta 1 2+805
	LOCALIZACIÓN PANTALLAS No hay pantallas
CONCELLOS AFECTADOS	
LUGO	

RESULTADOS DE LOS MAPAS ESTRATÉGICOS DE RUIDO FASE III

Resultados de los Mapas de Ruido

POBLACIÓN AFECTADA EN CENTENAS (FUERA DE AGLOMERACIONES)						
RANGO	Lden	Ld	Le		RANGO	Ln
55-59 dB(A)	3	3	3		50-54 dB(A)	2
60-64 dB(A)	2	1	2		55-59 dB(A)	3
65-69 dB(A)	3	4	3		60-64 dB(A)	0
70-74 dB(A)	1	0	0		65-69 dB(A)	0
>75 dB(A)	0	0	0		>70dB(A)	0

Resultados de afección

Lden	Superficie (km2)	Viviendas (centenas)	Población (centenas)	Nº hospitales	Nº colegios
>55 dB(A)	0,40	4,9	8,4	1	0
>65 dB(A)	0,10	2,2	3,8	0	0
>75 dB(A)	0,00	0,0	0,0	0	0

* Incluye población afectada en aglomeraciones

Resultados adicionales

RANGO	POBLACIÓN AFECTADA A 4m (ud.)				POBLACIÓN AFECTADA EN ALTURA (ud.)			
	Lden	Ld	Le	Ln	Lden	Ld	Le	Ln
50-54 dB(A)	-	-	-	157	-	-	-	316
55-59 dB(A)	328	300	275	349	583	555	530	170
60-64 dB(A)	176	142	151	30	347	306	317	28
65-69 dB(A)	303	358	347	0	219	151	125	0
>70 dB(A)	-	-	-	0	-	-	-	0
70-74 dB(A)	105	12	12	-	47	28	21	-
>75 dB(A)	0	0	0	-	0	0	0	-

NOTA: Estos resultados son valores totales, incluyendo aglomeraciones

COMPARATIVA MER FASE II-FASE III

Lden	Superficie (km2)		Viviendas (centenas)		Población (centenas)	
	FASE II	FASE III	FASE II	FASE III	FASE II	FASE III
>55 dB(A)	0,43	0,40	2	5	10	8
>65 dB(A)	0,13	0,10	1	2	3	4
>75 dB(A)	0,00	0,00	0	0	0	0

POBLACIÓN AFECTADA EN CENTENAS								
RANGO	FASE II				FASE III			
	Lden	Ld	Le	Ln	Lden	Ld	Le	Ln
50-54 dB(A)	-	-	-	3	-	-	-	2
55-59 dB(A)	5	4	3	2	3	3	3	3
60-64 dB(A)	2	1	2	1	2	1	2	0
65-69 dB(A)	3	2	1	0	3	4	3	0
>70 dB(A)	-	-	-	-	-	-	-	0
70-74 dB(A)	0	0	0	0	1	0	0	-
>75 dB(A)	0	0	0	0	0	0	0	-

NOTAS: Estos resultados son valores totales, incluyendo aglomeraciones




INFORMACIÓN DE LA UME

CÓDIGO UME	CARRETERA	PROVINCIA	PK INICIO	PK FIN	LONGITUD
C_GAL_27_LU-539	LU-539	LUGO	0+000	0+990	0,99 km

DATOS DE TRÁFICO

SUBTRAMO	PK INICIO	PK FIN	IMD	*	% TRÁFICO	V MÁX (km/h)	TIPO PAVIMENTO
TRAMO 1	0+000	0+990	9.969	Cat. 1	92,5%	50	CONVENCIONAL
				Cat. 2	3,75%	50	
				Cat. 3	3,75%	50	

* Clases o categorías de vehículos del método CNOSSOS-EU

PLANO DE LOCALIZACIÓN	LOCALIZACIÓN GLORIETA
	PK Glorieta 1 0+000
	LOCALIZACIÓN PANTALLAS No hay pantallas
CONCELLOS AFECTADOS	
VIVEIRO	

RESULTADOS DE LOS MAPAS ESTRATÉGICOS DE RUIDO FASE III

Resultados de los Mapas de Ruido

POBLACIÓN AFECTADA EN CENTENAS (FUERA DE AGLOMERACIONES)						
RANGO	Lden	Ld	Le		RANGO	Ln
55-59 dB(A)	1	0	1		50-54 dB(A)	1
60-64 dB(A)	1	2	1		55-59 dB(A)	1
65-69 dB(A)	1	0	0		60-64 dB(A)	0
70-74 dB(A)	0	0	0		65-69 dB(A)	0
>75 dB(A)	0	0	0		>70dB(A)	0

Resultados de afección

Lden	Superficie (km2)	Viviendas (centenas)	Población (centenas)	Nº hospitales	Nº colegios
>55 dB(A)	0,16	1,7	2,3	0	1
>65 dB(A)	0,03	0,3	0,4	0	0
>75 dB(A)	0,00	0,0	0,0	0	0

* Incluye población afectada en aglomeraciones

Resultados adicionales

RANGO	POBLACIÓN AFECTADA A 4m (ud.)				POBLACIÓN AFECTADA EN ALTURA (ud.)			
	Lden	Ld	Le	Ln	Lden	Ld	Le	Ln
50-54 dB(A)	-	-	-	139	-	-	-	191
55-59 dB(A)	71	42	69	62	119	124	153	14
60-64 dB(A)	144	153	139	0	194	130	80	0
65-69 dB(A)	56	24	0	0	10	5	0	0
>70dB(A)	-	-	-	0	-	-	-	0
70-74 dB(A)	0	0	0	-	0	0	0	-
>75 dB(A)	0	0	0	-	0	0	0	-

NOTA: Estos resultados son valores totales, incluyendo aglomeraciones

COMPARATIVA MER FASE II-FASE III

Lden	Superficie (km2)		Viviendas (centenas)		Población (centenas)	
	FASE II	FASE III	FASE II	FASE III	FASE II	FASE III
>55 dB(A)	0,17	0,16	1	2	3	2
>65 dB(A)	0,05	0,03	0	0	1	0
>75 dB(A)	0,00	0,00	0	0	0	0

POBLACIÓN AFECTADA EN CENTENAS								
RANGO	FASE II				FASE III			
	Lden	Ld	Le	Ln	Lden	Ld	Le	Ln
50-54 dB(A)	-	-	-	1	-	-	-	1
55-59 dB(A)	1	1	1	1	1	0	1	1
60-64 dB(A)	1	1	1	0	1	2	1	0
65-69 dB(A)	1	0	0	0	1	0	0	0
>70 dB(A)	-	-	-	-	-	-	-	0
70-74 dB(A)	0	0	0	0	0	0	0	-
>75 dB(A)	0	0	0	0	0	0	0	-

NOTAS: Estos resultados son valores totales, incluyendo aglomeraciones



INFORMACIÓN DE LA UME


CÓDIGO UME	CARRETERA	PROVINCIA	PK INICIO	PK FIN	LONGITUD
C_GAL_27_LU_662	LU-662	LUGO	0+000	1+210	1,21 km

DATOS DE TRÁFICO

SUBTRAMO	PK INICIO	PK FIN	IMD	*	% TRÁFICO	V MÁX (km/h)	TIPO PAVIMENTO
TRAMO 1	0+000	0+310	9.223	Cat. 1	90,0%	40	ADOQUÍN
				Cat. 2	5,0%	40	
				Cat. 3	5,0%	40	
TRAMO 2	0+310	1+210	9.223	Cat. 1	90,0%	50	CONVENCIONAL
				Cat. 2	5,0%	50	
				Cat. 3	5,0%	50	

* Clases o categorías de vehículos del método CNOSSOS-EU

PLANO DE LOCALIZACIÓN



LOCALIZACIÓN GLORIETA

No hay glorietas

LOCALIZACIÓN PANTALLAS

No hay pantallas

CONCELLOS AFECTADOS

MONFORTE DE LEMOS

RESULTADOS DE LOS MAPAS ESTRATÉGICOS DE RUIDO FASE III

Resultados de los Mapas de Ruido

POBLACIÓN AFECTADA EN CENTENAS (FUERA DE AGLOMERACIONES)						
RANGO	Lden	Ld	Le		RANGO	Ln
55-59 dB(A)	7	6	6		50-54 dB(A)	5
60-64 dB(A)	5	4	6		55-59 dB(A)	9
65-69 dB(A)	9	9	6		60-64 dB(A)	1
70-74 dB(A)	1	0	0		65-69 dB(A)	0
>75 dB(A)	0	0	0		>70dB(A)	0

Resultados de afección

Lden	Superficie (km2)	Viviendas (centenas)	Población (centenas)	Nº hospitales	Nº colegios
>55 dB(A)	0,04	14,4	20,0	0	2
>65 dB(A)	0,02	6,8	9,4	0	2
>75 dB(A)	0,00	0,0	0,0	0	0

* Incluye población afectada en aglomeraciones

Resultados adicionales

RANGO	POBLACIÓN AFECTADA A 4m (ud.)				POBLACIÓN AFECTADA EN ALTURA (ud.)			
	Lden	Ld	Le	Ln	Lden	Ld	Le	Ln
50-54 dB(A)	-	-	-	468	-	-	-	127
55-59 dB(A)	670	595	553	909	188	176	178	463
60-64 dB(A)	452	419	571	143	128	121	125	111
65-69 dB(A)	896	872	631	0	390	535	517	0
>70 dB(A)	-	-	-	0	-	-	-	0
70-74 dB(A)	119	5	0	-	193	7	6	-
>75 dB(A)	0	0	0	-	0	0	0	-

NOTA: Estos resultados son valores totales, incluyendo aglomeraciones

COMPARATIVA MER FASE II-FASE III

Lden	Superficie (km2)		Viviendas (centenas)		Población (centenas)	
	FASE II	FASE III	FASE II	FASE III	FASE II	FASE III
>55 dB(A)	0,02	0,04	2	14	6	20
>65 dB(A)	0,02	0,02	2	7	4	9
>75 dB(A)	0,00	0,00	0	0	0	0

POBLACIÓN AFECTADA EN CENTENAS								
RANGO	FASE II				FASE III			
	Lden	Ld	Le	Ln	Lden	Ld	Le	Ln
50-54 dB(A)	-	-	-	1	-	-	-	5
55-59 dB(A)	1	1	1	0	7	6	6	9
60-64 dB(A)	1	0	0	3	5	4	6	1
65-69 dB(A)	3	3	3	0	9	9	6	0
>70 dB(A)	-	-	-	-	-	-	-	0
70-74 dB(A)	1	1	1	0	1	0	0	-
>75 dB(A)	0	0	0	0	0	0	0	-


NOTAS: Estos resultados son valores totales, incluyendo aglomeraciones



INFORMACIÓN DE LA UME

CÓDIGO UME	CARRETERA	PROVINCIA	PK INICIO	PK FIN	LONGITUD
C_GAL_27_LU-664	LU-664	LUGO	0+000	1+540	1,54 km

DATOS DE TRÁFICO							
SUBTRAMO	PK INICIO	PK FIN	IMD	*	% TRÁFICO	V MÁX (km/h)	TIPO PAVIMENTO
TRAMO 1	0+000	1+540	8.471	Cat. 1	90,0%	50	CONVENCIONAL
				Cat. 2	5,0%	50	
				Cat. 3	5,0%	50	
* Clases o categorías de vehículos del método CNOSSOS-EU							

PLANO DE LOCALIZACIÓN	LOCALIZACIÓN GLORIETA
	PK Glorieta 1 1+150 Glorieta 2 1+240
	LOCALIZACIÓN PANTALLAS No hay pantallas
CONCELLOS AFECTADOS	
MONFORTE DE LEMOS	

RESULTADOS DE LOS MAPAS ESTRATÉGICOS DE RUIDO FASE III

Resultados de los Mapas de Ruido

POBLACIÓN AFECTADA EN CENTENAS (FUERA DE AGLOMERACIONES)						
RANGO	Lden	Ld	Le		RANGO	Ln
55-59 dB(A)	1	1	1		50-54 dB(A)	1
60-64 dB(A)	1	1	0		55-59 dB(A)	0
65-69 dB(A)	0	0	0		60-64 dB(A)	0
70-74 dB(A)	0	0	0		65-69 dB(A)	0
>75 dB(A)	0	0	0		>70dB(A)	0

Resultados de afección

Lden	Superficie (km2)	Viviendas (centenas)	Población (centenas)	Nº hospitales	Nº colegios
>55 dB(A)	0,17	1,5	2,1	1	2
>65 dB(A)	0,04	0,0	0,0	0	1
>75 dB(A)	0,00	0,0	0,0	0	0

* Incluye población afectada en aglomeraciones

Resultados adicionales

RANGO	POBLACIÓN AFECTADA A 4m (ud.)				POBLACIÓN AFECTADA EN ALTURA (ud.)			
	Lden	Ld	Le	Ln	Lden	Ld	Le	Ln
50-54 dB(A)	-	-	-	63	-	-	-	92
55-59 dB(A)	137	132	132	3	180	179	178	6
60-64 dB(A)	81	51	42	0	102	62	49	0
65-69 dB(A)	3	1	1	0	7	3	3	0
>70dB(A)	-	-	-	0	-	-	-	0
70-74 dB(A)	0	0	0	-	0	0	0	-
>75 dB(A)	0	0	0	-	0	0	0	-

NOTA: Estos resultados son valores totales, incluyendo aglomeraciones

COMPARATIVA MER FASE II-FASE III

Lden	Superficie (km2)		Viviendas (centenas)		Población (centenas)	
	FASE II	FASE III	FASE II	FASE III	FASE II	FASE III
>55 dB(A)	0,16	0,17	1	2	4	2
>65 dB(A)	0,07	0,04	0	0	1	0
>75 dB(A)	0,00	0,00	0	0	0	0

POBLACIÓN AFECTADA EN CENTENAS								
RANGO	FASE II				FASE III			
	Lden	Ld	Le	Ln	Lden	Ld	Le	Ln
50-54 dB(A)	-	-	-	3	-	-	-	1
55-59 dB(A)	1	2	3	1	1	1	1	0
60-64 dB(A)	3	2	1	0	1	1	0	0
65-69 dB(A)	0	0	0	0	0	0	0	0
>70 dB(A)	-	-	-	-	-	-	-	0
70-74 dB(A)	0	0	0	0	0	0	0	-
>75 dB(A)	0	0	0	0	0	0	0	-

NOTAS: Estos resultados son valores totales, incluyendo aglomeraciones



INFORMACIÓN DE LA UME

CÓDIGO UME	CARRETERA	PROVINCIA	PK INICIO	PK FIN	LONGITUD
C_GAL_27_LU-862	LU-862	LUGO	82+980	86+920	3,94 km

DATOS DE TRÁFICO							
SUBTRAMO	PK INICIO	PK FIN	IMD	*	% TRÁFICO	V MÁX (km/h)	TIPO PAVIMENTO
TRAMO 1	82+980	85+000	8.973	Cat. 1	92,5%	50	CONVENCIONAL
				Cat. 2	3,75%	50	
				Cat. 3	3,75%	50	
TRAMO 2	85+000	86+920	14.626	Cat. 1	92,5%	50	CONVENCIONAL
				Cat. 2	3,75%	50	
				Cat. 3	3,75%	50	

* Clases o categorías de vehículos del método CNOSSOS-EU

PLANO DE LOCALIZACIÓN	LOCALIZACIÓN GLORIETA
	PK Glorieta 1 82+980 Glorieta 2 85+000 Glorieta 3 85+750
	LOCALIZACIÓN PANTALLAS No hay pantallas
CONCELLOS AFECTADOS	
VIVEIRO	

RESULTADOS DE LOS MAPAS ESTRATÉGICOS DE RUIDO FASE III

Resultados de los Mapas de Ruido

POBLACIÓN AFECTADA EN CENTENAS (FUERA DE AGLOMERACIONES)						
RANGO	Lden	Ld	Le		RANGO	Ln
55-59 dB(A)	7	6	6		50-54 dB(A)	5
60-64 dB(A)	5	4	6		55-59 dB(A)	9
65-69 dB(A)	9	9	6		60-64 dB(A)	1
70-74 dB(A)	1	0	0		65-69 dB(A)	0
>75 dB(A)	0	0	0		>70dB(A)	0

Resultados de afección

Lden	Superficie (km2)	Viviendas (centenas)	Población (centenas)	Nº hospitales	Nº colegios
>55 dB(A)	0,52	14,4	20,0	2	4
>65 dB(A)	0,14	6,8	9,4	2	2
>75 dB(A)	0,00	0,0	0,0	0	0

* Incluye población afectada en aglomeraciones

Resultados adicionales

RANGO	POBLACIÓN AFECTADA A 4m (ud.)				POBLACIÓN AFECTADA EN ALTURA (ud.)			
	Lden	Ld	Le	Ln	Lden	Ld	Le	Ln
50-54 dB(A)	-	-	-	468	-	-	-	717
55-59 dB(A)	670	595	553	909	977	846	787	974
60-64 dB(A)	452	419	571	143	713	811	965	106
65-69 dB(A)	896	872	631	0	941	663	404	0
>70 dB(A)	-	-	-	0	-	-	-	0
70-74 dB(A)	119	5	0	-	86	4	0	-
>75 dB(A)	0	0	0	-	0	0	0	-


NOTA: Estos resultados son valores totales, incluyendo aglomeraciones



INFORMACIÓN DE LA UME

CÓDIGO UME	CARRETERA	PROVINCIA	PK INICIO	PK FIN	LONGITUD
C_GAL_27_LU-933	LU-933	LUGO	0+000	1+040	1,04 km

DATOS DE TRÁFICO							
SUBTRAMO	PK INICIO	PK FIN	IMD	*	% TRÁFICO	V MÁX (km/h)	TIPO PAVIMENTO
TRAMO 1	0+000	1+040	9.404	Cat. 1	87,7%	50	CONVENCIONAL
				Cat. 2	6,15%	50	
				Cat. 3	6,15%	50	
* Clases o categorías de vehículos del método CNOSSOS-EU							

PLANO DE LOCALIZACIÓN	LOCALIZACIÓN GLORIETA
	No hay glorietas
	LOCALIZACIÓN PANTALLAS
	No hay pantallas
CONCELLOS AFECTADOS	
MONFORTE DE LEMOS	

RESULTADOS DE LOS MAPAS ESTRATÉGICOS DE RUIDO FASE III

Resultados de los Mapas de Ruido

POBLACIÓN AFECTADA EN CENTENAS (FUERA DE AGLOMERACIONES)						
RANGO	Lden	Ld	Le		RANGO	Ln
55-59 dB(A)	2	2	2		50-54 dB(A)	1
60-64 dB(A)	2	1	1		55-59 dB(A)	1
65-69 dB(A)	1	4	4		60-64 dB(A)	3
70-74 dB(A)	4	0	0		65-69 dB(A)	0
>75 dB(A)	0	0	0		>70dB(A)	0

Resultados de afección

Lden	Superficie (km2)	Viviendas (centenas)	Población (centenas)	Nº hospitales	Nº colegios
>55 dB(A)	0,05	5,8	8,0	0	0
>65 dB(A)	0,02	3,4	4,7	0	0
>75 dB(A)	0,00	0,0	0,0	0	0

* Incluye población afectada en aglomeraciones

Resultados adicionales

RANGO	POBLACIÓN AFECTADA A 4m (ud.)				POBLACIÓN AFECTADA EN ALTURA (ud.)			
	Lden	Ld	Le	Ln	Lden	Ld	Le	Ln
50-54 dB(A)	-	-	-	149	-	-	-	199
55-59 dB(A)	205	175	162	138	258	229	225	308
60-64 dB(A)	151	139	137	338	202	188	187	162
65-69 dB(A)	118	412	440	0	286	409	401	0
>70 dB(A)	-	-	-	0	-	-	-	0
70-74 dB(A)	369	38	1	-	197	24	12	-
>75 dB(A)	0	0	0	-	0	0	0	-

NOTA: Estos resultados son valores totales, incluyendo aglomeraciones